

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Décembre 1932

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[4] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris), An. XLVI.

N° 49, 3 Décembre 1932.

RUTGEURS et FISCHER: A propos de la diphtérie chez les vaccinés, p. 889.

BENOIT: États passionnels, psychiatrie, responsabilité, p. 840.

N° 50, 10 Décembre.

ACHARD: L'hérodé-alaxie cérébelleuse et ses rapports avec la paralysie spastique familiale, p. 857.

SIMON: Un cas particulièrement rebelle de prurit vulvaire « sine materia ». Essai de traitement par réaction du nerf pré-sacré, p. 868.

CHAMART: Du œsotisme cyclique et des causes provocatrices de la tuberculose, p. 866.

FERRY: Un nouveau traitement de la douleur par les injections d'alcool dans les tumeurs inopérables, p. 871.

N° 51, 17 Décembre.

BONNET-ROY: Le tumeur mixte de la parotide, p. 879.

HESSARD: Essai sur la morphologie de l'auriculaire infantile, p. 882.

N° 52, 24 Décembre.

SIGAUD: Le téranos d'origine urétrine, p. 897.

GUEY: Sur un cas d'hydrocèle hématisée, p. 899.

N° 53, 31 Décembre.

RUTINEL, KOURILSKY et NICOLAS: Les abcès du poulmon chez l'enfant, p. 913.

PASTEUR, VALLEUR-BAROT: Vomissements périodiques avec acétonémie, p. 916.

BAIZE: L'alimentation sans lait dans la première enfance, p. 919.

LIGER: La méningite tuberculeuse serait-elle curable? p. 924.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris), An. LIV.

N° 49, 4 Décembre 1932.

GILBERT-ROBIN: Les artériels, p. 3524.

LEMERCE: La composition minérale des glandes endocrines. Etude des perturbations fonctionnelles de ces organes, par carence de leur constituants chimiques, dans leur rapport avec la pathogénie des cancers, p. 3528.

BARUT: Contre le poil du visage, pour la beauté féminine, p. 3531.

N° 50, 11 Décembre.

NICHELLEAU: Sur un cas de pellagre, p. 3591.

GALLAND: Les dépôts calcinés intra-osseux, p. 3600.

COLIN: Le cavum en psychiatrie et en neurologie, p. 3604.

DIÉFUS-SÉE: Ce que pratiquement le médecin doit savoir de l'importance du tissu lymphatique rhino-pharyngé dans la genèse et dans le traitement des néphrites infantiles, p. 3606.

BLEICHMANN: Deux jours à Genève. U. I. S. F. S. D. N., p. 3609.

N° 51, 18 Décembre.

PATIL: Traitement des pseudarthroses de l'extrémité inférieure du fémur, p. 3607.

THIERS: Lésions hypophysaires de l'ostéite déformante de Paget et ostéose parathyroïdienne, p. 3608.

DUPUY de FRÉNELLE: Thérapeutique des abcès, p. 3673.

LEBERG: Un écoulement chronique de l'oreille peut masquer une otite infectieuse, p. 3674.

BLEICHMANN: Deux jours à Genève (suite), p. 3677.

N° 52, 25 Décembre.

TOURNIEUX: Les fractures des côtes, p. 3735.

G. F.: I. Comment traiter la fièvre ganglionnaire de l'enfance. II. Pour arrêter une hémorragie dentaire post-opératoire, p. 3741.

BLEICHMANN: Deux jours à Genève (fin), p. 3743.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CV.

N° 37, 3 Décembre 1932.

GARNIER: La lutte contre les stupéfiants, p. 1809.

N° 38, 7 Décembre.

ROSECOUANT: Les modalités cliniques du rhumatisme cardiaque chez les enfants et les jeunes gens, p. 1823.

N° 39, 10 Décembre.

BARONNIER: La maladie de Thomsen. Etude clinique, p. 1843.

N° 40, 14 Décembre.

L. S.: Vaccination régionale par la porte d'entrée, p. 1869.

N° 41, 17 Décembre.

BARONNIER: Maladie de Thomsen (fin), p. 1868.

N° 42, 21 Décembre.

LEVY: Syndrome de Lobeklin. Syndrome de Van den Hoewe, p. 1901.

N° 43, 24 Décembre.

SARRADON: Physiologie de la circulation cérébrale, p. 1919.

N° 104, 28 Décembre.

FAURE: Relations des infections naso-pharyngées, buccales et digestives avec les états rhumatismaux, p. 1957.

N° 105, 31 Décembre.

FAURE: Sur la variabilité des manifestations rhumatismales en relation avec les influences solaires et cosmiques, p. 1957.

MICHAUD: Etude de thérapeutique médicamenteuse dans différents syndromes psychiatriques, p. 1957.

[4] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (60, rue de Baylone, Paris), An. XXXVII.

N° 22, 1^{er} Décembre 1932.

LEMERSON: La réaction de Hinton, p. 859.

BUREAU: Syphilis polyrésistante guérie par les sels d'or, p. 864.

MASSET et PAITRELL: Diphtérie cutanée à foie ganglionnaire, p. 866.

GARNIER: Les nez rouges, p. 868.

PRAT: Sur les accidents tardifs de l'opération de Doleis (ventro-fixation utérine) et du raccourcissement intra-abdominal des ligaments ronds, p. 879.

GILBERT-ROBIN: Les troubles nerveux épileptiques chez l'adolescent, p. 876.

POUCHET: La section des adhérences dans le pneumothorax thérapeutique, p. 880.

BOUSSIER: Le traitement de l'hémophilie par les sérum sanguins et la transfusion sanguine, p. 882.

N° 23, 15 Décembre.

CHARBOL: Les lithiases associées, p. 901.

JAQUELIN, CHÉRE et POMIER: Gastrite ou dyspepsie éthylique? p. 904.

SCHLAGETER: La paralysie faciale périphérique. Considérations sur l'âge, le sexe et la localisation des cas de paralysie faciale, p. 908.

VAN DEN BOSCH: L'œdème, p. 910.

BETHOUX et MOUNIER: La parvomyélite clinique. Dosage de l'albumine dans les liquides biologiques (fin), p. 918.

LAFAYRE: Maternité et assurances sociales, p. 923.

[5] *Le Journal Médical Français* (31, rue Cassette, Paris), t. XXI.

N° 44, Novembre 1932.

CASTAING et GRADUENELAC: Densité simple des urines fractionnées des 24 heures, comme méthode d'appréciation de l'insuffisance rénale, p. 369.

FAILLARD: Densité urinaire et cures hydro-minérales, p. 379.

*Un Titrage en Unités
Physiologiques constitue
le seul Critérium d'activité
qui soit valable pour une
préparation de Vitamine D*

L'Ergorone

est titrée à

6.000 unités au centimètre cube
soit 200 unités pour une goutte

**RACHITISME
DÉCALCIFICATION
CARIES
OSTÉOMALACIE
FRACTURES**



L'ERGORONE ne contient aucune
impureté toxique ni même simple-
ment inactive.

Un contrôle physique et biologique
de l'ERGORONE, rigoureusement
appliqué, assure à ce produit un
activité constante.



Société Parisienne d'Expansion Chimique
SPECIA
MARQUES POULENG FRÈRES & USINES DU RHONE
21, RUE JEAN-GOUJON, PARIS (8°)

CASTAGNE et CHAUMERLIAC: Epreuve de la densité urinaire associée à la diurèse provoquée, p. 384.

CASTAGNE et CHAUMERLIAC: L'élimination de l'eau et la densité urinaire chez les hypertendus. Déductions pratiques, p. 396.

CASTAGNE et CHAUMERLIAC: Rétention hydrique chlorurée avec œdème et oligurie très marquée persistant malgré un régime déchloruré strict et disparaissant à la suite d'injections et d'ingestions par le chlorure de sodium, p. 401.

CASTAGNE, PAILLARD et CHAUMERLIAC: L'épreuve dite de Volhard, telle qu'elle est décrite dans un livre récent de l'auteur, p. 405.

N° 12, Décembre.

HUBER: Le lait, aliment des enfants et des malades, p. 411.

JOANNON: Contrôle du lait et mortalité infantile, p. 414.

BÉZAMBERS: La vie microbienne dans le lait, p. 425.

GOLEWSKI: Le transport du lait, p. 428.

DEBRIEX: Les présentations industrielles du lait, p. 434.

SÉVOT: Lait cru. Lait pasteurisé. Catégorisation des laits, p. 442.

[6] Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques (S, rue de Nesles, Paris), t. CIII.

N° 22, 25 Novembre 1932.

DESPLAS: Formes cliniques des pancréatites aiguës chirurgicales, p. 809.

N° 23, 10 Décembre.

LANGEON: L'extrait thyroïdien employé en même temps que d'autres médicaments est susceptible de se comporter comme un « mordant » en renforçant leur action, par l'intermédiaire du sympathique, p. 837.

RAYBAUD: Traitement des hémorragies de la fibre typhoïde, p. 850.

FONTENEAU: Traitement de l'hérido-syphilis, p. 858.

N° 24, 25 Décembre 1932.

VOIGT: Du traitement médical de l'otopneumonie, p. 885.

[7] Journal des Praticiens (S, Square du Croisic, Paris), An. XLVII.

N° 49, 3 Décembre 1932.

LARÉ: A propos d'une glycosurie chez l'enfant, p. 301.

DELBET: Hydrocèle liée à des troubles urinaires d'origine prostatique. Diagnostic et nature des hydrocèles, p. 302.

ALBERT-WEIL: Epilepsie larvée, p. 305.

N° 50, 10 Décembre.

BÉZARD: Néphrite et néphrose, p. 317.

DELBET: Calculs du cholestérol; diagnostic, p. 319.

BESON: Les obsessions-appétits, p. 322.

N° 51, 17 Décembre.

VIGNES: Action œcytique du sucre, p. 338.

SORDACOURT: Psyllophorites chroniques à gonococciques et rétrécissement de l'urètre chez un garçon de 15 ans, l'hypertrophie staturale (fin), p. 334.

N° 52, 24 Décembre.

GARNOT: Tuberculose du confluent iléo-œco-appendiculaire, p. 349.

VELL: La rétinite néphritique, p. 355.

N° 53, 31 Décembre.

BATHERY: Les rapports entre le diabète et l'acétémie, p. 365.

UTRAU: Ce qu'il est capital de savoir et de faire dans les troubles mictionnaires en urologie, p. 367.

[8] L'Hôpital (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XX.

N° 324, Décembre 1932 (A).

CORBIER: La radioscopie cardio-vasculaire, p. 747.

BENON: Saturnisme et pathologie mentale, p. 754.

BARUT: La surveillance légale des vénériens, p. 757.

N° 325, Décembre (B).

BARUT: Où en est le traitement du psoriasis? p. 751.

[9] Paris Médical (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXII.

N° 49, 3 Décembre 1932.

PIRARD: Traitement du lymphogranulome bœvin de l'aine, p. 470.

PELLÉ: La chrysothérapie dans le rhumatisme tuberculeux, p. 472.

MERTIN et BRITTON: Crises nitritoides consécutives aux injections de bismuth, p. 476.

GOËTE et BOUCHARD: Sur l'utilité des contrôles hématologiques des rhumatisants traités par l'or, p. 478.

DEFOURT et KAPLAN: Le traitement de l'ostéomalacie par l'ergostérol irradié, p. 486.

N° 50, 10 Décembre.

LE MARC'DAUBERT et BRUNET: Les arthropathies hémiplégiques, p. 497.

BOURGEOIS et MAISLER: La transfusion sanguine au cours des fièvres typhoïdes graves. Propriétés antitoxiques du sang donneur, p. 504.

ALBERT-WEIL et MISMONT: Sur un cas de maladie de Bouvier, p. 509.

SCHWARTZ: A propos de l'entorse interne du cou-de-pied, p. 511.

N° 51, 17 Décembre.

HAYNA: L'obstétrique en 1932, p. 513.

FRUMHOLZ: L'accouchement sub-symphysaire, p. 518.

COUVEAUX: Tuberculose pulmonaire et fonction de reproduction, p. 522.

HUARD et MAHAU: La gynécologie en 1932, p. 529.

SCHWARTZ et BEAUD: Réflexion sur l'hystérectomie, p. 539.

COTTÉ: Remarques sur l'opothérapie ovarienne en gynécologie, p. 542.

N° 52, 24 Décembre.

MAUCLAIR: Existe-t-il des diabètes insulino-résistants? p. 545.

BÉZARD, LEROUX et MIEULEN: Les données biologiques de l'acidose rénale, p. 547.

N° 53, 31 Décembre.

GARNIER: L'érythrodermie arsénobenzolique, p. 561.

[10] La Presse Médicale (120, boulevard Saint-Germain, Paris), An. XI.

N° 97, 3 Décembre 1932.

CLAUDE, MARQUIS, BURLINQUA et BONNARD: Recherches sur les polyépithés du sang et du liquide céphalo-rachidien dans quelques psychoses alcooliques, p. 1813.

COT: La carbogénéthérapie ou méthode de Yandell-Henderson. Le rôle du CO₂ en thérapeutique. Ses applications à la médecine d'urgence des asphyxies accidentelles, p. 1816.

RAMOND: Ulcère duodéno-pylorique syphilitique, p. 1820.

N° 98, 7 Décembre.

CHIRIAV, MARCOTTE et CUNT: Le syndrome humoral de la lithiase biliaire, p. 1837.

MÉTAYER: A propos des furoncles et des anthrax, p. 1847.

DESOLLES: L'intoxication de l'ésérine, p. 1847.

HAYNA: Traitement des hémorragies graves de l'hémophilie par l'extrait ovarien, p. 1848.

N° 99, 10 Décembre.

LÉVY-SOAL: Le choc obstétrical, p. 1853.

AMELINE et FOLLIGNON: L'occlusion intestinale aiguë consécutive au drainage au pubien pratiqué pour ulcère gastro-duodéal perforé, p. 1855.

SAENZ et BÉZENARD: La « microculture » et son importance dans le diagnostic précoce de la tuberculose rénale par l'ensemencement des urines, p. 1856.

FAYOT: Le traitement actuel du décollement de la rétine, p. 1858.

ANDRÉ-THOMAS: Algic cicatricielle post-traumatique et opératoire de l'aldoumie-génital, p. 1869.

LEGERRE: Le fusca aromatique, p. 1870.

N° 100, 14 Décembre.

ALONG et DUFOURT: Réflexion sur le cycle de l'infection tuberculeuse humaine, p. 1877.

CHABROL, CHARONNAT, MAXIMIN et COTTET: Les facies hydriques de la cholestase, p. 1880.

SÉNÉQUE et COSSET: Les indications opératoires dans le syndrome abdominal aigu au cours du purpura, p. 1881.

SÉZARY et LEBLANC: Le diagnostic de la maladie de Nicolas et Favre et l'intradermoréaction de Frei, p. 1893.

ROLLSTON: Les progrès de la médecine, p. 1895.

N° 101, 17 Décembre.

BÉZARD: Chrysothérapie et pneumothorax artificiel, p. 1901.

COT: Carbogénéthérapie et carbodermie. L'utilisation du CO₂ en médecine générale, p. 1902.

RAMOND: Les vicissitudes du diagnostic clinique d'une ascite, p. 1911.

N° 102, 24 Décembre.

SÉZARY et GASPARD: La pénétration et la propagation de la tuberculose par les voies lymphatiques cervicales. Étude expérimentale, p. 1917.

BÉZARD et MAILLET-GUY: Sur les données de la cholestasose dans les fièvres infectieuses, p. 1920.

LEBENIC et FONTAINE: Sur la nature de la maladie de Raynaud, p. 1921.

RAYAUD et RABEAU: Les « levures cutanées », p. 1925.

LEBOVICH et WEILL: L'ostéochondromatose articulaire bénigne de la synoviale, p. 1930.

TRAITEMENT DES MALADIES du TUBE DIGESTIF PAR LE POUDRAGE

BISMUTH

CALME instantanément
les douleurs précoces et
tardives des ulcères gastri-
ques ou duodénaux.

GUÉRIT la constipation
et spécialement celle des
hyperchlorhydriques et des
spasmodiques.

**B
I
S**

ABSORBE les gaz de
fermentation.

KAOLIN COLLOÏDAL

NEUTRALISE l'excès
des acides minéraux et
organiques.

**K
A**

PROTÈGE la muqueuse
intestinale.

MAGNÉSIE

NORMALISE la flore
intestinale.

**M
A**

RECONSTITUE l'inté-
grité des fonctions de la
muqueuse gastro-intestinale

MUCILAGES VÉGÉTAUX

RÉHYDRATE le bol fécal.

BIS-KA-MA

Poudre à l'état de division micellaire

PANSEMENT UNIVERSEL DU TUBE DIGESTIF

HYPERCHLORHYDRIE - ULCUS - CONSTIPATION

1 à 4 cuillerées à soupe ou à café par jour, suivant l'âge et le but thérapeutique poursuivi.

Laboratoires DURET & RÉMY et du Docteur Pierre ROLLAND réunis

18, Rue Pierre-Curie, 18 - PARIS-5°

Docteur PIERRE ROLLAND

Ancien Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris
Lauréat de l'Académie et de la Faculté de Médecine

PHARMACIEN



RADOVICH et MILLER: Encephalo-myélographie liquidienne, p. 1933.
SIMON: Le pycnencephalocyste et son diagnostic radiologique, p. 1938.

N° 103, 24 Décembre.

LEUNGIEU et FONTAINE: Troubles trophiques et névrotiques singuliers des doigts comme premiers signes d'une leucémie; faux syndrome de Raynaud, p. 1941.
HEIMLICHEN: Les paralysies ascendantes de Landry; leurs rapports avec la rage, p. 1942.
NORDÉ, VALTIS, VAN DENNE et WEIDERS: Sur les services que les injections sous-cutanées de substances circo-graisseuses du bacille de Koch peuvent rendre dans le diagnostic de la tuberculose par inoculation au cobaye, p. 1946.
PAYET: L'ictère par obstacle fonctionnel dû au spasme du sphincter d'Oddi avec examen anatomique, p. 1948.
DEFRAIN: L'acétylcholine dans la migraine ophtalmique, p. 1950.
JONCE et SOMBRINO: Insuffisance cardiaque et association sucre-insuline, p. 1951.
AUBOURN: Examens radiologiques d'un cas de dolichocœlon à vingt ans de distance, p. 1955.

N° 104, 28 Décembre.

IMBERT: Le cancer; considérations numériques, p. 1965.
FRIEDMAN: La lymphangite péritonéale, p. 1966.
WEIL et DELARUE: Nodosités rhumatismales et lophi; similitude des aspects histologiques dans le rhumatisme et dans la goutte, p. 1969.
BERNARD: Le mécanisme de la mort dans les ulcères perforés. Le méchage est un excellent traitement des perforations duodénales, p. 1971.
FEIL: Les intoxications professionnelles par la leusine et le benzol, p. 1973.
MOUGERON: La correction précoce des atresies maxillaires, p. 1974.
JULLIOT: Graphologie et médecine VII, p. 1975.

N° 105, 31 Décembre.

ADON, VAN GAULEBERT et STAHL: Recherches sur le diagnostic des troubles fonctionnels du lobe antérieur de l'hypophyse et sur certains déséquilibres auxquels ils participent, p. 1981.
LEBOUR: Le traitement des abcès péri-amygdaliens par l'amygdalotomie à chaud, p. 1984.
OLMET et ALLIER: Les complications médullaires des leucémies, p. 1986.
RAMOND: Ulcère-cancer gastrique, p. 1989.

[14] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris).

N° 49, 3 Décembre 1932.

VIGNES et FORÉ: Action du mercure et de quelques autres substances (iode-bismuth, arsenic, argent, or), sur la teneur de l'organisme en calcium, p. 2065.
TOMMASI: Essai sur le traitement de la paralysie générale et du tabes par le vaccin antituberculeux de Pasteur, p. 2066.

N° 50, 8 Décembre.

BERANCON, SCHIFF-WEITENBERGER et SOULIÉ: Les bases physiologiques du traitement de l'exophtalmie Basedowienne, p. 2113.
AUSQUET: Sur quelques nouvelles relatives à l'hormone mâle, p. 2121.

DECOURT: L'opothérapie épiphysaire est-elle justifiée? p. 2125.

LAROCHE et SIMONNET: Données récentes sur les hormones hypophysio-génitales; les applications thérapeutiques, p. 2137.
LORFEN: L'opothérapie rénale, p. 2145.
LORFEN et MEUNIER: L'action thérapeutique des extraits désalbuminés de muqueuse gastrique, p. 2150.
MAIRIS: Au sujet du traitement médical et de l'opothérapie des cancers, p. 2160.
SAINTON et SIMONNET: Etudes des variations de la teneur en iode total et en iode thyroïdien dans les thyroïdes pathologiques, p. 2167.
SANTENHOE: Spécificité de la vagotomie, p. 2170.
VIGNES et LEMANT: Le prolandiagnostic de la grossesse, p. 2175.
WELTY et LAMY: Les enseignements de la thyroïdectomie pour maladie de Basedow, p. 2187.
WILMOTH: Les greffes parathyroïdiennes, p. 2187.
ROYER: La pharmacologie et la thérapeutique françaises en 1931-1932. Modificateurs du système nerveux périphérique, p. 2193.

N° 51, 10 Décembre.

LUMIÈRE: Les rapports de la tuberculose avec le nombre de maladies chroniques, p. 2213.
RAMOND, CUBRE et DASY: La conception actuelle de la piase gastro-duodénale, p. 2226.
TOURNARE et NEGOS: La forme localisée de la maladie osseuse de Recklinghausen, p. 2231.

N° 52, 17 Décembre.

SAINTON et RUDOLF: Thyroïde ou strumie rubéolique, p. 2283.

N° 53, 24 Décembre.

VIGNES et LEMANT: Utilisation clinique du prolandiagnostic, p. 2305.
GOUZ: De l'engorgement intra-abdominal de l'épiploon, p. 2309.

N° 54, 31 Décembre.

JACOB et DOUSSET: Recherches sur le traitement de certaines formes d'azotémie en médecine mentale, p. 2335.

[12] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), XI.

N° 6, Décembre 1932.

GADENAT: La voie delto-pectorale, p. 801.
MALLET-GUY et PEYRONEL: Documents pour l'étude chirurgicale des grandes hémorragies gastriques par ulcère, p. 809.
SÈNEQUE et COSSET: Le syndrome abdominal aigu du coqueret du purpura, p. 829.

[13] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. LI.

N° 10, Décembre 1932.

JUVARA: A propos de la butée iliaque. Nouveau procédé pour la construction d'un appui puissant pour le fémur, à l'aide d'un large gréffon rigide, en forme de coin, prélevé sur la partie supérieure de la corticale interne du tibia, p. 745.
LEUNGIEU, FONTAINE et KUNLIN: Recherches expérimentales sur le rôle normal et pathologique de la sensibilité du péricarde, de l'épicarde et de l'endocarde, p. 768.
DELORE et RICH: A propos du traitement du volvulus du côlon pelvien chez l'adulte, p. 775.

BLOCH: Technique opératoire des perforations gastro-duodénales, p. 787.

GUBIAL et CENTIN: Désinsertion traumatique du tendon inférieur du biceps brachial, p. 793.
GRINASSE HAKKI: Résultats de la pylorotomie de Fredet dans les sténoses pyloriques du nourrisson, p. 802.

[14] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. III.

N° 4, Novembre 1932.

VACARIEZA et PERONCINI: Nouvelles recherches sur l'azotémie dans le tétanos, p. 886.
FROES: Sur un poison toxiphere brésilien: le « Niquim », p. 873.
MONQUE: Tuberculose pulmonaire curable chez le nourrisson, p. 879.

[15] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLIX.

N° 6, Décembre 1932.

REUMER et DALLY: Etudes sur la rage, p. 665.
DUBREUX: Enquête sur la fièvre jaune dans les colonies du Niger, du Soudan et du Dahomé, p. 756.
BARRETT: Recherches sur les bacilles paratuberculeux de Moeller et de Grassberger, p. 743.
PITALAUD: Sur la formule leucocytaire chez les enfants vaccinés avec le BCG, p. 750.
MEINCKE: La « réaction d'éclaircissement » dans la syphilis, p. 753.
LECOQOT DU NOU: Recherches sur le sérum et sa température critique. Le spectre d'absorption du sérum dans l'ultra-violet, le visible et le proche infra-rouge, p. 762.
VAN HARTST: Sur quelques cas de syphilis apparente chez le cobaye, p. 778.

[16] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIII.

N° 48, 27 Novembre 1932.

LOUBAT et MAGNENOT: Sur un cas de tumeur solide primitive de la synoviale du genou, p. 760.

N° 49, 4 Décembre.

SADRALES, MONTPELLIER, DUBOUCHER et DE CHAILLY: Synoviomélas métastatiques et tumeurs articulaires primitives, bénignes et malignes, sans caractères organoïdes marqués, p. 769.

N° 50, 11 Décembre.

SIGALAS: Action des pyrèthènes sur les animaux inférieurs, p. 757.

DELMAS-MARSALLET: A propos de l'article de MM. Rodriguez-Rich et G. de Silveira: Considérations sur la pathogénie et le traitement de l'ostéomaladie, de l'ostéite fibrokytique de Recklinghausen et de la maladie de Paget, p. 789.

N° 51, 18 Décembre.

JEANENRY: Syndromes de Basedow après traitements thyroïdiens, p. 807.


JEANENRY: Exophtalmie à prédominance unilatérale du côté du goitre dans la maladie de Basedow au début (2 observations). Hémioxophtalmie du côté de l'hémiglotte, p. 808.

LE NOUVEAU LIT-MÉCANIQUE-DUPONT

MODÈLE MÉTALLIQUE PERFECTIONNÉ

- | | | |
|--|--------------------------|---|
| 1° évite tout mouvement | { | Phlébite, fracture.
Rhumatisme articulaire aigu.
Péritonite.
Grandes hémorragies, etc. |
| 2° permet de passer le bassin. | | Paralysie, apoplexie.
Fièvres adynamiques.
Méningite, etc. |
| 3° facilite | | { |
| | les pansements | |

SERVICE DE LOCATION : DANTON 05-61 et 05-62.



La Maison DUPONT

10, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS (VI)

FABRIQUE SUR ORDONNANCES MÉDICALES

TOUS LES MEUBLES ET APPAREILS POUR MALADES ET BLESSÉS


LITS - FAUTEUILS - VOITURES

ORTHOPÉDIE ET PROTHÈSE — CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

BANDAGES ET CEINTURES — BAS A VARICES

MOBILIER MÉDICAL ET CHIRURGICAL

Envoi du catalogue général et des conditions médicales sur demande adressée à : Maison DUPONT (Service A), 10, rue Hautefeuille, PARIS (VI)




CEINTURE HYPOGASTRIQUE

tissu caoutchouté, bordés velours,
patte hypogastrique en tissu non extensible.
Une pelotte à air peut être placée sous la patte
pour augmenter son action.



CEINTURE-MAILLOT-DUPONT

combinée avec ceinture ventrière,
maintient et moule les formes.



CEINTURE DE GROSSESSE

tissu caoutchouté, lacage dorsal et latéral,
jarricelles, patte hypogastrique.
Ce modèle peut être transformé en ceinture
suites de couches.

Succursale à LYON : 6, place Bellecour.

RECOURN ET MAGENDIE: Sur 3 cas de contracture de la paroi abdominale au cours de traumatismes du rachis dorso-lombaire, p. 809.

N° 59, 25 Décembre.

JAENNEY: L'épreuve de l'adrénaline dans l'occlusion intestinale, p. 817.

[47] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Corails, Bordeaux), An. CIX.

N° 31, 30 Novembre 1932.

LEURET ET CAUSSEMON: Contribution à l'étude de l'autothérapie dans la tuberculose pulmonaire, p. 871.

MATHEY-CORNET ET BLANC: Traitement radiothérapique de la tuberculose épiphyse-tuberculeuse. A propos d'un cas. Résultat choquant, p. 879.

N° 32, 10 Décembre.

RONAUDY, PIGNATO ET SERVANT: La fièvre oculodulante en Giroude et dans le Sud-Ouest. Les données du laboratoire dans sa détermination, p. 805.

POINTELOUX ET FROU: La vaccination régionale par la porte d'entrée. Son emploi en gynécologie, p. 887.

N° 33, 20 Décembre.

AGUÉ: Considérations sur l'innervation sensitive de la région correspondant à l'angle inférieur de l'omoplate, à propos de la douleur qui localise certains cancéreux du sein, p. 927.

JULIEN ET MOLLARD: Auto-sensibilité et auto-résistance, p. 929.

NOBIA: Phylaxie en clinique, p. 931.

[48] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. L.

N° 49, 4 Décembre 1932.

BERNARD: Le traitement de l'ulcère gastro-duodénal; Sur le dolichocolon; notions récentes sur le diagnostic de l'ulcère duodénal, p. 541.

N° 50, 11 Décembre.

PACKET, DAVID ET DESORT: Recherches sur l'identification et l'élimination des composés barbituriques, p. 665.

COURTY ET LEBREU: Kyste dermoïde du plancher de la bouche, p. 676.

N° 51, 18 Décembre.

FAHOUT: La quicite microbienne, p. 581.

N° 52, 25 Décembre.

CARRER: Un nouvel urcomètre, p. 597.
LEMOINE: Brève note du cordon ombilical; ciroulaire; mort de l'enfant, p. 603.
VINCENT: Kyste dermoïde latéral du plancher de la bouche, adhérent à l'os hyoïde, p. 605.

[49] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon), An. XIII.

N° 310, 5 Décembre 1932.

ROCHAIX, SEBAILLAN ET COURET: Les typhus et le rôle des rats dans leur origine, p. 725.
ROCHAIX, SEBAILLAN ET COURET: La spirochète méro-hémorragique à Lyon, p. 730.
ROCHAIX: La désinfection est-elle utile dans la lutte contre les maladies contagieuses? p. 743.

MAZEL ET ROBIN: La prévention médicale des accidents d'automobiles (fin), p. 747.

N° 31, 30 Décembre.

FAYRE, RÉAU ET BERTOTTE: Sur un cas de pachybronchite observé chez une enfant de 3 ans, p. 762.

MARTIN, GIRARD ET VINCENT: Contribution à l'étude anatomique des broncho-pneumonies à plasmodies, p. 771.

NOËL, SCHAUDER, CHOZAT ET OUCHARD: Le système réticulo-endothélial normal et pathologique, p. 785.

[20] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), T. CL, An. LXIV.

N° 49, 4 Décembre 1932.

PIERRE: Electro-chirurgie endoscopique (suite et fin), p. 621.

N° 50, 11 Décembre.

PEYRON: Interventions pour hémorragie gastrique aiguë, p. 653.

N° 51, 18 Décembre.

JOSEPHAND: Les maladies périmées. L'hystérie, p. 685.

CORRIER ET MOUNIER-KUHN: Le traitement bronchoscopique de la dilatation des bronches, p. 687.

N° 52, 25 Décembre.

MOUQUART: Du stade inapparent au stade d'insurabilité des dystrophies alimentaires, p. 717.

BÉRIEL ET BARBIER: Difficulté du diagnostic entre l'encéphalite et les tumeurs de la base, p. 721.

[21] *Lyon Chirurgical* (130, boul. Saint-Germain, Paris), T. XXIX.

N° 6, Novembre-Décembre 1932.

ALBERT: Les oblitérations artérielles. Etude physio-pathologique, p. 649.

STRICKER: Quelques résultats de sympathectomies lombaires chez le chien mis en déficit circulatoire par la suppression du carrefour norique, p. 653.

[22] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXIX.

N° 30, 25 Octobre 1932.

NUMÉRO CONSACRÉ AU 1^{er} CONGRÈS INTERNATIONAL D'HYGIÈNE MÉDITERRANÉENNE, p. 505.
Marseille, 30-35 Septembre 1932.

N° 31, 31 Novembre.

NUMÉRO CONSACRÉ AU 1^{er} CONGRÈS INTERNATIONAL D'HYGIÈNE MÉDITERRANÉENNE (suite et fin), p. 553.

N° 32, 15 Novembre.

DON: Le cancer du col restant, p. 601.
FORCHERON: Le Congrès International de la lithiase biliaire (Nîmes), p. 635.

[23] *Montpellier Médical* (2, rue de l'École-de-Médecine, Montpellier), An. LXXV.

N° 5, 15 Décembre 1932.

RICHE ET LONON: Le lipéol en gynécologie; hystéro-salpingographie, p. 451.

RICHE, MOUTOUZE-MOLINIS ET LONON: L'anesthésie en pratique chirurgicale, p. 602.

[24] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy), An. LV.

N° 23, 15 Décembre 1932.

AUBRY: La malaria-thérapie, p. 865.

MICRON: Données actuelles sur le traitement de l'épilepsie, p. 879.

N° 24, 15 Décembre.

MEYER: Les hernies intra-spongieuses des disques intervertébraux, étude anatomique et clinique, p. 917.

[25] *Strasbourg Médical* (14 place de l'Université, Strasbourg), An. XCH.

N° 26, 15 Septembre 1932.

SCHWARTZ: Physiologie générale des capillaires, p. 551.

CANTOT: Sur un cas de septicémie à streptocoque d'origine pharyngée. Traitement par le sérum anti-streptococcique de Vincent. Guérison, p. 560.

GRUNENWALD: Cancer de l'estomac avec syndrome médullaire par métastase vertébrale, p. 565.

N° 27, 25 Septembre.

ARON: Physiologie de l'hypophyse, p. 575.

ROSSI LONGHI: Essai sur l'évolution historique de l'éducation visuelle, p. 594.

N° 28, 5 Octobre.

KRISS: Physiologie de l'utérus gravide, p. 599.

WINKLER: Le duodénum, p. 605.

N° 29, 15 Octobre.

SCHAEFFER: Le métabolisme de base, p. 619.

SANTOY ET MEYER: Les champignons vénéreux, p. 626.

ROSSI LONGHI: Essai sur l'évolution historique de l'éducation visuelle (suite), p. 630.

N° 30, 25 Octobre.

SCHAEFFER: Le métabolisme de base (suite), p. 643.

DAUL: Cancer endo-laryngé, laryngectomie partielle, p. 650.

ROSSI LONGHI: Essai sur l'évolution historique de l'éducation visuelle (suite), p. 659.

N° 31, 5 Novembre.

BEER ET ISRAEL: L'accouchement après régime déchloruré, p. 667.

DAUL: Cancer endo-laryngé. Laryngectomie partielle (suite), p. 677.

ROSSI LONGHI: Essai sur l'évolution historique de l'éducation visuelle (suite), p. 684.

[26] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LVIII.

N° 49, 2 Décembre 1932.

DE RUMBER: De l'augmentation des maladies en hiver, p. 1909.

LANGER: États de dépression pendant les périodes étiologiques, p. 1911.

SCHMIDT: Constitution prédisposée au refroidissement, p. 1913.

BRUNNING: Influence d'un temps obscur sur la peau et sur les muqueuses; son traitement chez l'enfant, p. 1915.

VON DEN VORDER: Réflexions sur le traitement du refroidissement, p. 1918.

BAUER: Cures d'hiver et assistance sociale, p. 1921.

LE VEINOTROPE

TRAITEMENT
INTÉGRAL de la

Maladie veineuse

— et de ses —
COMPLICATIONS

3
formes

Médication synergique
à base d'Extraits opothérapiques
irradiés aux Rayons U. V.

3
formes

Formule M

(Usage Masculin)

Para-Thyroïde.....	0.001
Orchitine.....	0.033
Surrénale.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lob. post.).....	0.001
Extrait de Marron d'Inde.....	0.015
Ex. d'Hamamelis Virginica.....	0.010
Poudre de Noix Vomique.....	0.005
Excipient q. s. pour un comprimé 0gr.35	

(Comprimés rouges)

DOSE : 2 comprimés en moyenne 1 heure avant les 2 repas principaux ou suivant prescription médicale. Avaler sans croquer.
DURÉE DU TRAITEMENT : 3 semaines par mois. Chez la femme interrompre au moment des règles.

VEINOTROPE-POUDRE
(ULCÈRES VARIQUEUX et plaies en général)

Extrait embryonnaire.....	1 gr.
Protéoses hypotensives du Pancréas.....	3 gr.
Calomel.....	4 gr.
Talc stérile q. s. pour.....	100 gr.

Pondrez après lavage au sérum physiologique et recouvrez de gaze stérile.

Formule F

(Usage Féminin)

Para-Thyroïde.....	0.001
Ovaire.....	0.033
Surrénale.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lob. post.).....	0.001
Extrait de Marron d'Inde.....	0.005
Ex. d'Hamamelis Virginica.....	0.010
Poudre de Noix Vomique.....	0.005
Excipient q. s. pour un comprimé 0gr.35	

(Comprimés violets)

LABORATOIRES LOBICA

46 Avenue des Ternes PARIS (17°)

G. CHENAL - PHARMACIEN

DESINFECTION INTESTINALE



FORMULE :

Ferments lactiques
sélectionnés
Sels biliaires
Lactate de calcium

60 fois
plus actif
que les ferments
lactiques seuls

*Docteurs !
Le granulé de
Lactochol est le spécifique
des Jankes-Entérites, Entérites,
Diarrhées saisonnières des
nourissons et des adultes
très agréable*

DOSES :

I. GRANULÉS

- 1° ADULTES : 4 à 12 cuillerées à café avec un peu d'eau sucrée.
2° ENFANTS : 2 à 4 cuillerées à café.
3° NOURRISSONS : Une demi-cuillerée à café délayée dans un peu d'eau bouillie ou de lait avant le tétée ou le biberon, plusieurs fois par jour.

II. COMPRIMÉS

- 1° ADULTES : 4 à 12 Comprimés par jour, 1/4 d'heure avant le repas avec de l'eau sucrée (éviter sans mâcher).
2° ENFANTS : 2 à 6 par jour dans les mêmes véhicules.

LACTOCHOL

LABORATOIRES LOBICA

G. CHENAL PH^{ARM} 46 AVENUE DES TERNES - PARIS (17°)

- FEINZING: Mortalité et morbidité pendant les périodes non épidémiques, p. 1923.
- VON ENGEL: Inhalation de sublimé dans le traitement de la gangrène pulmonaire, p. 1925.
- MISCHKE: Sur les névrites par l'apiol, p. 1925.
- GRUBNER: Déduction dans la taxe du médecin de la littérature professionnelle, p. 1925.
- MICHAELS: Modèle de recherches du problème de la perméabilité des parois cellulaires, p. 1926.
- HOLTFUSSEN: Un million de voix contre le choc, p. 1929.
- STOLTZER: Origine de la maladie des ports (Hafkrankheit), p. 1929.
- REICHHOLTZ: Même sujet, p. 1933.
- KAISERLING: Recherches histologiques sur les chats atteints de la maladie des ports, p. 1934.
- N° 50, 9 Décembre.
- FRIEDMANN: Importance de la période de latence dans le développement des épidémies, p. 1951.
- ROSENBAUM: Pathogénie de l'intoxication du nourrisson, p. 1952.
- EVERS: Épreuve intracutanée dans les allergies, p. 1954.
- JAHNE: Symptômes gastro-cardiaques comme suites et état chronique, consécutifs à la pléuro-pneumonie gauche, p. 1957.
- HACHENBURG: Influence du « vigentol » sur la guérison des fractures, p. 1959.
- STAMMELER: Nicotine et surrénales, p. 1960.
- ZAMEK: Contribution à la thrombose coronarienne aiguë, p. 1961.
- LOMNITZ: Technique de la transfusion sanguine, p. 1963.
- SCHIEBERBERG: Traitement local de l'angine, p. 1963.
- FRIE: État actuel de l'étude de l'éléphantiasis génito-ano-rectal (esthionisme, stricture rectale inflammatoire), p. 1964.
- WOLF: Le cancer chez les nègres de l'Amérique du Nord, p. 1966.
- KOITENBAUS et DIECKMANN: Cuisine de régime et industrie hôtelière, p. 1967.
- ENGELMANN: Le cycle sexuel de la femme comporte-t-il une période non conceptionnelle, p. 1969.
- N° 51, 16 Décembre.
- VON REINWITZ: Sur la lithiase cholécystienne, p. 1987.
- KREBS: Discussions et bases de l'étude des névralgies et des myalgies, p. 1993.
- BOGE et WEISSWANG: L'indémie schlorhydrique pure, p. 1995.
- HOEVELMANN: Étiologie et traitement des hématémies juvéniles, p. 1997.
- NEBE: Angine avec tableau sanguin comportant des globules lymphoïdes, p. 1999.
- HINRICHS: Les examens électrocardiographiques usuels suffisent-ils pour établir un diagnostic différentiel? p. 2000.
- ULRICH: Sur la psychologie de phisiques, p. 2008.
- LIESE: Habitation et hygiène, p. 2005.
- EBERHART: Questions de droit en pratique médicale, p. 2008.
- VON PEZOLD: Guêpe et l'alcool, p. 2010.
- BANDEL: Alcoolisme et mortalité, p. 2010.
- SCHMIDTKE: Même sujet, p. 2011.
- N° 52, 23 Décembre.
- ZONDEK et KOEHLER: Relations du système hypophysaire aux yeux, p. 2025.

- HEIN: Anesthésie du phrénique comme épreuve chirurgicale, p. 2028.
- LOHFFELT: Méthode de traitement de la toux, p. 2030.
- LAEBENREICH: Sur les formes d'altération des érythrocytes dans les épanchements pleuraux, p. 2031.
- MUSKAT: Fracture du doigt par pratique sportive du jeu de balle, p. 2032.
- LIEBMAN: Kéus au cours de la puérpérilité, p. 2033.
- NELSEN: Traitement de l'incontinence urinaire chez les enfants, p. 2034.
- WILHELM: Résultats obtenus par l'hormone testiculaire standardisée « erugon », p. 2035.
- KAUFMAN: Au sujet des spirocides, p. 2035.
- MEYER: Démangeaisons de la peau après coloration des cheveux, p. 2035.
- ASCHER: Cause et conditions de la tuberculose, p. 2036.
- STOLTE: L'hyperventilation de Forster, p. 2037.
- RANDERATH: Position de l'anatomie pathologique en médecine, p. 2039.

[27] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), An. XI.

N° 49, 3 Décembre 1932.

- LANGKE: Allergie et immunité en tuberculose, p. 2017.
- VEIL et BUCHHOLD: De la disparition du complément dans le sang, p. 2019.
- GOUGHNETT et HANS: Comportement de la circulation dans le travail corporel, p. 2022.
- FRIEDENANN et ECKLES: Recherches sur les substrats d'échanges entre le sang et le cerveau, p. 2026.
- SEIER: Épreuve de la compresse à la tuberculine permet-elle, chez l'enfant, la différenciation d'une tuberculose cutanée soupçonnée, p. 2029.
- NAREGLI et LAUGHE: Données d'examen, après deux ans, du foie et de la rate d'un chien ayant reçu une solution de thorium-dioxyde en injection, p. 2029.
- KANZLER: La bile humaine contient-elle des plaques? p. 2030.
- REISS: Au sujet de l'infériorité du syndrome ano-rectal, suite tardive du lymphogranuloma inguinal, p. 2031.
- BANKS et JUNKMANN: Étude sur l'élimination rénale des milieux opaques, p. 2032.
- ASHER et RAUSCHER: Sur l'action de l'hormone surrénales sur le travail du cœur, p. 2036.
- ABLERBERG et FRIEDMANN: Encéphale et tumeur aqueuse, p. 2037.
- UHLROHN: Sur la polycythémie avec cirrhose hépatique, p. 2037.
- VON NEEMGAARD: Fortin chimique des métaux dans leur emploi en pharmacologie, p. 2039.

N° 50, 10 Décembre.

- BENNDORF: Le problème des transports dans l'organisme animal, p. 2057.
- HERZBERG: Culture tissulaire massive du virus vaccinal variolique pour vaccination, p. 2064.
- JORDS: Jusqu'à quel point s'accordent le métabolisme basal et la perspiration insensible, après exécution simultanée des épreuves de Benedict et Root? p. 2065.
- SCHROEDER: Sur la physiologie de la respiration dans la grossesse, p. 2067.

- MEINHART et SIMPSON: Contribution à l'étude des rapports entre la corticale surrénale et le tableau pathologique de la *myasthenia gravis pseudo-paralytique*, p. 2069.
- BAUMANN: Sur la mesure de la pression intracranienne, p. 2071.
- MUTEL: Recherches sur l'hormone des mélanophores, p. 2075.
- REZLAF: Réaction du complément dans la blennorrhagie par le « complogon », p. 2079.
- SENCON: Sur une nouvelle réaction cutanée chez les hépatiques, p. 2079.
- KAPAPOUR et ENGELBERG: Méthode de dosage des substances grasses du sang, p. 2081.
- SCHMIDT: Au sujet de l'« achylie gastrique » et de l'achlorhydrie, p. 2081.

N° 51, 17 Décembre.

- ROSENBERG: Sur l'hypernadrinisme artificiel et spontané, p. 2087.
- ARELIN et WEGELIN: Sur l'action de la diod-thyrosine sur le fonctionnement de la thyroïde, p. 2103.
- KELLER: Participation électrophorétique de la réorption des sucres, p. 2107.
- BRUNSTETER: Recherches cliniques et pathologiques des poumons des rougeoleux, p. 2109.
- VELLAZAR: Nouvelles observations sur le syndrome oculaire baséodiforme dans l'acrophalie, p. 2109.
- ALAMBERT: Sur l'action de la solution de Lugol sur l'influence de l'adrénaline dans le basculon et le bécérat, p. 2111.
- STAMMELER: Données d'autopsie dans l'empoisonnement par l'acide cyanhydrique, p. 2113.
- FRIE, WISSE et KLESTADT: Sécrétion urétraire et réaction de la lymphogranulomatose inguinale, p. 2114.
- JOHN: Sur l'hormone des mélanophores, p. 2116.
- HENSE et JACOB: Désintoxication de l'hormone de la thyroïde, p. 2117.
- LICHTENBERG: Recherches sur la lipase gastrique, p. 2117.
- SCHMIDT: Au sujet de l'achylie gastrique et de l'achlorhydrie (suite), p. 2117.
- LOEB: Thyroïde, iode et préhypophysé, p. 2121.

N° 52 et 53, 24 Décembre.

- WOLLMANN et WENDT: Nouvelles recherches sur la fonction du pancréas dans la réorption graisseuse, p. 2139.
- MEYERMAN: Sur l'action de la thyroxine sur l'oxydation tissulaire, p. 2139.
- REUBNER et HENDRICKS: Sur la préparation de papaine, p. 2140.
- PARKER: Races physiologiquement définies de fibroblastes, p. 2141.
- EHRNEVALD: Sur un réflexe tonique photodermique par irradiation de lumière artificielle chez l'homme, p. 2142.
- ENGELER: Sur un état de sommeil pathologique artificiellement chez les psychopates, p. 2143.
- HOGEL et NOTHMANN: Sur le comportement de la réserve alcaline dans la diurèse par le sahyrgan, p. 2146.
- SCHMIDT-WETZLAR: Recherches expérimentales sur la production du la gangrène et ses rapports avec la thrombo-angéite oblitérante, p. 2149.
- RAYNSA: Observations histologiques sur l'action du thorium-dioxyde injecté par voie intraveineuse, p. 2151.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

Combinés à la Peptone et à la Glycérine

ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

L'association de ces deux métaux, en combinaison organique, renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque.

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

Tonique puissant, Reconstituant énergique

ANÉMIE · CHLOROSE · DÉBILITÉ CONVALESCENCES

Vingt gouttes de PROSTHÉNASE

contiennent un centigramme de FER et cinq milligrammes de MANGANÈSE

DOSES MOYENNES :

Cinq à vingt gouttes pour les enfants ; dix à quarante gouttes pour les adultes.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRE GALBRUN - 8 & 10, Rue du Petit Musée - PARIS.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

Découverte en 1896 par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musée, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

FULD : « Bismoterran » contre les affections de l'appareil digestif, p. 2152.

VON ALBERTINI : Production expérimentale d'un état lymphatique par hyperthyroïdisme artificiel (thyroxine Roche), p. 2154.

RICCIOTTI : Sur la teneur du sang en urée, acide urique et cholestérine dans les affections des méninges et du cerveau, p. 2155.

LOBE : Thyroïde, iode et polyhypophyse (suite), p. 2156.

[28] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N 24), An. XXVIII.

N° 49, 2 Décembre 1932.

STOCKEN : Sur les affections du tableau sanguin rouge, p. 1697.

BORCHARDT : Diagnostic différentiel de l'appendicite aiguë, p. 1701.

STRAUSS : Régime déchloruré dans l'ulcère et la gastrite hyperacide, p. 1703.

HERZOG : Valeur de la dilatation pupillaire dans le diagnostic de la sclérose multiple, p. 1705.

FELLER : Succès et insuccès de l'hormonothérapie ovarienne, p. 1707.

MAY et PROSEHN : *Ulcus ventriculi perforatum* et examen rhéologique, p. 1708.

STENDLER : Contribution à la vaccinothérapie de la coqueluche, p. 1709.

TERMEGHE : Goutte à goutte intraveineux en médecine interne, p. 1710.

SCHEUR : Epreuve de l'iode intracutanée dans l'hyperthyroïdisme, p. 1711.

DEIX : Un nouveau (P) réflexe isolé dans les états spasmodiques, p. 1711.

CHENHART : Même sujet, p. 1712.

HODER : La variabilité des bacilles dysentériques à la lumière de nouvelles recherches, p. 1713.

SCHAFFT : L'« adovern » dans les opérations gynécologiques, p. 1715.

KLEINENGER : « Piqure d'insecte », rougeur du visage, septicémie staphylococcique, mort d'un carrier, expertise médicale, p. 1716.

CHENHART : Tuberculose, p. 1717.

N° 50, 9 Décembre.

JUNG : Indications de la tonsillectomie et de ses résultats, p. 1731.

BORCHARDT : Diagnostic différentiel de l'appendicite (suite), p. 1735.

HIRSCHFELD : Mégacocytes riches en hémoglobine et microcytes dans les anémies secondaires hypochromes, p. 1738.

BAADER : Tumeur du cerveau simulant l'insolation par le sulfure de carbone, p. 1740.

LITZNER et ERLICH : Sur les lésions par le toluol dans la préparation des colorants à basses pressions, p. 1741.

LASON : Etudes cliniques sur l'action d'un nouveau produit absorbé par voie buccale, l'« antooman », influençant le métabolisme des sucres, p. 1743.

VINTER : Sur un cas de lithase des bronches, p. 1745.

KELLING : Sur l'article de Kalk sur la laparoscopie, p. 1747.

KALK : Réponse à l'article ci-dessus, p. 1747.

STRASSER : Numération leucocytaire absolue ou relative ? p. 1747.

WEISS : Association du « cardiolol-chinain » à la malaria-thérapie, p. 1750.

KLEMPERER : Deux préparations remarquables (leucobol et diacrobol) comme hypnotique, sédatif et analgésique, p. 1751.

DE LEVIR : Jungermann-Lichtenheldt en laryngologie, p. 1752.

FRANKEL : Introduit de tampons, p. 1752.

WEIL : Progrès dans la connaissance des affections artérielles, p. 1753.

N° 51, 16 Décembre.

CURSCHEMAN : Hypothyroïdisme bénin chronique, p. 1767.

BORCHARDT : Diagnostic différentiel de l'appendicite aiguë (fin), p. 1771.

FLEISCHMANN : Bases et méthode de la psychothérapie, p. 1773.

SAMEK : Biologie de l'érythème rhéumatologique précoce, p. 1776.

NEUMANN : Variation de l'intensité de la sensibilité à la percussion épigastrique dans la respiration profonde comme moyen diagnostique différentiel entre les maladies du foie et de la vésicule biliaire et celles de l'estomac et du duodénum, p. 1777.

KOERNER : Observations sur la lymphogranulomatose, p. 1779.

JACOBY : Sur le traitement de l'hypertrophie de la prostate par la diathermie chirurgicale, p. 1781.

LOEWENSTEIN : Valeur méthodique et clinique de l'émoculture du bacille tuberculeux, p. 1782.

SEKAUER : Utilité de la « panthesin-Balsam » pour le praticien, p. 1783.

STARR : Sur l'action de l'« amphotropin » dans les affections fébriles de l'appareil urinaire, p. 1785.

ROEDER : Hygiène sociale, p. 1787.

N° 52, 23 Décembre.

FRANKEL : Bases matérielles du principe de la malignité dans les tumeurs malignes, p. 1801.

SIPPY et STERZEL : Vésicule par irritation, p. 1803.

SMOLER : Sur un cas d'ourique persistant chez l'adulte, p. 1806.

FESCHER : Sur l'assistance sociale au diabétique, p. 1807.

OTTENLOF : Sur l'actinomycose pulmonaire, p. 1808.

WOLL : Le choix de l'aiguille pour pneumothorax, p. 1811.

WEISS : Traitement du prurit vulvaire, p. 1811.

KELLER : Leucémie et suite accidentelle, p. 1811.

[29] *Munchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 23), An. LXXIX.

N° 49, 2 Décembre 1932.

KISSEL : Le pouvoir de réaction chimique spécifique du tissu, p. 1947.

LEOPOLD : Au sujet du traitement des septicémies, p. 1949.

ADENANT : Nouveaux résultats obtenus dans la prophylaxie du rachitisme à la maternité de Bonn, p. 1951.

BONHART : Lithase rénale staphylococcique, p. 1961.

GUTZERT : Sur la gastro-entérite et ses suites (fin), p. 1953.

MUKULICH-BADECKI : Traitement consécutif au carcinome en gynécologie, p. 1957.

LESCHKE : Progrès dans l'étude et dans le traitement des principales intoxications, p. 1959.

SEGAL : Guérison par la « detoxin » d'un eczéma chronique suivant consécutif au pemphigus vulgaris, p. 1962.

WAGNER : « Germanin » dans la dermatitis herpetiformis Duhring, p. 1963.

TAUSCH : Examen rectal et sa technique à l'aide d'un mouchoir spécial, p. 1963.

KROTHENHAUS : Aggravation de la santé publique ? p. 1964.

BAAS : Chlorure de sodium ou kalorose ? p. 1969.

WYNNER : Le risque de l'embolie dans le traitement sclérosant des varices, p. 1969.

N° 50, 9 Décembre.

SCHREIBER et BEHNSTEN : Nouveaux résultats obtenus dans le traitement par le sulvarsan à hautes doses, p. 1987.

SPITZER : Traitement de la syphilis par émulsion de culture de *spirochaeta pallida*, p. 1990.

LESCHKE : Principales intoxications (suite), p. 1993.

KUING : Accouchement moins douloureux par le « gynacopon-suppositorien », p. 1996.

TAYBARS : Calcium comme analgésique, p. 1999.

VON TIERKE : Régime, alimentation et état sanitaire des élémures, p. 1997.

BURKER : Nouvelles organisations de l'enseignement médical, p. 2001.

KILLERSTERN : Indication de l'intervention chirurgicale dans la lithase rénale, p. 2003.

STAMMER : Sur le rein atrophé pyélonéphritique, p. 2005.

NATHAN : Maladies chroniques et déformantes de l'articulation acromio-claviculaire, p. 2007.

LINDE : Sur les lésions de l'articulation du coude par manquement des outils à air comprimé, maladie fréquente chez les mineurs, p. 2009.

KANTONOWICZ : Sur un instrument pour élargir de la cavité buccale, p. 2011.

N° 51, 16 Décembre.

LANGE : Psychiatrie, p. 2027.

DOHMANN : Sur le diabète dans l'enfance, p. 2029.

SINGER : Symptôme initial du rhumatisme articulaire aigu et sa valeur pathogénique, p. 2034.

VON FLECK : L'interprétation de l'accommodation par Helmholtz est-elle valable aujourd'hui ? p. 2036.

SCHULTZ : Avenir éloigné des malades ayant été atteints d'éczémas ou d'inféction rénale de la grossesse, p. 2039.

FRIEDLANDER : Troubles mentaux par empoisonnement par les dérivés du benzol et du toluol, p. 2041.

PIROFF : Troubles de la santé par faible respiration, p. 2041.

BALLET : Sclérotérapie dans la péritonite, p. 2042.

STERN : Remarques sur le problème psychothérapeutique chez les enfants, p. 2043.

WEINBERG : Radiumthérapie dans la pratique médicale, contribution à la prophylaxie du rhumatisme, p. 2047.

GERHARDT : Le « chirurgie mikrotom » un petit appareil pour électrochirurgie en pratique médicale, p. 2048.

KATZ : Méthode de mesure du temps de circulation du sang, p. 2048.

WAGNER : Instrument pour nettoyer la langue, p. 2049.

N° 52, 23 Décembre.

RIMPAU : Recherches bactériologiques comme aide de la pratique médicale, p. 2067.

ÉTATS NÉVROPATHIQUES: ANXIÉTÉ. ANGOISSE
INSOMNIES NERVEUSES. TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR
TROUBLES DE LA VIE GÉNÉTALE

LA

PASSIFLORINE



UNIQUEMENT COMPOSÉE D'EXTRAITS VÉGÉTAUX

ATOXIKES

Passiflora incarnata

Salix alba

Crataegus oxyacantha



LABORATOIRES G. RÉAUBOURG

2, rue Boucicaut - PARIS (XV^e)

DR. VILLIERS

LES SÉRODAUSSES

sérum activé
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance

HORMONES DU JEUNE TAUREAU
CIRCULANTES DES
POISSONS
ET ANTICORPS
SEXUELS
PLUS GRANDE
APTITUDE
L'EFFORT PHYSIQUE ET
INTELLECTUEL

sérum
act|vé
dE
gÉNisse

HORMONES OVARIENNES
ET ANTICORPS DES
POISSONS
SEXUELS

INSUFFISANCES OVARIENNES
(CASTRATIONS CHIRURGICALES,
ETC.)

FACTEURS ATTÈRES DE LA CROISSANCE
(HORMONES)
APPRÊT DU DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE ET
INTELLECTUEL DE L'ADOLESCENT

TRAITEMENT DES SUPPU-
RATIONS (GONORRÉES, ACRO-
BACTÉRIEMIES, DYS-
ENTÉRIES, ETC.)

LABORATOIRES DAUSSE 6, RUE ALBERTI PARIS (14^e)

GRASMAN: Diagnostic et diagnostic différentiel des affections abdominales chirurgicales aiguës. I. Percussion, p. 2071.

MORRIS; SCHIFF, FOULGER, RICH et SHERMAN: Sur l'action hématopœtique de l'adénine (suc gastrique concentré) dans l'anémie pernicieuse, p. 2074.

HERZFELD et FRIEDER: Lésions dues à l'ode et au sel complet, p. 2075.

WIRTH: Porteur de streptocoques hémolytiques, p. 2077.

HEPPNER: Interruption spontanée de la narcoïse au pœrneton par la coramin, p. 2077.

SCHALL: 3 cas d'hépatomégale glyco-génétique de v. Gierke, p. 2079.

HALBORN: Anomalie de la main, p. 2080.

MUCKE: Preuve biologique de l'action de l'eau et de l'air des villes d'eau radio-active sur l'innervation des vaisseaux sanguins, p. 2080.

AXMAN: Technique de l'irradiation d'ondes longues sur la région génitale, p. 2081.

ILM: Sur le traitement de l'anémie pernicioïse par l'estomac frais de porc, p. 2081.

KROBER: Emploi de la camomille dans les affections tropicales des reins et de la vessie, p. 2082.

LOHR: Traitement interne des états spastiques, p. 2083.

TEBRUGGE: Sur le traitement du furoncle de l'oreille par l'ion-abscès-sable, p. 2084.

N° 53, 30 Décembre.

JANZ: Comment éviter le danger du traitement sclérotant des varices? p. 2107.

BURCHARDT: Technique de l'alimentation artificielle, p. 2111.

RIMPAU: Recherches bactériologiques et médicinales (fin), p. 2115.

SCHWARTZMAN: Biologie et traitement des états d'angoisse, p. 2117.

GRUPP: Traitement du pemphigus vegetans par la « germanin », p. 2118.

MAYER: Traitement interne de l'action du fœhn sur l'homme, p. 2119.

KORBER: Sur l'innocuité et sur le mode d'emploi du miroir gastrique, p. 2119.

FLEISCH: Sur le développement de la vie, p. 2120.

LEISCHKE: Importance de la remittance magnétique, p. 2121.

MICHAELS: Contribution à la sclérodémie et à l'acroscroclé, p. 2121.

WEIGER: Sur l'influence du bouchon dans la réaction de Wassermann, p. 2121.

WIRZ: Sur le danger de l'embolie dans la sclérose des varices, p. 2121.

[30] Deutsches Archiv für klinische Medizin (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9), t. CLXXIV.

N° 3, 22 Novembre 1932.

MAGENHANT, STRIEGEL et MULLER: Contributions à l'étude des séminomes, p. 221.

CHRONENTAL: Sur l'ostéophtyloïse héréditaire, p. 228.

GARTENBERG et SANDMANN: Clinique des affections articulaires blennorragiques, p. 238.

VAN BUREN et DANIELS: Recherches électrocardiographiques dans le rhumatisme articulaire aigu, p. 250.

LUKOMEK: Même sujet, p. 268.

WEINER: Pression sanguine labile et système végétatif, p. 289.

N° 4, 9 Décembre.

SEIGER: Sur les rapports entre le cor pendulum, la gastropexie et la bathygastric, p. 841.

BRÄUSCH: Métier et action de l'insuline chez les diabétiques, p. 852.

KOPPEL et LANG: Le pneumothorax spontané béni, entité morbide, p. 866.

ELMER: Contribution au métabolisme iodé dans l'organisme humain, p. 890.

TEPPOFF et MESCHERTSKAJA: Variations de la circulation sous l'influence de l'irradiation systématique de la lampe de quartz, p. 899.

DIAR: Recherches critiques sur l'œtoscopie, p. 415.

MUEHLMAN: Sur l'influence de l'âge sur le métabolisme, en particulier sur l'excrétion rénale des sulfates, p. 432.

[31] Deutsche Zeitschrift für Chirurgie (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXXVIII.

N° 1 et 2, 22 Novembre 1932.

SCHUM: Le pneumoradiogramme de l'articulation du genou, p. 1.

SCHLEGEL: Contributions à la chirurgie des corps étrangers, tube gastro-intestinal d'après 729 cas, p. 57.

SCHAF: Contribution à la formation de l'ulcère peptique du diverticule de Meckel, p. 78.

BRACKERT: Etudes cliniques et expérimentales de la formation de la circulation collatérale dans l'occlusion de la veine cave, p. 88.

NAGEL et GERLACH: Diagnostic différentiel des affections artérielles obscures, en même temps qu'une contribution à la sérologie de la gonorrhée, p. 104.

SCHACK: Echinococcose du canal cholédoque, p. 109.

PARZELT: Contribution à la clinique du cancer du fœmn, p. 115.

BISWACH: Amputation inter-ilio-abdominale, p. 121.

[32] La Prensa Medica Argentina (Jucin 845, Buenos-Aires), An. XIX.

N° 4, 10 Juillet 1932.

UPADON, LANARI, MAISSA et GALAN: Les nouveaux procédés d'examen radiologique du foie et de la rate.

HEINENREICH et RECHNIEWSKI: Albuminémie des liquides d'épanchement.

GOERGENS et KAGGI: Accident aigu très grave de thyroïdite-toxique chez une hystéroconvulsive guérie par les injections intraveineuses de fluorure de sodium.

CARRERA: Les contre-indications des traitements anti-syphilitiques chez les malades des poumons atteints de syphilis acquise.

PASTORINI: A propos d'un cas de dysménorrhée douloureuse traitée par la résection du nerf pré-sacré.

ROFFO: Pouvoir inhibiteur des colorants sur le tissu néoplasique.

N° 5, 30 Juillet.

EMALARE: Leçon inaugurale de la Chaire d'Anatomie pathologique.

CAMARAU: Sclérose latérale amyotrophique à prédominance monophasique brachiale gauche d'origine post-traumatique.

BERTHEVIDE et BATTIO: Anarchie ventriculaire. Myocardite rhumatismale primitive. CHABROSI: Fièvre syphilitique. BARILLO: L'appareil cardio-vasculaire et l'endocrinologie. IX (fin).

[33] La Semana Medica (Cordoba, 2240-2248, Buenos-Aires), An. XXXIX.

N° 29, 21 Juillet 1932.

SAYAGO et LOSADA: Considérations sur le lobe de la veine arzygos et autres lobes pulmonaires.

SORRELLI et MOLINELLI: La fièvre ondulante en Argentine.

AGUIRRE: Nécessité de pratiquer à plus large échelle la vaccination contre la diphtérie en raison de la recrudescence et de la malignité acquise par cette affection dans le monde.

LEZO, AGUILAR et BANTHA: Auto-sérothérapie dans la tuberculose pulmonaire.

NICOLINI: Traitement des adénopathies cervicales consécutives au cancer de la langue.

GAMBOA, BIERCH et NUDLMAN: Traitement des fractures de l'avant-bras chez l'enfant.

CARRO: Rupture du ligament croisé antérieur du genou.

BAZAN: Résultats du traitement du placenta prévia à l'Institut de Maternité.

MARTINSON: L'intervention chirurgicale dans le cancer hydropique ou noma.

MAZINI: Fibrome de la paroi abdominale.

ADALID et ESCARDO: Organisation du service des nouveau-nés à la Maternité de l'hôpital Rawson.

GALLI: Anémies de la première enfance (suite).

SAYÉ et SRIX: Sur l'application de l'antigène méthylique dans la pratique des dispensaires.

AQUINO, BARBARA et CORONEL: Les réactions classiques de Bordet-Wassermann et de Kahn.

N° 31, 4 Août.

ARGANARAZ, COUNTIS et ADOQUÉ: Glomé de la réline. Anatomie pathologique.

LAVALLE et TESSERA: Etude bactériologique du sang des foyers hyperhémiques érythémateux tuberculeux dans la coxalgie.

STEINLEGER et SULLITZ: Les fractures chez les enfants.

COSSIO: L'arc moyen supérieur du contour droit de la silhouette cardiaque.

D'AMATO: Carcinome de la grande courbure de l'estomac.

CARTELO et DASSEN: Traitement de l'hyperthyroïdisme par la di-iodo-thyrosine.

MAGERA et MARQUET: Méningo-polio-encéphalo-myéélite à virus de la maladie de l'icône-Mölin, avec apasie.

GALLI: Anémies de la première enfance (fin).

[34] Wiener klinische Wochenschrift (Frankgasse, 8, Wien, IX), An. XLV.

N° 46, 2 Décembre 1932.

JELLINEK: Sur les accidents causés par l'électro-tréité, p. 1497.

HOFF: Sentiment du corps et connaissance du corps, p. 1501.

SALT: Lumbago statique, p. 1504.

PERLROTH et TOPKICER: Traitement des pneumonies par le pneumothorax artificiel, p. 1508.

LE SERIFER

LAURENÇON

**EST A LA RÉGÉNÉRATION SANGUINE
CE QUE L'ULTRAVITAMINE 4
EST A LA RECALCIFICATION**



Régénération sanguine : augmentation du nombre des globules rouges par association de sels minéraux stabilisés avec fer et manganèse incorporés à des leucocytes vivants ; extraits délipodés et déprotéinés de fœtus frais contenant les hormones anti-anémiques de la cellule hépatique, présent sous forme organique.

Indications : Toutes déficiences sanguines ; anémie, chlorose ; états hémorragiques ; suites d'opérations ; 2 à 3 cuillerées à café de granulé par jour, ou 200 gouttes de liquide.

Laboratoire de l'Ultraviamine 4
J. LAURENÇON
Pharmacie — Professeur de Chimie et de Pharmacologie
16, Rue de la République, 16
Villefranche-sur-Saône

P.C. 7210

NET, DEP. CARB. 1931/5

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE ---
POLYVALENT I ---
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE

MARSEILLE. — 16, Rue Dragon.
LYON 14, Rue Barême.
TOULOUSE. — 8, Rue Déville.
RENNES. .. 14, Rue des Fossés.

ANALYSES MÉDICALES
RÉACTIFS BIOLOGIQUES . . .
. . . . MILIEUX DE CULTURE

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL -
TYPHOÏDIQUE . . .
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE . . .
CHOLÉRIQUE . . .
PESTEUX . . .

== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

KREMA: Résultats obtenus par l'insuline de « G. Richter », p. 1510.

MEYER: Traitement sékrosant des varices et ulcus phlébittiques, p. 1511.

NOVAK: Sur le traitement des troubles de la menstruation, p. 1512.

WIRTH: Mesures d'hygiène nécessitées par la présence d'animaux domestiques dans les habitations privées d'une grande ville, p. 1515.

N° 50, 9 Décembre.

MOSZKOWITZ: Blastome et intersexualité (ainsi que puberté précoce), p. 1529.

LEVAI et SIMINSEV: L'électrophorèse et le traitement des myalgies, p. 1535.

ARNSTEIN: Contribution au diagnostic de la gonorrhée par intra-dermo-réaction, p. 1536.

RITNER: Plastie des oreilles de chats, p. 1537.

FECHT: Maladies infectieuses et pigment, p. 1538.

KARLUS: L'organisation des centres végétatifs, p. 1540.

GROZ: Médecine légale et troubles psychiques post-encéphaliques, p. 1540.

STRACKER: Quels sont les déformés des oreilles et du pied que l'on doit traiter de préférence plutôt par la chirurgie que par méthodes conservatrices? p. 1541.

N° 51, 16 Décembre.

KAUDERS: Sur quelques particularités des affections syphilitiques précoces du système nerveux central et de leur traitement, p. 1553.

SCHNEIDER: Emploi de la transfusion sanguine en dermatologie, p. 1557.

GANDOLFO: Réaction de Roffo dans le cancer, statistique de plus de 11.000 cas, p. 1560.

TICHOMINOV: Un cas de sténose flexurale sigmoidienne d'origine gonococcique, p. 1563.

FROELICH: Nouvelle thérapeutique interne des malades nerveux, p. 1564.

STRACKER: A quoi reconnaît-on un pronostic défavorable dans les scolioses? p. 1568.

N° 52 et 53, 23 Décembre.

BAUER: Nos connaissances sur la fonction du foie et ses applications pour la clinique, p. 1577.

HOCHE: Succès et insuccès du traitement des septicémies par la transfusion sanguine, p. 1581.

SCHAHMAN: De l'exanthème aigu urticarien toxique avec formations nécrotiques chez une femme gravide atteinte d'éclampsie, p. 1584.

LASAROVITZ: Le rôle de la constitution dans le développement de la syphilis tardive, en premier chef dans l'aortite, p. 1585.

PANKRATIEV et POLYTOV: Essai de traitement des plaies purulentes par des solutions hypertoniques de sulfate de magnésium et de sulfate de soude, p. 1589.

ALBRICHT: Sur le phénomène réflexe galvanique, p. 1591.

HARTMANN: Recherches sur les jumeaux en psychiatrie, p. 1592.

NEUER et OBERST: Contribution au diagnostic de la blennorrhée au moyen de l'intradermo-réaction, p. 1592.

LAUDA: Le diagnostic des dyspepsies intestinales, p. 1592.

[35] Wiener medizinische Wochenschrift (Seilergasse 4, Wien I), An. LXXXII.

N° 49, 3 Décembre 1932.

SPUEGLER: A la mémoire de la personnalité inconnue de Guido Holaknecht, p. 1507.

KIENOCK: Douleurs cardiaques et sciatique, p. 1508.

MAYER: Diagnostic radiologique des maladies de la base du crâne, p. 1510.

LEINROD: Diagnostic précoce de la forme monosymptomatique de la xanthomatose chloïdétique, p. 1513.

STARLINGER: Remarques sur l'article de H. Schur: « Importance de l'élimination des sécrétions de suc gastrique par résection de l'antrum dans la prévention du développement de l'ulcus pepticum jejunum », p. 1515.

SCHUR: Réponse à l'article ci-dessus, p. 1516.

HARTMANN et WEISSMANN: Traitement de la mélanocèle par la « photodyn » (hémato-porphyrine suivant la méthode de Nanki), p. 1526.

WIDERSHEIM-BENVENISTE: Sur le traitement du complexe symptomatique angioneurotique par le « sympol », p. 1526.

N° 50, 10 Décembre.

FRANK: 60^e anniversaire de l'hôpital de femmes Maria-Theresia, p. 1535.

ARNST: Mydose aleuodémique et ablation de la rate par examen qualitatif, p. 1544.

ELIAS: Troubles de la teneur aqueuse dans l'insuffisance circulatoire et son traitement, p. 1546.

RAAB: Au sujet de la sensibilité à l'odeur de l'acte, p. 1549.

FEISLER: Thrombophlébite des membres inférieurs dans la prostatite blennorrhagique, p. 1562.

HEULE: Sur la localisation du foyer tuberculeux primitif chez l'enfant à l'examen radiologique, p. 1566.

WERNER et KERNEL: Traitement causal du rhume des foins par désensibilisation, p. 1564.

GOLDSCHMIDT: « Chinither », une nouvelle préparation d'éther et de quinine dans la lutte contre la coqueluche et l'éther-pneumonie post-opératoire, p. 1565.

MEYER: Diagnostic et traitement de l'eczéma phlébittique, p. 1566.

N° 51, 17 Décembre.

CLAASSEN: Fonction de la valvule iléo-cœcale après appendicéctomie, p. 1571.

COLEMAN: Sur l'héminthiase, p. 1573.

HESS et FALTSCHEK: Etude sur la constipation, p. 1575.

KIRCHNER: Traitement des hémorroïdes par l'« antiphlebin », p. 1576.

KRAMER-PETERSEN: Le traitement de la proto-symphidite par les sels métalliques d'après la méthode de Walbum, p. 1573.

BANACHI: L'hermothérapie en gynécologie, p. 1592.

MAUDERN: Sur la « rythmoxan », analgésique et antipyrétique, p. 1593.

WEISS et WEISBERG: Remarques sur l'artérite de Isler: « Recherches cliniques sur la haute fréquence et la franklinisation », p. 1594.

N° 52, 24 Décembre.

LAPP et SCHWARTZ: Malarithérapie des maladies nerveuses diabétiques, p. 1599.

SCHLEMMER: Thérapeutique par le « phlogosan », p. 1605.

[36] Bruxelles Médical (145, rue Belliard, Bruxelles, An. XIII.

N° 5, 4 Décembre 1932.

WATERMAN: Les données nouvelles de la cancérologie et leur intérêt pratique, p. 115.

N° 6, 11 Décembre.

MAYER: Résultats éloignés du traitement radio et radium-chirurgical du cancer, p. 142.

SCHACHTER: Quelques considérations sur la question des méningites aiguës bénignes curables, p. 153.

N° 7, 18 Décembre.

CIROUX: Les bradycardies, p. 175.

VIENIER: L'insulinothérapie dans les affections cardiaques, p. 189.

N° 8, 26 Décembre.

MARANON: Sur l'hormone corticale. Sa signification biologique et son application thérapeutique, p. 203.

[37] Le Scalpel (93, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXV.

N° 49, 3 Décembre 1932.

ARBELOS: Abcès de fixation: contribution à l'étude de leur mode d'action, p. 1445.

REIDING: Le métabolisme du sujet cancéreux et cancérisable (suite), p. 1457.

SCUR: Malformation de l'articulation péronéo-tibiale supérieure, p. 1465.

N° 50, 10 Décembre.

DICKER: A propos de l'efficacité fonctionnelle de la circulation collatérale du rein chez l'homme et chez le chien, p. 1473.

REIDING: Le métabolisme du sujet cancéreux et cancérisable (suite), p. 1477.

STENON: A propos d'un diagnostic apparent d'anévrysme de la crosse aortique (goître plongeant endothoracique), p. 1484.

N° 51, 17 Décembre.

DANS: Rapport sur le traitement chirurgical, du sein, p. 1497.

REIDING: Le métabolisme du sujet cancéreux et cancérisable (suite), p. 1510.

LEPAGE: Le mystère d'un pyopneumothorax, p. 1513.

N° 52, 24 Décembre.

LEMONNE: Note sur quelques cas de chirurgie sympathique et médullaire, p. 1529.

GOVART: L'exanthème fixe stable post-salvarsanique, p. 1539.

N° 53, 31 Décembre.

COVARTS: Difficultés du diagnostic de certains exanthèmes généralisés, p. 1557.

DELVAUD: Tuberculose rénale et colibacillurie, p. 1567.

MATACKS: L'arthropathie hémophilique, p. 1568.

GRAPES: Résultats du traitement spécifique dans un cas de décalcification osseuse d'origine syphilitique, p. 1573.

[38] L'Union Médicale du Canada (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXI.

N° 12, 2 Décembre 1932.

GÉNIN-LAJOS: Données biologiques et thérapeutiques de l'hormone ovarienne dans la ménopause post-opératoire, p. 1231.

LABORATOIRES CARTERET

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

sans odeur et non toxique

LIQUIDE
ET
COMPRIMÉS


LUSOFORME

Formol saponiné

DÉSINFECTANT - DÉSODORISANT

S'EMPLOIE EN SOLUTION AQUEUSE à 1/4 ou 1/2 p. 100 en GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE, CHIRURGIE

Echantillons et Littérature : 15, rue d'Argenteuil, PARIS



PULMO SERUM

BAILLY

Réalise : l'antisepsie des voies respiratoires
la modification des sécrétions bronchiques
la sédation de la toux opiniâtre
la défense de l'organisme débilité

**INFECTIONS GRIPPALES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**

LABORATOIRES A. BAILLY, 15, Rue de Rome, Paris

DOUCHER: Un cas de maladie de Milroy, p. 1287.

FORTIER: Phlébite pendant la grossesse, p. 1294.

CHAMPEAU: Septicémie puerpérale, p. 1296.

SMITH: La stase duodénale chronique (suite), p. 1300.

BRUNSON: Oligurie relative ou phénomène de Blum, p. 1303.

LEBAC: Les tendances actuelles nosographiques et la notion de spécificité, p. 1307.

AMVOT: La céphalée en neuro-psychiatrie, p. 1310.

[39] *Archivos de medicina, cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXV.

N° 49, 3 Décembre 1932.

PIRETO: Traitement biologique de la lymphogranulomale subaiguë par injections intraveineuses d'antigène spécifique, p. 985.

LOVEL: Fractures directes de la rotule; commentaires sur un cas de fracture longitudinale, p. 989.

N° 50, 10 Décembre.

NOGGINA, DURAN et TAPIA: Clinique de la bactériologie biliaire, p. 1005.

CARMA: Le sommeil; considérations psycho-analytiques, p. 1007.

DIAZ: Un cas de maladie de Recklinghausen, p. 1014.

N° 51, 17 Décembre.

DE HEREDIA: Traitement des syncopes de l'anesthésie par l'adrénaline, p. 1026.

ALIX et ACER: Sur un cas de bronchectasie apicale, p. 1031.

N° 52, 24 Décembre.

DABIERO et CARBAJO: La vitesse de sédimentation des hématies et la réaction de flocculation de Verne et Mafey dans la tuberculose pulmonaire, p. 1045.

PIRETO, REY et EGRA: Etude sur le métabolisme hydrocarboné au cours des prurits et urticaires chroniques; essais pathogéniques et thérapeutiques, p. 1054.

N° 53, 31 Décembre.

SELLE: Considérations médico-légales sur les accidents d'automobiles, p. 1069.

[40] *La Medicina Ibera* (Lagasca 38, Madrid), An. XVI.

N° 766, 3 Décembre 1932.

CARMA: Mécanisme de l'origine des névroses, p. 725.

PASCUAL et PASCUAL: Un cas de pneumothorax consécutif à la section des adhérences, p. 730.

N° 767, 10 Décembre.

TORRES LOPEZ et ORTEGA: Sur les ions calcium et potassium dans les maladies de l'appareil digestif, p. 761.

DURAN: La tuberculose. Nouvelle orientation thérapeutique, p. 771.

N° 768, 17 Décembre.

MELLENDO: Les échinococcoses secondaires bronchogéniques de Devé, p. 797.

ROMAIA: Sur la climatologie, p. 801.

N° 769, 24 Décembre.

PASCUAL et RAMOS: Les colites allergiques et l'allergie dans les colites, p. 833.

CARGIA: Etudes sur les hémoptisies foudroyantes, p. 838.

[41] *El Siglo Médico* (Serrano 88, Madrid), An. LXXIX, t. XC.

N° 4120, 26 Novembre 1932.

MÉNÉZES: L'épileptique devant la société et devant la loi, p. 561.

YAGU et SERRANO: Notes pratiques sur l'appareil digestif, p. 564.

N° 4121, 3 Décembre.

Nieto: Un cas intéressant de corps étranger introduit criminellement par l'anus, p. 589.

ANCHOCURU: Hystérie et tuberculose, p. 591.

ONTORIA et VAENMAR: L'avortement et ses causes, p. 594.

N° 4122, 10 Décembre.

LOPE ORTEGA: Etat actuel de la pathogénie et de la thérapeutique des hyperhémies gravidiques, p. 613.

NAOENNA et GORRIZ: L'assistance aux aliénés, p. 616.

ONTORIA et VAENMAR: L'avortement et ses causes (suite), p. 619.

N° 4123, 17 Décembre.

BLANO y FORTACIN: Les greffes en chirurgie, p. 641.

HUERTAS y BARRERO: Les péricardites, p. 645.

DE LA PENA y PINEDA: L'hôpital Hedwig de Berlin, p. 649.

N° 4124, 24 Décembre.

DEL RIO: Quelques considérations sur l'appendicite chronique, p. 669.

ALVAREZ-SARINA: Le problème de l'hérédité en tuberculose, p. 672.

CARMA: Considérations générales sur l'inconscient en psychiatrie, p. 673.

[42] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XCIX.

N° 21, 19 Novembre 1932.

LEVINE: Le traitement de la thrombose des coronaires, p. 1737.

LITZBERG: Invalidité consécutive à l'accouchement capable d'être évitée, p. 1740.

BECK: Cours du travail normal, p. 1743.

STRECHER: Achylie gastrique, p. 1745.

JACKSON et JACKSON: Tumeurs bénignes de la trachée et des bronches, p. 1747.

NEW et FLETCHER: Le choix du traitement dans le carcinome du larynx, p. 1754.

SUZARREN et WISE: Ringworm et tryphomye, p. 1759.

BOWEN: La mortalité de l'appendicite aiguë (statistique de Philadelphie), p. 1765.

MITCHELL et COLEY: Prophylaxie préventive du rachisme, p. 1769.

SANDERS et DAWSON: Efficacité de la quinine dans la malaria, p. 1771.

DALLOK: Amputation d'un bras chez un hémophile, p. 1777.

DOOLY: Maladie sérique: relation d'un cas consécutif à l'injection de sérum homologue, p. 1778.

WIEBES et DELPRAU: Echarpe utilisée dans le traitement post-opératoire des thoracoplasties, p. 1779.

N° 22, 26 Novembre.

PLANS: Les difficultés et les dangers de la déviation artificielle par forceps, p. 1817.

STUDERMAN: Présentations du siège et leur évolution, p. 1820.

COOKE: Contre-indication de la césarienne, p. 1823.

CAULK: Effets de l'électro-chirurgie en prostatesctomie; présentation d'un nouvel appareil destiné à cette opération, p. 1829.

DUGRE: Résultat opératoire de l'occlusion prostatique, p. 1832.

BUMFUS: Résultats de l'ablation prostatique au cours d'une période de sept ans, p. 1837.

LENZ: Röntgentherapie des neoplasmen malignen des pharynx und des larynx, p. 1841.

FRANCISCO: Tumores de os pelvicos, p. 1845.

JONES, LAISEN et PRITCHARD: Affections otologiques à Hawaï. V. Une dent non sortie peut-elle se détacher? p. 1849.

MATTHEI et BARTMAN: Carcinome primitif du duodénum, p. 1853.

VACONER et CHURCHILL: Production d'ulcères gastriques et duodénaux dans l'intoxication expérimentale par le cinchophen, p. 1859.

REIMANN: Hyperthermie chronique, p. 1861.

WHEELOCK: Intoxication par la strychnine, p. 1862.

N° 23, 3 Décembre.

TUCKER: Le larynx de l'enfant: observations laryngoscopiques directes, p. 1869.

BLACKFORD et HOLAND: Le bismuth dans le traitement de la syphilis cardio-vasculaire, p. 1892.

MINOT: Importance du traitement de l'anémie pernicieuse sur des bases quantitatives, p. 1908.

REICH: Résultats éloignés dans les fractures du calcaneum, p. 1909.

CAMP: Troubles osseux dans l'hyper-parathyroïdisme; étude rentgénéologique, p. 1913.

PETTIT et WALSH: Un nouveau procédé chirurgical pour corriger le prognathisme, p. 1919.

WINKELMAN et REKEL: Lésions focales de la moelle épinière par maladie vasculaire, p. 1919.

MC CARTHY: Prévention du prostatisme, p. 1926.

DAVIS: Etat actuel de l'ablation prostatique, p. 1928.

BATTNER et PUSEY: Neurodermatitis ou dermatite irritative? p. 1934.

BLAND: Prévention des incidents lésionnels chez la mère dans la grossesse et dans le travail, p. 1937.

WATERS et O'CONNOR: *Diphyllobothrium latum*, source d'intoxication naturelle dans New-York City, p. 1941.

WALDBERT: Asthme par anesthésiant local, p. 1942.

DAY: Urémie consécutive à la ligature des deux uretères au cours de l'hystérectomie; relation d'un cas; traitement, p. 1942.

MORRIS: Rupture spontanée de la veine épididymique profonde, p. 1945.

CEISER: Empoisonnement par le cyanure à San Francisco, p. 1944.

N° 24, 10 Décembre.

WILLIAMS: Relation des infections respiratoires à l'infection puerpérale, p. 1991.

MURPHY: Blessures des ligaments latéraux internes et externes du genou; méthode de traitement conservatrice, p. 1994.

**FARINE
LACTÉE**

Salvy
DIASASÉE

Echantillon gratuit, Litterature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

Laboratoires R. HUERRE et C^{ie}

"Success" de VIGIER et HUERRE, Docteur ès sciences, Pharmacien
12, Boulevard Bonne-Nouvelle PARIS (X^e).

Produits Organiques VIGIER

Le mode de préparation des Capsules organiques VIGIER
laisse à ces médicaments toute l'activité de la substance
fraîche, sans qu'elle ait subi aucune modification chimique
ou thermique susceptible de diminuer sa valeur.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 de substance ovarienne pure.

CAPSULES de Corps thyroïde VIGIER

à 0 gr. 05, 0 gr. 10 et 0 gr. 20

CAPSULES

*Orchitiques, Surrénales, Hépatiques, Pancréatiques,
de Thymus, Spléniques, Prostatiques, Mamelaires,
Eupeptiques (Muqueuse intestinale), Rénales,
Galactogènes (Placenta).*

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE, LITHASE
- COLIQUES HÉPATIQUES -
CHOLECYSTITES - DERMATOSES,...

MODE D'EMPLOI : LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLUI 2^e 1/4 D'HEURE APRÈS, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
SE VEND EN BOÎTE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^e BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

GOUTTES I.A.M.

à l'Iodo méthyl Arsenate de Manganèse

Antilymphatique Puissant

SIROP "I.A.M."

pour enfants
à sucer matin et soir

15 à 20 GOUTTES matin et soir
donnent des résultats remarquables dans
thèse du D^r POULHAZAN BORDEAUX 1920

ADÉNOPATHIES
ANOREXIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITIS
CONVALESCENCES.....

échantillons et littérature : LABORATOIRE du Dr LAVOUE, RENNES, France

CUMMING: Altérations structurales et fonctionnelles de l'appareil urinaire consécutives aux lésions focales de la moelle épinière, p. 1998.

HERBERT: Etude pyéloscopique et urographique avant et après la sympathectomie rénale, p. 2004.

SMITH: Morbidity de soude dans le traitement des varices veineuses, p. 2008.

CURTIS: Adhrences de la surface antérieure du foie, p. 2010.

ORRANTO: Critère général du diagnostic de tumeur cérébrale. Symptômes généraux, p. 2012.

JOHNSON: Psychiatrie médico-légale, p. 2019.

KOVATY et MEZERI: Streptorhénos, p. 2021.

SUTTO et SUMAN: Visualisation de l'appareil biliaire par fluorescence, p. 2024.

DOCK: Diagnostic de coarctation de l'aorte, p. 2024.

JOHNSON: Figures de la cornée par abelle, p. 2025.

JACKSON: Technique nouvelle de résection tubaire, p. 2026.

BOOTHBY: Oxygénothérapie, p. 2027.

[43] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeur Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXIV.

N° 6, Décembre 1932.

SPARKS: Le volume du sang dans l'arthrite chronique, p. 763.

CLAWSON, WITBERY, HILBERT et BILLBORE: Agglutination streptococcique dans l'arthrite chronique et dans le rhumatisme articulaire aigu, p. 768.

FARRAR et CAMERON: Leucémie monocytique avec données concernant l'individualité et le développement du monocyte, p. 763.

SYDENHACKER et PHINNEY: Leucémie monocytique aiguë. Un cas avec autopsie partielle, p. 770.

MORRIS, SCHIFF, RUBIN et SHERMAN: Réaction hémopoïétique dans l'anémie pernicieuse après injection intramusculaire de suc gastrique, p. 778.

CAMP et WHITE: Épanchement périocardique. Etude clinique, p. 782.

PORTER et BIGGER: Blessures non mortelles des ventricles par armes coupantes. Signes électrocardiographiques de thrombose coronarique et absence de douleur cardiaque, p. 795.

MAC NEAL: Emploi des bactériophages dans les plaies infectées et dans les septicémies, p. 805.

KATZ, HAMBURGER et RUBINFELD: Observations sur l'action de l'oxygénothérapie. II. Variations de la circulation et de la respiration, p. 810.

COHN, KATZ et SOKIN: Même sujet. III. Variations chimiques du sang, p. 818.

WEBSTER: Traitement par l'hormone ovarienne folliculaire dans l'insuffisance ovarienne et dans la ménopause, p. 822.

TUMPFER: Actions électrographiques hyperpéristaltiques, p. 831.

SPER: Pellagre; amélioration au cours du régime dit « pellagra-producing », p. 837.

LEMON et MCCUNE: Absorption par la cavité pleurale des caïnes. II. Le système lymphatique, p. 846.

[44] *Annals of Surgery* (J. B. Lipincott, éditeur, Philadelphie), t. XCVI.

N° 6, Décembre 1932.

DERRY et CHILDS: Les fissures du poumon, p. 961.

GRACE et WEEKS: Thyroïde linguale, p. 973.

JAY et CURTIS: Calculs salivaires, p. 979.

RENTSCHLER: Empyème aigu du thorax. Résultats immédiats et éloignés dans 100 cas consécutifs, p. 987.

FRIEDENWALD: Myosite orbitaire et œdème papillaire dans le goitre exophtalmique, p. 995.

HOUCINS et HICKER: Abcès périnéphrétique, p. 998.

FOURSTAY: Tuberculose de la portion supérieure d'un rein double, p. 1014.

MATYER: Tumeurs malignes du rein dans l'enfance et dans la jeunesse, p. 1017.

STARR-JUD et DONALD: Sarcome du rein chez l'adulte. Revue de 20 cas et relation d'un cas, p. 1028.

KLEIN: Le staphylocoque dans le traitement de l'ostomyélite chronique récidivante, p. 1033.

BANCHOFF et LESTER: Ulcère post-pylorique traité par le médecin, le chirurgien et le radiologiste, p. 1036.

COLLINS: Longueur et situation de l'artère vermineuse; étude portant sur 4.800 échantillons, p. 1044.

WHITMAN: Possibilités chirurgicales dans le traitement de la poliomyélite antérieure, p. 1049.

CAMPBELL et MITCHELL: Traitement chirurgical du genu recurvatum paralysique, p. 1055.

COOPERMAN: Polyarthrite tuberculeuse chronique, p. 1065.

STEPHENS: Tumeur ovarienne de Krukenberg, p. 1078.

COLBLYAT: Traitement de la fracture de Pott; 50 cas, p. 1083.

PATTERSON: Gangrène cutanée post-opératoire progressive, p. 1091.

[45] *Archives of Surgery* (635, North Dearborn Street, Chicago), t. XXV.

N° 6, Décembre 1932.

MC KOWN, HARVEY et LUNDEN: Résistance à la rupture du péroné fracturé en voie de consolidation chez les rats. V. Observations sur le régime hypocalcémique, p. 1011.

CRADEN: Action du violoncelle sur le périoste dans les fractures expérimentales, p. 1035.

DELANEY: Tuberculose duodénale. Revue de la littérature et relation d'un cas, p. 1055.

NACHLAS: Nodules kystiques des articulations terminales digitales, p. 1067.

ASCOLI et DONADES: Production expérimentale des conditions inflammatoires et suppuratives du poumon, p. 1074.

ANDREWS et HINDIN: Étiologie de la lithiase biliaire (2^e communication), p. 1081.

HANSMANN et BERNE: Tétanos sarcococcigène, p. 1090.

MC IVER: Occlusion intestinale aiguë. I. Considération générale, p. 1098.

II. Obstructions mécaniques aiguës exclusives de celles dues aux néoplasmes et aux hernies étranglées externes, p. 1106.

III. Obstructions dues aux néoplasmes et aux hernies étranglées externes, p. 1125.

KAUNITZ: Ergotisme chronique endémique, ses rapports aux thrombo-angéites oblitérantes, p. 1135.

MICHAEL: Tuberculose du diverticule de Meckel, p. 1152.

STEWART: Circulation de la thyroïde chez l'homme, p. 1167.

Revue de la chirurgie urologique, p. 1166.

[46] *British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London).

N° 3752, 3 Décembre 1932.

AME: Observations sur l'étiologie et la symptomatologie de la sclérose disséminée, p. 997.

RYLAND: Adénomatisme du tibia: étiologie et pathogénie, p. 1000.

TAYLOR: Déplacement de l'épiphyse fémorale supérieure; relation de 23 cas, p. 1003.

LESLIE et BELL: Un cas de thymome malin, p. 1006.

ROLLESTON: Variocèle dans l'âge avancé, p. 1007.

COLLINS: Technique des lambeaux pédiculés directs, p. 1008.

ADDISON: Un malade présentant 4 uretères, p. 1008.

TOMKINSON: Monilichthrix; groupe de 22 cas, p. 1009.

TWININGS et ADEY: Un cas de lithiase sous-cutanée, p. 1012.

TWININGS et ADEY: Un cas d'hypo-dermolithiase sous-cutanée, p. 1012.

N° 3753, 10 Décembre.

DALE: Rapport de la physiologie à la médecine dans la recherche et l'enseignement, p. 1045.

LEWIS: Rapport de la médecine clinique à la physiologie du point de vue de la recherche, p. 1046.

MORRIS, SCHIFF, FOULGER, RICH et SHERMAN: Observations sur l'hormone hématopoïétique dans l'anémie pernicieuse, p. 1050.

ROBERT: Support extensif transportable pour fractures de jambe, p. 1051.

VOFFEY: Le problème du tissu lymphoïde, p. 1052.

COPEMAN: Traitement de la chorée par les bains, p. 1054.

DRUCE MC LEAN: Réflexe gastro-iléal dans l'appendicite chronique, p. 1055.

MACPHER: Troisième molaire restant dans le maxillaire, p. 1058.

CORRY et SCHOLEFIELD: Perforation de l'os dans un cas de fièvre typhoïde latente, p. 1058.

SCOTT et BLOEMOVITZ: Anurie calculeuse, p. 1057.

N° 3754, 17 Décembre.

CUMMINS: La tuberculose dans le diagnostic, p. 1089.

YOUNG: La situation actuelle de la tuberculose dans le traitement, p. 1091.

ZUCKERMAN: Physiologie comparative du cycle menstruel, p. 1093.

PICKERING et HESS: Mal de tête produit par l'histamine; son mécanisme, p. 1097.

MO NAMARA: Emploi du double cadre de Thomas, modifié, dans le traitement des paralysies de la poliomyélite, p. 1099.

CIRI: L'ophthalmologie dans la pratique générale, p. 1101.

HICKLING: Un cas de fièvre par morsure de rat, p. 1103.

L'Helenine contre la Toux

RHUMES - BRONCHITE
TUBERCULOSE

CAPSULES KUCHNER

— AU MECAPTOL —

Calment instantanément sans fatiguer
l'Estomac

Agissent favorablement dans
les cas où les autres traitements
se sont montrés impuissants.

Composition : Helenine, Codéine, Chlorh., Thébaïque,
Gaiacol, Eucalyptol, Goudron de Norvège.

Dose pour Adulte : 2 capsules 3 fois par jour.

Prix au Public : 12 francs.

Vers Intestinaux

Ascaris - Trichocéphale - Oxyures
Anguillule - Ankylostome

● CHÉNANTHOL ●

Traitement spécifique inoffensif et sûr
Employé dans les Hôpitaux de Paris et le Service de Santé
des Colonies.

Seule présentation officielle par-
faite et définitive de l'Essence pure
de Chénopode, réalisant toutes les
conditions établies par les travaux
de l'Institution ROCKFELLER.

Dose pour Adulte : 6 capsules, 2 par 2 à une heure
d'intervalle. Purgé saline 1 h. $\frac{1}{2}$ après.

Prix au Public : 15 francs.


LITTÉRATURES

Laboratoire HINGLAIS, Epernay (Marne) ÉCHANTILLONS

ARCACHON

Clinique du D^r Lalesque

Dirigée par des Religieuses



**Tuberculoses chirurgicales
Orthopédie - Héliothérapie**

PAS DE CONTAGIEUX

DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

CROW: Une note sur le drainage prématuré de la mastoïde, p. 1105.

N° 3755, 24 Décembre.

ASCHOFF: Observations concernant le rapport entre le métabolisme cholestérique et la maladie vasculaire, p. 1131.

THOMPSON: Le syndrome biochimique de l'urémie, p. 1135.

BLACK: Contrôle de 340 cas d'appendicite aiguë, p. 1136.

STEWART: Paratuberculose par voie rectale avant l'opération, p. 1139.

FLETCHER: Typhus tropical, p. 1141.

WATNEY et DOUTHWAITE: Un cas de myxœdème aigu spontané, p. 1142.

WESTON: Un cas rare de rupture de la rate, p. 1143.

SHARP: Tabes non prévénus par le paludisme acquis naturellement, p. 1143.

MUNRO CAMPBELL: Symptômes aigus consécutifs au travail du fil, p. 1143.

N° 3756, 31 Décembre.

CARSWY et RUSSELL: Signification de l'électrocardiogramme à bas volages, p. 1177.

RUSSELL: Action de certains facteurs physiques sur la capacité mentale des écoliers, p. 1180.

MAXWELL: Nouveau rapport sur le traitement de l'asthme par la tuberculine, p. 1182.

HIMSWORTH: Trouble visuel temporaire comme symptôme initial du diabète mellitus, p. 1184.

CAMPBELL: Examen du malade nerveux ou mental par le praticien, p. 1187.

HILL: Quelques points en connexion avec l'analyse spinale, p. 1189.

CAREY: Guérison spontanée d'un anévrysme de la carotide, p. 1190.

INGRAM: Résultats nuls d'un accident de motocyette, p. 1190.

[47] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi London WC2), t. CCXXIII.

N° 5704, 3 Décembre 1932.

HESS: Système nerveux autonome, p. 1259.

HOWLANDS et SIMPSON: Anémie addisonienne consécutive à la gastrectomie et à la gastrophajunostomie, p. 1262.

ROCKINGTON et LIGHTWOOD: Ulcération duodénale chez les enfants, p. 1269.

ALDER-EDWARDS et MURDO: Protéose urinaire autogène dans l'arthrite rhumatoïde, p. 1211.

SMITH: Un cas de neuroblastome adrénalinien, p. 1214.

HERBERT: Intussusception de l'intestin dans l'œsophage consécutive à la gastro-entérostomie, p. 1215.

CARROLL: Corps étranger dans l'œsophage, p. 1215.

N° 5702, 10 Décembre.

HESS: Système nerveux autonome, p. 1259.

COLLIS et SIMPSON: Vaccins intraveineux de streptocoques hémolytiques dans le rhumatisme aigu chez l'enfant, p. 1261.

VAUGHAN: Anémie consécutive aux opérations sur l'estomac, p. 1264.

WELLS: Prostatectomie avec fermeture immédiate de la vessie, p. 1268.

KELLY: Une méthode d'estimation de l'absorption graisseuse dans la maladie coeliaque, p. 1270.

ELSON: Arrêt de l'hémorragie par solution de glucose hypertonique, p. 1272.

DUFF: Un cas de grosseur ectopique, p. 1272.

COGSON et PULLAR: Contamination par contact d'un épithélioma du scrotum à la cuisse, p. 1273.

N° 5703, 17 Décembre.

WINSTON-WHITE: Troubles chirurgicaux de l'appareil urinaire dans l'enfance, p. 1317.

SARGANT et LANGMEAD: Sur le traitement des troubles nerveux d'origine anémique, par le fer à haute dose, p. 1322.

O'SULLIVAN: Notes sur l'albunimurie de la grossesse et sur son traitement, p. 1326.

DALRY: Toxicité de la grossesse traitée par les alcalins et le calcium, p. 1328.

WILBERFORCE: Fièvre entérique provoquant la rémission d'arthrite rhumatoïde, p. 1329.

CLARE: Guérison d'une méningite pneumococcique, p. 1330.

WORMLEY: Epistaxis sans télangiectasie, p. 1331.

N° 5704, 24 Décembre.

GILLIES et KILMER: Bec-de-lièvre: opérations concernant la correction des déformités secondaires, p. 1369.

ATKIN: Blocage cardiaque congénital, p. 1375.

THEOBALD: Fréquence de l'albunurie et du sucre dans l'urine des femmes normales, p. 1380.

JANVRY: Diagnostic de la sclérose disséminée par enregistrement graphique et « film track », p. 1384.

ROOKE: Un cas de fibrome de l'estomac, p. 1385.

N° 5705, 31 Décembre.

QUASTEL: Trouble biochimique et mental, p. 1417.

SPARES et WOOD: Aspects radiographiques des poumons dans la bronchite chronique et dans l'emphyème, p. 1419.

BRUCE: Splénectomie et thrombose, p. 1423.

UNGLEY: Anémie pernicieuse consécutive à la gastrectomie et à la splénectomie, p. 1427.

KONIGSBERG et MENNIC: Le problème du liquide compris dans l'œdème cardiaque, p. 1427.

WALTERS et WILKINS: Indications chirurgicales du diverticule de Meckel, p. 1431.

UNWIN: Anesthésie pour occlusion intestinale aiguë, p. 1433.

GHALLOUNIS: Deux cas d'empoisonnement par le thallium, p. 1433.

DOVONAV: Gastrectomie pour carcinome de l'œsophage, p. 1434.

[48] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin), An. XXIII.

N° 48, 1^{re} Décembre 1932.

GIORNI: Sur le diagnostic de l'echinococose, p. 763.

ASTUNI: Abcès iliaque et lombisation de la première vertèbre sacrée: une épidémie congénitale d'une épaule, p. 767.

WINTERSTEIN: Contribution au diagnostic différentiel entre l'hépatite et l'hépatite par occlusion du cholédoque, p. 763.

NOHNET: Observations et essais du sérum de Normet, p. 768.

MARSHENCO: Sur une variété rare de fracture de l'os de l'avant-bras, p. 774.

N° 49, 8 Décembre.

CONTI: Peripartu insensibilité dans les cardiopathies compensées, p. 789.

CANTONE: Méningite lymphocytaire bénigne, p. 796.

DOANNO: Sur une nouvelle forme de leucémie myéloïde (Emile-Weil et Dreyfus-Sée), p. 800.

SILVERSTEIN: Sur 2 cas de cysticercose du muscle, p. 806.

N° 50, 15 Décembre.

USSELLO et OLARIO: L'azote aminé libre du sang dans diverses hépatopathies et son importance diagnostique au point de vue des autres épreuves fonctionnelles du foie, p. 825.

NANNINI et DAVOLO-MARANI: Le sucre libre et protéique dans la tuberculose pulmonaire, p. 833.

STEFANETTI: Sur quelques rapports entre le cours horaire de la rétention urémique et urico-hémique, p. 838.

CIBRO: Sur la classification anatomique des épithéliomes rénaux, p. 840.

SANTERO: Contribution à l'étude d'une variété rare des carcinomes du sein, « érysipèle carcinomateux », p. 846.

[49] *Annali Italiani di Chirurgia* (168, Policlinico alle Sapienze, Naples), An. XI.

N° 8, 31 Août 1932.

DANIELI: Greffe et transplant musculaire, p. 817.

RABIER: Recherches expérimentales sur le comportement anatomique et fonctionnel des anses de l'iléon greffées sur le colon, p. 847.

ROMACORS: Echinococose paravertébrale avec invasion secondaire du canal médullaire, p. 864.

SIGILLANI: Modifications histologiques du parathyroïdisme testiculaire consécutives soit à la sympathectomie chimique de Doppler, soit à la ligature du canal déférent suivant Steinach, p. 887.

LEO: Contribution à la prophylaxie et au traitement des complications broncho-pulmonaires post-opératoires, p. 909.

GRONFIO: Recherches expérimentales sur les altérations du rein consécutives à la ligature de la veine iléogut, p. 924.

FELICIA: Fibrosarcome du mésentère, p. 949.

N° 9, 30 Septembre.

AMOROSI: Le tableau douloureux épigastrique dans le syndrome associé ulcère gastro-duodénal-appendicite chronique, p. 975.

CILENTO: Etude clinique et expérimentale sur l'endométriose en général et plus spécialement sur l'endométriose vésicale, p. 984.

BALLOU: Nouvelles recherches sur la régénération de la vésicule biliaire et sur quelques données personnelles concernant le traitement chirurgical de la lithiase cholécystique, p. 1004.

PUPPIN: Quelques considérations sur un cas de volvulus de l'appendice, p. 1016.


CLERAN: Sur les altérations de type hydropneumose du rein consécutives à la sympathectomie pélorébrale, p. 1022.

CANTILEMO: Sur un coto-thoraco-péritonéale secondaire à une fracture costale avec rupture phrénicothoracique, p. 1047.

N° 10, 31 Octobre.

REGALANI: Comportement des chlorures du sang dans quelques affections chirurgicales, p. 1075.

BRENETTI-VALENTINI: Péniaestomase splénique, p. 1085.



Grains amrisés de Charbon Tissot
Simple ou Napholé ou Magnésium

Forme parfaite du CHARBON de PEUPLIER Aggloméré ou glorieux, aromatisé à l'Anis

AGISSENT : par leur forme ; par leur volume (divulsoir du bol digestif et itécal par leur action caustique) ; par leur agglomération (glorieux mucogènes).

Suppriment les Spasmes et les causes de la Constipation

Action régulière sans accoutumance. — Ne contiennent aucun toxique

DOSE. — Une ou deux cuillerées à café le soir ou après les repas


Très bien supportés à tous les âges, ainsi que dans la grossesse et l'allaitement

NERVOCITHINE TISSOT
Hémoglobine *répulsive* (méthode Whipple).

représente l'activité maximum de l'HÉMOGLOBINE associée à l'EXTRAIT de FOIE (Whipple et Whipple)

L'action sur le globe rouge est rapide, remarquable et fixe

C'est le reconstituant le plus récent et le plus scientifique



D. TISSOT, Pharmacie, 34, Boul. de Clichy, Paris

Voie rectale

Suppurgys

du D^r FAUCHER

SYPHILITHÉRAPIE

Méthode nouvelle — Simple — Sûre — Dégagée

VOIE RECTALE Absorption par les capillaires de l'intestin pour arriver à la veine porte et au fœ

VAUT MIEUX que l'injection intraveineuse N'a jamais d'inconvénients

Le mercure y est totalement activé par le fœ, ni intolérance, ni décomposition, ni accidents

Même action énergique et durable chez les adultes ou chez les nourrissons

C'est une assimilation physiologique avec ses heureux effets

PAS DE CONTRE-INDICATIONS

DYSPEPSIES STOMACALES



Francis Bernard

TRIDIGESTINE DALLOZ

ÉDITIONS PAUL MARTIN, PARIS

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALÉRIA 45-50 (3 lignes groupées)

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL

PILULES



OVULES



POMMADE



Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IV^e

PAGENZA: L'importance de la suturale dans la production des ulcères gastro-duodénaux expérimentaux, p. 2008.

CAOLIO: Greffes libres homo- et hétéroplastiques du périoste et des os chez les animaux sensibilisés, p. 2017.

CARTIERO: Généralités et remarques sur la pathologie des torsions et des volvulus, p. 2031.

CILIENTO: Contributions anatomo-pathologiques à l'étude des tumeurs mixtes du cordon, p. 2042.

[50] *La Clinica Chirurgica* (22, Via Ausonio, Milan), An. VIII.

N° 7, Juillet 1932.

TADDEI: Contribution à l'étude du sein saignant, p. 763.

PETTINARI: Contribution à l'étude de la tuberculose des organes réfractaires: tuberculose du sein, p. 724.

LORENZETTI: Anesthésie locale, régionale et rachidienne, p. 825.

SANTERIO: Contribution à la pathologie de la hernie appendiculaire, p. 832.

N° 8, Août.

BUFFOLINI: Recherches expérimentales sur la résistance à la déchirure des fermetures de la laparotomie, p. 869.

ROTOLO: Les fractures de la clavicule, p. 874.

COSTANTINI: Déchirure traumatique de la vessie et crise urémique. Contribution à l'étude de la toxicité de l'urine épanchée dans la péritoine, p. 952.

NOZZINI: Rachianesthésie dans l'occlusion intestinale, p. 961.

N° 9, Septembre.

MORICONTI: Contribution expérimentale à l'étude de l'ischémie rénale, p. 1017.

NOGAARDI: Traumatisme et réserve alcaline, p. 1040.

PUPPINI: Sur une modification de la méthode de Danis pour l'anastomose termino-terminale et termino-latérale des vaisseaux sanguins, p. 1052.

CARMONA: Sur la réaction de Kollmann, p. 1057.

N° 10, Octobre.

LOMET: Sur l'étude expérimentale de l'abès pulmonaire, p. 1105.

GRASIELINO: Comportement du système réticulo-endothélial dans la narcose étherée et chloroformique, p. 1115.

GAZZANALI: Réactions tissulaires et anesthésie locale, p. 1123.

PUPPINI: Contribution à l'expérimentation de la suture vasculaire, p. 1163.

CUSANI: Recherche expérimentale sur « pils gastriques », p. 1200.

N° 11, Novembre.

BUCALONSI: Contribution à l'interprétation des rapports entre le cancer et la tuberculose, p. 1233.

COUTER: Recherches sur le taux des chlorures dans l'occlusion expérimentale intestinale, p. 1250.

FIORENTINI: Luxation sous-acromiale de l'humérus, p. 1270.

PUPPINI: Procédé pour faciliter la suture des vaisseaux, p. 1295.

GRASSO: La réinfusion dans les hémopéritonées par plaie du foie. Etude expérimentale, p. 1306.

[51] *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde*, (129, van Eghenstraat, Amsterdam), t. LXXVI.

N° 45, 5 Novembre 1932.

MULDER: A propos du diagnostic clinique rapide du leptospira de Sumatra, qui se rapproche beaucoup de la maladie de Weil (spirochètes fébriles), p. 5130.

DE BOER: Les périodes de Luciani dans l'expérimentation et en clinique, p. 5136.

DE MONCHY et ALBRONDA: Symptômes cérébraux dans la maladie de Weil, p. 5147.

N° 46, 12 Novembre.

HEERES et KOSTER: Observations cliniques faites pendant l'épidémie de grippe du printemps 1932 à Assen, p. 5234.

BEYMAN van AMSTEL: Perturbations, p. 5248.

SCHOFFELAAR KLOTZ: Traitement de l'incontinence urinaire partielle chez la femme par l'électro-coagulation du col de la vessie, p. 5254.

N° 47, 19 Novembre.

JORDANS: Description d'une anomalie assez rare dans les leucocytes, p. 5338.

BURGER: Anomalie familiale des leucocytes, p. 5342.

HEERMAN YOS: Traitement de la tuberculose pulmonaire par un pneumothorax artificiel bilatéral, p. 5346.

VOS: Traitement de la maladie de Parkinson par l'atropine à hautes doses, p. 5387.

VERGOUVEN: Angiomas généralisés chez un nouveau-né, p. 5361.

N° 48, 26 Novembre.

VAN BALEN et LINDBOON: Signification des bruits observés au-dessus de l'artère brachiale dans la maladie de Basedow, p. 5426.

KRUMHOLT: Cyphose des adolescents, p. 5434.

ARONS et VAN DER RIJST: A propos de l'étiologie des infections, par déficience de vitamine, p. 5446.

N° 49, 3 Décembre.

SCHUFFNER: Pour combattre la contagion de la maladie de Weil, p. 5548.

HARRENTSEN: Traitement chirurgical du « bec-de-lèvre » chez l'enfant, p. 5567.

[52] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rutowskiego, 9, LGW), An. XI.

N° 34, 30 Octobre 1932.

REISS: Les épreuves de l'amélioration des effets thérapeutiques de la gonorrhée urétrale de l'homme, p. 802.

LANDAU: Le traitement humoral de l'éclampsie puerpérale, p. 806.

JANKOWSKI: La libération de l'histamine dans la peau de l'homme, p. 810.

N° 45, 6 Novembre.

GOLDBERK et PRZEMYSKY: Recherches sur l'infection par les pneumocoques chez les enfants, p. 817.

COLSIEGELA: Le comportement de la papule urticarienne (faite par la solution physiologique) sous l'action des rayons de longueurs d'onde variables, p. 821.

SILVIANOVA et REITEROWSKI: Recherches sur l'hémoculture des bacilles de la tuberculose par la méthode de Löwenstein, p. 824.

KARWOWSKI: Sur la polythémie, p. 825.

N° 46, 13 Novembre.

BAGINSKI: Changements physiologiques des ovaires sous l'influence de la « lutamine », fraction aqueuse de l'extrait ovarien, p. 837.

SCHUEBLING: L'influence des composés cellulaires, surtout les globules rouges, sur la coagulation du sang, p. 840.

TOROCIEVICZ-CYBULSKA: Contribution aux recherches sur les changements dans l'index leucocytaire, occasionnés par un pneumothorax artificiel, p. 844.

SOCIANSKI: Quelques observations sur les phénomènes vitaux dans l'organisme humain, p. 846.

DERLING: L'application du « granugénol », p. 849.

FRANK-PITTOVA: Irrégularité exceptionnelle dans le développement squelettique du thorax, p. 850.

N° 47, 20 Novembre.

FRANKEL: Les complications nerveuses dans la diphtérie, p. 860.

SPIRA: La valeur diagnostique de l'index leucocytaire dans les complications d'otite moyenne, p. 861.

SPYCHALA: Recherches sur l'influence du grand sympathique sur les réflexes propres des muscles, p. 864.

TOROCIEVICZ-CYBULSKA: Le phénomène d'auto-cultivation dans les cas de cavernes pulmonaires après l'injection intraveineuse d'éther, p. 867.

KUBIN: Le traitement du delirium tremens par les injections intraveineuses du « Dial », p. 867.

RECHINOWSKI: Encore un cas de guérison d'une lésion abdominale grave, p. 868.

N° 48, 27 Novembre.

ORZEGOWSKI: Joseph Babinski, p. 877.

GRABINSKI et STRZYENSKI: Le service libre de la prophylaxie mentale à Cracovie, p. 879.

PRZEMYSKI et GOLDBERK: Recherches sur l'infection pneumococcique chez les enfants, p. 882.

MAUBER: Les sages-femmes, leur profession et le bouillage médical, p. 884.


[53] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bienne Schwabe, édit., Bâle), An. LXII.

N° 44, 29 Octobre 1932.

BARBERLIN: Hélio-thérapie de la tuberculose osseuse et articulaire associée au traitement chirurgical, p. 1005.

BEHRENS: Le plombage dans la tuberculose pulmonaire, p. 1010.

FISCHER: Contributions au traitement de la tuberculose pulmonaire par les sels d'or, p. 1016.



PNEUMOTHORAX - OLÉOTHORAX

Appareil du D^r BAILLET (de Nîmes)

POUR PNEUMOTHORAX

Appareil des D^{rs} HINAULT et U. GUINARD


POUR OLÉOTHORAX

AVEC MANOMÈTRE A RELAI

NOTICE SUR DEMANDE

DRAPIER

INSTRUMENTS DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE

41, rue de Rivoli et 7, b^d de Sébastopol, PARIS-1^{er}

G.H. WICKHAM

15, Rue de la Banque - Paris (2^e)

LA SANGLE EN MAINS CROISÉES

BREVET H.A.M.

AVEC OU SANS PELOTE

CORRIGE LES PTÔSES LES PLUS ACCENTUÉES



LA SANGLE

DU D^r CHARNAUX
BREVETÉ
S. G. D. G.EN
CAOUTCHOUC
PERFORÉ

LA PELOTE

DU D^r CHARNAUX
BREVETÉE S. G. D. G.NE PRÉSENTE PAS L'INCON-
VENIENT DU GONFLAGE
PRESSION CONSTANTE ET DOUCE

BANDAGES HERNIAIRES

CEINTURES - SANGLES
CORSETS-CEINTURES-ELASTIQUES
SOUTIEN-GORGES

ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

CATALOGUES - FEUILLES DE MESURES - PRIX-COURANT SUR DEMANDE

"WIC" NOUVEAU BAS VARICES

EN FIL TRAME

AVEC

TALON CONIQUE

REINFORCÉ

BREVETÉ S. G. D. G.

LABORATOIRE

32, Rue de Vouillé
et 1, Boulevard ChauvelotPARIS (XV^e)

Téléphone : Vaugirard 21-32.

Adresse télégr. : Lipovaccins-Paris.

Vaccin antityphique et antiparatyphique A et B
Lipo-Vaccin T A B

Vaccin antigonococcique "Lipogen"

Vaccin anti-staphylo strepto "pyocyanique"
Lipo-Vaccin antipyrétique

Lipo-Vaccin anti-entéro-colléculaire

Lipo-Vaccin anti-grippal
(Pneumo-Pleifor
pyocyanique)Lipo-Tuberculine
(Solution huileuse
de tuberculine au
1/10, 1/5, 1/2,
1 milligramme
par centi-
mètre
cube.)

VACCINS

hypo-toxiques
en suspension huileuse
adaptés dans l'Armée,
la Marine et les Hôpitaux.

Dans ces vaccins, les microbes, en suspension dans l'huile, sont pour ainsi dire « embaumés », et conservent durant plusieurs mois (de 18 mois à 2 ans) leur pouvoir antigénique. La résorption des lipo-vaccins par l'organisme est beaucoup plus lente que celle des hydro-vaccins; ce qui permet d'injecter des quantités de microbes trois ou quatre fois plus grandes.

Les Lipo-vaccins ne causent pas les chocs vaccinaux très graves qui ont été signalés dans l'emploi des vaccins en suspension aqueuse dont les corps microbiens lysés provoquent l'intoxication brutale de l'organisme.

HEMOLUOL

TROUBLES DE LA CIRCULATION VEINEUSE, ETATS CONGESTIFS

VÉGÉTAUX ATOXIQUES VASO-CONSTRICTEURS ANALGÉSQUES

Forme Elixir

3 cuillères à café par jour

LITRE. ÉCHONS. LABORATOIRES DU D^r FERRÉ 6 Rue DOMBASLE PARIS XV

ROSSEL et HOURIET: Pneumothorax ou phrénicectomie, p. 1020.

ROSSELET: Contribution à l'étude du problème des tumeurs, p. 1022.

FRÖHELICH: Recherches histologiques sur les formations en corde de la plèvre qui prennent naissance sur un pneumothorax datant de 4 ans, p. 1025.

N° 45, 5 Novembre.

KREIS: Nouveaux résultats cliniques sur le mécanisme pathologique de l'accouchement en rapport avec nos indications thérapeutiques, p. 1029.

SOFERNOHEIM: Sur la stérilisation des instruments, p. 1034.

GIROD et SARASIN: Un cas d'inversion partielle des organes abdominaux avec cardiopathie et néphropathie, p. 1035.

WINKLER: Pourquoi tendons-nous au traitement obligatoire des malades réitnants de l'appareil génital? p. 1038.

N° 46, 12 Novembre.

COENTLER: La division organique et la leçon des groupes cellulaires, p. 1049.

MEYER-WILDBER: Mélanose carcinomateuse formant obstacle à l'accouchement, p. 1055.

SILBERSCHMIDT: Au sujet de la stérilisation des pansements, p. 1056.

SOHNENBERG: Même sujet, p. 1057.

JULLIARD: La responsabilité des médecins, p. 1057.

N° 47, 19 Novembre.

BING: Sclérose multiple autrefois et maintenant; faits et problèmes, p. 1069.

LEHMUR: Sur le drainage vésical supra-pubien, p. 1076.

ZIMMERMANN: Sur les cigarettes Atox, p. 1078.

N° 48, 26 Novembre.

BING: Sclérose multiple (fin), p. 1093.

VERAGUTH: Contribution au diagnostic exact de la sclérose multiple, p. 1099.

ALLEMANN: Hémiaturie rénale, p. 1104.

[54] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne), An. LII.

N° 12, 25 Octobre 1932.

MARTIN et SARASIN: Trois types de maladies osseuses généralisées, p. 705.

KRAFFT: L'opération de Portes, p. 731.

NOEL: Les troubles du rythme cardiaque, p. 740.

N° 13, 25 Novembre.

PASCHOUD: La chirurgie des voies biliaires, p. 769.

BORNAND: Contribution à la bactériologie de l'ozone, p. 793.

SECRETAN: Un cas de double entre-croisement d'uretère bilatéral, avec tuberculose du pôle inférieur du rein, p. 798.

YOUNG: Un cas de pseudarthrose congénitale du fémur droit, p. 802.

DUBAN: L'umekalcado doit-il entrer dans la thérapeutique de la tuberculose? p. 809.



Lactéol=Liquide Lactéol=Comprimés du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél. : Auteuil 09-93

PHARMACIE DU
8, Rue Favart

D^r MIALHE
PARIS

ELIXIR du D^r MIALHE

GASTRALGIES

Extrait complet des glandes pépshiques

L'alcool n'entrave pas à faible dose l'activité protéolytique de la pepsine qui recouvre toute son activité dans le milieu stomacal. (Vigier, Gernala See, etc.)

Extrait complet des glandes pépshiques

Un verre à liqueur peptonise complètement et rapidement 30 gr. de fibrine.

Posologie : un verre à liqueur après chaque repas. — Prescrire : Elixir du D^r Mialhe : 1 flacon

ASPIRINE

Comprimés

GRANULÉS

Cachets

VICARIO

RHÉSAL VICARIO

USAGE EXTERNE

Antinévralgique, Antirhumatismal, Antigoutteux
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

NOPIRINE VICARIO

USAGE INTERNE

Névralgies, Grippe, Rhumatismes
Acétyl-salicyl-phénédine caféinée

LABORATOIRE VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : Laboratoires LAROZE, 54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)

DRAGÉES HUILE de FOIE de MORUE GRANULÉS
SOLIDIFIÉE et SELS de CALCIUM

CALCOLEOL

RACHITISME
DEMINÉRALISATION
SCROFULOSE

DRAGÉES ET GRANULÉS
GLUTINISÉS
INALTÉRABLES ET SANS ODEUR
GOUT AGRÉABLE

TROUBLES DE
CROISSANCE
AVITAMINOSES

Laboratoire des Produits SCIENTIA 21, rue Chaptal, Paris 9^e

TRAITEMENT DE LA **TUBERCULOSE** PULMONAIRE
DES TUBERCULOSES GANGLIONNAIRES ET CUTANÉES

MOLÈNE

Injections intra-musculaires et intra-veineuses

LIPAUIROL

Injections intra-musculaires

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

UROMIL

ÉTHÉR PHÉNYL CINCHONIQUE — PIPÉRAZINE — HEXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



**MOBILISE - DISSOUT
ÉLIMINE
L'ACIDE URIQUE**



PRÉPARATION DÉTERTÈRE **ARTHRITISME** 14 RUE DROUOT PARIS

PILULES

INSULINE FORNET

*la seule applicable
par la voie digestive*

POMMADE

Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél: Gut 03-45


1.5

artifielle,
 ASS., 42.
 SMANN, 26,
 - KRAFFT,
 (ement), Ba-
 évolutions).
). CHAM-
 Hawsi),
 RD, 42.
 toire, trui-
 luse dans
 ER, 46.
 trectomie).
 LL, 47.
 idents tar-
 (justifica-
 MKLEN, 11.
 générale).
 ique). Le-
 que, étude).
 on-oseux).

FRANCISCO,
irradié).
DELNAS-
écidivants
aire. CRO-
ocytairo).
en abaisse-
internes).
l'adulte)
OINSKI, 52.
rg). STE-
ED, 54.
SANDPENS,
relèvement)


arginales).
BONNET.
du). HUY-
1.
t). BAIZE,
PIN, 2.
aitement).
ER, SLUL-
BANK, 7.
). NOBÉ-
ent). NEL-
ymphatique
LYPUS-SKY,
a). FAVNE,
I BORSKA,
IN, 20.
s). MIXER,
cin intra-
ques h6-
SHELDON,

es). Nonk-
), BROCK-
47.
). ROYER,
es) élimi-
a, DESOBT,
ques). VON
a. 17.
SCHWARTZ,
). SAKRA-
ECKZEMAN,
OELER, 16.
aire). Mi-



Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT



E. SPENGLER
Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale
 TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ
 S. G. D. G.
 avec nouveau manomètre à mouvement indéformable et bouton de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL D^m S. G. D. G., avec nouveau brassard à double man-
 chette de E. SPENGLER supprimant totalement le coefficient personnel.


PHONOSPHYGMOMÈTRE
 modèle déposé,
 du Docteur C. LIAN

PLÉTHYSMO-SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE
 Breveté S. G. D. G.,
 de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME

SPHYGMOTENSIOMÈTRE
 auscultatoire
 modèle « STANDARD »

OSCILLOMÉTROGRAPHE
 breveté S. G. D. G.,
 du Docteur E. CONSTANTIN

STETHOPHONE, breveté S. G. D. G., du D^r LAUBRY



Notices sur demande.

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (CÔTE-D'OR)

LABORATOIRE PHYTOGALÉNIQUE

M. FREDOUX, Docteur en Pharmacie,
Es-Interne des Hôpitaux de Paris.

47, rue Carnot, VERSAILLES

Téléphone : 27-30

FURCOL

Produit strictement végétal
à base de
Muclages complexes et Furfures

PROPULSEUR DOUX - REGULATEUR CONSTANT DES FONCTIONS INTESTINALES

Saccharure de charbon argentine
et silice colloïdale
A POUVOIR
ADSORBANT ACTIF

ANAEROL

AÉROCOLIE - INTOXICATIONS - AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES
BACTÉRICIDE PUISSANT

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

SANOXYL

MARQUE DE LA BIOTHERAPIE

PRÉVIENT ET GUÉRIT

GINGIVITES . STOMATITES

GANGRÈNE BUCCALE

PYORRÉE ALVÉOLAIRE

Littérature
et Échantillons sur demande
H. VILLETTE
Pharmacie131, r. Cambes, PARIS-15°
Tél. : Vaugrand 11-22

Lactolaxine

COMPRIMÉS
DE
FERMENTS LACTIQUES LAXATIFS
Remarquable par ses effets

FYDAU

1 à 3 comprimés le soir au coucher
AUCUNE IRRITATION
PAS D'ACCOUTUMANCE

dans le TRAITEMENT RATIONNEL de la

CONSTIPATION

et des
INTOXICATIONS GASTRO-INTESTINALES

Littérature et Échantillons : Laboratoires Biologiques, ANDRÉ PARIS, 4, Rue de La Motte-Picquet PARIS.

TERCINOL

Véritable Phénosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES

STOMATITES - SINUSITES

1/2 cuillerée à café par verre d'eau

chaude en gargarismes et lavages

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES

anal, vulvaire, scellé, hépatique, diabétique, sérique

1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PERTES

VAGINITES

1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau

chaude en injections ou lavages

Littérature et Échantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 158, Rue St-Jacques, Paris

DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOÏDAL EN SUSPENSION AQUEUSE

4% d'Iode total dont 3% d'Iode titrable à l'hyposulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT

TUBERCULOSE. ÉTATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOÎTRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo, PARIS - (XVI^e)

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Janvier 1933

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (3, rue Casimir Delavigne, Paris), An. XLVII.

N° 1, 7 Janvier 1933.

BENOISTE-PILLOUX et GOULON: Quelques considérations sur le traitement chirurgical des paralysies des membres inférieurs consécutives à des fractures de la colonne lombaire, p. 5.

CANOT: Valeur de la gonorréa. Son interprétation, p. 8.

N° 2, 14 Janvier.

LEVESQUE: A propos de la diphtérie chez les vaccinés, p. 21.

N° 3, 21 Janvier.

LUTEMBAEGER: Les polyiodures, p. 39.

MARTEL: Filhos et diathermocautélation, p. 41.

N° 4, 28 Janvier.

GIRARD: Notion de pn. Son application à la clinique, p. 55.

OUVERT: Notions essentielles sur la réserve alcaline, p. 58.

SAINT-CIRONS: Allergie en médecine, p. 62.

GIRARD: Exploration clinique des glandes endocrines par le métabolisme basal et l'inférométrie, p. 66.

[2] *Concours médical* (37, rue de Bellefonds, Paris), An. LV.

N° 1, 1^{er} Janvier 1933.

MASSART: La pratique orthopédique de l'enfant et de l'adulte. Le traitement des séquelles de la paralysie infantile, p. 16.

FERMIER: Le traitement de la Nèpre, p. 21.

DURAND-BOSLARD: Traitement de l'hypertrophie de la prostate par l'opération de Steinach, p. 25.

N° 2, 8 Janvier.

BENON: La manie. Syndrome et maladie, p. 83.

DUPUY DE FRENELLE: Thérapeutique des abès, p. 88.

JULLEN: Aut-immun-hémo-thérapie, p. 90.

N° 3, 15 Janvier.

ALBERTIN et DELAGÈRE: Les contre-indications de la splénectomie, p. 148.

LENGUANT: Luxation ancienne du coude, p. 147.

FAURE: Relations des infections naso-pharyngées buccales et digestives avec les états rhumatismaux, p. 149.

LYONNET: Une grossesse extra-utérine peut se poursuivre après le cinquième mois. Son diagnostic. Son traitement, p. 151.

N° 4, 22 Janvier.

LENOIR: La lutte contre le bruit à Paris, p. 209.

DOUBROW: Syphilis pulmonaire, p. 210.

VIGNES: Traitement médical des salpingites, p. 217.

HURT: La fièvre ganglionnaire de l'enfance, p. 219.

LOWENBERG: Sérium de convalescent et maladies infectieuses, p. 220.

N° 5, 29 Janvier.

COSTE et VOLZET: Pleurésie primitive à bacilles de Friedlander terminée par la guérison, p. 278.

WEIL, JEANIN, THIBAUT et BATAUD: Ceux qui saignent facilement. Hémogéniques ou hémophiliques: Pour les décider, pour les traiter, p. 282.

GASTON: Vomissements périodiques avec acétoacidémie, p. 285.

[3] *Gazette des Hôpitaux* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CVI.

N° 1, 4 Janvier 1933.

BIMBAUD: L'œdème rénal, p. 5.

N° 2, 7 Janvier.

BRIEYON: Les dents tuberculeuses, p. 21.

N° 3, 11 Janvier.

BORNAUD: Réflexions sur 46 cas de tétanos confirmés traités par la méthode de Dufour, p. 37.

N° 4, 14 Janvier.

BENON: Le délire. Syndrome et maladie, p. 55.

N° 5, 18 Janvier.

PASCALIS: Adhérences viscérales et greffes épithéliales libres, p. 73.

LEVY: L'infra-rouge en thérapeutique, p. 76.

WALTER: Esophote pour la recherche du réflexe pupillaire, p. 76.

N° 6, 21 Janvier.

BENON: Le délire (fin), p. 85.

N° 7, 25 Janvier.

MARFAN: Sur le rachitisme; les découvertes récentes et leur interprétation, p. 115.

N° 8, 28 Janvier.

D'HEUCQUEVILLE: La vascularisation du système nerveux central, p. 135.

[4] *Gazette médicale de France et des Pays de Langue Française* (60, rue de Babylone, Paris), An. XXXVIII.

N° 1, 4^{er} Janvier 1933.

DERSEHEID et TOUSSAINT: Les dilatations bronchiques tuberculeuses, p. 9.

BENNETT et GAIN: De l'association de la phrénoecomie au pneumothorax, p. 14.

CARLOS et CAMPAUX: Note sur la topographie des recuites dans la tuberculose pulmonaire de l'adulte, p. 17.

SALLAS: Éléments d'interprétation des images radiologiques dans la tuberculose pulmonaire, p. 22.

LIAMSET et ROQUEJEFFRE: Les arthrodèses dans la coxalgie (indications), p. 27.

N° 2, 15 Janvier.

RAVINA et BENZAQUEM: L'angiopneumographie, p. 47.

BAUTERELLA: Remarques sur le pneumothorax cloîti, le pneumothorax instillable et la dislocation lobaire, p. 49.

JULIEN et MOLLARD: Les échecs de la chrysothérapie. Traitements insuffisants et auto-résistance, p. 52.

LAMOTHE: Le mouvement phthisiologique en 1932, p. 57.

WEILLER: Indications et lavages de plèvre dans le traitement des pleurésies tuberculeuses, p. 60.

OUILLAIN: Les convulsions dites essentielles du nourrisson, p. 62.

MEUBAULT et MAISON: Les chocs non spécifiques en thérapeutique anti-infectieuse, p. 66.

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris), t. CIV.

N° 1, 10 Janvier 1933.

LOMBOLT: L'eczéma du pied dû à l'épidermophyton interdigital. Observations de 97 étudiants, p. 5.

DESAUX: Les streptococcies cutanées; conception actuelle et traitement, p. 12.

MARCEAUX: Du traitement de l'acné par la lumière, p. 24.

MECHAMPE: Diagnostic et traitement des acnéomycoses cervico-faciales, p. 28.

[6] *Journal des Praticiens* (8, Square du Croisic, Paris), An. XLVII.

N° 1, 7 Janvier 1933.

TERREIN: Ostéo-périostite du rebord orbitaire, p. 1.

LEGUET: L'exclusion vésicale, p. 5.

BISMUTHOTHÉRAPIE DE LA SYPHILIS

par
voie intramusculaire

NEO- CARDYL

SOLUTION HUILEUSE
de butylthiolaurate de bismuth.

INJECTIONS INDOLORES
ÉLIMINATION LENTE & CONTINUE

*La présence du soufre dans la molécule,
par ses propriétés antitoxiques, favorise
l'action thérapeutique.*

Ampoules de 1cc. ½
contenant 0gr.075 de
Bismuth métal.
Boîtes de 12 ampoules.

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
SPECIA

Marques POULENC Frères et USINES DU RHONE
21, Rue Jean-Goujon, 21 - PARIS (8°)

- LAIGNEUX-LAVASTINE: Troubles psychiques et myxœdème chez une malade thyroïdectomisée pour maladie de Basedow, p. 7.
- N° 2, 14 Janvier.
- SIREMY: Traitement du cancer du col utérin, p. 17.
- BIDOU: De la réduction des paralytiques, p. 19.
- FELDSZTEIN: Les nez mouillés, p. 22.
- N° 3, 21 Janvier.
- ACHARD: Spirochétose icterigène, p. 33.
- CUNEO: La fracture de la rotule, p. 39.
- N° 4, 28 Janvier.
- NOBECOURT: Quelques considérations sur la thérapeutique et sur la posologie chez les enfants, p. 49.
- PAPIN: De l'urographie intra-veineuse, p. 54.

[7] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XXI.

- N° 326, Janvier 1933 (A).
- WEISSBACH: Traitement des rhumatismes chroniques tuberculeux, p. 13.
- N° 326, Janvier (B).
- BOUDAT: Prolapsus génital, p. 49.

[8] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris), An. XIV.

- N° 1, Janvier 1933.
- CANTONNET: L'ophtalmologie française en 1932, p. 3.
- VILLARD: Les corps étrangers intra-oculaires, p. 5.
- LAGRANGE: Ophtalmie sympathique post-opératoire, p. 19.
- FAVORY: Dacryodénite aiguë au cours de la scarlatine, p. 23.
- BAILLANT: La dégénérescence maculaire sénile, p. 24.
- DE SAINT-MARTIN: Procédés modernes du décollement rétinien, p. 28.

[9] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris), XXIII.

- N° 1, 7 Janvier 1933.
- LEBERGOLLET: La tuberculose en 1933, p. 1.
- SEIGNEUR, MIGNOT et DURAND: Les formes pseudo-tuberculeuses du cancer primitif du poulmon, p. 13.
- BEUNARD: Le traitement de la tuberculose pulmonaire par le thiou sulfate d'or et de sodium, p. 22.
- GOUDROUX et ALBERT: Quelques remarques sur le diagnostic de la tuberculose pulmonaire de l'adolescent, p. 25.
- DEBRÉ et BONNEY: Allergie et immunité dans la tuberculose, p. 29.
- N° 2, 14 Janvier.
- DUMAREST, LEBROUX, THIERS et NOLLARD: Les troubles hépatiques chez les tuberculeux pulmonaires traités par les sels d'or, p. 33.
- BRASLAWSKY: La fièvre des tranchées au temps de paix, p. 41.
- N° 3, 21 Janvier.
- MILIAN et RHODIER: La dermatologie en 1933, p. 45.
- GOUGEON et BAGUN: Feux charbons par piqûres venimeuses, p. 51.

- GATÉ et OULLERY: Quelques applications thérapeutiques de la dibromoxymérocuro-fluorésine en dermatologie, p. 53.
- PÉRIEN: Herpès récidivant, p. 55.
- ASBÉRY: Les aurides biotopiques, p. 62.
- SKVIRSKY: Le traitement du lièhen plan par les rayons ultra-violet, p. 66.
- N° 4, 28 Janvier.
- CAPUANI: Le méconisme de la classification des tissus nécrosés en général et des tissus tuberculeux en particulier, p. 73.
- APERT et GARNIER: La myosite ossifiante progressive, maladie de Munchausen, p. 76.
- CONYON et WALEZ: Éducation physiologique de la ventilation réflexe, p. 80.
- SCHWARTZ: Réactions coliques post-opératoires, p. 85.

[10] *La Presse Médicale* (120, bd Saint-Germain, Paris), An. XLI.

- N° 1, 4 Janvier 1933.
- MATHIEU: Leçon inaugurale: chaire de clinique de chirurgie orthopédique de l'adulte, p. 1.
- LAMOTTE: L'arthroplastie de la hanche dans l'arthrite déformante, p. 6.
- BON: Insuffisance hépatique et hyperhépatie, p. 7.
- BOREL: Le retard de la parole, p. 9.
- N° 2, 7 Janvier.
- BENHAMOU et NOUCHY: Grande auto-agglutination des hématies précédée et suivie de grande auto-agglutination des plaquettes, p. 25.
- CHERBONNET et LOROUQUET: Néphrite mercurielle et chlorurémie, p. 28.
- VAN DER MEULEN: La réaction de flocculation de Verne à la résorcine. Son application au diagnostic sérologique précoce de la syphilis, p. 29.
- FLAMMART: Remarques à propos de quelques cas d'adénopathies calcifiées avec ou sans tuberculose pulmonaire concomitante, p. 32.
- MEHLEN: Selles blanches, p. 41.
- LECLERC: Farine de lin et cataplasmes, p. 42.
- LECLERC: La cuisson du riz, p. 42.
- N° 3, 11 Janvier.
- PIROUET et BENOIT: La projection cervicale de la première côte et ses rapports avec le dôme pectoral, p. 49.
- CHAVRY et FLORES: Un modèle d'électrophonodisque pour auscultation collective, p. 51.
- JULLIEN: Les formes des brucelloses humaines, p. 53.
- RUFFE: Stomatologie dentaire, p. 59.

- N° 4, 14 Janvier.
- FAURE: Hystérectomie abdominale totale ou subtotale, p. 65.
- LEBERGOLLET et JUNG: Essai sur le traitement de la polyarthrite chronique par des opérations sympathiques. Résultats de deux ans et demi et d'un an, p. 66.
- BINAUD et JANON: Le syndrome encéphalo-méningé de la mélioocelle, p. 68.
- BERNARD: Complications inflammatoires de la cribréctomie dans les cancers du col de l'utérus. Technique des applications de radium, p. 71.
- GHARD et POISSON: Les signes vasculo-sanguins dans le kala-azar infantile, p. 72.

- NOYER: Les pigments de la bile obtenue par le tubage duodéal. Leur importance dans le diagnostic des cholestésies, p. 74.
- RAMON: Maladie de Bouillaud à forme infectieuse atténuée et prolongée, p. 81.

- N° 5, 18 Janvier.
- POLICARD: Sur la pathogénie de la silicose pulmonaire. Mode de formation du nodule silicoteux, p. 89.
- RENNINGER: Vaccination antirabique et biologie, p. 93.
- MANOIR: La pleurite fébrile chronique. Son traitement par l'antigène méthylique, p. 95.
- RAYNA: Les rapports des ulcérations gastriques avec les altérations du système nerveux central, p. 96.
- LABORIE: Le traitement des angiomes cutanés par le radium, p. 103.
- JOYEUX: Les plaques des scorpions de France, p. 104.

- N° 6, 21 Janvier.
- LARÉ, BOULIN et BAUDOUIN: Le traitement du diabète par l'insuline humaine, p. 113.
- MÉZARD et MATHIEU: Le rôle de l'allergie cutanée dans la pathogénie de l'érythrodermie vésiculo-œdémateuse arsenicale, p. 115.
- LEGROUX: Nouvelle méthode de vaccination par les « anabactéries », p. 118.
- HABITANTS: Anaphylaxie alimentaire à manifestation clinique rare, p. 119.
- SCHAEFFER: Un cas de myoclonie-épilepsie: syndrome d'Alverricht-Lundborg, p. 127.
- FEIL: Le benzoinisme professionnel, p. 129.
- JAQUELIN: Un préventorium modèle: Valloires, p. 131.

- N° 7, 25 Janvier.
- BRINBAUD et LANTUÉJOL: Considérations sur les vomissements graves de la femme enceinte, p. 137.
- LESTÉ, LÉVRE et BOUQUEN: La xanthomose crano-hypophysaire (maladie de Schüller-Christian), p. 138.
- FAUSTEUR: Tétanosie biépileptique, p. 142.
- BARBEUILLE: Exploration clinique des lésions traumatiques de l'épaule et de la ceinture scapulaire, p. 147.
- LOBEL: Le latyricisme syrien, p. 149.

- N° 8, 28 Janvier.
- LOUPPE, SOULÉ et MERLEUX: Hypercrinémie et rétention rénale, p. 153.
- DESMARRET: Pression artérielle et états de choc, p. 155.
- REYNIER: Le diagnostic précoce des hémorragies et apoplexies pré-placentaires: son importance pronostique et thérapeutique, p. 157.
- RAMON: Respiration de Cheyne-Stokes, p. 163.

[11] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris).

- N° 1, 7 Janvier 1933.
- BOUCHÉ et CHIVALLIER: Chimiothérapie du cancer, p. 9.
- LEBERGOLLET: Prophylaxie de la rougeole dans un service hospitalier de nourrissons, p. 17.
- CHIFFO: A propos de la torsion des kystes de l'ovaire chez l'enfant, p. 27.
- N° 2, 14 Janvier.
- VIGNES et LEMANT: Mécanisme du prolan-diagnostic, p. 61.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
 Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
 DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications **SANS IODISME**

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose
 Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème
 Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires
 Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :
 LABORATOIRE GALBRUN - 8 et 10, Rue du Petit Musé - PARIS -

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANESE
 COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTièrement ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Échantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Musé, PARIS.

BOUBIER, BELY et PLAUCHU : De la coexistence d'une aortite syphilitique et d'une endocardite subaiguë ou chronique, p. 65.

N° 3, 21 Janvier.

BOLDREFF : L'action du refroidissement sur le diable, p. 105.

BOUBINOVITCH : Démence précoce et tuberculeux, p. 106.

VONÉCOURT : Syndrome des vomissements avec acétonémie au début des méningites à méningocoques et des méningites tuberculeuses, p. 110.

N° 4, 28 Janvier.

TURRUS : La colite de l'angle splénique, p. 145.

LEBOUR : Les régions pauvres en calcium et les phénomènes de calcérisation, p. 149.

LOFFER : La saignée, p. 150.

FOULAIN : Action de l'opothérapie testiculaire dans les affections gynécologiques, p. 163.

[12] *Journal de Chirurgie* (120, bd Saint-Germain, Paris), t. XII.

N° 1, Janvier 1933.

COSSET, RERHARD et PATEL : Le traitement des embolies artérielles des membres, p. 1.

MONDOR et PORCHER : Examens radiologiques d'urgence des péritonites par perforation du tube digestif, p. 20.

MOUTIER et RUDOL : Evolution anatomo-clinique des tumeurs parathyroïdiennes, p. 44.

[13] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd Saint-Germain, Paris), t. I.

N° 1, Janvier 1933.

BOUQUET : Sur le mécanisme de l'infection tuberculeuse expérimentale (deuxième mémoire), p. 5.

RAMON et NÉLIS : De l'importance de la valeur antigène de l'anatoxine dans la vaccination antituberculeuse. Parallélisme entre le pouvoir foculant et le pouvoir immunisant, p. 66.

NÉLIS : Du rôle de différents facteurs intervenant dans l'immunisation active contre la diphtérie au moyen de l'anatoxine, p. 79.

GRATIA et LINZ : L'allergie hémorragique (2^e mémoire), p. 89.

KERN : Cinq années de pratique de la vaccination préventive de la tuberculose par le BCG à la Compagnie des Mines de Béthune, p. 109.

NICOLAU et KORCOWSKA : Opacification du cristallin survenue chez des lapins en cours d'immunisation antihépatique, p. 117.

LECOMTE du NOUY : Recherches sur le sérum et sa température critique (septième mémoire), p. 127.

[14] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire*, t. VII.

N° 5, 1932.

DE WINTER et SERRAUCITS : Le collapsus électif et l'apnée avec plomberg par muscles munis de leur pédicule vasculaire dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 377.

[15] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, bd Saint-Germain, Paris), t. III.

N° 10, Octobre 1932.

APFRIATHE : Le traitement biologique de l'hydrotose humaine, p. 785.

CASTELLANO et ALLENDE : Tuberculose du myocarde, p. 794.

SANTOS : Les signes d'alarme du cancer du rectum, p. 809.

[16] *Gazette hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIV.

N° 1, 1^{er} Janvier 1933.

LAFORT : Données actuelles et recherches expérimentales sur l'étiologie de la fièvre typhoïde, p. 4.

N° 2, 8 Janvier.

PIÉCHAUD et BACQUET : La recherche du bacille tuberculeux dans le contenu gastrique, son importance dans le diagnostic de la tuberculose chez l'adulte, p. 17.

CAUSSEMON : La réaction de Verne à la résorcine dans le liquide céphalo-rachidien des méningites tuberculeuses, p. 20.

N° 3, 15 Janvier.

SABRAZÈS et DE GRAILLY : Tumeurs articulaires bénignes et malignes sans caractères organodés, p. 33.

DEMAS-MARSALLET et PAIN : Syndrome douloureux localisé à forme érythronalagique traité chirurgicalement et guéri depuis plus de quatre ans, p. 41.

DEBUEQ : La voie sus-zygomato-maxillaire, voie d'accès pour l'anesthésie tronculaire du nerf maxillaire supérieur, p. 43.

N° 4, 22 Janvier.

SABRAZÈS et DE GRAILLY : Tumeurs articulaires, (suite), p. 51.

ROQUES : Nouveau traitement mécanique du trachéome, p. 58.

GOUDRON : Le diagnostic précoce de la luxation congénitale de la hanche, p. 59.

[17] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Croix, Bordeaux), An. CLX.

N° 34, 30 Décembre 1932.

PIÉCHAUD et GUBERT : Notes sur une fiche de renseignements sur l'hérédité et les contagions des maladies tuberculeuses, p. 955.

MANDOU : Guerre et parasites, p. 955.

An. CLX, N° 1, Janvier 1933.

CHAVANNAZ : Sur un cas de tumeur jugale. Le problème de la résection de la joue, p. 7.

CHÉVALIER : Collections suppurées du foie et apyrexie, p. 9.

BOUREAU : L'angine de poitrine et son traitement iodé, p. 12.

N° 2, 20 Janvier.

BOURMESTER et GLOUBERT : A propos de la sporotrichose, p. 35.

GOUDRON : Le traitement de la scoliose il y a cent ans, p. 40.

[18] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. LI.

N° 1, 1^{er} Janvier 1933.

CAMPELOT et LEBERT : A propos d'un cas de méningite traumatique streptococcique guérie ; traitement de méningites purulentes diffusées à microbes banaux, p. 5.

CAMPELOT : La tuberculose du sein, p. 24.

N° 2, 8 Janvier.

BERNARD et LABER : Traitement du tétanos confirmé par la méthode de Dufour, p. 33.

N° 3, 15 Janvier.

PAGET et LESAGE : Sur la transformation post mortem des larbituriques, p. 53.

LEMOINE : Pleurésie purulente chez un enfant broncho-vaguelum ; guérison sans drainage ni vomique, p. 62.

N° 4, 22 Janvier.

PARTURIER et BARBETON : Syndrome abortif des maladies du foie, p. 73.

VINCENT et NAINS : A propos d'un cas de tumeur broncho-vaguelum ; guérison sans drainage, p. 87.

N° 5, 29 Janvier.

DAVID : Ce que les médecins du Nord de la France doivent retenir de Salles-de-Béarn, p. 93.

[19] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon), An. XIV.

N° 312, 5 Janvier 1933.

CHALIER, MARTIN et SAUSSAC : Sur l'agranulocytose, p. 1.

INBERT : L'hystérie en face des états strisés post-encéphaliques. La conception des états hystéroïdes, p. 17.

FEU : Sur un cas de compression médullaire au cours de la lymphogranulomatose maligne, p. 25.

N° 313, 20 Janvier.

PAYOT et DECHAUME : Syndrome neuro-amyotique avec lésions diencéphaliques et tuberculose pulmonaire scléro-caséuse enkystée, p. 33.

PAYOT, LAGÈRE et SAUSSAC : Les arthropathies protéiniques, en particulier celles d'origine alimentaire, p. 52.

[20] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), An. LXV, t. CLII.

N° 1, 1^{er} Janvier 1933.

LAROCHE et BRUN : Les formes graves de la ténosynostose sténosante de Quervain, p. 3.

N° 2, 8 Janvier.

BONNET : Urticaire par le froid chez un sujet présentant une anidrose totale, p. 29.

N° 3, 15 Janvier.

PAYOT, MARTIN et LENAT : Heureux effets du traitement combiné par l'insuline et les sels d'or chez une dialéctique tuberculeuse, p. 67.

BONNET : Urticaire par le froid (fin), p. 62.

N° 4, 22 Janvier.

MICHELON : La symphysectomie sous-cutanée de Zarate, p. 89.

OVULES GYNÉCOLOGIQUES
 ACIDE PICRIQUE
 RUBACRINE
 (Chlorure de 27 centésimés)
 méthyle d'acide picrique
 SULFOSTÉROL
 HUILE SOLIDIFIÉE
 Calment
 Désinfectant
 Cicatrisant



Les Oléovules sont utilisés
 dans les Services de Gynécologie
 de la plupart des Hôpitaux (Brocq,
 Saint-Lazare, Saint-Louis, Cochin, Lariboisière, Necker, etc)

VAGINITES METRITES

— INFECTIONS GONOCOCCIQUES —
 — SUBAIGUES OU CHRONIQUES —
 DES VOIES GÉNITALES INFÉRIEURES
 LÉSIONS VAGINALES ET CERVICALES
 AVEC OU SANS GONOCOQUES

LABORATOIRES S.F.E.A.T., 15 Rue Catulienne, SAINT-DENIS (Seine)

SÉRODAUSSE

sérum activé
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance

HORMONES
CIRCULANTES DU JEUNE TAUREAU
RIZO-XO-HZA
ET ANTICORPS
DES POISSONS
SENILES

SÉRUM
acti vé
d'E
génisse

HORMONES OVARIENNES
ET ANTICORPS DES
POISSONS
SENILES

INSUFFISANCES OVARIENNES
(CASTRATIONS CHIRURGICALES,
ETC.)

FACTEURS ÉTERNELS DE LA CROISSANCE
RIZO-XO-HZA
INTENDU DU DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE ET
INTELLECTUEL DE L'ENFANT

TRAITEMENT DES SUPPU-
RATIONS (GONORRÉES, ARTHRI-
TISME, OSTÉOMY-
ELITES)

PLEIN GRANDE APITUDE
L'EFFORT PHYSIQUE ET
INTELLECTUEL

LABORATOIRES DAUSSE 4, RUE AUBREY PARIS (X)

N° 5, 29 Janvier.

MOLIN et CONDMAN: Les péritonites puerpérales aiguës diffuses du post abortum, p. 121.

[21] *Lyon Chirurgical* (120, bd Saint-Germain, Paris), t. XXX.

N° 1, Janvier-Février 1933.

HUSTIN: Des « soi-disant » fractures du plateau tibial, p. 5.

HÉNARD et MALLET-CUY: L'étude expérimentale des anastomoses de la vésicule biliaire, p. 7.

LADURON: Rachianesthésie et percaine, p. 37.

GRUESCO et DRAGOS: Quelques considérations sur 8.000 anesthésies, p. 48.

LEBENCHE: Essais de traitement de la mammitte scléro-kystique de Reclus par la folliculite, p. 54.

[22] *Marseille Médical* (40, Allée L.-on-Gambetta, Marseille), An. LXIX.

N° 33, 25 Novembre 1932.

BON: Le cancer du col restant (fin), p. 649.

N° 34, 5 Décembre.

ROMIEUX: Valeur morphologique et rôle physiologique du thymus, p. 701.

MIRLAND: Conceptions actuelles sur la constitution de la névrogie, p. 733.

SARRADON: Le lobule hépatique, p. 742.

N° 35, 15 Décembre.

MOUCHEUX et ARBOUX: La pellicule post-traumatique osseuse post-traumatique de la rotule, p. 761.

LAURE et PUY: Cancer secondaire des poumons évoluant sept ans après un cancer du rein, p. 769.

[23] *Montpellier Médical* (3, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier), An. LXXVI.

N° 1, 15 Janvier 1933.

Numéro consacré à la pathologie de l'œsophage.

TERRACOL: Les notions anatomiques, p. 2; Les notions physiologiques, p. 10; Le traitement des brûlures de l'œsophage, p. 17; Le traitement des rétrécissements cicatriciels de l'œsophage, p. 28; Les corps étrangers de l'œsophage chez l'enfant, p. 40; Le traitement des néoplasies malignes de l'œsophage, p. 48.

[24] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy), An. LVI, t. LXI.

N° 1, Janvier 1933.

ABEL, GIRARD et KISSEL: Etude anatomo-clinique d'un cas de diabète broné, p. 1.

MATHIEU et GRANDPIERRE: Névrite sciatique par oblitération de l'artère du grand sciatique, p. 12.

N° 2, 15 Janvier.

BOURNEAUX et CUNÉO: Quelques considérations sur la vaccinothérapie en chirurgie, p. 37. MANANT et CHALNOT: Traitement des luxations acromio-claviculaires, p. 42.

[25] *Strasbourg Médical* (Place de l'Université, Strasbourg), An. XCH.

N° 32, 15 Novembre 1932.

BEUM: « Changement d'air », p. 691.

DAULE: Cancer endo-laryngé. Laryngectomie partielle, p. 699.

ROSSI LONGHI: Essai sur l'évolution historique de l'éducation visuelle (suite), p. 708.

N° 33, 25 Novembre.

WOLINGER: Eczéma et allergie, p. 715.

PIÉLÉOT et OUDIN: Abcès pulmonaire post-pneumonique chez un nourrisson, p. 717.

VALLÉTE et ROSENKRANZ: Réaction péri-focale chez 3 frères et sœur, p. 720.

ROSSI LONGHI: Education visuelle (suite), p. 738.

N° 34, 8 Décembre.

BLAIS: Contribution à l'étude des folliculites chroniques dépilantes du cuir chevelu, p. 739.

LAUBRY: Sur les souffles de la maladie de Roger, p. 738.

[26] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LIX.

N° 1, 6 Janvier 1933.

VON BERGMANN: Importance de l'anacidité gastrique et d'un traitement par substitution, p. 1.

SCHULTZ: Situation et valeur de la psychanalyse, p. 4.

SCHUBCK: Traitement chirurgical de la douleur, en particulier, étude de la chondromatose dans les carcinomes inopérables, p. 8.

BERNSTEIN: Valeur pronostique-thérapeutique des données sérologiques dans la syphilis, p. 10.

ASHEIM et ROHLWEG: Sur la présence de substance ostrogène dans les bitumes, p. 12.

ZUM BUSCH: Sur la mort subite en bain froid, p. 15.

GOHRMANN: Embolectomie de l'aorte abdominale suivie de guérison, p. 15.

REUMER: Développement d'un tétanos puerpéral, p. 16.

POLLAK: Stéthoscope-Erka, p. 16.

KAUFMANN: Notes préliminaires sur l'abréviation de l'examen clinique du tube gastro-intestinal, p. 16.

RAUBOLD: Der Verdienst du médecin, p. 17.

SULTAN: Situation de l'hôpital au miroir du temps, p. 19.

VONWALDE: Frédéric-le-Grand et la médecine, p. 20.

WOLF: Prohibition et toxicomanie aux Etats-Unis, p. 22.

ZEISS: Vie et œuvre de Metchnikoff, p. 24.

SCHWERTGER: Contribution à la lutte contre le charlatanisme, p. 37.

N° 2, 13 Janvier.

REUMER: Substances excitatrices, p. 39.

SCHOTTMULLER: Traitement de la poliomyélite par la transfusion sanguine du sang de convalescent, p. 43.

BERGMANN: Anacidité gastrique (fin), p. 44.

VERSEE: Pharmacologie de l'anesthésie de courte durée par injection intraveineuse de l'évipan-natrium, p. 47.

BARTZES: Sur un nouvel anesthésique, l'évipan-natrium, p. 48.

HOLTERMANN: Résultats cliniques obtenus par l'évipan-natrium intraveineux en gynécologie et en accouchement, p. 50.

BURGERS, RACHMAN et MITCHELL: Recherches expérimentales sur la cause de la maladie des porcs, p. 53.

FLEISCH: Résultats du traitement de l'encéphalite chronique à la station encéphalitique de Götting, p. 55.

LEFKOWITZ: Le diagnostic différentiel de la dextrocardie chez le nourrisson, p. 57.

ROSENTHAL: Résultats obtenus par l'œulino-gène, p. 57.

KUTNER: Sur les mouvements de l'enfant arriéré, p. 58.

RUNNBERG: Développement de l'assistance sociale aux malades, du début à nos jours, p. 60.

WOLF: Prohibition et toxicomanie aux Etats-Unis (suite), p. 63.

KRAUSE-VIERMANN: Tableau de la sédimentation globulaire de Westergren, p. 65.

N° 3, 30 Janvier.

ZIEGLER: Pourquoi la diminution des cas de syphilis ne correspond-elle pas à une diminution des cas de blennorrhagie? p. 79.

HEINZEL et FRIEDER: Sur la catéchine de la thyroïde et de son emploi thérapeutique dans la maladie de Basedow, p. 84.

SPITTA: L'absorption perorale de quinine est-elle un moyen prophylactique dans la grippe? p. 86.

KONIG: Procédé pour éviter les thromboses et embolies post-opératoires. Observations concernant 1.500 opérations, p. 88.

RECHER: Traitement des affections articulaires par la sanocrysin, p. 90.

ZONDEK et BARMANN: Sur les métaux lourds dans la cellule. Cuivre et vitamine B; cuivre et fer dans les tumeurs, p. 91.

UMBER et BUSCHKE: « Oculi nudi » dans le traitement de l'ulcère, p. 94.

HOFFER: Atteinte tumeurale dans le traitement des paralysies poliomyélitiques de la région de l'épaule, p. 95.

MANNHEIMER: Hypersensibilité à la pancratine, p. 95.

WOLFF: Prohibition et toxicomanie aux Etats-Unis (fin), p. 97.

N° 4, 27 Janvier.

FEIBER: Agonie et mort du jeune nourrisson, p. 119.

ARMANN, HILFSTEIN, BARS et ZU FIEDLER: Observations et étude de la « maladie des porcs » en 1932, p. 122.

BOAS: La porphyrine et sa valeur en pathologie digestive, p. 126.

NOELER: Percussion et contour cardiaque, p. 128.

POLANO: Nouvelle contribution à la talcure diaphragmatique artificielle (d'après E. Rohr), p. 130.

VON KASSEL: Démonstration de cellule tumorale dans le liquide péricrânien et dans les crachats, p. 132.

HOFFER: Ménigite hémorragique après insolation, p. 138.

MICHAEL et BUSCHKE: Comportement des capillaires cutanés dans la maladie de Basedow, p. 134.

FRIEDLANDER et STENTZ: Sur l'influence de l'œulino-gène sur le cours de la phlébythrombose, p. 135.

LEBERMANN: Epreuve fonctionnelle du rein en pratique, p. 137.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire:
Affections du Cœur, du tube digestif, des Reins, Albuminurie, Artériosclérose

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Athripsie,
Choléra infantile.


Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée de café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



ÉTATS NÉVROPATHIQUES: ANXIÉTÉ. ANGOISSE
INSOMNIES NERVEUSES. TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR
TROUBLES DE LA VIE GÉNÉTALE

LA

PASSIFLORINE

UNIQUEMENT COMPOSÉE D'EXTRAITS VÉGÉTAUX

ATOXIKES

Passiflora incarnata

Salix alba

Crataegus oxyacantha

LABORATOIRES G. RÉAUBOURG

2, rue Boucicaut - PARIS (XV)

prévius

[27] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9), An. XII.

N° 1, 7 Janvier 1933.

- RIEN: Réserveur sanguin chez l'homme, p. 1.
 RIPPINGER: Importance des dépôts de sang en pathologie, p. 5.
 WOLLMER: Réserveur sanguin chez l'homme, p. 12.
 NISSEN: Même sujet, p. 16.
 SCHULZ: Stase pulmonaire aiguë et ostème pulmonaire dans la sténose mitrale, p. 18.
 ZONDER: Le prolan dans l'hypophyse, p. 22.
 NOTHLIN: Au sujet de l'identité pharmacologique de 2 alcoïdes de l'ergot de seigle: ergotamine et ergotoline, p. 25.
 DEIST: Bacillémie et bacillurie dans la tuberculose, p. 26.
 SCHILL et VON FERNBACH: Stabilité de la propriété du cœur d'Engelmann, son comportement sous l'action de l'oxygène, p. 28.
 HILDEBRANDT: Réaction de la douleur échelonée pour vérifier le pouvoir des analgésiques, p. 29.
 HARTIG: Cadrerie épidermique sur le sol et le paludisme, p. 29.
 DIECKMANN: Leçon sur la constitution en médecine vitalistique, p. 31.

N° 2, 14 Janvier.

- TANNHAUSER: Fonctionnement clinique du foie dans les processus du métabolisme intermédiaire, p. 49.
 ZONDER et RIEN: Le brome du sang dans les psychoses, p. 55.
 REPTEN: Physiologie pathologique de l'augmentation des cellules en phosphatides dans la maladie de Niemann-Pick, p. 56.
 ZAREK, NIETZ et CREDT: Vérification fonctionnelle du foie au lit du malade, p. 60.
 LEVITSCHAK: Sur le rôle des staphylocoques dans le développement de la lithiase rénale secondaire, p. 63.
 KLARKE: Tuberculose infantile et constitution, p. 65.
 SCHILLER: Valeur des réactions de flocculation pour le diagnostic de la syphilis nerveuse, p. 67.
 BRAMER: Action de la coramine et du cardiozol sur la tarosose à l'averine, chez le lapin, p. 69.
 ROTHSCCHILD: Diagnostic et problème de la dysbasie angiospastique, p. 70.
 ZLOCHITZ: Même sujet, p. 71.
 RAPPAPORT et ENGELBERG: Microméthode pour l'estimation de l'indicanémie, p. 71.
 BRUHL: Etude et dosage des acides organiques du sang, p. 72.
 MEYER: Bactériologie des affections biliaires; sa valeur pour la pathogénie de ces affections, p. 73.

N° 3, 21 Janvier.

- GUNDEL: Microbiologie, immunobiologie et épidémiologie de l'infection pneumococcique, p. 89.
 LAUCHE: Nouvelles données obtenues par des recherches sur les pneumocoques et les infections pneumococciques, en particulier sur les pneumonies (anatomie pathologique et pathogénie), p. 92.
 ENCHER: Nouvelles données obtenues par les recherches sur les pneumocoques et les infections pneumococciques, p. 97.
 ANSELMINO et ROFFMANN: Préparation, propriétés et présence d'une substance retirée du sang et des tissus, antithyroïdote, p. 99.

- SCHAFER: Conductibilité du sang par les ondes ultra-courtes de 3 à 6 m., p. 102.
 WEGERICH: Formation du fibrinogène et coagulation sanguine, p. 103.
 SCHMIDT: Sur l'oligurie par tumeur cérébrale, p. 105.
 WIEBANDT: Appendicite et système nerveux végétal en gynécologie, p. 106.
 SCHENKENS: Au sujet de l'hyperfonctionnement de la thyroïde dans la grossesse. Action de l'adrénaline sur la iodémie dans la grossesse, p. 107.
 NOORDEN et RONALD: Sur le traitement rationnel du myxœdème, p. 108.
 LICHA: Leucémie benzolique chez l'homme et chez la souris blanche, p. 109.
 JEHN: Sur la réaction de précipitation de Meinkne dans le liquide céphalo-rachidien, p. 110.
 PASCHEN: Au sujet de la découverte de l'agent infectieux de la variole, p. 112.
 BENKE: Théorie de la régénération dans la formation des tumeurs, p. 112.
 FISCHER-WACHS: Réponse à l'article ci-dessus, p. 113.
 RONA et FISCHOLD: Examen dilatométrique dans la décomposition des protéines et des dipeptides, p. 113.
 FISCHER: Sur la mise en évidence d'anticorps spécifiques de l'existence de tumeur par la Ca réaction, p. 113.
 SCHULTZ: Nouveaux résultats obtenus dans le rachisme expérimental des rats, p. 114.
 ROHMERT: Crise commerciale et santé publique, p. 114.

N° 4, 28 Janvier.

- RIEN: Le somnifil, p. 129.
 DIETRICH et SCHWITZ: Le problème de la douleur dans l'angine de poitrine, p. 135.
 GLASER, LASLO et SCHUMANN: Circulation et variations d'énergie du rein, p. 139.
 LIEBENT, WEINSTEIN et SCHOLT: Influence des ondes courtes sur la culture des micro-organismes, p. 141.
 SEIGERT: Influence de l'implantation de l'hypophyse dans différentes conditions et techniques, p. 145.
 SCHERER et CARME: Nouvelle communication sur le dosage quantitatif de la porphyrine dans l'urine, p. 146.
 NARIT: Injection intra-péritonéale de salyrgan, p. 148.
 LEITES et ISABOLINSKAJA: Altérations dans le chimisme et dans la sécrétion biliaire sous l'influence de la thyroïde, p. 149.
 COLUMBERG: Histologie du cerveau de l'enfant, p. 150.
 GLOBUS: Même sujet, p. 151.
 KALMER et RIBBEL: Action de l'extrait hépatique sur la glycémie, p. 151.
 DUTTNER: Même sujet, p. 152.
 REYMER et VASCH: Défaillance cardiaque et pneumothorax, p. 152.
 DANIELOPOLU, STOICESCU et BÉRANGER: Action de l'atropine sur la glycémie des diabétiques, p. 153.
 BRIGER: Bases du diagnostic de capacité obstructive dans l'expertise de capacité professionnelle au cours des affections de l'appareil respiratoire, p. 153.

[28] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24), An. XXIX.

N° 1, 1^{er} Janvier 1933.

- VOON NOORDEN: Sur la pathologie fonctionnelle et sur le traitement du diabète, p. 1.

- LAUBENHEIMER: Sur les propriétés M et N des globules rouges du sang chez l'homme, leur démonstration sérologique et leur importance en médecine légale, p. 6.
 LOWENSTEIN: Tumeur du bord des paupières, conjonctivite croupeuse, angine et hypertrophie ganglionnaire régionale, p. 9.
 OYSTER: Clinique de la péri-urétrite adhésive, p. 11.
 LITZNER et WEITZACH: Les rapports entre la teneur du sang et des urines en plomb et le développement de symptômes cliniques pathologiques, p. 13.
 HAHN: Note sur l'historique du traitement par la digitale, p. 15.
 FISCHER: Action électrologique des poisons convulsifs sur le système nerveux central, p. 15.
 DECHER: Observations sur le « gastro-il », nouveau produit pour le traitement de l'acidité, p. 20.
 BALZER: Expérience de 5 années sur l'emploi de la « thymolysine » en obstétrique, p. 21.
 WEIL: Progrès dans l'étude des affections articulaires, p. 24.

N° 2, 8 Janvier.

- VOON NOORDEN: Diabète (suite), p. 39.
 VON: Affection nerveuse et capacité de travail, p. 43.
 VON ROHMANN: Etat actuel de la sclérotasie antidiabétique, p. 44.
 ZANSEK et ELLINGER: Au sujet de la fréquence des hernies du hiatus et de son rapport avec l'angine de poitrine, p. 47.
 LEUFKOWITZ: Influence du temps de circulation sanguine, p. 47.
 MOHRER: Sur la valeur clinique des extraits pancréatiques, p. 49.
 BIX: Relations entre le diabète de la mère et l'infirmité du fœtus, p. 51.
 LEUWIS: Sur les maladies des plantes à virus, p. 52.
 BROCK: Traitement du tétanos rhumatismal et des affections voisines par la « dialyse », p. 56.
 TREU: Arthropathie diabétique, symptôme précoce unique du diabète et accident, p. 56.
 GILBERT: Solution du problème de l'ophtalmie sympathique, p. 59.
 LENCHE: Intoxication par le « dial », p. 59.

N° 3, 13 Janvier.

- MEYER: De l'ictère hémolytique, p. 73.
 VON NOORDEN: Diabète (fin), p. 73.
 LITZNER: Sur la présence de globules rouges basophiles mouchetés dans le rein contracté, p. 81.
 ZIMMERMAN: Action de la di-di-thyrosine sur l'hypertension, p. 82.
 MARX: Intoxication par l'apirine avec lésions secondaires du muscle cardiaque, p. 85.
 VON ROHMANN: Etats actuels de la sclérotasie antidiabétique, p. 87.
 BLUMENTHAL: Contribution au séro-diagnostic de la syphilis, p. 89.
 WINKLER: Action acinétiqne de l'« eupavine », p. 92.
 HOMER: Les bactériophages en thérapeutique, p. 93.

N° 4, 20 Janvier.

- SEHNE: Les maladies du pancréas et les progrès de son traitement chirurgical, p. 107.
 VON NOORDEN: Remarque sur l'article de G. Katsch sur « régime achiouré dans l'ulcère et la gastrite hyperacide », p. 110.
 KATSCH: Réponse à l'article ci-dessus, p. 111.
 HOFF: Au sujet de la valeur de la barrière hémato-épithéliale, p. 112.

Traitement du Parasitisme intestinal**par les Pyréthrine (du Pyrèthre)**

{ R. C. Acad. Sciences, p. 1947, 1923.
 { R. C. Acad. Médecine, 24-4 1928.
 { C. A. Soc. Thérapeutique, 9-5 1928.

CHRYSEMINE**PYRÉTHRINES CARTERET**AUCUNE TOXICITÉSANS CONTRE-INDICATION**PERLES****GOUTTES**

ASCARIS, OXYURES ET TOUS HELMINTHES OU PROTOZOAIRES = cent cinquante gouttes ou trois perles glutinisées par jour.
 TRICHOCÉPHALES ET TENIAS = trois cents gouttes ou douze perles glutinisées par jour.

Pour les enfants, abaisser ces doses suivant l'âge en commençant par cinquante gouttes.

Échantillons et Littérature : LABORATOIRES CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

**PEPTALMINE
MAGNESIÉE****MEDICATION ANTIANAPHYLACTIQUE POLYVALENTE****CHOLAGOGUE**

PEPTONES DE VIANDE ET DE POISSON. EXTRAITS D'ŒUFS ET DE LAIT
 FARINE DE BLÉ - SULFATE DE MAGNÉSIE

INDICATIONS

TROUBLES HEPATO-BILIAIRES
CONGESTIONS DU FOIE. COLITES. MIGRAINES
INSUFFISANCE HEPATIQUE. CONSTIPATION

POSOLOGIE

DEUX CUILLERS À CAFÉ DE GRANULÉS OU QUATRE
 DRAGÉES UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS
 COMME CHOLAGOGUE : 2 OU 3. PRISES A UN
 QUART D'HEURE D'INTERVALLE LE MATIN A JEUN

**PEPTALMINE
MAGNESIÉE**

**PEPTALMINE
MAGNESIÉE**

Laboratoire des Produits SCIENTIA. 21, rue Chaptal. Paris .IX. A.

WALLACH: Rectification à mon article « Leucémie des poules; un modèle de la leucémie humaine », p. 114.
 LAMPE: Contribution au traitement de la schizophrénie, p. 116.
 SCHICK: Etude de la thrombophilie syphilitique, p. 116.
 HELFORD: Intoxication mortelle par néosalvarsan dans une maladie d'Addison, p. 117.
 VON DORNANN: Etat actuel de la sérotherapie antidiptérique, p. 118.
 JANICKI: Au sujet du refroidissement de la tette, p. 121.
 GRUBER: Sol de cuisine et succédané, p. 122.
 BRUDSCH: Même sujet, p. 123.
 CORN: Traitement sclérosant par injection d'antiphosphine, p. 124.
 FEITZ: Le réflexe conditionnel, p. 126.

N° 5, 27 Janvier.

KULLES: Succédané des hormones organiques absentes, p. 141.
 KOLLATH: Recherches sur la systématisation des avitaminoses et des vitamines, p. 143.
 GUERARDT: Pneumonie Friedländer, p. 147.
 VLESCHKE: Réaction urinaire aiguë du prostatite dans la diète paroxysmique, p. 152.
 BEUTSCH: Un manomètre enregistreur à pression pour mesurer la pression compressive, p. 152.
 BECKER: Au sujet du diabète comme « deuxième maladie », p. 154.
 BEHR: Expériences de transmission de sang décoloré, p. 156.
 ENGEL: Sur la myocytose dans la diptérie et du déplacement vers la gauche du tableau sanguin des neutrophiles, p. 158.
 ROSAS: Résultats cliniques obtenus par la « prostigmin », p. 161.
 STRAUSS: Traitement des myalgies et affections rhumatismales articulaires par injections intra-utérines de « gamelan », p. 162.
 WEIL: Progrès dans l'étude des maladies articulaires, p. 163.

[29] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 29), An. LXXX.

N° 1, 6 Janvier 1933.

MULLER: Sur le rhumatisme, p. 1.
 ROSSER: Contribution à l'étude des altérations tissulaires dans la maladie de Bang chez l'homme, p. 5.
 MARTIN: La distorsion de l'articulation du genou, p. 6.
 RACK: Le sang menstruel contient-il en dehors des monotoxines une hormone de croissance ou autre? p. 10.
 RHOENBERGER: Sur la présence de lamblia intestinalis chez un employé en Saxe, p. 12.
 STOECKER: Erreur diagnostique en gynécologie provoquée par l'intestin et le méso-terio, p. 13.
 GRASMAN: Traitement du refroidissement et des troubles causés par le froid, p. 15.
 BETTMANN: Nouveaux résultats cliniques et expérimentaux obtenus dans l'hyperthermie thérapeutique par l'histamine dans les affections orthopédiques, p. 17.
 KAUFMANN: Mode d'action clinique des acides gras mono-brômés, p. 18.
 SCHRAMM: Le soulier à degré, p. 20.

N° 2, 13 Janvier.

COTT: Sur le rachitisme cérébral, ou démenche rachitique, p. 41.
 MARTIN: Recherches sur les pneumocoques et sur le traitement spécifique des pneumonies, p. 45.

JURGENS et GERHARDT: Sur le traitement ambulatoire de la sonde à demeure dans les ulcères de l'estomac et du duodénum, p. 46.
 MULLER: Sur le rhumatisme (fin), p. 49.
 VON NEUDITZ: Sur un procédé simple d'obtention d'une désinvasion d'épargne dans l'invagination intestinale, p. 54.
 HAYMANN: Les complications dans les amygdalites aiguës, p. 55.
 KOELSCH: Prophylaxie et traitement des intoxications professionnelles, p. 59.
 LICHTER: Traitement des démanagements par « skaldisper », p. 63.
 ZAIS: Le son dans la cuisine de régime (végétarisme), p. 64.

N° 3, 20 Janvier.

FOERSTER: Intervention symptomatique du système nerveux, en particulier traitement de la douleur, p. 83.
 KUINAK et STEFF: Vitamines et hormones, leurs rapports génétiques, synergiques et antagoniques, p. 87.
 LANGE: L'hémodie (hémiphénie), p. 92.
 ASCHOFF: Boue de pierre dans l'appendice, p. 96.
 PARADE et KUHLMANN: Calcification du squelette cardiaque en radiographie, p. 99.
 MARTIN: Recherches sur les pneumocoques (fin), p. 100.
 HAIN: Lutte anticancéreuse, responsabilité médicale, p. 103.
 HAYMANN: Les complications dans les amygdalites aiguës (fin), p. 107.
 RIGERT: Notal en pratique infantile, p. 111.
 SCHWAB: Nouvelle attelle pour pansement, p. 111.

N° 4, 27 Janvier.

FRIED: Présence de la « padutin » (kalikrein) dans le sang, p. 125.
 MANTEUFFEL: Recherches sur la valeur de la culture d'après Löwenstein dans la tuberculose expérimentale du cobaye, p. 126.
 BARDESSCHNEIDER: Sur la technique de l'accouchement, p. 127.
 ERNST: « Evipon-natrium », un nouvel anesthésique par voie intraveineuse, p. 128.
 SCHICK: La névrite rétro-bulbaire, p. 130.
 SCHUCH: Sur l'inflammation rétro-ascendante, p. 132.
 URBACH: Méthode de démonstration des allergies, p. 135.
 KUSTNER: Fonction génitale et sport, p. 137.
 KERNACK: Radiodiagnostic des affections osseuses tumorales, p. 141.
 HOHMANN: Résultats obtenus par un bandage personnel pour la fracture, p. 144.
 BOHNER: Sur les fractures de l'apophyse épino-croix et leurs causes, p. 146.
 BYER: Processus de guérison dans les fractures des vertèbres, p. 147.
 CERNICHOWITZ: Magnésie interne et externe dans l'ichtyose, p. 149.

[30] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXIV.

N° 5, 12 Janvier 1933.

ELMER: Contribution au métabolisme iodé de l'organisme humain (2^e communication), p. 449.
 JURGENS et GERHARDT: Sur le métabolisme de l'acide oxalique au point de vue physiologique et pathologique, p. 456.
 KYLIAN: Etudes sur la pression colloïdo-osmotique (2^e communication), p. 468.

BLUM: Sur une forme particulière de la maladie des os et des articulations (« ostéoarthropathie micro-atrophique »), p. 474.
 JUVILLÉ: Période de Luciani. Crises d'Adam-Stokes, p. 482.
 MIRONARD: Sur le traitement de la dystrophie musculaire progressive et sur une affection musculaire lui ressemblant, obtenue par le glycolite, p. 487.
 ACHERIS et BUSCH: Sur l'excitabilité électrique du muscle dystrophique, p. 518.
 KUNNEICH: Expérience clinique de l'action des drogues médicamenteuses hypotenseurs, p. 527.
 BOHNER: Altérations du cerveau dans différentes formes d'urémie considérées d'après leur pathogénie, p. 541.
 GROSS: Technique de mesure de la pression veineuse, p. 569.

[31] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXII.

N° 3, 9 Décembre 1932.

KEMMELSTEIL, KRAMER et RICHTER: Ostéochondrite nécrotique de l'os scapulaire du premier mélatarsien, p. 403.
 TAMMANN: Sur l'ostéochondrite déséquante expérimentale, p. 450.
 RUEDER: Angiite oblitérante des extrémités et son traitement, p. 458.
 SCHWAB: Sur l'action de la lumière continue sous forme d'irradiation phosphorescente sur le processus de cicatrisation des plaies, p. 490.
 PETERS: Au sujet du traitement de la péritonite diffuse avec données concernant l'occlusion par adhérences ou par étranglement, p. 503.
 NEUMANN: Contribution expérimentale à l'étude des pertes de sang (2^e communication), p. 529.
 WACHS: Contribution au traitement de la myélite ossifiante circonscrite, p. 543.
 VALERI: Compression du canal cholédoque par lymphadénite des ganglions lymphatiques du cholédoque, p. 552.
 FRIEDMANN: Traitement chirurgical du prurit anal rebelle et de l'eczéma anal chronique circonscrit, p. 564.
 FLEISCHER et POFER: Lettre latente consécutive à l'anesthésie, p. 575.
 RACK: Un cas de fistule hépato-bronchique, p. 591.

N° 4, 2 Janvier 1933.

CUNDEL: Sur l'« étiologie » dans l'appendicite et dans la péritonite post-appendiculaire, p. 597.
 PENNEN: Les membranes de Jackson sont-elles congénitales ou d'origine inflammatoire? p. 624.
 BUEHLER: Recherches expérimentales sur l'action de différents narcotiques sur le métabolisme gazeux, p. 637.
 LANG: Ostéodystrophie fibreuse des maxillaires et épulis, p. 673.
 CRESCHKEIT et WERNER: Sur les tumeurs des os à cellules géantes ou même temps qu'une contribution à l'histogénèse de l'ostéite fibreuse, p. 694.
 PYTEL: Sur une forme rare de fracture de la rotule, p. 718.
 ANSAIT et D'AMARCO-GOTT: Sur la lipogranulomatose, p. 724.
 HAUER: Sur le diagnostic des ferments pancréatiques, et sur l'importance de la distension de la lipase dans les affections des voies biliaires pour la chirurgie des glandes digestives abdominales, p. 743.

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE

DE LA

CONSTIPATION

A BASE DE :

**1° EXTRAIT TOTAL DES GLANDES
DE L'INTESTIN** qui renforce les sé-
crétions glandulaires de cet organe.

**2° EXTRAIT BILIAIRE
DÉPIGMENTÉ** qui régula-
rise la sécrétion de la bile.

3° AGAR-AGAR
qui rehydrate le
contenu intestinal.

**4° FERMENTS LACTIQUES
SÉLECTIONNÉS** : action anti-
microbienne et anti-toxique.

1 à 6 COMPRIMÉS
AVANT CHAQUE
REPAS

**AUCUNE
ACCOUSTOMANCE**

TAXOL



LABORATOIRES LOBICA
46, Avenue des Ternes, PARIS (17°)
G. CHENAL, Pharmacien

ECARIN: Sur la rupture sous-cutanée du foie, p. 755.

SCHREIB: Sur l'opération de la scoliose, p. 775.
JOINS: Mise en évidence d'une lipase surré-
nale dans les tumeurs hyper-néphroïdes;
p. 781.

[32] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24), t. CLVII.

N° 1, 25 Janvier 1933.

KATZEN: Résultats obtenus dans l'emploi de la « Kallikrein » dans la gangrène des extrémités, p. 1.

BUNK: Sur la plastic dure-mérienne, p. 9.
SCHLACHETZKI: Contribution à la pathologie et à la clinique de l'angiome circonscrit du cuir chevelu, p. 85.

BALEZMAN: Traitement chirurgical de l'ulcère de l'estomac et du duodénum, p. 47.

SCHUBERT: Recherches expérimentales sur l'action sclérosante du morrhueolium de soude en comparaison des solutions salées ou sucrées habituelles, p. 55.

FRIET: Sur le pouvoir de résorption de l'urée et du laesinet, p. 67.

TAMMANN: Etude de la guérison des plaies en considération des données actuelles, p. 73.

[33] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linckstrasse 23-24, Berlin NW), t. CCXXXVIII.

N° 3 et 4, 14 Décembre 1932.

FONSSIO: Sur les thromboses et les phlébites, p. 129.

HUSEK: Action du mélange phénol-empsire de Chumsky sur l'articulation normale, p. 145.

MULLER: Recherches expérimentales sur l'influence de l'extension et sur la valeur de l'extension rythmique, p. 173.

DRAEUCKEN: Enlèvement du nerf maxillaire et du ganglion oticum ainsi que la section chirurgicale du tronc du trijumeau, p. 185.

SCHEIBER et WILDMANN: Recherches cliniques et expérimentales sur le problème du goitre et de la maladie de Basedow, p. 206.

KRAMPE: Extension du traitement par le pneumothorax, p. 216.

ALLENMANN: Chirurgie du rein double, p. 225.

SCHEIDT: Lipéme alimentaire avec ostéome normal ou ostéome opéré, p. 229.

DUDANT: Sur une nouvelle technique de prévention des complications emboliques au cours de la résection limitée de l'estomac pour tumeurs, p. 246.

KREINER: Contribution à l'étude du volvulus néo-natal, p. 248.

SCHUBERT-WALLBERG: Luxation d'un testicule dans la cavité abdominale avec développement consécutif d'un scémoine, p. 255.

DRUNKER: Sur une hernie inguinale latérale congénitale, p. 261.

N° 5 et 6, 30 Décembre 1932.

CUTCHEN: Stérilisation des pansements avec cyclopylone en caoutchouc, p. 265.

STRAUSS et MANDEL: Fractures récidivantes, p. 281.

STANISCHOFF: Abolition par la chirurgie des contractures de la cuisse et des raccourcissements absolus de la jambe, p. 298.

LOTZIN: Sur les petits reliefs de la muqueuse gastrique, p. 309.

LOTZIN et KILCHERER: Tumeurs gastriques artificielles chez le chien, p. 330.

HEYDEMANN: Sur l'echinococcus cysticus du foie; 84 cas, clinique de Göttinge, p. 345.

BONASCHI: Sur les adhérences de forme et de position des organes thoraciques après thoracoplastie, p. 357.

KUSAKABE: Recherches expérimentales sur l'innervation des troncs pulmonaires, et sur son importance clinique, p. 381.

BOMHOFF et HELMUT: Embolie pulmonaire et atmosphère, p. 390.

FINST: Inflammation purulente et époque de l'année, p. 402.

N° 7 et 8, 9 Janvier 1933.

VON MARRER: Différences des mêmes maladies suivant l'influence sociale et géographique, p. 409.

BILGEMEYER: Contribution au tableau pathologique de la fracture osseuse anormale idiopathique, p. 433.

BRUCE: Fonction duodénale et chirurgie gastrique, p. 451.

BREMER et HELD: Contribution à la clinique et à la radiogénologie de l'estomac rétréci, p. 466.

OHATON: De l'emploi du plombage dans l'extirpation bilatérale du cancer œsophagien du niveau de la bifurcation, p. 485.

MARKUS: La bile blanche, p. 492.

PETKOFF-PONASCHKY: Danger de la fréquence des récidives consécutives à l'opération dilacée de la lithase biliaire, p. 497.

FLOSSBACH: Traitement des plaies torpides par le « p-nitroformaline », p. 508.

MAHREIN: Au sujet du développement du carcinome après traumatisme, p. 508.

STRAATMAN: Traitement des thromboses par les sangsues, p. 513.

STRAATMAN: Maladie de Basedow devenue inopérable par l'irradiation röntgénienne, p. 518.

FLOSSBACH: Sur la clinique de la cysticectomie, p. 522.

N° 9 et 10, 18 Janvier.

WUSTMANN: Recherches expérimentales pour mettre en évidence les déchirures du système nerveux central en radiographie à l'aide de composés opaques du thorium, p. 529.

ZUGSCHWERT et ECK: Données concernant la gastro-entérostomie comme opération d'urgence dans l'ulcère, p. 568.

CEIBEL et JANKER: Sur le développement des sarcomes à cellules étoilées à partir d'une ostéite monostatique de Paget, p. 577.

WALTER: La fracture du bassin de Malgaigne est-elle une fracture de fémurisation, p. 596.

SCHLEIFEN: Le traitement et le diagnostic des fractures vertébrales, p. 615.

ZUGSCHWERT et ANTMANN: Altération vertébrale consécutive au tétanos traumatique, p. 627.

MULLER: Présence simultanée d'ostéo-chondrite disséminée dans les articulations, p. 635.

JAKI: Recherches sur un traitement des fibromes de la région naso-pharyngée, p. 641.

ETTING: Correcteurs dans le bec-de-lièvre, p. 644.

LEHLE: Sur quelques variations de la topographie du tronc brachio-céphalique en rapport avec des anomalies multiples, p. 646.

[34] *La Prensa Medica Argentina* (Julin 845, Buenos-Aires), An. XIX.

N° 6, 30 Juillet 1933.

CATEX et DICO: Tension moyenne.

RAIMONDI, PAIDAL, SANCIOVANI et BONFANTE: Poumon polykystique.

GONZALEZ et VIRAHUTU: Sarcomatose de Kaposi.

PIENZI: Considérations à propos d'une tumeur adéno-conjunctivo-mammaire.

TENCIONI: Tension veineuse périphérique.

DUGO: L'antigène normal pour les réactions sérologiques de la syphilis.

BARILLO: L'appareil cardio-vasculaire et l'endocrinologie (suite).

N° 7, 10 Août.

NAVARRO: Pneumonie-encéphalite. Abcès de Foeller.

TAGLIAVAGHI: Lipomes des muscles et radiographie.

CAYANO et EGERS: L'électro-coagulation en gynécologie.

BARILLO et MARCULIS: L'extrait de rate disséminé en thérapeutique.

FETTER: Un nouveau dispositif pour le traitement des fractures de l'avant-bras.

BARILLO: L'appareil cardio-vasculaire et l'endocrinologie (suite).

N° 8, 20 Août.

GARIBO, ORABINO et FETTER: Paralysie cérébrale infantile du type atonico-astatique de Foerster.

SCHLEIFEN: Sur le problème du cancer.

HOLMBERG et SOLEX: Quelques notes sur les glandes surrénales.

GALEO et MARANO: Sarcome du corps thyroïde.

SPOTA: Syndrome de l'aplatissement total de la moelle dorsale.

[35] *La Semana Medica* (Corroba 2248, Buenos-Aires), An. XXXIX.

N° 32, 11 Août 1932.

PIRANZA et SCHUMANN: Hémiangiectasie hypertrophique de Parkes-Weber.

VITON et MALIANO: Cancer primitif du poulmon et pleurésie purulente.

CERVALLOS et TAUBENSHLAG: Traitement de l'anus contre nature et des fistules stercorales par la méthode intra-péritonéale à distance.

VALLE et STANOVSKY: Maladie de Hoffa. Deux observations.

SALOMON: Traitement diététique des maladies du foie.

PAHILLA, COSSIO et BERGONSSY: Le sondage du couloir II. La Veine cave supérieure et le rebord droit de l'ombre de projection des grands vaisseaux de la base.

NAGERA: Tension moyenne.

GAMBITTA: Abcès du poulmon, son traitement.

CUATRECASAS: Le traitement de la blennorrhagie chez la femme par la vaccination spécifique à la porte d'entrée.

PENSANO: Essais thérapeutiques dans le psoriasis.

CALDI: Anémies de la première enfance (suite).

N° 33, 18 Août.

RAMOS et BERNASCONI: Les signes d'assurance dans le diagnostic du travail d'accouchement.

BOSCH et GONZALEZ: Nouvelle forme d'hallucination auditive verbale.

L'épilepsie

ALEPSAL

simple, sûr, sans danger

Echantillons & Littérature
LABORATOIRES GÉNÉVRIER - 2, rue du Débarcadère - Paris

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

■ Stérilisée et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ ■

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - -
POLYVALENT I - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

LE POLYVACCIN PANSEMENT I. O. D.

agit à la fois par ses **Microbes**
et ses **Toxines**

Il est un adjuvant puissant de la Vaccinothérapie sous-cutanée.

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. & B. -
DYSENTÉRIQUE - -
CHOLÉRIQUE - - -
PESTEUX - - - -

== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Pambourg Polonoisère — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Collateurs

PADILLA, COSSIO et BERSONSKY: Le sondage du cœur. III. Evaluation du volume-minute circulatoire.

TONINA: L'hygiène et ses influences sociales. CARAYAN et SALLA: Soudage précardial audité à distance chez une gravide.

SOLA: Contribution à l'étude des dégénérescences rétrogrades. Lésions produites dans le noyau spinal de la XI^e paire par arrachement de son tronc nerveux chez l'*Atriplicus haples*.

SVENDEL: Abès post-gripal de la prostate.

GALBI: Anémies de la première enfance (fin).

N° 34, 25 Août.

LOZZI et PANABO: L'hypercalcémie dans quelques états comateux.

LOZBACH: Hygiène des idées et hygiène des sentiments chez les enfants.

BARON: A propos d'un cas de néoplasie vertébrale: myéloblastome.

SCHWABER: La scoliorhexie.

MARANO et CALANO: Cancer primitif du foie.

CHODOT et COLLAS: Placenta accreta.

SEUTHENANT: L'alimentation normale dans la première enfance.

PEREIRA: Note sur la pince d'Elschmig.

TATTI: Auscultation du souffle bronchique à travers le poulmon.

N° 36, 8 Septembre.

PÉREZ: Les troubles physico-chimiques et neuro-endocriniens dans l'étiopathogénie de la gestose.

PADILLA, COSSIO et BERSONSKY: Sondage du cœur. IV. Types divers de circulation périphérique.

BERANGER: Pyodermites de la première enfance.

FRANCHINI et CERVINI: Traitement des otites dans la première enfance.

LIGIERA: A propos d'un cas de corps étranger dans le tube digestif.

NAYIRO et ARAB: A propos de l'ulcère de l'estomac.

ARABO: Traitement des phlegmons amygdaliens.

GALLI: L'auscultation du souffle bronchique.

[36] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seilergasse 4, Wien I), An. LXXXIII.

N° 1, 1^{er} Janvier 1933.

MAYO: Evolution du traitement des affections de la thyroïde en Amérique, p. 1.

DEME: Traitement du collapsus pulmonaire, p. 2.

FRUMER: Des difficultés de l'étude du cancer et de sa prophylaxie, p. 5.

NOODER: Antiphlogistique et diète hypocalorique dans l'inflammation des muqueuses, p. 8.

NOVAK: Diagnostic de la stérilité féminine, p. 12.

FALL: Stase, congestion passive et spasme vasculaire, p. 15.

WAGNER-JAUREG: Remarques sur le traitement de la paralysie progressive, p. 16.

ZAPPETZ: Bases actuelles de la prophylaxie et du traitement de la poliomélie, p. 17.

FRATISCH: « Novuril », diurétique mercuriel, p. 28.

N° 2, 7 Janvier.

SCHONBAUER: Harvey Cushing, p. 37.

LATZRO: Troubles rénaux chez la femme, p. 38.

HAMMERSTEN: Hérodopathologie acoustique et son mécanisme héréditaire, p. 41.

WELTMANN: Sur la valeur « Zeitlich momenten » pour le diagnostic du foie carcinomateux, p. 43.

ZLATAROFF: La biochimie du zinc et le problème des tumeurs malignes, p. 47.

N° 3, 14 Janvier.

NOEL: Blastome entané rongeant à évolution bénigne, p. 65.

SCHUCHER: Electro-chirurgie du carcinome intestinal, p. 68.

SCHUTZLER: Sur la dilatation aiguë du colon, p. 69.

SEUER: Sur l'importance de l'élimination de la sécrétion des sucs gastriques par résection de l'antrum pour empêcher le développement de l'ulcère peptique jéjuni, p. 72.

SCHUSTER: Nouvelle directive du radio-diagnostic gastro-intestinal, à côté d'un cas de plastie œsophagienne antithoracale, p. 77.

LAUDA: Résultats obtenus par la transpulmonaire, p. 87.

N° 4, 21 Janvier.

PIKE: Docteur J. Pal. 70^e anniversaire, p. 93.

FLAUM et JACIE: Diagnostic différentiel de la thrombose coronarienne, p. 94.

SCHLESINGER: Sur une forme peu connue de névrite vasculaire, p. 98.

WEINBERGER: Sur une polymyosite chronique ayant évolué en atrophie musculaire progressive, p. 100.

BONDI: Bruits cardiaques et voix parlée, p. 102.

BRUNN: Œdème pulmonaire et métabolisme aqueux, p. 107.

HITSCHMANN: Psychanalyse et spermatorrhée, p. 109.

KESLER: Troubles psychiques dans l'andouille, influence de l'hépatothérapie, p. 110.

KLAFFET: Echampsie d'hyperventilation, p. 114.

PELLIER: Mesure de la pression sanguine par un manomètre différentiel, p. 116.

POPPER: Sur les pupilles dans les blessures cérébrales graves, p. 120.

SACHS: Mort vasculaire, p. 121.

STENOWSKI: Nouvelles contributions aux troubles de régulation de la pression sanguine chez les diabétiques, p. 122.

WIEBER: Système nerveux végétatif et psychisme, p. 124.

[37] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX), An. XLV.

N° 1, 6 Janvier 1933.

MAYHOFFER: Sur la stomatologie actuelle, p. 1.

WAGNER-JAUREG: La fin de la prophylaxie anti-goutteuse par le sel complet, p. 5.

HAMBURG: Infection et maladie, allergie et immunité, p. 9.

JACIE: Prophylaxie par la digitale, p. 14.

SIGMUND: Résultats obtenus par la réaction biologique de la grossesse chez le lapin, p. 15.

LEBELLE: Chirurgie gastrique moderne, p. 18.

STUMM: Bacilles tuberculeux dans le torrent sanguin, p. 24.

N° 2, 13 Janvier.

RANK: Développement et progrès de la chirurgie nerveuse, p. 33.

KAYSER et VONVILLER: Examens microscopiques des réactions cornéennes vaccinales chez l'animal vivant, p. 38.

FRUND: Prophylaxie de la dermatose professionnelle des photographes, p. 41.

HAMMERSTEN: Etude et pathologie expérimentale de la blastomycose généralisée, p. 43.

HOFF: Nouvelles méthodes de recherche en neurologie: leur valeur diagnostique, p. 47.

FROMELT: Ordonnances médicales pratiques et paracriminales, p. 50.

ZAK: Sur la déailliance circulatoire consécutive à la paralysie vasculaire, p. 51.

ROSSER: Même sujet, p. 52.

N° 3, 20 Janvier.

WALZEL: A qui la chirurgie moderne des temps modernes est-elle redevable ? p. 60.

SCHMITZ: Hyperglycémie et glycosurie dans la thrombose coronarienne, p. 69.

NOLL: Influences atmosphériques et climatiques sur l'organisme infantile dans la guérison des maladies, p. 71.

KOCHER: Traitement de la schizophrénie, p. 73.

MORSE: Traitement de la suppuración chronique de la muqueuse de l'oreille moyenne par le chlorure gazeux, p. 76.

FLICKENBERG: Sur le traitement des affections chroniques rénales bilatérales, p. 77.

WIEBMAN: Diagnostic et traitement de la hémorragie humaine, p. 79.

RECHT: Traitement des hémorragies juvéniles, p. 81.

N° 4, 27 Janvier.

RUBINSTEIN: Causes de l'insuffisance rénale par suite de la circulation de retour et de son importance dans la chirurgie de la prostate, p. 97.

MANDEL: Résultats de 400 opérations du méisque, p. 102.

BRUNN: Erreur diagnostique en endocrinologie, p. 103.

FUCHS et DEWERT: Sur le diagnostic clinique des tumeurs malignes, p. 108.

SUCHER: Sur quelques actions spécifiques de l'extrait parathyroïdien. II. Influence sur l'ulcère crural et sur la pyorrée alvéolaire, p. 109.

VON BODO: Emploi de la diathermie rectale dans les affections gynécologiques inflammatoires, p. 111.

SCHLESINGER: Sur les symptômes et le traitement des principales intoxications, p. 112.

NEUBAU: La coqueluche, p. 113.

WEINBERGER: Traitement des pneumonies par la quinine, p. 114.

[38] *Bruxelles Médical* (111, rue Belliard, Bruxelles), An. XLII.

N° 9, 1^{er} Janvier 1932.

TYBAT: Les indications opératoires en chirurgie hépatobiliaire, p. 232.

LAVANDERNE: Etude clinique et biochimique de 2 cas de vomissements incoercibles de la grossesse, p. 241.

N° 10, 8 Janvier.


CROUSE: L'anesthésie rachidienne à la paraine en chirurgie abdominale, p. 267.

AUDRY: Contre la standardisation de la syphilothérapie, p. 273.

MANSOURY et COHEN: La pyrothérapie dans le traitement des syphilis nerveuses, p. 280.

N° 11, 15 Janvier.

BEISSEMAN et THURY: Nouveaux essais d'application de la thermothérapie locale au traitement de la syphilis primaire et secondaire chez l'homme, p. 299.



Lait frais ce matin que vaudra-t-il ce soir?

4 milliards de bactéries peuvent se développer en 24 heures dans un litre de lait frais. Le lait concentré sucré MONT BLANC est, au contraire parfaitement sain et pur au moment de son emploi. Il n'en possède pas moins tous ses principes actifs et ses vitamines.

C'est celui qui donne toutes garanties aux mamans pour l'alimentation de leurs bébés.



LAIT MONT BLANC

ANTIANAPHYLAXIE CURATIVE DES

maladies chroniques

ENTÉRO-ANTIGÈNES

du Prof. **DANYSZ**
de l'Institut Pasteur

inimitables
sans danger
conservation indéfinie
curatifs
pas de déceptions
résultats rapides, importants et sûrs dans plus de 80 0/0 des cas
etc...

intestin - asthme
rhume des foies - peu
migraines - rhumatismes - neurasthénies
insuffisances hépatiques
et toutes dysharmonies
endocriniennes
etc...

2 FORMES
ampoules à injecter
ampoules à boire



ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES
LABORATOIRES DUCATTE, 31, RUE DES FRANCS-BOURGEOIS, PARIS

DYSPEPSIES STOMACALES



francis bernard

TRIDIGESTINE DALLOZ

ÉDITIONS PAUL MARTIAL - PARIS

ROUGEOLIE ERYTHR

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES, 5 & 7, RUE CLAUDE-DECAEN - PARIS (XII)

ROMANS : Un cas d'impéroration de l'œsophage, p. 312.
N° 42, 29 Janvier.

REISEMANN et THURN : Nouveaux essais d'application de la thermothérapie locale (fin), p. 322.

SILVEVAERTS : L'équipement anti-gaz de la population civile, p. 330.

N° 43, 29 Janvier.

WEIL : La pathologie de l'artère pulmonaire, p. 348.

COVARRIS : La douleur spontanée des membres inférieurs comme éléments de diagnostic, p. 368.

[39] *Le Scalpel* (98, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXVI.

N° 4, 21 Janvier 1933.

BUSTIN : Nos connaissances actuelles sur l'étiologie du cancer, p. 1.

BALMOLIER : Considérations sur quelques cas de prothèse externe, p. 8.

LE FORT : Sur quelques cas de lésions rares des méninges du genou, p. 16.

GRAYS : Insuffisance rénale et eczéma, p. 20.

N° 2, 16 Janvier.

VAN DER BECKEN : Considérations sur le traitement et l'évolution des fractures ouvertes de la jambe, p. 29.

GRAYS : A propos d'un nouveau traitement du zona, p. 38.

N° 3, 21 Janvier.

BOUCHÉ : Epilepsie et hypoglycémie, p. 57.

VAN DER BECKEN : Considérations sur le traitement et l'évolution des fractures ouvertes de jambe (fin), p. 65.

ROBERTS : Considérations sur la neurofibromatose, p. 75.

N° 28, 28 Janvier.

MCWOOD : Modifications du métabolisme dans le cancer. Applications au diagnostic médical dans cette maladie, p. 85.

HENRY : Une anomalie de structure du squelette chez un enfant de 10 ans, p. 109.

INGELBRECHT et WITFASER : Action des antispasmodiques en obstétrique, p. 111.

[40] *Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXII.

N° 4, Janvier 1933.

ERKAU : Quelques problèmes relatifs au cancer et à l'ulcère gastro-duodénal, p. 18.

MOUSSEAU : Un cas de néoplasme gastrique à forme œsophagienne, p. 29.

VIRAL et PAQUETTE : Lymphosarcome primitif des ganglions médiastinaux, p. 33.

LAQUEURRIÈRE : A propos d'un zona guéri rapidement par affluence, p. 37.

GARRETT : Glycosuries sans diabète et diabète sans glycosurie, p. 40.

MARTHA : Diagnostic différentiel entre le coma diabétique et le coma insulinaire, p. 44.

SMITH : La stase duodénale chronique, p. 49.

SAUDIER : Le freudisme, p. 54.

[41] *Gaceta Médica Española* (10, Montesquín, Madrid), An. VII.

N° 3, Décembre 1932.

PAUCHET : Gastrectomie pour ulcère jéjunale, p. 129.

ALHO : Paralysie tardive du nerf cubital pour fracture de l'épitrachée, guérie chirurgicalement, p. 134.

MARTINEZ LOPEZ et LOPEZ SENDON : Splénomégalie chronique, p. 135.

PORTILLO : L'abcès de fixation comme traitement des fistules septimales, p. 138.

MUTT : Quelques considérations sur les altérations électro-cardiographiques de l'onde auriculaire P et de l'onde T, p. 144.

KREIL : Mesures pour stimuler la fécondité des types supérieurs (bien doués), p. 150.

YACUE y ESPINOSA : Deux traitements simples contre le ténia, p. 154.

[42] *Los Progressos de la Clinica* (Larra 6, Madrid), t. XL.

N° 42, Décembre 1932.

DIAZ : Sur l'hypertension essentielle, p. 689.

LAMBARA : Notes sur la pathologie générale et la clinique des granulés, p. 745.

EBERT : Rhumatisme et infection amygdalienne. Valeur thérapeutique de l'amygdalotomie, p. 723.

[43] *Archivos de medicina, cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXVI.

N° 4, 7 Janvier 1933.

DE FERRER : Les artériographies comme moyen diagnostique, p. 3.

GIRONES : Rapport entre le chlorure de sodium et la diurèse, p. 9.

DE LA PENA : Etat actuel de la chirurgie transurétrale du prostatic, p. 14.

N° 2, 14 Janvier.

DEL RIO : Etiologie et clinique de l'ulcère gastro-duodénal, p. 33.

MADRINAVEITA : Perforations couvertes, p. 36.

DE CORDOBA et MURRIA : L'allergie dans la lymphogranulomatose inguinale subaiguë, p. 40.

Enquête sur l'urographie intraveineuse et sur les résultats obtenus, p. 47.

N° 3, 21 Janvier.

MELICHA : Réflexe oculo-cardiaque, p. 61.

LACUNA : Un cas de mort consécutive à l'injection intratrachéale de Ipidol, p. 63.

Enquête sur l'impaludisation dans le traitement de la paralysie générale et dans le tubes, p. 68.

N° 4, 28 Janvier.

CERESO ALVAREZ : Le diagnostic de l'infarctus du myocarde, p. 93.

CLANDBINE : Signes d'auscultation cardiaques perceptibles à distance, p. 109.

BOUQUE, MORALES et LAVIEN : Blocage du rambeau gauche du faisceau de His, p. 110.

FRAILE et CANDELA : Essai de physiopathologie de la polyglobulie, p. 113.

DE CIBERNOS : Etude du pouvoir bactéricide du sérum dans l'anémie pernicieuse, p. 117.

[44] *La Medicina Ibero* (Lagasca 38, Madrid), An. XVI, t. XXVI.

N° 790, 31 Décembre 1932.

Numéro consacré aux tables.

N° 791, 7 Janvier 1933.

SELLIS : Contribution à l'étude médico-légale de la mort par inhibition, p. 1.

FERRER : Considérations sur 1032 phrénécotomies, p. 8.

N° 792, 14 Janvier.

RODRIGUEZ-OLIVERO : Considérations sur quelques traitements modernes autres que l'insuline dans le diabète. Recherches expérimentales, p. 41.

ANGEL DEL RIO : Le syndrome douleur dans les affections de l'appareil digestif, p. 46.

N° 793, 21 Janvier.

LIEBNER BENTO : Expérience personnelle sur le traitement de la dysplasie dans les tubercules laryngo-pulmonaires, p. 77.

TORRES : « Electrodiagnosis », opération électrique de la cataracte du Dr Lacarrère. Historique de la chirurgie du cristallin, p. 80.

N° 794, 28 Janvier.

CABRERO DE LA TORRE et VILLACIAN : Les troubles neuro-psychiatriques des tubercules pulmonaires en rapport avec les périodes évolutives, p. 121.

FOALES : Le « myocampter », p. 127.

[45] *El Siglo Médico* (Serrano 58, Madrid), An. LXXX, t. XCI.

N° 4226, 7 Janvier 1932.

BUNER : Le scrofalisme, p. 1.

VALLERO-SACERA : L'avortement thérapeutique en neuro-psychiatrie, p. 5.

FUYULO-SALINAS : Le diagnostic biologique de la schizophrénie, p. 11.

N° 4227, 14 Janvier.

TEILO : Signification clinique de la diplopie et son traitement, p. 25.

LOZANO : Dangers du milieu tuberculeux pour les nourrissons, et moyens de les éviter, p. 27.

FUYULO-SALINAS : Le diagnostic biologique de schizophrénie (suite), p. 32.

[46] *The Journal of the American Medical Association* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XCIX.

N° 25, 17 Décembre 1932.

ROBERTSON, SWOLM et KONZELMANN : Pouvoir fonctionnel du foie. Valeur comparative des 5 épreuves les plus courues, p. 2071.

JANNY et WALKER : Fonction rénale au cours de la grossesse. I. Diurèse aqueuse dans la grossesse normale, p. 2079.

DOWE : Les toxémies de la grossesse. I. Quelques observations sur le facteur hépatique, p. 2083.

USPFAV : Traitement conservateur dans l'éclampsie, p. 2089.

JONCEBLATT et ENGEL : Résistance à la polio-myélite. Valeur relative des facteurs physiologiques et immunologiques, p. 2091.

DAVIS et SHARPE : Antiscipie urinaire. Comparaison de l'efficacité clinique de la méthamine, du caprolol, du pyridium et de l'acétylamine, p. 2097.

GOERCKEMAN et O'LEARY : Erythroderma psoriasis. Revue de 22 cas, p. 2102.

MITCHELL et COOK : Mongolisme chez les nées, p. 2105.

WOOTERY : Thérapie par l'oxygène (fin), p. 2106.

N° 26, 24 Décembre.

CHOSSEN : Cancer du col de l'utérus; quelques faits probants concernant le traitement, p. 2151.

**FARINE
LACTÉE**

Salvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

**SOLUCAMPBRE
DELALANDE**

REPLACE L'HUILE CAMPHRÉE

**CAMPBRE
SOLUBLE
DANS
L'EAU
■
DEUX
FORMES**



LABORATOIRES
M. DELALANDE
13, RUE LACHARRIÈRE - PARIS (XI^e)

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die
DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALÉSIA 43-30 (2 lignes groupées)

GOUTTES I.A.M.

à l'Iodo methyl Arsinate de Manganèse

Antilymphatique Puissant

SIROP "I.A.M."

pour enfants
4 cuiller matin et soir

15 à 20 GOUTTES matin et soir
donnent des résultats remarquables dans

thèse de D'POULHAZAN BORDEAUX 1926

ADENOPATHIES
ANOREXIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITIS
CONVALESCENCES.....

Echantillons et littératures : LABORATOIRE du DELAVOUÉ RENNES France

GUTTLER: Relation de la « mastite chronique » et des papillomes au cancer du sein, p. 2153.

MAYTOK: X-irradiation à haut voltage sévèrement filtrée dans le traitement du cancer, p. 2157.

EWELL: Calcul rénal de cystine, p. 2161.

ROBERT et WALLACE: Développement tumoral. Altérations consécutives aux injections d'huiles sous la muqueuse rectale, p. 2167.

BLAIR: Restauration et plastie des paupières, p. 2171.

SPARROW et FETTER: Xanthomatose, p. 2176.

SINGER: Pneumopéritonée valvulaire, p. 2177.

POLOWE: Thyroïdectomie à la fin de la grossesse: relation d'un cas suivi de guérison, p. 2180.

SUMMERS: Réduction d'une épaule démise. Une nouvelle méthode, p. 2181.

OWEN: Une opération pour guérir les paralysies du deltoïde, p. 2182.

N° 27, 31 Décembre.

CAMPBELL: Infection urinaire chronique dans l'enfance et dans la jeunesse, p. 2231.

JORDAN: Côlon instable et névrose, p. 2235.

MORRIS, LANCLOS et BRUNTON: Bas du dos douloureux d'origine rénale, p. 2237.

BARRETT: Quelques études sur l'infection de l'oreille moyenne, p. 2241.

FENTON: Agents locaux qui augmentent l'immunité tissulaire dans le *strus mucosa*, p. 2247.

MAYTUM et MACGILL: Sensibilité à l'acacia, p. 2251.

DICKSON et OSBORN: Péri-arthrite de l'épaule, analyse de 200 cas, p. 2253.

SAMUELSON et ANDERSON: Traitement de certain rhumatisme cardiaque par des sels de potassium, p. 2257.

RENFUS: Contractions musculaires douces du petit intestin; mise en évidence d'un principe actif capable de stimuler ces contractions, p. 2261.

HAMILT: Anémie de la grossesse avec augmentation de la rate, p. 2264.

T. C. N° 4, 7 Janvier 1933.

DANNEY et HINTZ: Infarctus du rein, p. 1.

DE LEE et SIEBERTSON: Le département de la matrice à l'hôpital général, p. 6.

KINE: Eclampsie sans convulsion se terminant par une apoplexie cérébrale, p. 15.

NOVODIN et MC KENNEY: Onguent d'oxyde jaune de mercure (onguent de l'égoutteur); son emploi et son abus, p. 17.

AVENEDON et BARRY: Septicémie puerpérale streptococcique; relation d'une épidémie, p. 19.

KING: Complications pulmonaires post-opératoires. II. CO₂ utilisé comme préventif au cours d'une série surveillée, p. 21.

PENNINGSON: Simulation chirurgicale de la croissance de l'os suivant un nouveau procédé, p. 26.

VOUGOT: Circulation de la tête et du col du fœtus; son rapport à la non-union dans les fractures du col du fœtus, p. 27.

CÉA DE FAYATE: Soins dans l'œdème thrombo-phlébitique aigu, p. 34.

VALADE: Carcinomose extensive du cuir chevelu provoquée par application d'une pâte contenant de l'acide sulfurique, pendant environ vingt ans, p. 37.

TURNER: Altération transitoire de l'électrocardiogramme au cours d'une attaque d'angine de poitrine terminée par inhalation de nitrile d'amyle, p. 38.

FOGEL: Anévrisme du ventricule gauche consécutif à un infarctus coronarien chez un sujet vivant, p. 39.

HARBOUR: Maladie bilatérale de l'os cunéiforme interne avec association de la maladie de l'os scaphoïde droit (Köhler), p. 41.

MARK: Urographie intra-veineuse dans le diagnostic de rupture de la vessie, p. 42.

[47] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeur Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXV.

N° 4, Janvier 1933.

GUFFIN et ALLEN: Vérification et rémission complète de polyarthrite vraie consécutive à l'administration prolongée de l'hydrochlorure de phénylhydrazine, p. 1.

CONNER: Discussion du rôle de la thrombose artérielle dans les affections vasculaires de l'âge moyen, basée sur les analogies tirées des thromboses coronaires, p. 13.

STEWART: Éosinophilie familiale, p. 21.

RIEMAN: Crises vasculaires, p. 29.

MENJIN: Accumulation de fer dans les surfaces tuberculeuses. III. Action des infections de chlorure ferrique sur l'évolution et le développement de la tuberculose chez le lapin, p. 40.

NEWCOMER: Temps et dosages considérés comme facteur dans la guérison de la syphilis, p. 49.

WINTNER: Examen macroscopique du sang. Discussion de la valeur et description de son emploi comme seul instrument de détermination de la viscosité de sédimentation. Volume des globules rouges, des leucocytes, des plaquettes et de l'index iétrié, p. 58.

ASH: Nécrose corticale bilatérale des reins, p. 57.

STRAUSS et FELDMAN: Interprétation de l'onde A dans plomb III, p. 57.

POTTER et MERRILL: Maladie de Gaucher: relation de 2 cas, avec rémission de l'un des cas consécutive à l'administration d'extraits de foie, p. 92.

GARFINKEL et BOAK: Fièvre ondulante, sources, modes d'infection et prophylaxie, p. 97.

THWIS: Un nouveau type d'extrémité du tube duodénal, p. 109.

[48] *Journal of experimental medicine* (York Avenue and 60th. Street. New-York), t. LVI.

N° 6, Décembre 1932.

PERLA et MANORSTON-GOTTSMAN: Étude sur l'anémie de la *Bartonella muris*, p. 777.

SHORE: Un état transmissible de multiplication tissulaire chez le lapin, p. 783.

SHORE: Un virus filtrable provoquant une multiplication tissulaire chez les lapins, ses rapports avec le virus myxomatoseux, p. 805.

JAFFE, ROSENBERG et GRANBLER: Décalsification, modification par le calcium nous combiné; relation entre l'ostéoporose généralisée et l'ostéite fibreuse, p. 823.

NEUBERG: Transmission maternelle de l'immunité vaccinale chez le porc, p. 835.

OSNEY et NORMAN: Études sur la cytologie neurotrophique du sang de lapin, p. 841.

DAVIS, LLOYD et FROBISHER: Transmission du virus de la fièvre jaune par *Aedes triseriatus* mosquitoes, p. 853.

SMITHBURNE et BARN: Réactions cellulaires à la portion lipidique des bacilles acido-résistants, p. 867.

SANTBON: Quelques caractéristiques physiologiques des tumeurs épithéliales de la souris, p. 893.

CHINNEL: Étude de la dissociation des souches Rawlin de *Bacterium typhosum* avec données spéciales concernant son emploi dans la production du vaccin antityphique, p. 907.

HURSON, MORITZ et VERNER: Anastomose extracardiaque des artères coronaires, p. 919.

MORITZ, HURSON et QUAIN: Augmentation des anastomoses extra-cardiaques des artères coronaires par adhérences périocardiques, p. 927.

T. LVII, N° 4, Janvier 1933.

RICHTER et MC DOWELL: Études sur la leucémie des souris (7^e communication), p. 1.

ZOZAYA et CLARK: Immunisation active de la souris par les polysaccharides des pneumocoques types I, II et III, p. 21.

ZOZAYA et MEDINA: Réactions immunologiques contre l'agglutinateur et divers antiserums bactériens, p. 41.

DIVERS et WARD: Observations sur la culture du virus vaccinal en milieu inerte, p. 51.

WILSON et KIRKMAN: Rôle de la rate dans le métabolisme du fer, déterminé par les variations de la teneur en fer après splénectomie, p. 65.

SANDBERG, PERLA et MANORSTON-GOTTSMAN: Étude sur l'anémie *Bartonella muris* (8^e communication), p. 81.

FINLAND et SUTLOFF: Lésations d'immunité de l'homme aux sources des pneumocoques autres que les types I, II et III, p. 95.

PIRE: Pneumonie lobaire allergique; étude expérimentale, p. 111.

MAHNE, RAUMANN, WEBSTER et CITRA: Présence de substance antitumorale dans les plantes, p. 121.

SABIN: Étude du mécanisme thérapeutique du sérum anti-pneumococcique sur l'infection cutanée pneumococcique chez le lapin (2^e communication), p. 139.

WYGOSKY: Morphologie du *Bacterium shigue* cultivé sur différents milieux favorables au développement de filabilité et des formes cycliques vivantes, p. 165.

[49] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. L.

N° 5, Novembre 1932.

FULTON: Action spécifique dynamique des protéines chez les sujets porteurs d'affection pituitaires, p. 649.

CLIFFERT et FINN: Action de la digitale sur la circulation coronaire, p. 668.

MORSE: Rapport du sucre au cholestérol dans le sang, p. 684.

DARRISON, DARRISON, CALHOUN et MARSH: Défaillance cardiaque congestive, p. 690.

LEIGHTMAN: Fonction hépatique dans l'hypothyroïdisme, p. 721.

NOBES: Arteriosclérose tronculaire et blocage coronarien total, p. 730.

COLL, MOWAT et PRICE: Actions combinées de la quinidine et de la digitale sur le cœur; étude expérimentale, p. 759.

MILLER: Sténose de la veine cave supérieure par tuberculose médiastinale, p. 790.

N° 6, Décembre.

WILLIAMS et DEER: Diminution de la tolérance au dextrose au cours des maladies infectieuses aiguës, p. 801.

ANÉMONE PULSATILLE,
PASSIFLORE, GUI,
CHATONS DE SAULE BLANC

3 à 4 cuillerées à café par jour.

ÉCHANTILLONS

6, RUE DOMBASLE, PARIS

Pulsamone

l'Antispasmodique Végétal

SANS STUPÉFIANT. NI TOXIQUE

INSOMNIE,
NERVOSISME,
AÉROPHAGIE.
ÉRÉTHISME
cardio-vasculaire.
DYSPNÉES

FARINE SPÉCIALE
VIVANTE

VITA GERMINE

Non dévitaminée par stérilisation

POUR NOURRISSONS
POUR ADULTES
CONVALESCENTS
ou DYSPEPTIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LAIT SEC DRYCO

5, RUE SAINT-ROCH, PARIS (1^{re})

LABORATOIRE

32, Rue de Vouillé
et 1, Boulevard Chauvelot

PARIS (XV^e)

Téléphone : Vaugirard 24-32.
Adresse télégr. : Lipovaccins-Paris.

Vaccin antityphique et antiparatyphique A et B
Lipo-Vaccin T A B

Vaccin antituberculeux "Lipogon"

Vaccin anti-staphylo-strepto "pyocyanique"
Lipo-Vaccin antipyogène

Lipo-Vaccin anti-otite-otidite

Lipo-Vaccin anti-grippal
(Pneumo-Pleister
pyocyanique)

Lipo-Tuberculine

(Solution huileuse
de tuberculine au
1/10, 1/5, 1/2,
1 milligramme
par centi-
mètre
cube.)

VACCINS

hypo-toxiques
en suspension huileuse
adaptés dans l'Armée,
la Marine et les Hôpitaux.

Dans ces vaccins, les microbes, en suspension dans l'huile, sont pour ainsi dire « embaumés », et conservent durant plusieurs mois (de 18 mois à 2 ans) leur pouvoir antituberculeux. La résorption des lipo-vaccins par l'organisme est beaucoup plus lente que celle des hydro-vaccins; ce qui permet d'injecter des quantités de microbes trois ou quatre fois plus grandes.

Les Lipo-vaccins ne causent pas les chocs vaccinaux très graves qui ont été signalés dans l'emploi des vaccins en suspension aqueuse dont les corps microbiens lysés provoquent l'intoxication brutale de l'organisme.

La Feuille d'Artichaut en Thérapeutique

CHOPHYTOL

TONIQUE DU FOIE et PUISSANT DIURÉTIQUE

6 à 12 dragées par jour

LABORATOIRE ROSA 1, Place Champagnat PARIS (XVII^e)

RAKEMAN: Aathme (10^e communication), 213 cas de guérison suivis pendant plus de quatre ans, p. 319.

SHUBER, BENGAN et RADEN: Hyperprotéinémie par protéine de Bence-Jone dans la myélomatosse, p. 320.

IAACS: Influence des rayons roentginiens sur la maturation des cellules formant le sang, p. 326.

YOUNANS, BELL, DOWLEY et FRANCE: Cécémie endémique par alimentation: I. Données cliniques et études diététiques, p. 343.

GREENBERG et GUNTHER: Calcium diffusible du torrent sanguin, p. 355.

WAKEMAN et MOHRER: Chimie et métabolisme de la fibrine jaune expérimentale du mouton *rhizus* (2^e communication), p. 390.

HORTON et DROWN: Thrombo-angéiites oblitères chez la femme, p. 384.

BOWCOCK: Myélocytes mitotiques du sang périphérique dans les cas de leucémie myéloïde chez le nègre, p. 308.

ASHER: Enregistrement graphique des bruits du cœur par le tube d'Arjón, p. 913.

SHAMBAUGH: Azotémie par hypotension. Sa présence dans un cas non classique de rhumatisme articulaire aigu, p. 921.

WETTERER: Arthrite chronique. Analyse clinique de 350 cas, p. 926.

OPPE et MC NEELEY: Infection tuberculeuse exogène de l'adulte: tuberculose maritale, p. 945.

CAMPBELL, OSGOOD et HASKINS: Scail rénal normal pour le dextrose, p. 953.

[50] *Archives of Pathology* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XIV.

N° 4, Octobre 1932.

FARBER et WILSON: Membrane hyaline des poudrons, p. 437.

JOHNSTON: La moelle allongée dans la pneumonie, p. 461.

ARELOFF et SOBELL: Le cistériol dans l'écécite fibreuse expérimentale, p. 471.

STEFENSON: Pathologie expérimentale du foie (3^e et 10^e communication), p. 484.

PHILLIPS, NEWSON et LABRELL: Action hémostatique des extraits nucléaires obtenus par extraits des globules rouges des oiseaux, p. 493.

FOURIER: Nouveau modèle de table d'autopsie, p. 506.

FORDIS: Ecran translucide pour projections, p. 511.

LILLIE et PASTERNAK: Coloration des tissus de Romanowsky avec les solutions lampous, p. 518.

HELANDER: Les bases scientifiques de la biopsie des tumeurs, p. 517.

N° 5, Novembre.

CHUBSTER et LUCIEL: Granulomatose lipéide (type Hlad-Schüller-Christian), p. 595.

RAM: Mécanisme de calcification du cœur et de l'aorte dans l'hypervitaminose, p. 613.

STEWART, KENNEDY et JAMES: Kyste congénital du poudron, p. 627.

LOVE: Pathologie expérimentale du foie (11^e communication), p. 637.

MC JUNKIN, TREVES et DREDAU: Hormone parathyroïdienne: son action régulatrice sur les glandes parathyroïdes et action toxique sur les tissus chez le rat, p. 649.

CRANE et FURTH: Expériences de transfusion avec le sang de poulet leucémique, p. 660.

HUNTER: Tronc artériel commun persistant, critère pour l'identification du tronc artériel commun, avec relation d'un cas avec quatre points semi-lumaires, p. 671.

Rapport sur la technique des autopsies, p. 701.

OPPE: Réactions cellulaires de la tuberculose et leurs rapports à l'immunité et à la sensibilisation, p. 706.

[51] *Annals of Surgery* (J.-B. Lipineott, éditeur, Philadelphie), t. XXVII.

N° 1, Janvier 1933.

ALLEN et LOVELL: Cysticercose du cerveau, p. 1.

ALPERS et GRANT: Chondrome des disques intervertébraux, p. 10.

BERNARD et VAN NUY: Hémangiome primitif de la moelle, p. 19.

FONTAINE et HERDMANN: Ostéoporese douloureuse post-traumatique, p. 26.

KAPLAN et ROSE: Irradiation des carcinomes du sein, p. 62.

RANSORFF et DICKSON: Sarcome de l'estomac, p. 68.

LAROCHE: Hystérectomie partielle et emploi du tronc de l'utérus pour supporter la vessie, dans l'opération vaginale du prolapsus, p. 74.

WEINSTEIN: Sinus pilonidal, p. 80.

CUTTING: Ulcères syphilitiques des jambes, p. 85.

[52] *Archives of Surgery* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XXVI.

N° 1, Janvier 1933.

MOSS: Lécithine expérimental par rétention; son action sur le fibrinogène du sang et sur sa coagulation, p. 1.

HUBBARD, SWENSON et LEVIN: Röntgénéologie de l'occlusion mésentérique vasculaire expérimentale, p. 20.

ROELCKE: Une voie d'infection dans la péri-épiphrase, p. 41.

LEARMONTH, MONTGOMERY et COUNSELLER: Résection des nerfs sensoriels du péricrâne dans certaines conditions irritatives des organes génitaux externes, p. 50.

MORTON: Symptômes aigus abdominaux dans l'arachnisme, p. 64.

GÉZA DE ZARATZ et QUELLIN: Ligature de la veine saphène: relations de 200 opérations ambulatoires, p. 72.

RANSON: Avertisseur en anesthésie générale, p. 103.

WILKIE et DOUBLET: Passage du cholestérol à travers la muqueuse de la vésicule biliaire, p. 110.

BEARD, WILSON et SALOOK: Action sur le sang de la solution saline physiologique, introduite par injection intrapéritonéale et par tube gastrique dans l'hypotension sanguine, p. 122.

EMBLING: Absorption de dextrose par le colon, p. 134.

BURMAN: Coloration sélective des surfaces malades dans le cartilage par injection intra-articulaire de colorant: étude expérimentale sur le cadavre avec données spéciales concernant l'arthroscopie, p. 153.

Chirurgie orthopédique, p. 160.

[53] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54 East Erie St., Chicago), t. LV.

N° 6, Décembre 1932.

ELSMING, HANS et GONNARSSON: Exophtalmie bilatérale dans les tumeurs intra-craniales avec données spéciales concernant sa fréquence dans les méningiomes, p. 651.

MAYO: Hoquet, p. 700.

MENZIE: Vésicules biliaires aiguës; pénaire de signes ou symptômes, p. 709.

ELLISON et MC LAUCHLIN: Complications pulmonaires post-opératoires, p. 716.

SEBURN et MURPHY: Ménopause chirurgicale après hystérectomie avec ou sans conservation ovarienne, p. 728.

JOHNSON: Etudes sur les phénomènes vasculaires périphériques, p. 731.

JOHNSON et CUPMAN: Méme sujet II. Observations concernant les troubles circulatoires consécutifs à la ganglionectomie unilatérale cervicale et résectionnelle, p. 737.

JACKSON et OLIVIER: Technique opératoire pour le cancer du sein; résultats éloignés dans 129 cas, p. 742.

CAMPBELL: Chirurgie de l'ankylose articulaire, p. 747.

MC NEAL: Fractures des métacarpiens et des phalanges, p. 758.

FIGI: Fractures des maxillaires, p. 762.

MAYES: Examen vaginal par voie rectale en rapport à la morbidité obstétricale consécutive à la technique du méreurochromisme, p. 771.

BARTLETT: Facteurs de mortalité en gynécologie. Statistique hospitalière (1902-1932), p. 771.

T. LVI, N° 1, Janvier 1933.

KOCH et MASON: Divisions des nerfs et des tendons de la main; avec une discussion sur le traitement chirurgical et ses résultats, p. 1.

DROBIN: Observations sur le mécanisme et les signes de décollement placentaire, p. 40.

KING: Complications pulmonaires post-opératoires: étude statistique basée sur l'observation personnelle au cours de deux ans, p. 43.

MARKE: Deux réactions rapides sur le diagnostic de la grossesse, p. 51.

SIMMONS: Action bactérielle comparée du mercurochrome et des solutions d'iodures utilisés comme désinfectant, p. 56.

SWICK: Urographie intraveineuse au moyen d'administration intraveineuse au canal d'ortho-iodo-bipurate de soude; avec quelques considérations physiologiques; rapport préliminaire, p. 62.

VINCENT: Emploi du sérum antitoxico-bactérien en chirurgie, p. 66.

MARTIN et WATSON: Gastrologie originale de Janeway, p. 72.

LEVIN: Traitement de Gallazzi dans la scoliose, p. 79.

MILNERN: Luxation traumatique ancienne de la hanche, avec données spéciales concernant le traitement, p. 84.

TROUS: Type de pévèle infamement associé à la position occipito-postérieure, p. 97.

MOORE: Mesures par rayons de ionization dans la grossesse; quelques méthodes pratiques et un procédé simplifié employé par l'auteur, p. 101.

FERMENTON: Lipone périvital et intra-rénal, p. 110.

REUBEN: Administration de proctolystère, p. 116.

Lactolaxine

COMPRIMÉS
de
FERMENTS LACTIQUES LAXATIFS
Remarquable par ses effets

FYDAU

à 3 comprimés le soir au coucher

AUCUNE IRRITATION
PAS D'ACCOUTUMANCE

dans le **TRAITEMENT RATIONNEL** de la

CONSTIPATION

et des

INTOXICATIONS GASTRO-INTESTINALES

Utilisation et Echantillons : Laboratoires Biologiques, ANDRÉ PARIS, 4, Rue de La Motte-Picquet PARIS.

Les deux inséparables



LE SÉRIFIER EST A LA RÉGÉNÉRATION SANGUINE CE QUE L'ULTRAVITAMINE 4 EST A LA RECALCIFICATION

Recalcification et régénération sanguine, deux questions inséparables, heureusement résolues par :

- 1° **L'Ultravitaminé 4** (vitamines A, B, C, D, phosphore, manganèse, calcium, moëlle et poudre d'os frais).
- 2° **Le Sérifier** (ions fer et manganèse incorporés à des levures vivantes, serum de cheval stabilisé, extrait de foie frais délipodé et déprotéiné; arsenic organique. (L'un complète l'autre.)

Laboratoire de l'Ultravitaminé 4
J. LAURENÇON
Pharmacien. — Professeur de Chimie et de Pharmacologie
16, Rue de la République, 16
Villefranche-sur-Saône

R.C. 7210

HENRI JED. CARRÉ - PARIS

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL

PILULES



OVULES



POMMADE



Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc. PARIS. IV^e



Grosins amisés de Charbon Tissot
Simple ou Hépatole ou Magnésium

Forme parfaite du CHARBON de PEUPLIER agglomérée au gluten, aromatisée à l'ail.

AGISSENT : par leur forme & par leur volume (division de bol digestif & bloqué par leur arôme (ail) par leur agglomération (gluten mucosité).

Suppriment les Spasmes et les causes de la Constipation

Action régulière sans accoutumance. — Ne contiennent aucun toxique.

DOSE. — Une ou deux cuillerées à café le soir ou après les repas.


Très bien supportés à tous les âges, ainsi que dans la grossesse et l'allaitement

NERVOCITHINE TISSOT
Hémoglobine ripariolée (méthode Wipplé).

représente l'activité maximum de l'HÉMOGLOBINE associée à l'EXTRAIT de FOIE (Ultimate de Wipplé)

L'action sur le globe rouge est rapide, remarquable et fixe

C'est le reconstituant le plus récent et le plus scientifique



D^r TISSOT, Pharmacien, 34, Boul. de Clichy, Paris

Voie rectale

Suppurgures

du **D^r FAUCHER**

SYPHILITHÉRAPIE

Méthode nouvelle — Simple — Sûre — Discrète

VOIE RECTALE Absorption par les capillaires de l'intestin pour arriver à la veine porte et au Foie

VAUT MIEUX que l'injection intra-veineuse N'a jamais d'inconvénients.

Le mercure vii seul est totalement activé par le foie, ni intolérance, ni décomposition, ni accidents

Même action énergique et durable chez les adultes ou chez les nourrissons

C'est une assimilation physiologique avec ses heureux effets

PAS DE CONTRE-INDICATIONS

Traitement de la CONSTIPATION, des ENTÉRITES, COLITES, etc.

LIQUIDE

Une cuillerée à soupe
matin et soir.

LISTOSE

GELÉE SUCRÉE

agréable au goût
2 cuillerées à café matin et soir.

Par action mécanique

VICARIO

Sans aucun purgatif

LAXATIF NON ASSIMILABLE, INOFFENSIF, NON FERMENTESCIBLE
à base d'huile minérale chimiquement pure, spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale

ÉCHANTILLONS GRATUITS

LABORATOIRE VICARIO, 17, boulevard Haussmann, PARIS (IX^e).
Registre du Commerce : Seine, 78.190.



NOUVELLE INSTRUMENTATION

BREVETÉE S. G. D. G.

pour RÉDUCTION des FRACTURES

MÉTHODE DE KIRSCHNER

1^o ÉTRIER À ÉCARTEMENT RÉGLABLE
AVEC GUIDE-FORÉT CALIBRÉ


2^o PERFORATEUR À GUIDAGE
RECTILIGNE

NOTICE 111 SUR DEMANDE

DRAPIER

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

41, RUE DE RIVOLI PARIS (1^{er})



ASTHME - RHUME DES FOINS

BRONCHITES EMPHYSEMATEUSES - TOUTS ÉTATS DYSPNÉIQUES

HYPOPHÉDRINE

Seule Éphédrine végétale française corrigée ne provoquant ni tachycardie, ni rétention d'urine, ni insomnie.

LABORATOIRE DEPRUNEAUX
18, rue de Beaune, PARIS (VII^e)

Éphédrine végétale	0.03
Hypophyse totale	0.05
Extrait de Lobélie	0.01

POSOLOGIE : 3 à 4 dragées par 24 heures.

BLACK: Rupture spontanée de la rate, p. 526.
 ALLESON: Résultats de la transplantation des uretères plus d'un quart de siècle après l'opération, p. 529.
 CARISTOFOROUSS: Hématome pédonculé enkysté dans la cavité pleurale par pneumothorax artificiel, p. 532.
 Supplément: Atlas d'anatomie pathologique, p. 287-290.

[57] *Annali Italiani di Chirurgia* (158, Politecnico alle sapienze, Naples), t. XI.

N° 11, 30 Novembre 1932.

TINOGGI: Sur la prétendue production de sarcome par la tomate, p. 2063.
 CARLI: La hernie de l'uretère, p. 2073.
 PIENI: La résection du plexus iléo-colique, p. 2105.

[58] *Archivio italiano di Chirurgia* (Licinio Cappelli, editore, Bologna), t. XXXII.

N° 2, Août 1932.

PERICOGNA: Fistules biliaires internes (expérimentation), p. 98.
 TORREGGIANI: Contribution à l'étude de la pathogénie de l'echinococose humaine, p. 148.
 BRICOLLO: L'association du prolapsus rectal et du prolapsus utéro-vaginal (note de technique opératoire), p. 176.
 GIOIACAPPOLO: Un cas de fracture du sternum, p. 181.
 SCHIASSI: La technique de choix dans la gastrectomie, p. 185.

N° 3, Août.

COSTA: Nouvelles contributions cliniques à l'étude de l'invagination intestinale chez l'adulte, p. 237.
 ZACAREUS: Contribution expérimentale à l'étude des processus suppuratifs du poumon par voie bronchogène, p. 217.
 PETTINARI: Participation du foie aux lésions des voies biliaires extra-hépatiques, p. 333.

PALMA: Présence de bacilles du tétanos dans un abcès sous-cutané chez un porteur de bacilles, p. 380.

N° 4, Septembre.

MILONE: La fibrose cystique du sein (étude anatomopathologique et clinique), p. 401.
 MIGLI: Étude expérimentale sur l'action des boîtes thermiques sur la guérison des fractures, p. 455.
 TORRESANI: Sur la physio-pathologie du syndrome « circulation vicieuse aiguë par gastro-entrostomie » (étude clinico-expérimentale), p. 545.
 ARLIOTTA: Un cas de leucoplasie du bassin, p. 525.

N° 5, Octobre.

XAMPA et CALAVOTTI: Comportement des germes anaérobies pathogènes et non pathogènes dans la cavité péritonéale, p. 557.
 GELIOTTA: La tuberculose du sein chez l'homme, p. 605.
 REGALLO: Cardiopneumie, dysphagie et mégaoesophage. Symplectomie œsophagienne, p. 613.

N° 6, Novembre.

VERGULO: L'examen pyélographique dans la pyélite chronique simple, p. 635.
 PANNELLA: La cholécysto-duodéno-anastomose avec tube métallique, p. 645.
 PUCCI: Anticoagulant et suture vasculaire (recherches expérimentales), p. 661.
 RONALLO: La résection duodéno-gastrique étendue de l'estomac et du duodénum, p. 735.
 VALERI: Métastase endogulaire consécutive aux tumeurs malignes de la thyroïde, p. 750.
 GIOIACAPPOLO: Migrations d'un ascaride dans le canal de Wirsung, p. 763.

[59] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (129, van Eeghenstraat, Amsterdam), t. LXXVI.

N° 50, 10 Décembre 1932.

COOPMAN: *Trichomonas vaginalis*, p. 5644.

DEJANNE: La pression osmotique colloïdale du sang selon la construction de la peau, p. 5648.

N° 51, 17 Décembre.

MENLEFF: Delt-on, dans des cas d'intoxication à l'oxyde de carbone, employer seulement l'oxygène ou l'oxygène et l'acide carbonique ? p. 5745.
 TILMA: L'enfant névropathe, p. 5769.

N° 52, 24 Décembre.

ROMAN: La maladie de Weil à Dordrecht, p. 5832.
 NEST: Quelques cas de tumeurs bénignes de l'utérus chez la femme, p. 5842.
 KILSTRA: Paraphimosis intra-utérine, p. 5845.

N° 53, 31 Décembre.

WEISS: Allérations des articulations observées sur des ouvriers qui emploient des machines à air comprimé, p. 5902.

T. LXXVII, n° 1, 7 Janvier 1933.

DE BROS: Une méthode objective permettant de déterminer le calcium dans les os, et particulièrement dans le rachisme, p. 25.
 MERLELO: Situation du médecin devant les malades ayant une tendance au suicide, p. 31.
 FOYER: L'examen radiologique de la vésicule biliaire comme méthode de diagnostic, p. 38.
 KREMER: Un cas d'hypersensibilité pour l'ipécacuanha, p. 143.
 AUGUSTIN: Un cas de maladie de Parkinson traité par la méthode de Hirsau, p. 148.

N° 2, 14 Janvier.

BANDERER: La perméabilité des tissus à l'insuline comme facteur dans l'étiologie du diabète sucré, p. 153.
 VAN DER SCHEER: Traitement des aphtes tropicaux par des injections d'extrait hépatique, p. 163.
 GOUBERT: Les résultats d'une lésion traumatique de la rate, p. 171.
 WEISSELT: Un « nid » de 19 corps articulaires dans le coude extirpé chirurgicalement, p. 179.

Ortho-Gastrine

Sulfate, Phosphate, Bicarbonate, Citrate de soude
Sels purs et anhydres

Chaque prise pour un verre de **solution limpide**. — **D=0.38**

Toutes les indications de la solution dite de **BOURGET**

Laboratoires A. LE BLOND, 51, Rue Gay-Lussac, 51 — PARIS (V°)

G.H. WICKHAM

15, Rue de la Banque - Paris (2°)

LA SANGLE EN MAINS CROISEES

BREVET H.A.M.

AVEC OU SANS PELOTE
CORRIGE LES PTOSIS LES PLUS ACCENTUES



LA SANGLE

DU D^r CHARNAUX
BREVETEE
S.G.D.G.



EN
CAOUTCHOUC
PERFORE

LA PELOTE

DU D^r CHARNAUX
BREVETEE S.G.D.G.



NE PRESENTE PAS L'INCON-
VENIENT DU GONFLEMENT
PRESSION CONSTANTE ET DOUCE

BANDAGES

HERNIAIRES

CENTURES - SANGLES
CORSETS-CENTURES-ELASTIQUES
SOUTIEN-GORGES

ORTHOPEDIE PROTHESE

CATALOGUES - FEUILLES DE MESURES - PRIX-COURANT SUR DEMANDE

"WIC"

NOUVEAU BAS VARICES

EN FIL TRAME
AVEC

TALON CONIQUE
RENFORCE
BREVETE S.G.D.G.



MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VEGETAUX SANS TOXICITE, SANS INTOLERANCE

VESICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE. LITHIASIS
COLIQUES HEPATHIQUES
CHOLECYSTITES - DERMATOSES

MODE D'EMPLOI : 1^{er} LE MATIN A JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLUI / 2^e 1/4 D'HEURE APRES, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU

SE VEND EN BOITE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^{es} BUVALES

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

PERUBORE

COMPRIMÉS
POUR

INHALATIONS ET GARGARISMES

Borate de Soude, Baume du Pérou,
Essences balsamiques
(sans Menthol)

TOUX
D'IRRITATIONS,
TOUX REBELLES, ENTRETIEN DE LA VOIX

POUR CORYZAS, SINUSITES, LARYNGITES,
TRACHEITES.



TRAITEMENT DE
L'ENROUEMENT
PAR LE

SIROP ET LES PASTILLES

EUPHON

Lab. MAYOLY-SPINDLER, 1. Place Victor Hugo. PARIS

INDEX DES SOMMAIRES

A

[illegible]

R

Bacilles acide-résistants (porcion
porciones celulares). S. H.
THEUNIS. NÄGIN, 48.

de Friedlander (pleursie prim
S. H. THEUNIS. BOUTON, 2.

— (pneumonie). GERHART, 27.

— (morphologie, variation
WYCKOFF, 48.

— (tuberculose). PALMA, 68.

— (tuberculose) (therapeutique).
H. BIER, 28.

— froid (mort subite). Zuo BUNO, 20.

Bassin (fracture de Maloigne). W.

Bes de valériane (correcture). ERTSE.

Bes pigment, diagnostic des cho
cytoides. ROVER, 10.

Bismuth. MARX, 38.

Bismuth (métaux lourds cellulair
ZÖNNER. BARNHANN, 20.

Bismuth (métaux lourds) (pathol
gie expérimentale). HAMMERICH.

Bismuth (diagnostic, traitement
WIEGMANN, 37.

Bismuth (métaux lourds). CANON, 4.

— (vaccination, point d'entrée). GU
TAY, 35.

Bismuth récentes (traitement, tu
BERG, 54.

Brucella (maladie) (marriage consan
guin). LIND, 10.

Brucelles (lignes fines) (formes). JO
LIN, 10.

C

Canni de Wirring (migration d'un
canal). GROSCHOPF, 58.
Cancer (biologie) du NOUVEAU ZÉLAN-
D 36.
— (chimiothérapie) DUBOIS, CHA-
VALIER, 41.
— (diagnostic clinique). FOONS, DI-
NIENT, 37.
— — médical. BROWSD, 39.
— (stomatologie). DYWIDJ, 39.
— (syndrôme). FRENZEL, 30.
— (tumeurs). LANGEHEINE, technique,
MARTIK, 46.
— (tute). HANN, 29.
— (vaccins). SCHREIBER, 34.
— (zones pantes en calcium). LA-
ROCHE, 41.
Caractères gastro-duodénal, problè-
me. RICHTEKE, 40.
Carcinome (translocation). MADRIDSO
40.
Cataplasmes (arins de lin). LESGALL
40.
Cataracte (opération de LACRÉBIE)
TORNES, 44.
Coronavirus (infections intrastomacales
clinique). SCHWAB, 55.
Coronary arteries graves, papilles. Fo-
res, 56.
— (cytotoxiques). ALLLEN, LOVELL
— (enfant, histologie). GOLDREINER
37.
— Globe, 37.

[illegible][illegible]

1

[illegible]

•

[illegible]

1

[illegible]

TRAITEMENT DE LA **TUBERCULOSE** PULMONAIRE
DES TUBERCULOSES GANGLIONNAIRES ET CUTANÉES

MOLÈNE

Injections **intra-musculaires et intra-veineuses**

LIPAUROL

Injections **intra-musculaires**

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

BEEF
(VIN de LAVOIX)
LAVOIX

VIANDE

QUINQUINA

PHOSPHATES

PARIS, 5, Avenue Victorie

R. C. Seine N° 209.106

VALS SOURCE LA REINE



ARTHRITISME

DYSPEPSIE

DIABÈTE

GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

Société VALS-la-REINE

à VALS-LES-BAINS
(ARDECHE)



— Oh!... le méchant Coqueluche,
il y a mis un remède!!

ANTI-KOKYTYNE

Anti (contre), *коклюш* (coqueluche).

Nouveau Remède spécifique contre les quintes

DE LA

COQUELUCHE

Seul remède permettant à tous les malades, **SANS QUINTES**
petits et grands, de faire une Coqueluche

D'UNE EFFICACITÉ INCONTESTABLE DANS TOUS LES CAS DE

TOUX SPASMODIQUE

ÉCHANTILLON aux LABORATOIRES GABAIL, Service de l'ANTI-KOKYTYNE,
PARIS (V^e) — 3, rue de l'Estrapade, 3 — PARIS (V^e).



— Pan. Retaplan. J'ai guéri
par l'ANTI-KOKYTYNE.

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux*

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : **Laboratoires LAROZE**, 54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)

PHARMACIE DU
8, Rue Favart

D^r MIALHE
PARIS

ELIXIR DU D^r MIALHE
GASTRALGIES

Extrait complet des grandes pepsiques

L'alcool n'entrave pas à faible dose l'activité protéolytique de la pepsine qui recouvre toute son activité dans le milieu stomacal. (Vigor, Germain & Co, etc.)

Extrait complet des grandes pepsiques

Un verre à liqueur peptonisée, complètement et rapidement 30 gr. de fibrine.

Posologie : un verre à liqueur après chaque repas. — Prescrire : Elixir du D^r Mialhe à 1 flacon

LA BOITE DE 10 AMPOULES 16 FR\$
AMPOULES BUVABLES de 10 ccOPOTHERAPIE
HEMATIQUELA BOITE DE 10 AMPOULES 16 FR\$
1 à 3 AMPOULES PAR JOUR

GLOBEXINE

LA BOITE DE 10 AMPOULES BUVABLES

NE COUTE QUE

Laboratoires des produits SCIENTIA

LES ANALBUMINES

16 FR\$

21 Rue Chaptal 21 - Paris - (9^e)

LES ANALBUMINES

L'emploi quotidien du

SANOGYL

Dentifrice
à base d'arsenic organique
et de sels de fluor.

répond à toutes les indications de la prophylaxie buccale

H. Pillette, Ph.^{ma} 5, rue Paul-Bacquel, Paris 15^e

VILLA HELVÉTIA

Rue des Carrières et 6, rue de Valmy
MONTMORENCY (S.-et-O.)
Téléphone : 147.

DIRECTEUR : Docteur ROUSSET

Maison de Repos -:- Convalescence
REGIMES

TOUT TRAITEMENT DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF ET DE LA NUTRITION

Beau parc -:- Air -:- Soleil

Renseignements et Notice : écrire DIRECTRICE VILLA HELVÉTIA, MONTMORENCY

Instruments de Précision pour la Médecine -:- Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE


SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ
S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mouvement indéformable et bouton de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL 1^{er} S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant totalement le coefficient personnel.PHONOSPHYGMOMÈTRE
modèle déposé,
du Docteur C. LIANPLETHYSMO-SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE
Breveté S. G. D. G.,
de E. SPENGLER et Dr A. GUILLAUMESPHYGMOTENSIOMÈTRE
auscultatoire
modèle « STANDARD »OSCILLOMÉTROGRAPHE
breveté S. G. D. G.,
du Docteur E. CONSTANTIN

STETHOPHONE, breveté S. G. D. G., du Dr LAUBRY



Notices sur demande

E. SPENGLER
Constructeur

16, rue de l'Odéon - PARIS

TERCINOL

Véritable Phénosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRALS'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavagesDÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLEMÉTrites - PERTES
VAGINALES
1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Literature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 158, Rue St-Jacques, Paris

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Février 1933

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin médical* (54, rue Jacob, Paris), An. XLVII.

N° 5, 4 Février 1933.

NÉCLÈRE: Etude clinique de la stérilité d'origine tubaire, p. 75.

HOFFMANN: A propos de la diphtérie chez les vaccinés, p. 78.

N° 6, 11 Février.

ABERSNIG: Sur la bacillurie tuberculeuse, p. 91.

FISCHER: De la lésion pneumonique au cours du processus tuberculeux, p. 95.

N° 7, 18 Février.

LYON: Les formes de la tuberculose intestinale et leur traitement, p. 111.

SCHACHTER et WIELER: Un réflexe de l'enfant: l'écartement des doigts pendant l'ouverture de la bouche, p. 117.

N° 8, 25 Février.

GAUME: Indications opératoires dans la tuberculose rénale, p. 127.

DORSOT: L'ulcère aréolaire néphrectomique pour tuberculose, p. 128.

LIEUTAUD: Pronostic et traitement vésical chez les tuberculeux rénaux néphrectomisés, p. 131.

FAYOT: De la conduite opératoire dans les grosses pyonéphroses, p. 133.

[2] *Concours médical* (37, rue de Bellegarde, Paris 9^e), An. LV.

N° 6, 5 Février 1933.

FRENKEL et DEJEAN: L'attachement de la zombule de Zinn, p. 338.

BONY: La glossite médiane losangique, p. 341.

CATHILIN: Comment faut-il comprendre le traitement des cancers de la vessie? p. 342.

SCHACHTER: Pour comprendre le cri du nourrisson et du petit enfant, p. 344.

CHABRIER-DUBREINAT: Etude sur le traitement des polyarthrites chroniques par le glucate de chaux, p. 346.

N° 7, 12 Février.

NOBECOURT: Anémie avec splénomégalie due à un paludisme réticulé latent pendant huit années, chez une fille de 16 ans, p. 407.

DESPLAIS et COUVELAIRE: Un nouvel acte du drame abdominal: la pancréatite aiguë hémorragique, p. 414.

HUGEL, DELMAS et SAINTORRENS: Phlébopathies et troubles rhumatismaux associés. Leur traitement thermal est-il possible? p. 417.

GAUVY: Pratique neurologique, p. 420.

N° 8, 19 Février.

WEISSBACH: Traitement des rhumatismes chroniques tuberculeux, p. 485.

LENOIR: Kyste du canal de Sténon. Hernie inguinale, p. 491.

DEPUY DE FRENELLE: Abscès du cerveau, p. 495.

HUGEL, DELMAS et SAINTORRENS: Phlébopathies et troubles rhumatismaux associés. Leur traitement thermal est-il possible? (suite), p. 498.

N° 9, 26 Février.

NOBECOURT: Anémie avec splénomégalie due à un paludisme réticulé latent pendant huit années, chez une fille de 16 ans (suite), p. 615.

LIAN et FAQUET: Angine de poitrine. Diagnostic différentiel de l'angine de poitrine, p. 622.

RATHERY: L'histoire du sel dans l'organisme, p. 624.

[3] *Gazette des Hôpitaux* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CVI.

N° 9, 1^{er} Février 1933.

LEBERGUE: La grippe chez le nourrisson, p. 155.

N° 10, 4 Février.

GERNEZ: Le diagnostic biologique de la grossesse. Etat actuel de la question. Recherches personnelles sur les méthodes hormonales, p. 173.

N° 11, 8 Février.

MASSIERE: Les albuminuries par manque de sel, p. 191.

N° 12, 11 Février.

GERNEZ: Le diagnostic biologique de la grossesse (fin), p. 211.

N° 13, 15 Février.

VAN DER BOEST: Considérations sur la thérapeutique des hernies ombilicales chez les fillettes, p. 231.

LEVINT: Les principes généraux de l'interférométrie, p. 233.

N° 14, 18 Février.

BERNARD: « Ce que la médecine doit à l'Italie », p. 251.

N° 15, 22 Février.

IMBERT: Réflexions sur la notion d'étalement des doses en curethérapie, p. 271.

MONTEAUX: Les mucines, propriétés physico-chimiques. Leur rôle physiologique, p. 272.

N° 16, 25 Février.

DAVID: Luxations récidivantes de l'épaule, p. 291.

[4] *Gazette Médicale de France et des Pays de Langue Française* (9, rue de l'Odéon, Paris), An. XXXVIII.

N° 3, 1^{er} Février 1933.

FAISSARD et DATES: Le traitement de la méningo-encéphalo-spine, p. 88.

HUTINEL, BIRIART et ALBAEUX-FERNET: La diphtérie des adultes, p. 88.

MARQUÉZ et HÉRAUX: Les tumeurs du médiastin chez l'enfant, p. 123.

CLÉMENT: Comment agit la lumière en thérapeutique? p. 103.

DOFFER: Un centre de rééducation pour les enfants qui entendent mal, parlent mal ou comprennent mal, p. 108.

N° 4, 15 Février.

MERLEIN, WATZ et KARAKER: Période préférentielle de la gangrène pulmonaire. Présence de spirochètes dans l'expectoration, p. 123.

SIOWALD: Le traitement de la névralgie faciale essentielle, p. 130.

MOET et ORANT: Les accidents nerveux du pneumothorax thérapeutique, p. 133.

BETROUX et MOUNIER: La parvianalyse clinique. Les phosphates urinaires et leur signification clinique, p. 139.

FORNET: Insuline et sucre sanguin, p. 141.

Les cahiers de radiologie.

ROUTHIER et HENRI DE BALAC: Etude radiologique des endocardites mitrales rhumatismales, p. 7.

CULTY: Hernie diaphragmatique droite, p. 19.

PEROT et TILMAN: 226 cas de diathermo-coagulation d'ulcération du col utérin, p. 23.

TERRACOL, PARÈS et BONNAHON: Le diagnostic des sinusites maxillaires et les substances opaques aux radiations, p. 27.

BOYER: Diverticule œsophagien et cancer de l'œsophage, p. 29.

CHAMMET: Orthodiagramme et téléradiographie du cœur, p. 31.

NICOLLE: Fausses images de cavernes au cours d'une pneumonie lobaire, p. 33.

[5] *Le Journal Médical Français* (21, rue Cassette, Paris), t. XXII.

N° 1, Janvier 1933.

GODLEWICK: Le régime lacté, sa faveur présente et passée, p. 4.

RICHTER et SAINT-CHONS: Anaphylaxie au lait, p. 9.

FAROUY: Le lait dans les maladies du tube digestif, p. 14.

FERRISSIER: Les indications et les contre-indications du lait et de ses dérivés au cours des maladies du foie et des voies biliaires, p. 18.

LIAN: Le lait chez les cardiaques et les artériels, p. 24.

FAILLARD: Régime lacté et lithiase rénale, p. 27.

CATASTROPHES: La thérapeutique par le lait et ses dérivés au cours des néphrites, p. 29.

PROSTHÉNASE GALBRUN

**SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE
DE FER ET DE MANGANÈSE**
Combinés à la Peptone et à la Glycérine
ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

L'association de ces deux métaux, en combinaison organique, renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque.

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

Tonique puissant, Reconstituant énergique

**ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ
CONVALESCENCES**

*Vingt gouttes de PROSTHÉNASE
contiennent un centigramme de FER et cinq milligrammes de MANGANÈSE.*

DOSES MOYENNES :
Cinq à vingt gouttes pour les enfants ; dix à quarante gouttes pour les adultes.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :
LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musée, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
Découverte en 1896 par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musc, PARIS

*Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires
parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.*

[6] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris), t. CIV.

N° 2, 25 Janvier 1933.

FAURE: Relations des infections naso-pharyngées, buccales et digestives avec les états rhumatismaux, p. 40.

N° 3, 10 Février.

KIMMEL: Rhumatisme de l'épaule, p. 77.
ALAUJANNE, DE MARTEL et GUILLAUME: Les hématomas sous-duraux post-traumatiques, p. 82.

CHAVANT: Le diagnostic différentiel de l'hémorragie et du ramollissement cérébral. Le traitement de l'ictus apoplectique, p. 89.

[7] *Journal des Praticiens* (10, rue Poncet, Paris), An. XLVII.

N° 5, 4 Février 1933.

GOUGEON: Sclérodermies atypiques. Sclérodermies atrophiques d'emblée, sclérodermies lillacées, p. 65.

LAMÉ: Rhumatisme articulaire et tuberculose, p. 70.

LAUR: Stomatite idiopathique, p. 78.

N° 6, 11 Février.

SERGEANT: Histoire suggestive d'un abcès pulmonaire consécutif à une amygdalotomie, p. 81.

BRUNEAU: Péritonite puerpérale, p. 83.

LEMONDANT: Kyste muqueux multiloculaire avec ascite gélatineuse, p. 85.

BENON: Les aigües. Les périodiques. Les chroniques, p. 87.

N° 7, 18 Février.

ACHARD: Accidents gravido-cardiaques, p. 97.

VEIL: L'ophtalmie métastatique, p. 103.

FELSTEIN: Quelques remarques sur la sinusite frontale aiguë, p. 105.

N° 8, 25 Février.

OLAUD: Etats anxieux d'apparence post-traumatique. Manifestations schizomaniaques frustes ou déséquilibre psychique. Syndrome interprétatif à début brusque, p. 118.

DEBERT: Cancer du sein, p. 115.

CARLEY: Villigé apparus et évoluant à la suite d'hémiplégie et de thalassothérapie, p. 118.

[8] *L'Hôpital* (1, rue Clovis, Paris), An. XXI.

N° 328, Février 1933 (A).

SERGEANT: Les qualités requises du clinicien, p. 84.

MORISSEAU-BEAUCHANT: Traitement du parasitisme intestinal, p. 88.

MINET: Le sport dans les affections de la vésicule biliaire, p. 90.

BENON: L'intermède des aliénés, p. 94.

GOLLINS: La médecine et son avenir, p. 98.

N° 329, Février (B).

DUFOUR, BADINAND et BOGUIN: Considérations sur 32 cas de lobite tuberculeuse, p. 125.

FOLLASSON: Une variété fréquente et grave de traumatisme cranien: la fracture de l'étage antérieur, p. 131.

CADENAT et DUFOUR: Traitement du cancer du col de l'utérus, p. 134.

MARSEN: Traitement de l'arthrite blennorrhagique, p. 137.

REKORNMANN et BORN: Alimentation du nourrisson, p. 139.

[9] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris), An. XIV.

N° 2, Février 1933.

LAGNEL-LAVASTINE: La neurologie française en 1932, p. 85.

THOMAS: Hérpès récidivant de la fosse et accidents nerveux, p. 101.

LEHMITE: La macroglossomie précoce. Les conditions anatomiques, p. 109.

LÉVY-VALENSI et MONDET: Myélite ascendante à évolution suraiguë, p. 118.

LAGNEL-LAVASTINE et KORESSIOS: Les troubles des émonctoires séreux au cours de la sclérose en plaques. Considérations relatives à la pathogénie des leuco-encéphalites, p. 122.

LAGNEL-LAVASTINE et KORESSIOS: Le critère d'une bonne thérapeutique du système nerveux, p. 129.

MONDET: Les complications nerveuses de la varicelle, p. 137.

[10] *Paris Médical* (19, rue Hauteville, Paris), An. XXIII.

N° 5, 4 Février 1933.

DEGREZ: La radiologie en 1933, p. 84.

CANOT et DIOTIS: La localisation des images calculeuses de la région sous-hépatique, p. 91.

BELOT: Le traitement radiothérapique de l'acné juvénile, p. 98.

DELHUME, THUYER-NOZAT, FISCHGOLD et COBET: La radiokymographie, aperçus cliniques dans les affections cardio-vasculaires, p. 102.

BOINIER: Cancéris consécutifs aux radiodermatites. Leur évolution, leur traitement, p. 102.

DIMIER: Sémiologie radiologique des kystes hydatiques du foie, p. 115.

N° 6, 11 Février.

ANDOUIN: Première leçon de clinique chirurgicale, p. 125.

ALBERT-VEIT: Rapport entre l'allergie et l'immunité dans la tuberculose, p. 134.

DREYFUS: Le suc gastrique concentré et son action hématopoïétique. Le rôle de l'estomac dans l'anémie pernicieuse, p. 138.

N° 7, 18 Février.

CELICE: Les maladies de l'appareil respiratoire en 1933, p. 141.

SERGEANT et POURCEAU-DELILLE: Le lipiodol transparent dans l'exploration radiologique de l'appareil respiratoire, p. 160.

CORNIER: Sur un type clinique d'emphysème toxique (l'obèse à parotides), p. 158.

PRUVOST, MALLAT et BERNIER: Forme thoracique de la maladie de Hodgkin fluctuante avec tumeur et ulcération, p. 162.

HUGUENIN et DELAURE: Importance diagnostique de la bronchoscopie radiologique dans les cancers primitifs du poumon, p. 167.

N° 8, 25 Février.

HARVIER et DE BRUN: La sénescence pylorique par hypertrophie musculaire chez l'adulte, p. 173.

LIAN et BLONDEL: L'hypertension artérielle orthostatique, p. 179.

[11] *La Presse Médicale* (130, bd. Saint-Germain, Paris), An. XLII.

N° 9, 4^{er} Février 1933.

LIAN et ZAMFIR: Du caractère à peu près solide des pressions artérielles moyennes et minimales; étude oscillométrique et oscillographique, p. 160.

DANILSOVSKY: Sur la pathogénie de l'épilepsie et sur son traitement chirurgical, p. 170.

FLAJOUX et CASSEIN: Affections bénignes et système dentaire, p. 174.

JACOB: La monoarthrite « a frigore » cutanée de l'articulation temporo-maxillaire, p. 179.

MÉTIVIER: Une variété d'œdème dur post-traumatique: l'œdème d'origine thérapeutique, p. 180.

MINET: Œil et sexualité, p. 181.

N° 10, 4 Février.

AUBERTIN, LÉVY et BACLESSE: L'angiomatose hémorragique familiale (maladie de Rendu-Osler), p. 185.

LANCEBON et DESPLATS: Troubles vaso-moteurs des extrémités et radiothérapie surrénale et sympathique, p. 189.

RALEPHIN et DUPONCELOUX: Traitement de l'œdème par l'association de la bactériophagie et de la vaso-dilatation médicamenteuse ou radiothérapique, p. 190.

TOURNAY: De l'emploi du morphéine de soude dans le traitement sclérosant des varices, p. 192.

NANO, JOUENNE, CLAUDEAN et BRUL: Septicémie gonococcique pure, p. 194.

MOUCRET: Ostéite métastatique parodontienne interne du fémur (syndrome de Pelligrini-Stieda), p. 199.

N° 11, 8 Février.

COSET et LORVY: Estomac biloculaire par ulcère: 42 observations, p. 209.

MOURQUAND, BERNHEIM et BOUQUONNE: L'encéphalite aiguë dans la pneumonie infantile (à propos de 2 observations), p. 211.

WYDAUX: Quelques aspects du problème de l'hypertension, p. 213.

VAN CAULAERT, DEVILLER et HALFF: Contribution à l'étude des cirrhoses de Laennec. Toxicité de l'ammoniaque, p. 217.

DE ROUGEMONT et CANGNONNE: L'anesthésie régionale dans la pratique journalière des interventions au niveau des doigts, p. 218.

RUPPE: Sémiologie dentaire (affections acquises), p. 225.

N° 12, 11 Février.

LENGUICH et FONTAINE: Résultats du traitement chirurgical de la maladie de Raynaud (16 observations), p. 233.

DEGUIN: Sur la contagiosité des phlébites post-opératoires, p. 230.

TARGOVSKY: Tuberculose et troubles mentaux. Conceptions nouvelles, p. 238.

RAMOND: Syndrome douloureux de la fosse iliaque droite, p. 243.

N° 13, 15 Février.

FLEXNER: Traitement préventif de la poly-myélite, p. 249.

PATEL et DESJAKES: Le drainage sus-pubien dans l'ulcère perforé de la région gastroduodénale, p. 251.

DAUTHIERAND: L'hypertension expérimentale chronique. Essai de traitement médicamenteux, p. 252.

TOURNAËT et REAULT: Traitement des angio-mes tumeurs par les injections sclérosantes de salicylate de soude, p. 259.

TRAITEMENT DES MALADIES du TUBE DIGESTIF PAR LE POUDRAGE

BISMUTH

CALME instantanément les douleurs précoces et tardives des ulcères gastriques ou duodénaux.

GUÉRIT la constipation et spécialement celle des hyperchlorhydriques et des spasmodiques.

B
I
S

ABSORBE les gaz de fermentation.

KAOLIN COLLOÏDAL

NEUTRALISE l'excès des acides minéraux et organiques.

K
A

PROTÈGE la muqueuse intestinale.

MAGNÉSIE

RECONSTITUE l'intégrité des fonctions de la muqueuse gastro-intestinale

M
A

NORMALISE la flore intestinale.

MUCILAGES VÉGÉTAUX

RÉHYDRATE le bol fécal.

BIS-KA-MA

Poudre à l'état de division micellaire

PANSEMENT UNIVERSEL DU TUBE DIGESTIF

HYPERCHLORHYDRIE - ULCUS - CONSTIPATION

1 à 4 cuillerées à soupe ou à café par jour, suivant l'âge et le but thérapeutique poursuivi.

Laboratoires DURET & RÉMY et du Docteur Pierre ROLLAND réunis

18, Rue Pierre-Curie, 18 - PARIS-5°

Docteur PIERRE ROLLAND

Ancien Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris
Lauréat de l'Académie et de la Faculté de Médecine

PHARMACIEN.



BÉLARY, BUCQUERTOUX et BARBARA : Le traitement des angiomes cutanés par les injections sclérosantes de chlorhydrate double de quinine et d'urée associées à la cryothérapie, p. 200.

ROSENTHAL : Les problèmes de physiologie soulevés par les essais de sauvetage à bord des sous-marins, p. 261.

N° 14, 18 Février.

LENGHE et JUNG : Effets histologiques de la ligation des artères thyroïdiennes sur les glandes parathyroïdes chez le chien, p. 205.

CHUBAT et LOMON : Les faux calculs biliaires en radiologie, p. 266.

ALAJOUANNE et MATRIO : Les cyphoses du vieillard, p. 269.

ARMAND-BELLE et LESTOQUOY : Aspects radiologiques et types évolutifs de la tuberculose des ganglions trachéo-bronchiques, p. 273.

LAEDERICH, MAMON et DEACHENRE : Forme cutanée ulcéreuse de la lymphogranulomatose maligne; ses rapports avec le mycosis fongique, p. 277.

BERNARDINELLI : Le premier cas de périlartérite rougeuse ou maladie de Kussmaul-Maier observé au Brésil, p. 280.

TOUSSAINT et DESCHREID : Essai de classification clinique des broncheolites; leur traitement médical, chirurgical et bronchoscopique, p. 283.

STÉPHANI et KIRSCH : Etude radiographique du point de contact antérieur des 2 pelves, p. 287.

N° 15, 22 Février.

DINET : La réanimation, p. 289.

RICHARD et COURVOISIER : Indications et technique de la résection de l'épaule pour tumeur blanche, p. 290.

MASCIOTTA et MARTINZ de NOZ : Une nouvelle épreuve biochimique pour le diagnostic de la grossesse: l'hypocortisolémie hormonale, p. 298.

MONTEAU : Le traitement de l'entérite pernicleuse et le sue gastrique, p. 294.

DRUYFVS-SÉE : Les états fébriles prolongés de la seconde enfance, p. 307.

N° 16, 25 Février.

ROHNHAUD : Sur le mécanisme de la mort en chirurgie gastrique, p. 314.

RAMADIER : La carotide intrapetreuse est un organe chirurgicalement abordable, p. 314.

RAYNA : Le traitement de l'hémophilie par l'extract ovien, p. 315.

MICRON : Un « Leyden-Mobius » (atrophie musculaire progressive primitive polycémique), p. 321.

LECLERC : La patate, p. 322.

[12] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris).

N° 5, 4 Février 1933.

JOLY : Essai de radiobiologie. Théories de l'action intime des radiations de courte longueur d'onde sur les cellules vivantes, p. 198.

BROUET : Les opérations conservatrices en gynécologie, p. 194.

SCHACHTER : Cancer et tuberculose. Considérations sur les connaissances actuelles de leur rapport réciproque, p. 202.

N° 6, 11 Février.

DIZ : Plexus choroidés. Etude physiologique, p. 245.

ROKONWALA-LIVET : Le massage de Brandt dans les rétro-versions utérines, p. 288.

KELLOGG : Origine cholécystique nettement établie d'un cas de douleur épigastrique, p. 267.

N° 7, 14 Février.

COULLAUMIN et VIENES : Recherches sur la composition du lait de femme, p. 297.

LESINSKY : La sécrétion interne des tissus embryonnaires et la fonction hématopoïétique, p. 301.

LOPER : Traitement médical de la tuberculose rénale, p. 309.

CINGOT : Kyste hydatique du poulmon, p. 319.

N° 8, 25 Février.

CHAUVIN et DEBBAECH : Les dangers de la cystostomie chez les rétinolomistes distendus, p. 345.

HEIM DE BALSAC et AGASSE-LAFONT : Une cause nouvelle d'intoxication saturnine professionnelle, p. 349.

DAMAYE et POIRIER : Les réactions d'hémolyse et de floculation chez les malades mentaux, p. 350.

FERRIER : A propos des plantes stabilisées et du « digitalis laeta », p. 354.

SCHACHTER : A propos d'un cas d'aphasie croisée, p. 357.

GIRARD : Premiers résultats du traitement des affections gynécologiques de l'émanothérapie gynécologique » d'Ax-les-Thermes, p. 358.

[13] *Revue Médicale française* (44, rue de Lille, Paris), An. XIV.

N° 1, Janvier 1933.

LE GAC et DENARY : Lithiase rénale bilatérale chez un enfant de 2 ans compliquée de calcul de l'uretère gauche, p. 19.

ROBIN : L'inattention chez l'enfant dans ses rapports avec l'instabilité psycho-motrice et la débilité motrice, p. 21.

RODHOUX LUT : Considérations sur la pathogénie et le traitement des maladies osseuses (maladie de Paget, maladie de Recklinghausen, ostéomalacie), p. 27.

SCHACHTER : Troubles de la mentalité et du comportement des enfants post-encéphaliques, p. 43.

BIARD : Grossesse et prostitution. Projet de réglementation pour les prostituées enceintes, p. 61.

[14] *Revue de Médecine* (108, bd. St-Germain, Paris), An. L.

N° 1, Janvier 1933.

LARDENNOIS : Les colites infectieuses ulcéro-hémorragiques, p. 1.

DESROGIES : Colites, colibacillose et troubles endocrinien-sympathiques, p. 28.

HUTET : Les colites non spécifiques, p. 48.

[15] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd. Saint-Germain, Paris), t. L.

N° 2, Février 1933.

CALMETTE : L'infection tuberculeuse spontanée du cobaye et du lapin, p. 148.

LOEWENTHAL : La méthode d'hémoculture du virus tuberculeux et ses résultats, p. 161.

SAXENA et ALBERANDINI : Etude sur l'ultra-virus tuberculeux. Les prérogatives du virus tuberculeux, p. 167.

LEVADITI, VAISSAN, SCHIFF et MEZGER : Nouvelles recherches expérimentales sur la syphilis. Cycle évolutif du virus syphilitique, neuro-syphilis, virulence du *Treponema pallidum*, p. 222.

WONINGER : Méthode de dosage de l'anticorps ovalbuminique dans le sang des sujets allergiques au blanc d'œuf, p. 270.

QUÉRANGEL DES ESSARTS et DE CARBONNIÈRE de SAINT-DENIS : Une expérience de prophylaxie sociale de la tuberculose par la vaccination BCG à Brest, p. 282.

[16] *Revue de Chirurgie* (108, bd. St-Germain, Paris), An. LII.

N° 1, Janvier 1933.

LENGHE et JUNG : Vingt opérations parathyroïdiennes dans divers affections, p. 4.

OSTANTINI : Quelques réflexions sur les techniques d'amputation de la jambe, p. 36.

BOLOT et BOLOT : A propos de trois observations de tétanos aigu généralisé guéri par la sérothérapie, p. 62.

BENON : Cardor, asthénie, mélanoclie, p. 65.

FONTAINE : Tumeur kystique à revêtement maligne de la région paréale gauche du crâne, p. 67.

FONTAINE et BAUDET : Aiguille arrêtée dans un diverticule de Meckel. Extraction avec résection du diverticule. Guérison, p. 71.

[17] *Journal de Chirurgie* (120, bd. St-Germain, Paris), t. XLI.

N° 2, Février 1933.

MOQUOT : L'intervention chirurgicale dans certains lésions par rétention sans obstacle. Influence du drainage biliaire externe sur les fonctions hépatiques, p. 177.

DANIELOPOULOS et MANCOU : Les principes physiologiques du traitement chirurgical de l'asthme, p. 194.

WORMS : A propos de quelques troubles nerveux consécutifs aux pertes de sang, p. 215.

PROUST : La section des brides et le détachement des adhérences intra-pleurales dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 299.

[18] *Annales de Médecine* (120, bd. St-Germain, Paris), t. XXXIII.

N° 1, Janvier 1933.

ETIENNE : Sur les localisations bulbares et bulbo-protubérantielles de la maladie de Meckel chez l'adulte. La preuve de leur nature par la sérothérapie spécifique, p. 5.

OUTERINO-NUNEZ et LOPEZ : Recherches sur l'intra-dermo-réaction appliquée au diagnostic de l'echinococcose, p. 10.

AUGUSTIN : Influence comparée de l'ingestion d'eau pure et d'une eau minérale diversifiée sur les protéines du sérum sanguin, p. 25.

ERICHSON et KEHLER : Sclérose en plaques aiguë; contrôle anatomique, p. 61.


CARTOTTE : Rôle de l'immunité dans l'élimination réelle des microbes, p. 77.

LE NOUVEAU LIT-MÉCANIQUE-DUPONT

MODÈLE MÉTALLIQUE PERFECTIONNÉ

- 1° évite tout mouvement
- 2° permet de passer le bassin.
- 3° facilite
- { Phlébite, fracture.
 - { Rhumatisme articulaire aigu.
 - { Péritonite.
 - { Grandes hémorragies, etc.
 - { Paralysie, apoplexie.
 - { Fièvres adynamiques.
 - { Méningite, etc.
 - { Opérés.
 - { Brûlures graves.
 - { Escarres, etc.
 - { les pansements
 - { l'application des appareils plâtrés.
 - { l'examen des régions postérieures.

SERVICE DE LOCATION : DANTON 05-61 et 05-62



La Maison DUPONT

10, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS (VI)

FABRIQUE SUR ORDONNANCES MÉDICALES

TOUS LES MEUBLES ET APPAREILS POUR MALADES ET BLESSÉS

LITS - FAUTEUILS - VOITURES

ORTHOPÉDIE ET PROTHÈSE — CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

BANDAGES ET CEINTURES — BAS A VARICES

MOBILIER MÉDICAL ET CHIRURGICAL

Envoi du catalogue général et des conditions médicales sur demande adressée à : Maison DUPONT (Service A), 10, rue Hautefeuille, PARIS (VI)



AMPUTATION AU-DESSOUS DU GENOU



CORSET pour SCOLIOSE



AMPUTATION AU-DESSOUS DU GENOU

Succursale à LYON : 6, Place Bellecour

[19] *Revue Sud-Américaine* (120, bd. St-Germain, Paris), t. III.

N° 44, Novembre 1932.

VAGACAREZA et PERONGINI: Nouvelles recherches sur l'azotémie dans le tétanos, p. 866.
FROIER: Sur un poison toxiphere brésilien, le « Niquim », p. 873.
MORQUO: Tuberculose pulmonaire curable chez le nourrisson, p. 879.

N° 42, Décembre.

CARAPPA: Fibrone extra-dural opéré, p. 945.
AUTRUGERILLO FILIO: Tumeurs de la fosse crânienne postérieure, p. 959.
MAKE DENNIE: L'anémie dans la maladie de Carrion, p. 967.

[20] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris), t. VII.

N° 6, 1932.

BÉRAND: Les apicolyses, p. 511.
PROGOT, MAHER et ROLLAND: La thoracoplastie supérieure élargie, p. 523.
BERNOUT et FRECHARD: Thoracoplasties partielles avec apicolyses et apicolyses avec plombage, p. 559.
BERSHEID et TOUSSAINT: A propos des résultats de la chirurgie thoracique dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 585.

[21] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (19, rue Hauteville, Paris), An. XXVI.

N° 1, Janvier 1933.

GÉRAUDEL, LAUREL-LAVARTINE et BOQUIEN: Un cas d'Adams-Stokes remarquable par la longueur et la fréquence des pauses ventriculaires, p. 1.
PEZZI: Sur un accident particulier de l'électrocardiogramme. L'onde P négative après R sur les tracés à rythme normal, p. 21.

N° 2, Février.

FITTALEGA et GOVARRI: Contribution à l'étude de la cellule de Gaucher, p. 65.
VAN SOGAERT: Chronaxie et troubles de la conduction auriculo-ventriculaire, p. 108.
MURGET, LAUREAU et STROCHETZ: Sur un cas d'anévrysme de l'artère pulmonaire, p. 140.

[22] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIV.

N° 6, 5 Février 1933.

REGALAS: Recherches sur l'action des pyréthrinés sur le métabolisme cellulaire de quelques invertébrés marins, p. 83.
GOURDON: Les fractures méconues de la colonne vertébrale, p. 84.
RASTOUL: Infection streptococcique grave chez un opéré guéri par le sérum antistreptococcique de Vincent, p. 85.

N° 7, 12 Février.

SABRAZES et DE GRAILLY: Les chondromes, les chondrosarcomes, les corps étrangers articulaires, p. 97.

BONNEFON: Les pouvoirs biologiques des solutions osmotiques. Nouvelles applications thérapeutiques, p. 105.

N° 8, 19 Février.

SABRAZES et DE GRAILLY: Les chondromes (suite), p. 113.
DAMADE et PAPIN: Coma hypoglycémique par excès d'insuline après gastro-entérostomie pour sténose du pylore chez un glycosurique insinifié, p. 122.

[23] *Journal de médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Corails, Bordeaux), An. CV.

N° 4, 40 Février 1933.

ROGIER et GUÉNIN: Sur 2 cas de pouce à ressort. Traitement par l'incision simple de la gaine tendineuse, p. 107.
JENNANTY: Tumeur récidivante (6 fois) du sein. Adénocarcinome végétant évoluant vers le sarcome, p. 108.
TEULIÈRE, BÉRIÈRE et GORGELLE: Sur un cas de zona de certaines branches de l'ophtalmique et du maxillaire supérieur, p. 110.
LÉFÈVRE et TRASSAT: Sur un cas d'infarctus mésentérique, p. 111.
ROUBIL: Sur un cas d'appendicite traumatique, p. 112.

N° 5, 30 Février.

ORAISON: Comment le médecin doit pratiquer ou faire pratiquer un examen d'urines, p. 135.
CHAVATNAZ: A propos du traitement des tumeurs osseuses, p. 138.
GREYX: L'hygiène de la table, p. 140.
VERGELY: « Trois siècles de médecine coloniale », p. 143.

N° 6, 28 Février.

FONTAN: L'hypertension moyenne solitaire existe-t-elle? p. 163.
GAUSMONT: Caractères physiques du pneumothorax thérapeutique à l'occasion de la formation du liquide dans la cavité, p. 165.
MAUQUAT, SERVANT et ROUSTY: Déséquilibre des albumines du sang au cours d'une dothémicémie, p. 172.

[24] *Journal des sciences médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. LI.

N° 6, 5 Février 1933.

DELAETRE: Tuberculose du cæcum et typhlites parasitaire, p. 100.
DELAETRE: Tumeur à mycoplasmes d'un tendon déterminée par une inclusion épidermique, p. 121.

N° 7, 12 Février.

LÉPOUTRE: Hémostasies abondantes et répétées dans un vaste ulcère tébrant de l'estomac; large gastrectomie au cours de l'hémostasie; guérison, p. 133.

N° 8, 19 Février.

BERNARD: Réflexions sur un cas de méningite oropharyngée cloisonnée à méningococques B, p. 149.
LAGNE: Fracture sus-condylienne de l'humérus, p. 155.

N° 9, 26 Février.

DEPLATS et DUPAS: Effets de la radiothérapie fonctionnelle neuro-endocrinienne dans les coarctations, p. 169.

DANES: Spasme pylorique prolongé au cours d'un accès migraineux, p. 172.

BELLE: Corps étranger du poulmon, p. 174.

[25] *Journal de médecine de Lyon* (52, rue Victor-Hugo, Lyon), An. XIV.

N° 314, 5 Février 1933.

POLGARD: La silicose pulmonaire et ses problèmes actuels, p. 69.
ENELME: Contribution à l'étude du quotient respiratoire chez les basodéviés et chez les diabétiques, p. 81.
TOURNIAIRE: De la coexistence des névroses tachycardiques et de la maladie hypertensive, p. 83.

N° 315, 20 Février.

MOURQUAND, BERNHEIM et JULLET: Contribution à l'étude des fièvres alimentaires. La fièvre dans le scorbut du nourrisson, p. 99.
FÉRY et ROCHER: Sur la néphrose lipidique de l'enfance, p. 109.
GARDÈRE: La pneumonie infantile avec ombre radiologique « en casque », p. 119.
DUPOUIT et VACHOT: L'hypertrophie cardiaque primitive de la première enfance, p. 127.

[26] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon), An. LXV, t. CLI.

N° 6, 5 Février 1933.

GALLON, JAPIOT et LÉVY: Fractures indépendantes de la base du crâne; leur visibilité radiographique, p. 153.

N° 7, 12 Février.

CHALIER et GIBAUD: Prophylaxie et traitement de l'orchite ouïenne par l'acétylarsan, p. 155.

N° 8, 19 Février.

GALLATARDIN: Les syncopes d'effort, p. 217.

N° 9, 26 Février.

CLAVET et DECAP: Du cancer épidermique des complications pulmonaires, p. 249.

[27] *Marseille Médical* (40, Allée Léon-Gambetta, Marseille), An. LXX.

N° 1, 5 Janvier 1933.

ROGER: Dubinski et son œuvre, p. 7.
ROGER: Le diabète acromégallique, p. 31.

[28] *Montpellier Médical* (2, rue de l'École-de-Médecine, Montpellier), An. LXXVI.

N° 2, 15 Février 1933.

SCHER: L'organisation de la lutte antituberculeuse en France et dans l'Hérault en particulier, p. 98.

MARGAHO, LAMARQUE et GUERIN: A propos de 2 cas de névro-carcinome, p. 108.
MARGAHO et PLAGNIOL: La sédation du prurit dans la ponction lombaire, p. 123.
MARGAHO, BEVIE et COLL de GARRIERA: L'hypertension familiale de la peau et des articulations, p. 133.
MARGAHO et PLAGNIOL: La pellagre dans la région montpelliéraine, p. 148.
MARGAHO et LANFRANCO: Les syphilides acrodermiques purpuriques, p. 161.

TRAITEMENT DES ÉTATS SPASMODIQUES

PRESCRIT A DOSES FAIBLES
FRACTIONNÉES
RÉPÉTÉES

le

GARDÉNAL

COMPRIMÉS A 0 gr. 01

exerce son habituelle action

antispasmodique
sans que se manifeste d'effet hypnotique

Adultes: 1 à 4 comprimés à 0 gr. 01
plusieurs fois par jour
(dose max. : 30 comprimés)

Enfants: moins de 6 mois
1/2 à 3 comprimés à 0 gr. 01
par jour

Un an et au dessus : en principe,
1 comprimé à 0 gr. 01 par
année d'âge et par jour.

**LA DOSE UTILE SERA FIXÉE
PAR PROGRESSION LENTE.**

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
SPECIA
Marques POULENC Frères et USINES DU RHONE
21, Rue Jean-Gaujon, 21 - PARIS (8)

INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE ET LA PHYSIOLOGIE


PARIS
15 à 21, rue Bobillot

Éts **G. BOULITTE**

NEW YORK
450, 7th Avenue

FABRIQUE LA PLUS IMPORTANTE DU MONDE (ATELIERS DE PARIS : 3.000 MÈTRES CARRÉS)
CONSTRUISANT LES MEILLEURS INSTRUMENTS AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS

Tous Modèles d'Instruments pour la Mesure de la Pression Artérielle
ÉLECTROCARDIOGRAPHIE
MÉTABOLISME BASAL - DIATHERMIE



LE TENSIOGRAPHE DE G. BOULITTE.

(BREVETÉ S. G. D. G.)

Notice
sur
demande

= PORTATIF =
= PRATIQUE =
= ROBUSTE =
PEU COUTEUX

Notice
sur
demande

Donne aux Médecins "UN DOCUMENT"
toujours UTILE, souvent INDISPENSABLE

[29] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy), An. LVI, t. LXI.

N° 2, 15 Janvier 1933.

BOUSSEAU et CUSOT: Quelques considérations sur la vaccinothérapie en chirurgie, p. 37.
HAMANT et CHALNOT: Traitement des luxations acromio-claviculaires, p. 42.

N° 3, 1^{er} Février.

SOJAUCHET: L'épilepsie sans l'écorce cérébrale, p. 81.
NADOT: Deux cas d'encéphalite infantile à forme d'ataxie aiguë, l'un avec syndrome de Parinaud, l'autre avec ophtalmoplagie bilatérale, p. 85.
MATHIEU, GRANDPIERRE et HARMAND: Névrite sciatique post-phlébique, p. 89.

[30] *Strasbourg Médical* (Place de l'Université, Quai du Maître Diétrich, 1, Strasbourg), An. XCHII.

N° 1, 5 Janvier 1933.

MORIN: Oélothorax et phrénicectomie, p. 1.
VAUGHIER et FATH: La pneumonie endopleurale au cours du traitement de la tuberculose pulmonaire par la pneumothorax artificiel, p. 13.

[31] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig CII), An. LIX.

N° 5, 3 Février 1933.

KEHRER: Le problème des encéphalopathies dites traumatiques, p. 167.
REUTER: Sur l'action spécifique des ondes ultracourtes, p. 160.
REHMANN: Lithiase biliaire et tumeurs gastriques, p. 166.
KOSTAKOW et SLAOK: Traitement de la dystrophie musculaire progressive par la glycocolle, p. 169.
HINDENK: Dangers de l'anesthésie des voies rénales et de l'urétrographie, leur prévention, p. 176.
FRIELER: Infection focale stomatogène et le traitement odontologique, p. 172.
VON DEN VILDEN: Catarrhe pharyngé infectieux et toux irritative, p. 174.
FRIEDRICH et BOKON: Action de l'alcool pur sur la motilité gastrique, p. 175.
LIEPMANN: Radiographie et § 218, p. 176.
SCHLAGER: Remarques sur le procès médical d'Offenburg, p. 178.
MUELEN: Traitement de la grippe, p. 181.

N° 6, 10 Février.

SCHIFF: Bases générales de l'étude des groupes sanguins, p. 199.
MULLER-HESS: Valeur pratique des recherches sur les groupes sanguins, p. 201.
UNGER: Sur les organisations en vue de la transfusion sanguine, p. 205.
KEHRER: Encéphalopathies traumatiques (suite), p. 206.
HENSEN: Données sur le traitement du rhume des foies par désensibilisation à l'aide d'un extrait pollinique, p. 208.
KOEPPER: Recherches anatomiques sur les herpès du hiatus œsophagien, p. 211.
HALTER et PAPP: Sur les altérations menstruelles de la motilité intestinale, p. 212.

LEHTT, KOWLOWA et JUSIN: Rate et métabolisme des graisses, p. 214.

PRASINER: Sur l'épidémie de grippe dé 1933, p. 217.

VRIEDMANN: Le traitement de la grippe, p. 219.

GAUFF: Traitement des infections grippales de l'enfance, p. 221.

VOGEL: Affections aiguës des oreilles et des voies respiratoires supérieures dans la grippe, p. 223.

LINDEN: Données de la statistique médicale et observations sur la nouvelle vague de grippe, p. 225.

N° 7, 17 Février.

SECHENUTZ: Etat actuel des recherches sur les vitamines, p. 241.

KEHRER: Encéphalopathies traumatiques (fin), p. 244.

SCHILLING: Hémorragies dans les hernies para-œsophagiennes, p. 247.

BAESE et WITTEK: Nouveau procédé de dénormation dans les cliniques privées, p. 249.

VON GARA: Sur la méningite chez les enfants par bacilles semblables à celui de l'influenza, p. 252.

FRIEDER: Intoxication par le plomb et tumeur gastrique, p. 254.

HINDENK: Installation électro-cardiographique peu coûteuse, p. 255.

DEUTSCH: Artériosclérose diabétique et traitement par l'air chaud, p. 256.

FUSS et BERBA: Régulation respiratoire et équilibre acide base dans les différentes formes de narcose, p. 257.

CLAUBERG: Masque protecteur pour médecin et personnel soignant, p. 259.

N° 8, 24 Février.

CURTIS: Sclérose multiple et conception d'Erb, p. 279.

STOCK: Sur l'extinction dans la cataracte capsulaire du vieillard, p. 281.

ZWENG et LAUBER: De l'emploi clinique de la réaction du carcinome d'après Lederer, p. 283.

WITTKOWER et DIAYAN: Sur le traitement de la constipation chronique fonctionnelle d'après la méthode de «Yogapraxis», p. 284.

FRUMIN: Sur la situation du galactose dans le traitement diététique du diabétique, p. 285.

SAMUEL: Sur l'événement sodium dans l'accouchement sans douleur et dans la pratique gynécologique, p. 286.

BRINER et KILLENICH: Mesure de la température d'un champ à courtes longueurs d'onde par le «thermomètre», p. 288.

ARANTE: Syphilis expérimentale du lapin (parabiose), p. 289.

SCHOLZ: Sur la mise en évidence des bacilles tuberculeux, p. 289.

WAINER: Sur un cas d'hémiparaplectomie pour ouverture extra-vésicale d'un conduit urinaire, p. 293.

[32] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9), An. XII.

N° 5, 4 Février 1933.

LICHTWITZ: Le rein dans la grossesse, p. 169.

LANGE: Partie matérielle de la régulation de la circulation et son importance pour l'hypertension, p. 173.

FELIX: Chimie de la partie matérielle de la régulation de la circulation, p. 176.

CHAMBER, WILEY et WEBER: Röntgenionographie des organes thoraciques, p. 179.

KLOOS: Valeur de l'épreuve de Greppin et Villa pour le diagnostic des tumeurs thrombo-phlébiques de la rate, p. 183.

STORZ et SCHULINGHAM: Contribution clinique à la pathologie de la coagulation sanguine, p. 184.

SULZBERGER et FITZ: Maladies rhumatismales des vaisseaux et du cœur, tuberculose pulmo-néocystes et anémie à la tuberculose, p. 189.

OKSLEY: Au sujet de la formation de la globuline aux dépens de l'albumine par l'héparin, p. 191.

HENSEN: Le monde bactérien entité biologique, p. 191.

KILLIAN: La corticine antidote dans les intoxications par les narcotiques et les hypnotiques, p. 192.

N° 6, 11 Février.

ISAAC: Rôle du mécanisme régulateur dans les échanges, p. 209.

EMMER, DEUTSCH et KRAY: Sur les processus intermédiaires de la glycolyse dans les muscles, p. 213.

GROEBEL: Recherches sur l'action du facteur vitaminique sur la croissance, la durée de la vie et la fécondité, p. 215.

KATZMANN: Véritables hémorragies menstruelles chez les femmes castrées par absorption d'hormone du corps jaune et de folliculine, p. 217.

FRIEDER et FRIEDER: Excrétion de xylome comme épreuve fonctionnelle du rein, p. 218.

BERNHARD: Le dosage de la lipase est-il supérieur à la démonstration de diastase pour le diagnostic des affections pancréatiques aiguës, p. 221.

DE RAAT: Equilibre acide-base et oxémie, p. 224.

FRIEDER: Sur le formate de soude comme succédané du sel de cuisine, p. 226.

BORNI et SEIDENBERG: Sur les altérations spongieuses extra-vasculaires des érythrocytes humains et animaux, p. 227.

HELMMEYER: Coloration urinaire et sa composition, p. 229.

HIRSCH et MULLER: Sur l'utilisation d'oxygène dans la multiplication des germes, p. 231.

KILLAT et CIESLIK: Sur un procédé permettant l'étude de la formation des réticulocytes chez les rats, p. 231.

GOLDMANN: Développement et organisation des hôpitaux allemands, p. 232.

N° 7, 18 Février.

KLOPFSTOCK: Sur l'excrétion rénale de substances antigéniques dans les maladies infectieuses, en particulier dans la tuberculose et dans la syphilis, p. 249.

THANNHAUSER et FELD: Coma par manque insulinaire et coma réfractaire à l'insuline au cours du diabète mellitus, p. 262.

BOURNE: Sur les relations entre l'hypermotilité et l'immunité dans les infections streptococciques expérimentales, p. 260.

KAHLSTORF: Sur le rapport entre les contours linéaires du cœur et son volume, p. 262.

MEYER: Sur l'action de l'acide acétique monodésoxy sur la formation bactérienne d'acide lactique, p. 265.

DIETZ: Situation de repos des poumons dans la collapsothérapie, p. 266.

RAYET: Sur le traitement du mélanisme néonatal, p. 269.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire :
Affections du Cœur, du
tube digestif, des Reins,
Albuminurie,
Artériosclérose

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Atrophie,
Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.


56, Boulevard Péreire — PARIS



ARCACHON

Clinique du D^r Lalesque

Dirigée par des Religieuses



**Tuberculoses chirurgicales.
Orthopédie - Héliothérapie**

PAS DE CONTAGIEUX

DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

GOLDEHIEBER et GORDON: Pseudopneumonie infantile, p. 270.

AXEN: Contribution à la culture des bacilles tuberculeux contenus dans les sécrétions organiques au moyen d'un milieu liquide, p. 273.

KERLÉ: Méthode de numération des réticulocytes, p. 275.

BERGOT et BERLIN: Étiologie de l'aérodermatose atrophique d'Herxheimer, p. 276.

HEYMEN: Infection typique mixte de bacille typhique et paratyphique, p. 277.

N° 8, 25 Février.

MEYER: Problème de l'étiologie grippale, p. 280.

KLEINERT et THOMEL: Rassemblement et organisation de la substance anorganique des os et des dents, p. 292.

GIROU: L'insuline et le diabète, p. 294.

SCHADE et WOHLERT: Sur la mise en évidence radiographique de la transmission de la pulsation de l'artère à la veine, p. 296.

SCHLESINGER: Démonstration du principe antipernicieux du suc gastrique d'un malade présentant le tableau sanguin de l'anémie pernecieuse au cours d'une sténose de l'intestin grêle, p. 298.

ADLER: Intoxication acide de l'organisme par les rayons roentgénéens, p. 300.

NOTHMANN: Sur la résorption de l'acide salicylique par la peau humaine, p. 303.

CROSS: Sur le phénomène de coagulation du plasma par les staphylocoques, p. 304.

KAUFFMANN et BRUGALIS: Recherches sur la carotène-vitamine A de l'organisme humain, p. 307.

VON BRIDALIS: Lésions par vitamine A, p. 308. GOSTERHOFF et KOGU: Sur les différences de croissance des souris blanches à l'âge du nourrisson, p. 309.

WEITZ: Le cycle musculaire de l'adulte humain, p. 310.

BUSCHKE: Thallium et thymus, p. 311.

SCHIFF: Sur les immuno-précipitines groupées spécifiques des liquides sans cellules, p. 311.

[33] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24), An. XXIX.

N° 6, 3 Février 1933.

DINENBERG: Résultats du traitement du carcinome du larynx par opération unilatérale et irradiation profonde de l'entre, p. 177. NOLL: Influence climatique et atmosphérique sur l'organisme infantile dans la guérison des maladies, p. 181.

BRULL et HEGGERS: Sur la galactosurie alimentaire, p. 182.

DAVID: L'accident par le chlorure gazeux à Tilsit, p. 184.

NOTTER et OETTINGER: Röntgentherapie dans l'angine aiguë, p. 185. LOV: Traitement et pathogénie de la sciatique, p. 187.

SCHUMANN: Anémies graves de la grossesse, p. 187.

JONTOSOFF: Allergie aux acides barbituriques, p. 189.

ARNDTSMANN: Au sujet de l'étiologie de la sclérose multiple, p. 191.

N° 7, 10 Février.

NEURVE: Le problème des ordonnances, p. 209.

TROCHENK-SCHENEGG: Sur l'influence du système nerveux sur la perméabilité cellulaire, p. 213.

WEISER: Altérations des poumons consécutives à la vagotomie bilatérale, p. 214.

WIDEN: Essais de détermination du pouvoir de réserve des reins, p. 215.

HEIMANN-HATY: Troubles circulatoires dans l'obésité, p. 218.

MISCH: Indication de la colpotomie artificielle au cours de l'accouchement, p. 221.

TERST: Un cas de diagnostic de tumeurs multiples de l'estomac à l'aide de la photographie, p. 223.

LAUBENHEIMER et VOLLMAR: Sur le développement de contracture rythmique des muscles de cœur implantés sous l'influence du courant électrique continu, p. 224.

N° 8, 17 Février.

SCHERER: Sur le fond de l'œil dans l'hypertension et ses suites, p. 245.

SCHLESINGER: Danger de gangrène dans la claudication intermittente. Étude portant sur 47 observations personnelles, p. 248.

MANDEL: Traitement chirurgical de la colite grave, p. 251.

WOLFSON: Résistance du rein à l'infection purulente, p. 253.

FLAUM et ZIMMERHANN: Adsorption d'oxygène par pulmonaire comme traitement des hystérotiques, p. 256.

KESTERNANN: Développement rare d'un diabète mellitus, p. 258.

MATEIKNA: Dosage du sucre urinaire, p. 259.

[34] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 23), An. LXXX.

N° 5, 8 Février 1933.

COETZE: Le mécanisme de l'estomac, p. 165. SCHUBEL: Sur la situation physiologique et pharmacologique de la choline, p. 169.

WINTZ: Interruption de la grossesse par les rayons roentgénéens, p. 172.

KOPFENTEN: Données roentgénéennes pulmonaires positives au cours d'affections gastro-intestinales en particulier au cours des tumeurs, p. 175.

CAFFIER: Diminution post-opératoire du péristaltisme intestinal et lutte contre l'atonie, p. 177.

CUTTMAN: Comment le praticien peut-il résoudre par des moyens simples la déglutition de l'habilitation des malades allergiques ? p. 178.

SCHÖEN: Inflammation rénale ascendante (fin), p. 180.

KIENKOW: Radiodiagnostic des affections tumorales des os, p. 182.

MAYER-LIST: Sur la cysto-microscopie, p. 187.

N° 6, 10 Février.

VON KRAHL: Sur les bases de la thérapeutique, p. 205.

GROEBEL: Radiodiagnostic de l'anévrisme cardiaque, p. 210.

BRAND: Auto-hémo-infection de sang irradié, p. 211.

UTRACH: Allergènes de l'habitation comme origine de dermatoses et de mycoses chroniques, p. 212.

FRANK: Septicémie thrombo-phlébique consécutive à une angine, et avec présence de bacilles de l'influenza dans le sang, p. 214. SEIFERT: Erreurs de diagnostic au cours de l'appendicite, p. 215.

CAFFIER: Diminution post-opératoire du péristaltisme et prophylaxie de l'atonie (suite), p. 219.

VON BLOMBERG: Traitement du processus rhumatismal, en particulier de l'asthénopathie, p. 221.

SCHNEIDER: Contribution au traitement de la fracture osseuse d'après Böhler, p. 223.

SCHERER: Sur l'histamine iotrophorese, p. 223.

THOMSEN: Halétre en forme de socle pour l'anthropomètre de Martin, p. 225.

N° 7, 17 Février.

VON METTENHEIM: Sur la tuberculose de la petite enfance, dépitage et prophylaxie, p. 245.

SCHIEDEN et KIESSEN: Dyskinésie des voies biliaires et chirurgie, p. 247.

ROHMANN: Sur l'existence et le traitement du coude dit de tennis, p. 250.

REGIER: Pathogénie de la pseudo-urémie aiguë, p. 252.

LUBMAN: Traitement de la bactériurie chronique, p. 255.

BLEYER: Dosage de la vitamine C (antiscorbutique) dans le lait, p. 257.

CUTTMAN: Autour de l'allergie pollinique, p. 258.

SEITZ: Sur les toxiques de la grossesse, en particulier sur l'éclampsie et ses phases antérieures, p. 263.

HOFF: Résultats obtenus avec l'éphédrine dans le traitement des symptômes d'hypersensibilité, p. 266.

LETHAUS: Symptômes secondaires dans le traitement des intoxications graves par la coramine, p. 267.

GOLNOW: Mesure du pH et sa valeur pratique en médecine, p. 267.

REISSER: Nouvelles questions concernant l'hygiène de l'eau, p. 268.

BRUNN: Y a-t-il une aggravation de la santé publique ? p. 271.

N° 8, 24 Février.

ROST: Sur le problème de l'œdème, p. 287.

THANNHAUSER: Pellagre et troubles endocriniens, p. 291.

ASCHOFF: Remarques anato-morphologiques du problème précédent, p. 296.

VON MOLLENDORF: Interprétation de l'influence de l'organisme vivant sur la culture tissulaire, p. 297.

KNECKE: Sur les causes et sur l'existence de l'appendicite, p. 299.

SCHIEDEL: Appétition, étiologie, symptomatologie et évolution de l'anémie pernecieuse, p. 302.

LEIBOWITZ: Sur un cas d'intoxication aiguë par l'iode; mécanisme d'action de l'iode, p. 305.

PANKOW: Au sujet des insuccès fréquents de l'hormonothérapie en gynécologie, p. 307.

THEISSER: Problème des recherches sur l'asthme, p. 309.


GUTTENBERG: Sur une méthode de traitement endoscopique des érosions des tunnels cutanés de l'opération de Sauerbruch, p. 313.

STELZER: Röntgen-papier pour la stéréoscopie du poulmon, p. 313.

LES SÉROBAUSSE

sérum activé
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance



LE SERIFER LAURENÇON

EST A LA RÉGÉNÉRATION SANGUINE
CE QUE L'ULTRAVITAMINE 4
EST A LA RECALCIFICATION



Régénération sanguine : augmentation du nombre des globules rouges par l'association de : sérum de cheval stabilisé ; ions fer et manganèse incorporés à des levures vivantes ; extraits d'algues et de spirulines de l'île de France ; hormones anti-anémiques de la cellule hépatique ; sésame sous forme organique.

Indications : faiblesse, déficiences sanguines ; anémie, chlorose ; états hémorragiques ; suites d'opérations ; etc. A l'usage des adultes et de la jeunesse.

Laboratoire de l'ultraviamine 4

J. LAURENÇON
Pharmacien - Professeur de Chimie et de Pharmacologie
16, Rue de la République, 16
Villefranche-sur-Saône



HESS: Boîte pour la projection des épreuves de röntgen-papier, p. 314.
 SELLE: Contribution à la sékrodermie et à l'acroécrose, p. 314.

[35] *Deutsche Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXIV.

N° 6, 9 Février 1933.

KYLIN: Etude sur la pression oncotique colloïdo-osmotique (XXVII^e communication), p. 581.

LEKOMSKI: Observations électro-cardiographiques dans la fièvre typhoïde et dans la pneumonie, p. 587.

SCHWENKENBECKER: Jusqu'à quel point la peau possède-t-elle le pouvoir d'absorption aqueuse? p. 596.

OTTINGER, MASEL et WIKTOROW: Sur la clinique et l'épidémiologie de la pneumonie (Chotoubo), p. 602.

NAVEN-LIST: Sur la cysto-microscopie, p. 629.

BUTNER: Sur les rapports génétiques entre les microbilites et les calculs biliaires, en particulier les calculs calcinés pigmentés, p. 641.

HESS: Sur l'œdème pulmonaire, p. 649.

HAINTZ et KOLTA: Symptômes hypoglycémiques atypiques dans le diabète grave, p. 667.

[36] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXIV.

N° 4, 2 Février 1933.

REIFMANN: Recherches sur la gangrène gzeuse et sur la thérapeutique, p. 1.

RUHM: Diverticule du gros intestin et ses complications, p. 14.

NAKAMURA: Recherches comparatives sur l'inflammation articulaire chez le jeune animal et chez l'animal adulte, p. 32.

KOMATSU: Action de l'aect opératoire sur le métabolisme des sucres, p. 65.

MANGULERS: Clinique de la myxoglobulose de l'appendice, p. 98.

VIERTEL: Symptomatologie et diagnostic des affections extraogènes de la région rétro-péritonéale, p. 116.

DIETHELM: Altération morphologique de l'articulation de la main après ablation du *lunatum*, p. 146.

WIENBCK: Recherches sur les déformations du squelette des os du crâne dans le méningisme, p. 151.

ANDERSEN: Radiographie dans la maladie de Stieda, p. 162.

BLOCK: Pathogénie des affections spongieuses des os non spécifiques. Essai d'une interprétation unique, p. 172.

[37] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24), t. CLVII.

N° 2, 25 Février 1933.

KARPAT: Résection de la première phalange comme opération de *Phallus vulgus*, p. 103.

SCHILLING: Le problème de la pseudarthrose et ses rapports avec la régénération osseuse normale, p. 121.

SHIMIZU: Sur le phénomène de d'Hérole du staphylococcus pyogènes aureus, p. 154.

BARSONY et KOPFENSTEIN: Contribution à la présentation sagittale de la vertèbre cervicale inférieure et de la première dorsale en radiographie, p. 166.

HEIDEMANN: Le traitement du carcinome du rectum à la clinique de Götting 1912-1931, p. 173.

RIEDER: Présentation de la chirurgie du sympathique, p. 193.

NELL: Traitement préopératoire de la maladie de Basedow, p. 212.

[38] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CCXXIX.

N° 1, 2, 3 et 4, 30 Janvier 1933.

BURKLE de LA CAMP: Sur la transfusion sanguine, p. 1.

LUTZLER: Recherches expérimentales sur le retard à l'ischémie-agglutination par le chaleur et son importance dans la transfusion sanguine, p. 15.

SCHEIDT: Sur les conditions anatomiques de formation de métastase dans l'infection générale, p. 34.

SCHNEIDER: Influence de l'atmosphère sur l'apparition des embolies et des perforations gastriques, p. 107.

SCHULZE: Recherches sur les ligaments pulmonaires, p. 127.

ZSCHEIT: Recherches histologiques sur l'électro-coagulation du poulmon, p. 130.

VON SEEMEN: Ostomyélite purulente larvée, myosite ossifiente circonscrite; sarcome osseux (rapport et délimitation), p. 160.

MAY: Indications du mode de traitement des pseudarthroses des os longs, p. 184.

SIEGEL et ZSCHEIT: Recherches sur le développement de l'ankylose osseuse, p. 205.

BUSSEN: Rétrécissement œsophagien et difficulté de déglutition dans la spondylite déformante du rachis cervical, p. 229.

LOB: Adénocarcinome de l'estomac revêtant l'aspect de polype gastrique bénin, p. 232.

LOB: Contribution à la pathologie du diverticule duodénal, p. 234.

STRUPPLER et WALCHER: A propos d'un décollement qui ne s'est pas guéri, p. 235.

N° 5 et 6, 19 Février 1933.

GOLDMAN: Démonstration de l'état d'ivresse au cours des accidents au moyen du dosage de l'alcool sanguin, p. 241.

VON BRANDES: Troubles tardifs toxiques latents et leur importance au point de vue chirurgical opératoire, p. 262.

EWALD: Bases du traitement de la maladie de Basedow, p. 275.

BRANDT: Données du traitement des fractures de la jambe, p. 284.

ERD: Résultats éloignés de la résection du cartilage dans la dégénérescence fissurale des cartilages du genou, p. 332.

SCHNEIDER-WALHEIM: Sur le mécanisme d'action de l'auto-hémothérapie, p. 352.

HANKE: Expérimentation au sujet de la destruction du sang étranger au cours de l'élimination du bioxyde de thorium, et sur les lésions de l'organisme par ce composé, p. 363.

T. CCXXVIII, n° 11 et 12, 16 Février 1933.

WIENHOFF et BRUHL: Contribution au traitement chirurgical et conservateur de la sté-

nose spatique du pylore chez le nourrisson, p. 651.

BAUMANN: Recherches expérimentales sur les facteurs influençant la croissance et la régénération osseuse, p. 684.

DENGEN: Résultats obtenus dans l'ostéotomie, d'après Klapp, p. 705.

MONDNY: Valeur clinique de la réaction antistaphylococcique et de l'action de la staphylokinase, p. 713.

HUCKERT: Etudes expérimentales sur la biophysique et la thérapeutique de l'embolie graisseuse, p. 730.

HENPEL: Recherches cliniques et expérimentales sur l'évolution du processus de réfrigération, p. 736.

WIENHOFF: Sur l'opération du carcinome des lèvres, p. 741.

[39] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX), An. XLVI.

N° 5, 3 Février 1933.

SIEGELBAUER: Travaux de Gothe en morphologie, p. 129.

FELLMANN et MEKES: Sur le dosage de la bilirubine urinaire par la méthode du bleu de méthylène, p. 133.

SCHNITZLER: Lymphangite et lympho-adenite méscntérique, p. 135.

RIEDMANN: Erreurs diagnostiques en endocrinologie, p. 137.

KREISBERG: Sur les vaccins gonococciques, en particulier l'auto-vaccin, p. 140.

BUCHNER: Même sujet, p. 141.

URBACH: Pathogénie et thérapie des affections allergiques de la peau et des muqueuses, p. 142.

NEUBART: Troubles de croissance de l'âge mûr, p. 147.

N° 6, 10 Février.

MEYER: Le traitement des lepto-méningites purulentes diffuses, p. 161.

JACIC: Sur la dyspnée broncho-spasmodique des cardiaques, p. 164.

KABANOV: Sur le métabolisme énergétique nerveux des asthmatiques, p. 165.

CHWALLA: Sur la valeur pratique de la réaction du complément dans la blennorrhagie de l'homme, p. 169.

NAEHERN: Le periceton constitue-t-il un enrichissement de notre arsenal anesthésiant? p. 172.

SOUR: Sur une nouvelle méthode de vérification fonctionnelle de l'appareil circulatoire, p. 174.

LATZKO: Douleurs rénales chez la femme, p. 176.

HEIDEMANN: Psychologie et psychopathologie de l'emprisonnement, p. 177.

HEIDEMANN: Prévention de l'intoxication par la viande, p. 178.

N° 7, 17 Février.

JAMBERGER: Infection et maladie, allergie et immunité (2^e partie), p. 193.

NOEL et WOLF: Principales questions au sujet du traitement sclérotant des varices, p. 199.

DIET: Troubles circulatoires et capsalet professionnelle, p. 200.

HAUSEN: Contribution critique au sujet de la thrombopénie essentielle chronique, p. 205.

TOPHOL

Acide phénylquinolique 2 Carbonique 4

INDICATIONS
Goutte aiguë et chronique - Rhumatisme articulaire aigu - Arthrites fébriles et déformantes - Névralgie (Sciatique, Inter-costale) - Lumbago.

POSOLOGIE
1 à 8 cachets ou comprimés de 0 gr. 50 par jour.

Littérature et échantillons sur demande au Laboratoire du TOPHOL, 3, Rue Condillac, à Grenoble (Isère).

SYPHILIS
LABORATOIRE
G. FERME
55, Bd de STRASBOURG
PARIS - 10^e
PSORIASIS

MUTHANOL
hydroxyde de bismuth radifère
amp. de 2 cc. intramusculaires
PSO THANOL
composé arséno-bismuthique
amp. intraveineuses et intramusculaires de 3 cc.

PEPTONATE DE FER ROBIN

Gouttes - Vin - Elixir

ANÉMIE-CHLOROSE-DÉBILITÉ

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy. PARIS

CHVALLA: Valeur pratique de la réaction de déviation du complément dans la blennorrhagie, p. 206.
 EWALD: Diagnostic et traitement de la lithiase biliaire, p. 210.
 ZWING: Technique de la procto-sigmo-scopie, p. 211.

N° 8, 24 Février.

BRUN: Recherches expérimentales sur la pression sanguine et sur les reins, p. 226.
 LOWENSTERN: Bacillémie tuberculeuse et maladies nerveuses, p. 229.
 HOTT: Troubles circulatoires et capacité de travail, p. 231.
 JANUSCHKE: Traitement du cancer par la sécrétion des glandes endocrines et la médication interne, p. 237.
 GELZENBERGER: Traitement par solginal intralombaire dans les méningites et les affections cérébro-spiniales, p. 238.
 WAGNER: Prophylaxie et traitement des avitaminoses dans l'enfance, p. 241.
 WEINBERGER: Pathologie et clinique de la pneumonie grippale, p. 243.

[40] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seilergasse 4, Wien I), An. LXXXIII.

N° 5, 28 Janvier 1933.

POTZL: Destruction et reconstruction du domaine de la perception optique, p. 129.
 HEISGEMANN: Le droit autrichien permet-il l'annulation du mariage devant l'affection psychiatrique de l'un des conjoints? p. 131.
 LATKO: Douleurs rénales chez la femme, p. 135.
 WEINBERGER: Sur une polyomyélite chronique évolutive se terminant par une atrophie musculaire progressive, p. 137.
 WILDER: Système nerveux végétatif et psychisme, p. 140.

N° 6, 4 Février 1933.

PANZI et VOGL: Contribution à la chirurgie de la rate, p. 157.
 SNAPPER: Maladies semblables à la syphilis, p. 158.
 POTZL: Destruction et reconstruction du domaine de la perception optique (suite), p. 160.
 WEINBERGER: Polyomyélite chronique évolutive (fin), p. 162.
 HEISGEMANN: Mariage, psychopathie et désunion (fin), p. 165.

N° 7, 11 Février.

ROGO: Interruption de la grossesse dans la tuberculose pulmonaire, p. 185.
 ZWING: Élimination d'émanation radifère dans l'abyssoïdisme interne, p. 188.
 POTZL: Destruction et reconstruction du domaine de la perception optique (suite), p. 189.
 KLAMA: Traitement des anémies, p. 191.

N° 8, 18 Février.

MIN KEMAL: Au sujet de l'ulcère du duodénum en Turquie, p. 213.
 FLEISCHMANN: Physiologie pathologique du métabolisme des globules blancs, p. 215.
 POTZL: Destruction et reconstruction du domaine de la perception optique (fin), p. 217.
 ROGO: Interruption de la grossesse dans la tuberculose pulmonaire (suite), p. 219.
 KIRSCH: Au sujet de l'étiologie du goitre, p. 221.

N° 9, 25 Février.

HAMBURGER: Maladies du cœur et des vaisseaux chez les enfants, p. 241.
 MULLER-BERAM: Circulation et respiration dans la vieillesse, p. 243.
 MIN KEMAL: Ulcère de l'estomac et du duodénum en Turquie (suite), p. 247.
 ROGO: Interruption de la grossesse dans la tuberculose pulmonaire (suite), p. 252.

[41] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles), An. XIII.

N° 14, 5 Février 1933.

DEUSCHID et TOUSSAINT: Contribution à l'étude de la formation, de l'évolution et du traitement des adhérences pleurales au cours du pneumothorax artificiel, p. 376.
 MARYBAEL: Un cas de diabète grave chez un bébé de 21 mois, p. 392.

N° 45, 12 Février.

ROEMER: Le rôle, des infections parentérales dans les troubles digestifs du nourrisson, p. 405.
 WODON: Intérêt du test de Aschelm-Friedman pour le diagnostic et pour la thérapeutique de la grossesse ectopique, p. 414.
 ROCHMAN: Un cas d'imperforation de l'hymen, p. 417.

N° 16, 19 Février.

FRANÇOIS: Technique et valeur du contrôle radiologique pendant les opérations pour calculs du rein, p. 430.
 MARGANICH: Épidémiologie navale; les rats, p. 437.
 GOVARTS: La réaction vasculaire à l'entraînement musculaire, p. 440.

N° 47, 26 Février.

CARBONELL: A qui devons-nous la découverte de la circulation pulmonaire? p. 450.
 DELREZ: Le pancréas dans l'obstruction intestinale, p. 464.

LIAN et FACQUET: Rôle du tabac dans la genèse et l'évolution de l'angine de poitrine, p. 467.

DODARD: L'organothérapie dans les anémies post-hémorragiques, p. 469.

[42] *Le Scalpel* (98, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXVI.

N° 5, 4 Février 1933.

GRABBE: Le diagnostic clinique en matière d'œsophagie, p. 117.
 BURUIS: Sinistocardié chez des tuberculeux pulmonaires: anomalies auscultatoires au foyer de l'artère pulmonaire, p. 134.
 BURUIS: A propos d'un chancre du nez, p. 140.

N° 6, 11 Février.

DE BARVEN: Chirurgie des tumeurs par les procédés électrothermiques, p. 145.
 BERON: La fracture isolée de l'os trapèze, p. 153.
 GAUDY: Traitement des colliculites par le méso-salvatan, p. 164.
 VAN DOOREN, COENIAUX et BASTENIE: L'endartérite juvénile évolutive, p. 166.

N° 7, 18 Février.

VAN ROGAERT: Situation actuelle de la question des angiomatoses neuro-cutanées, p. 309.
 COQUELET: Notions de physiologie et de pathologie des voies biliaires dans leur rapport avec la clinique, p. 214.

MOQUET et JOURNAI: Un cas d'adénome de l'œsophage, p. 231.

N° 8, 25 Février.

MOLANDER: La paralysie faciale; étude clinique et thérapeutique. Interprétation des modifications de la chromatine au cours du traitement, p. 237.
 CAMMER et DAGNELIS: Absès du foie à staphylocoques. Thrombose des veines sus-hépatiques. Septicémie à staphylocoques. Foie muscled localisé, p. 255.
 WYBAUW: Invagination intestinale chez un nourrisson et, un an plus tard, occlusion du grêle, rapportées à un même processus inflammatoire, p. 261.
 LIAN et SÉURET: Néphrites scarlatineuses chez l'enfant, p. 265.

[43] *Archives franco-belges de chirurgie* (206, avenue Molière, Bruxelles), t. XXXIII.

N° 8, 1931-1932.

JAGELBRAN: Contribution à l'étude du traitement précoce de l'ostéomyélite aiguë (non traumatique) des membres, p. 653.
 II. Observations résumées des résections précoce primitives, p. 656.

[44] *Gaceta Medica Espanola* (10, Montequinza, Madrid), An. VII.

N° 4, Janvier 1933.

MURTA: Sur le problème de la prostitution, p. 139.
 GOMEZ SANCHEZ: Iconographie tumorale, p. 205.
 LOZANO RIZO: Les causes de la pneumonie post-opératoire, p. 210.
 SCHWARTZ et MACIAS DE TORRES: La tension artérielle consécutive à la castration chirurgicale et radiologique, p. 213.

N° 5, Février.

JUARROS: Fatigue scolaire et psychiatrie, p. 257.
 FRANAS: Amygdales et infections focales, p. 259.
 VILLES-PLASENCIA: Appareil à courant alternatif de 375.000 volts pour radiothérapie, p. 263.
 GIORDANO: Colibacillurie d'origine appendiculaire, p. 267.
 LOPEZ-SCHWARTZ: Le traitement du cancer du sein par la méthode de Denis et Lepage, p. 268.
 MUERTA: Prostitution (suite), p. 270.
 SAMPIETRO: Régles normales de crémation et de défense organique mises en évidence dans l'appareil génital féminin, p. 277.

[45] *Los Progressos de la Clinica* (Larra 6, Madrid), t. XII, An. XXI.

N° 1, Janvier 1933.

MADINAVITIA: Cholecystostomie, p. 3.
 GARCÉS: Arthroplastie du coude, p. 16.
 MILLARÉS: Résultats d'une résection du tibia, p. 25.
 KROCK: Tuberculose et travail, p. 27.
 SUILES: La participation du psychisme dans l'allergie asthmatique, p. 35.

N° 2, Février.

BARTOS: Observation sur l'influence tardive des traumatismes crâniens, p. 73.

ANTISEPTIQUE URINAIRE

SEUL DÉCONGESTIF PELVIEN

SÉDATIF GÉNÉRAL

MICTASOL

COMPRIMÉS

SUPPOSITOIRES

Echantillons et Littératures : LABORATOIRES COUDERC, 28 et 30, rue du Four, PARIS (VI)

BERNARDON, 18 Rue de la Pépinière - PARIS (8^e)

Catalogue et littérature franco sur demande

DRYCO

LAIT SEC demi-écrémé, le plus rapproché par ses caractères physiologiques du **LAIT DE FEMME**; Digestibilité parfaite.

PURETÉ ET QUALITÉ irréprochables, grâce au contrôle rigoureux du lait avant sa dessiccation, par le Laboratoire d'analyses de l'usine.

ACTIVATION par les rayons ultra-violetes. Le **DRYCO** possède de ce fait des propriétés **ANTI-RACHITIQUES** de premier ordre, sans altération des vitamines A et C et garde sa saveur agréable.

CONSERVATION parfaite grâce au procédé spécial de fabrication et de conditionnement.

DRYCO est fabriqué en France par la Société Française du Lait sec DRYCO, 5, rue Saint-Roch, PARIS

BAGNOLES DE L'ORNE

VARICES -- PHLÉBITES

AFFECTIONS VEINEUSES

Renseignements : Société de l'Établissement Thermal, à Bagnoles-de-l'Orne, et 78, rue de Provence, Paris

CHIFFERT: Sur la taille transpéritonéale, p. 90.

CATALINA PUERTO: Eventration diaphragmatique et volvulus gastrique, p. 95.

DEL RIO: Les accidents pleuraux au cours du pneumothorax thérapeutique, p. 98.

VILLAMER: Nuisance de religiosité dans l'inconséquence du psychisme humain, p. 103.

BOHONYA et LOPEZ DE LA GARZA: Considérations sur une vingtaine de cas de fracture du scaphoïde carpien, p. 109.

[46] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeur Lee et Febiger, Philadelphia), t. CLXXXV.

N° 2, Février 1933.

PETERS, FISKEMAN et KIDD: Intoxication mercurielle, p. 149.

CHAPMAN: Anémie ostéosclérotique, p. 171.

BARACHI et MC ALPIN: Résultats négatifs de l'oxygénéthérapie dans la polycythémia vera, p. 178.

PARSONS et EKOLA-STROEBER: Anémie dans l'azotémie, p. 181.

PAUMER et JACOBS: Etude des élastocytes du muscle sacrospinal du lapin, p. 191.

CHAPF, PAREZ, ZITKOW et WICKOFF: Etude sur la fièvre rhumatismale (R.A.A.). Evolution naturelle des manifestations aiguës non influencées par une thérapeutique spécifique, p. 197.

SIGLER: Blocage fonctionnel incomplet paradoxal des ramifications du faisceau, guéri par excitation du vague, p. 211.

ROSENBLUM et LEVINE: Ce qu'il peut advenir parfois des sujets avec hyperthyroïdisme et infection cardiaque consécutive à la thyroïdectomie subtotale, p. 219.

HITZROT et READ: Etudes cliniques et pathologiques dans un cas de néphrose lipidique pure, p. 233.

NOVAK: Traitement de la dysménorrhée primitive; organothérapie, p. 247.

TOCANTINS et JONES: Vision oculaire anormale et ses conséquences fâcheuses en médecine, p. 243.

MC NAUGHT: Pancrécite annulaire. Revue de 40 cas dont un nouveau cas, p. 249.

BLOCH et ROSENBERG: Quelques indications du traitement de l'ulcère peptique chronique par la machine gastrique, p. 260.

[47] *The Journal of the American Medical Association* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. C.

N° 2, 14 Janvier 1933.

JONES et TOCANTINS: Le traitement du purpura hémorragique, p. 83.

BLONTER: Observations sur l'action de l'insuline sur les personnes minces, p. 88.

GUTTER et MATTHEW: Sur la teneur « normale » de l'oxyde de carbone du sang, p. 92.

SHARKEY et SIMPSON: Intoxication accidentelle par le fluorure de sodium, 8 cas dont 1 mortel, p. 97.

STEPHENSON: Immuno-transfusions non spécifiques dans la septicémie par le streptococcus hémolytique, p. 100.

GORDON: Immuno-transfusion dans la scarlatine, p. 102.

KOVACS: Blessure accidentelle dans une consultation, p. 107.

FIRTH: Iodisme, p. 110.

STAUB et APPELBAUM: Etudes sur les bactériophages commercaux, p. 110.

CHIBROTHER: Fracture de l'épave iliaque supéro-antérieure, p. 113.

NOVLAN et HIFF: Infection par bacillus Welch, p. 114.

SPIEGEL: Cardiographie heureuse, p. 115.

N° 3, 21 Janvier.

GILCREST: Ruptures et déchirements des muscles et tendons du membre inférieur, p. 153.

LEVINE, NEAL et PARK: Rapport des caractéristiques physiques à la susceptibilité à la poliomyélite antérieure, p. 160.

GRUBLES, APPELBAUM et LE MASTER: Maladie rare de la moelle des os (ostéomyélose dysplasie), p. 162.

BLAIN: Actinomycose primitive de l'estomac, p. 168.

NOGUCHI et KIRKLAND: Corps étranger du médiastin. Enlèvement sous stern, p. 169.

MORRIS, SCHIFF, FOLGER, RICH et SHERRMAN: Traitement de l'anémie pernicieuse. Action d'une injection unique de son gastrique concentré (Addison), p. 171.

BLUMHART et KUNSTEN: Deux mécanismes de production du signe de Duroziez, p. 173.

HESSELTINE: Vulvo-vaginite diabétique ou mycotique, p. 177.

BURN et WIES: Emploi de sérum humain frais dans la méningite méningococcique, p. 178.

SCHAMBERG et KOLMER: Toxicité et propriété de la néo-arsopurine de manufactures différentes, p. 180.

COLLINS: Méthode simple pour écrire un résumé scientifique, p. 181.

KOLCHER et JONES: Injections thérapeutiques d'hydrochlorure de procaine dans les complications urologiques, p. 185.

SIEGAL et HEIDELBERGER: Scarlatine à streptocoques, p. 186.

N° 4, 28 Janvier.

WHITE: Longévité consécutive à la thrombose coronaire, p. 233.

SCHOLL: Tumeurs du rein à cellules squameuses associées à la lithiase, p. 236.

SAUER: Coqueluche, étude de l'immunité, p. 239.

WELLES: Etudes de l'asthme (18^e communication), p. 241.

BOWER, CLARK, BURNS: Anesthésie rachidienne, nouvelle technique, p. 245.

LANDETT: Maladie d'hookworm dans le Pacifique du Sud: dix ans de tétérachlorures, p. 247.

CULLEN: Aliment fédéral, ordonnances de toxiques et médecine, p. 249.

HARTMAN, LEWIS, VESLON et PERLEY: Emploi de l'acéscia dans le traitement de l'œdème, p. 251.

ROUSSELOT et BAUMANN: Cristaux de cholestérol et granules de « bilirubinate de chaux ». Leur interprétation dans la bile obtenue par tube duodénal, p. 255.

DYAS et DAVISON: Blessures traumatiques des nerfs périphériques, p. 256.

KENNEY: Alopecie de la barbe consécutive à la phlébotomie, p. 257.

FULCHER: Ablation d'un méningéome sous-occipital suivie de guérison, p. 257.

PORT et COONEY: Transmission accidentelle de la syphilis par transfusion sanguine, p. 258.

N° 5, 4 Février.

HYMAN et HIRSHFELD: Les indications thérapeutiques du goutte à goutte intraveineux, p. 305.

STAUB et SASON: Rupture post-opératoire des plâtres alvéolaires, p. 310.

LESLIE: Tuberculose pulmonaire et collapsus thérapeutique, p. 313.

KOLZOR: Traitement de l'occlusion coronarienne aiguë, p. 315.

SCHULBER: Augmentation de la stabilité de la suspension des globules rouges, p. 318.

HARRIS: Epilepsie et macrospolie associées à l'hypernatrémie, p. 321.

KUNSTEN et HANS: Emploi de l'histamine dans le prurit, p. 329.

HUNNEIGHAM: Le typhus et le groupe de la fièvre pourprée des Montagnes rocheuses. Épidémiologie et considérations cliniques, p. 331.

BLACKBURN et WANDER: Mélanurie, p. 334.

BURGER et MURIEL: Un cas d'ulcère bénil volumineux de l'estomac et un cas d'ulcère duodénal énorme avec hémorragie fatale, p. 336.

[48] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. LI.

N° 1, Janvier 1933.

STEFAN: Syndrome d'anémie, glossite et dysphagie: Relation de 8 cas, 1 cas avec autopsie, p. 1.

HUXFALL: Cholestérol sanguin dans les affections thyroïdiennes, p. 22.

BUAMS, KATZ et SCHUTZ: Pression veineuse: nouvelle méthode de mesure, p. 33.

TARR: Méthémoglobinémie transitoire due au nitrate d'ammonium, p. 38.

YOUNMAN, BELL, DONLEY et FRANK: Œdème alimentaire endémique, p. 45.

SECALL: Technique d'un procédé nouveau pour le dépistage du murrure dans la péri-cardite aiguë, p. 62.

KATO: Leucémie aiguë consécutive au lympho-sarcome, p. 77.

HIES et STELL: Toxicité des extraits de bile purifiée, p. 90.

CHING et DICKS: Splénectomie dans l'anémie d'apnoxy: relation d'un cas avec autopsie chez un adulte pour lequel la splénectomie avait été tentée, p. 100.

BELLETT, GOUTLEY et MC MILLAN: Alimentation du myocarde par les vaisseaux de Thebesian dans un cœur où les grosses artères coronaires et les veines coronaires avaient été détruits par myocardiopathie tuberculeuse, p. 112.

SOSKIN, KATZ, STROUSE et RUBINFELD: Traitement des diabétiques âgés atteints d'infections cardiaques, p. 123.

GORDON et RABINOWITZ: Atrophie jaune du foie. Relation d'un cas, données spéciales sur le métabolisme du cuivre, p. 143.

HEHRN et MEER: Discussion cause d'occlusion intestinale, p. 152.

[49] *Archives of Pathology* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XIV.

N° 6, Décembre 1933.

DAYTONSON et MORA: Appendicite et rougeole, p. 757.

WOOD: Hypertrophie musculaire idiopathique primitive œsophagienne avec rétrécissement de la lumière du canal, p. 766.

LIND MULLER: Influence de l'extrait de foie et de l'infection aiguë sur les réticulocytes et dans la moelle osseuse chez les pigeons, p. 773.

**FARINE
LACTÉE**

Salvy
DIASASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

Laboratoires R. HUERRE et C^{ie}

Succès^{re} de VIGIER et HUERRE, Docteur ès sciences, Pharmaciens
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. au surgras au Beurre de Cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — **Savon** Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol soufré, S. Goudron et Naphitol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — **Savon** sublimé, S. phéniqué, S. boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. salicylé, S. Salol, S. Thymol (accouchements, antirhum, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.). S. intine (à base de sublimé). **Savon** à l'Ichthyol (acné, rougeurs), S. Panama et Ichthyol, S. sulfureux (eczéma), S. à la Formaldéhyde (antiseptique).

Savons Antiseptiques Vigier

HYGIÉNIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon à l'huile de Cade, S. Goudron, S. boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — **Savon** iodé à 5 0/0 d'iode. — S. mercuriel 33 0/0 de mercure. — S. au Tanuforme contre les suurs. — S. au B du Péron et Pétrole contre gale, parasites, S. à l'huile de Chaulmoogra contre la lèpre, le psoriasis.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses

IL PRÉVIENT

les accidents buccaux chez les syphilitiques, stomatite, gingivite, etc.

Echantillons sur demande

MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE. LITHIASE
- COLIQUES HÉPATIQUES -
CHOLECYSTITES - DERMATOSES.

MODE 1^{er} LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLOI / 2^e 1/4 D'HEURE APRES, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
SE VEND EN BOITE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^{es} BUVABLES

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

La Feuille d'Artichaut en Thérapeutique

CHOPHYTOL

TONIQUE DU FOIE et PUISSANT DIURÉTIQUE

6 à 12 dragées par jour

LABORATOIRE ROSA 1, Place Champerret PARIS (XVIII^e)

MELNICK: Fibromyome du sein, p. 794.
 STEWART et BAUER: Sclérose tubéreuse, p. 799.
 LEVINSON et LEAVER: Kystes sanguins des valvules du cœur chez des nouveau-nés, p. 810.
 FEINBERG et WALLERSTEIN: Phéochromocytome de la médullaire surrénale (paragangliome), étude clinico-pathologique, p. 818.
 BERTON: James Bryce et sa réaction dans la vaccination parfaite. Un chapitre oublié de l'histoire de l'immunologie, p. 837.
 COOKE: Réaction de la vésicule biliaire saine ou inflammée à un corps étranger; étude expérimentale, p. 856.
 VAN WAGONER et CHURCHILL: Production des ulcères gastro-duodénaux par intoxication expérimentale des chiens par le cinchonin, p. 860.

[50] *The Journal of experimental medicine* (York Avenue and 66th Street, New-York), t. LVII.

N° 2, Février 1933.

LEURE: Rapport entre les altérations histologiques et le fait de bacilles tuberculeux vivants dans les organes de lapins réinfectés, p. 131.
 FRIEDENWALD, FELDMAN et MOURISON: Action des acides et autres substances dans le développement des ulcères gastriques aigus, p. 203.
 ZIMMERMAN: Lésions du système nerveux au cours de la déficience en vitamines. I. Hypovitaminose A chez le rat, p. 215.
 OLSKY et TYLER: Etudes sur l'étiologie de la folliculose conjonctivale spontanée des singes. I. Expériences de transmission et de filtration, p. 220.
 WEN et PETROFF: Etudes biologiques sur le bacille tuberculeux. II. Nouvelles conceptions de la pathologie de la tuberculose aviaire expérimentale, p. 239.
 ALLOWAY: Nouvelles observations sur l'emploi des extraits pneumococciques pour produire la transformation du type in vitro, p. 265.
 BAYNE-JONES, STANHOPE et SANBOLZEN: Variations dans la forme et la grandeur du bacillus coli et du bacillus megatherium sous l'influence du bactériophage. Analyse photomicroscopique mouvante du mécanisme de la lyse, p. 279.
 HARKOP et WEINSTEIN: Etudes du cortex surrénal, p. 305.
 CLAUS: Augmentation des propriétés mortelles des rayons X sur le bacillus coli par la présence de sels inorganiques, p. 335.

[51] *Annals of Surgery* (Lippincott Company, 227-231 South Sixth Street, Philadelphia), t. XCIII.

N° 2, Février 1933.

GALLWELL: Traitement des fractures à l'hôpital général de Cincinnati, p. 161.
 COLE et MAGE: Traitement des fractures articulaires, p. 177.
 IRELAND: Résultats éloignés du décollement épiphysaire, p. 189.
 BOHRELL: Fractures de la tête et du col du radius, p. 204.
 SNOGRANS: Suites éloignées des fractures scaphoïdo-carpienne, p. 209.
 JONES: Opération reconstructive pour fractures non réductibles de la tête de l'humérus, p. 217.

MULLER et JORDAN: Eléphantiasis nostra, p. 220.
 JONES: Fractures intracapsulaires du col du fémur, p. 237.
 MEAD: Tuberculose localisée de la paroi thoracique, p. 247.
 GANLOCK: Greffe cutanée de pleine épaisseur, p. 259.

[52] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XXVI.

N° 2, Février 1933.

KELLY: Ostéomyélite aiguë des vertèbres, p. 169.
 POLKEY et VYNALKE: Hématomes péritrénal et rénal non traumatiques spontanés, p. 196.
 MANN, PRIESTLEY, MARKOWITZ et YATER: Transplantation du cœur entier chez les mammifères, p. 219.
 MARSHALL et BRUNS: Bactériologie de l'abcès pulmonaire, p. 225.
 ALLEN: Sécrétion gastrique (suite), p. 235.
 DOSTAL et ANDREWS: Etiologie des calculs biliaires (3^e communication), p. 268.
 KEY et MOORE: Influence de la sympathectomie sur la guérison des fractures des malformations de l'os ou du cartilage, p. 272.
 MULLER et RABENHART: Rôle de l'infection dans la production des adhérences post-opératoires, p. 280.
 HEYNE: Un nouveau procédé chirurgical de la pancréatite aiguë: relation de 6 cas, p. 288.
 GELMAN et GAMES: Pied de Madura. 3^e cas de rhinosporidie chez un indigène américain, p. 295.
 MOORE, WILLIAMS et SINGLETON: Fibres vasoconstrictives. Sens périphérique démontré par la méthode roentgéographique, p. 303.
 POWERS et BOWIE: Chirurgie expérimentale des valvulopathies pulmonaires, p. 323.
 BEALOCK, WILSON, WEINSTEIN et BEARD: Perte de protéine due couramment au sang, influence de l'injection de solution d'extrait de pituitaire et d'épinéphrine, p. 330.
 49^e rapport des progrès de la chirurgie orthopédique (fin), p. 385.

[53] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie St., Chicago), t. LVI.

N° 2, Février 1933.

FRANKMELT, BRILL et LAKE: Subvention pulmonaire post-opératoire, p. 129.
 KINGSLEY, BURCH et CUNNINGHAM: Le rôle du placenta dans le maintien de l'activité hypophysaire au cours de la grossesse, p. 137.
 CLOCK: L'illusion de la stérilisation chimique des catguts pour suture chirurgicale, avec données spéciales concernant l'emploi des sels de cuivre, de l'huile de menthe et du mercure, p. 149.
 ROOME, KRITZ et PREMSTER: Choc expérimental. Action de l'hémorragie après réduction de la pression sanguine par différentes méthodes, p. 161.
 SMITH: Immunité antitoxique passive dans l'infection streptococcique du péritoine, p. 169.
 BELMANN: Le traitement de l'obstruction intestinale aiguë tardive: nouvelles études expérimentales et cliniques, p. 175.
 HARTER et CHAMPLOYNS: Applications chirurgicales de la numération globulaire différentielle de Schilling, p. 182.

LAURY: Procédé opératoire vis-à-vis d'un diverticule œsophagien petit et récent, p. 157.

DEAR: Opération pour perforation de l'œsophage cervical, p. 192.
 MC NEALY et LICHTENSTEIN: Fracture de Bennett et fractures diverses du premier métacarpien, p. 197.
 CHRISTOPHER: Adénome de l'ampoule de Vater, p. 202.
 LANSKY et ALKALY: Sténose hypertrophique congénitale du pylore; étude de 425 cas traités par pyloro-myotomie, p. 205.
 SCHILLER: Diagnostic précoce du carcinome du col, p. 210.
 LINDBAY et MC KOWN: Traction sur la queuelette à l'aide de l'appareillage de Steinmann. Résultats obtenus dans 62 cas de fractures des 2 os de la jambe, p. 223.
 WALTERS: Résection du cholécystique, des canaux hépatico-biliaires et de l'ampoule de Vater pour lésions obstructives. Résultats dans 30 cas, p. 235.
 WALTERS: Point de vue chirurgical des anomalies surrénales, p. 242.
 BLAOKER: Occlusion des grosses bronches, p. 244.

[54] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, London).

N° 3761, 4 Février 1933.

TELFORD et STOFFORD: Remarques sur les résultats de la sympathectomie lombaire dans la thrombo-angite oblitérante, p. 173.
 YORKE, MURRAY et HAYWICK: Influence du passage par glassine sur la résistance d'un trypanosome trypanosomicide-résistant, p. 176.
 WINGFIELD: Nouvelle conception de la tuberculose pulmonaire, p. 179.
 DAYBSON: Réapparition de l'acide chlorhydrique et des ferments dans une anémie pernicieuse traitée, p. 183.
 PUNDRA-GHAT: Inspiration nasale forcée, p. 183.
 CHAG: Piqûres multiples dans l'intradermoréaction à la tuberculine, p. 184.
 CREACH: Un cas de mononucléose infectieuse (Rivier glandulaire), p. 185.

N° 3762, 11 Février.

YOUNG: Profession médicale et « birth control », p. 213.
 HUNTER: Prévention de la rougeole par le sérum de convalescent, p. 217.
 MURPHY: Dextrocardie laquée, p. 219.
 BELMAN: Jéjunostomie dans le traitement de l'ulcère gastrique aigu, p. 221.
 PHILLIPS: Abcès intramusculaire; données spéciales concernant les abcès de la cuisse, p. 223.
 ANDERSON: Tachycardie paroxysmique associée à la grossesse, p. 225.
 OSBORN: Réactions sériques au début de la mastoïdite aiguë, p. 227.

N° 3763, 18 Février.

OXLEY: Soins au cours de la grossesse, p. 257.
 WALTON: Le choix de l'anesthésique en chirurgie abdominale, p. 269.
 CORDON: Considérations sur la résistance naturelle du corps aux maladies infectieuses, p. 263.
 SHACKEL et COPMAN: Tolérance au glucose dans l'arthrite rhumatoïde, p. 268.
 WILBERFORCE: Septicémie staphylococcique avec pseudo-myxome péritonéal, p. 269.

BAUME AROMA

POMMADE

Constituants du liniment de Rosen - Salicylate d'Amyle - Menthol - Capsicum

RHUMATISME - GOUTTE - LUMBAGO

SCIATIQUES - NÉVRITES - FOULURES - PLEURÉSIE SÈCHE - POINTS DE COTÉ

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER - 1, Place Victor-Hugo - PARIS (XVI^e) - R. C. Seine 233.927

L'Helenine contre la Toux

RHUMES - BRONCHITE
TUBERCULOSE

CAPSULES KUCHNER
— AU MECAPTOL —

Calment instantanément sans fatiguer
l'Estomac

Agissent favorablement dans
les cas où les autres traitements
se sont montrés impuissants.

Composition : Helenine, Codéine, Chlorh., Thébaïque,
Gaiacol, Eucalyptol, Goudron de Norvège.

Dose pour Adulte : 2 capsules 3 fois par jour.

Prix au Public : 12 francs.

Vers Intestinaux

Ascaris - Trichocéphale - Oxyures
Anguillule - Ankylostome

● **CHÉNANTHOL** ●

Traitement spécifique inoffensif et sûr
Employé dans les Hôpitaux de Paris et le Service de Santé
des Colonies.

Seule présentation officielle par-
faite et définitive de l'Essence pure
de Chénopode, réalisant toutes les
conditions établies par les travaux
de l'Institution ROCKFELLER.

Dose pour Adulte : 6 capsules, 2 par 2 à une heure
d'intervalle. Purgé saline 1 h. $\frac{1}{2}$ après.

Prix au Public : 15 francs.

LITTÉRATURES

Laboratoire HINGLAIS, Epernay (Marne) ÉCHANTILLONS

ROUGEOLLE ERYTHRA

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES, 5 & 7, RUE CLAUDE-DECAEN - PARIS (XII^e)

WYCHERTS: Péritonite asepticoecociale aiguë chez les enfants, p. 270.
WYCHERTS: Gangrène des 2 jambes par embolie associée à de la fibrillation auriculaire, p. 271.

N° 3764, 25 Février.

MANSON-DAIR: Participation des savants anglais aux progrès réalisés au cours des cent dernières années en médecine tropicale, p. 301.

MONGIEFF: La toux dans l'enfance, p. 305.
JONES: Pathologie et symptômes de la sténose mitrale. Revue de 300 cas, p. 307.

FRANK: Quelques diagnostics erronés au cours de l'appendicite aiguë, p. 311.

JOHNSON: Oculiplo-sacré en accouchement, p. 311.

SACKS: Notes sur le traitement sclérosant des hémorroïdes internes, p. 313.

GROSS et VANVILL: Traitement des amygdalites par le courant diathermique, p. 313.

VIRCH: Oculites et appendicites, p. 315.

YOUNG: Embolisme des artères rétinéennes, p. 316.

[55] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London WC 2), t. CCXXIV.

N° 5710, 4 Février 1933.

MECHNER: Le traitement des brûlures; données spéciales concernant l'emploi de l'acide salicylique, p. 283.

LESCOR et HUBERT: Anémie aplasique idiopathique; 4 cas, p. 289.

POULTON et SHACKLE: Nouvel appareillage pour administration de O² et de CO², p. 244.

COLES: Une méthode simple de mise en évidence de quelques virus, p. 248.

NICHOLSON: Torsion d'un kyste de l'ovaire avec absence d'utérus, p. 249.

N° 5711, 11 Février.

TROTTER: De Minimis, p. 287.

JACOBS: Reith en fer à cheval, 5 cas, p. 290.

ANDERSON, COOPER, HAPPOLE et MC LEOD: Fémentation de l'amidon dans la diphtérie grave, p. 293.

CRANTON-BELL: Anesthésie en chirurgie tropicale, p. 295.

BELLINGHAM-SMITH et O'LEARY: Hépatomégalie familiale de pathologie douteuse, p. 297.

GRIFFITHS: Traitement chirurgical actuel du décollement rétinien, p. 299.

BROADBENT: Abcès sous-phrénique et frottement hépatique, p. 300.

GOLDIE: Influenza, acécose ou appendicite, p. 301.

N° 5712, 18 Février.

RYLE: Prothèse et traitement de la pneumonie lobaire, p. 345.

DAVIES: Parotidite pyogénique récurrente; pathologie, diagnostic et traitement, p. 348.

HURRELL: Traitement des cavités tuberculeuses du poulmon, p. 356.

STANNUS et FINLAY: Lymphogranulome inguinal, infection acquise en Angleterre, p. 359.

ALLEN: Un cas d'*amnesia naevold*, p. 359.

N° 5713, 25 Février.

GRIFFITH et MUNRO: L'infarctus pulmonaire par bacille tuberculeux du type bovin, p. 399.

ORR: Lencémie monocytique; 2 cas, p. 403.

HOWARD: Empyème pleural par complication d'une pyonéphrose, p. 407.

SHERMAN: La valeur clinique des terminations nerveuses dans le mésentère, p. 409.

ALSTAD: Le couar après la diphtérie, p. 413.

SCHWIMMERT: Observations sur la chimie du liquide amniotique, p. 415.

MANGLAK: Otiomyélie de la rotule, p. 417.

HADGRAVES: Réaction rare de Jarisch-Herxheimer, p. 417.

[56] *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde* (129, van Eeghenstraat, Amsterdam), An. LXXVII.

N° 3, 21 Janvier 1933.

WOLFF et KOUWENAN: Recherches au sujet du typhus de Schlöffner, p. 269.

ANDERSEN HEIN: Sources d'erreur dans le diagnostic radiologique des maladies d'estomac, p. 280.

VAN LOCHEN: Les rhumes et la température de l'air, p. 289.

BOERHA: Un cas d'abcès multiples du foie. Guérison par drainage du cholestéque, p. 296.

N° 4, 28 Janvier.

VALERIESMA et LEENDERTZ: Sur l'idiotie amaurotique familiale, p. 377.

THOMASSEN: Sur le dépiéage d'une flexion minime de la hanche au début d'une coxo-tuberculose, p. 386.

DEBLES: Maladie d'Addison et cortine, p. 387.

KLAERNIKKE: Le chien, animal d'expérience, dans la maladie de Weil, p. 398.

N° 5, 4 Février.

BOUMAN: Sclérose diffuse chez les enfants, p. 491.

SCHULTZ: Anomalie musculaire congénitale, p. 510.

HOMBAK: Deux cas d'érythèmes causés par la semaine, p. 519.

N° 6, 11 Février.

REYS: Dysenterie bacillaire à Amsterdam, p. 634.

KOUmans: Un cas exceptionnel de purpura thrombocytaire enregistré par le cardiographe de Duchosal et Luthi, p. 642.

HOMANS: A propos des pneumococonoses, p. 655.

KENKING: Un cas de calculs et de boue visibles aux rayons X, p. 670.

HUES: Un cas typique de scarlatine, p. 673.

N° 7, 18 Février.

MEYER: Albuminurie et cylindrurie dans l'urine, p. 739.

NEUBER: A propos de la « bile blanche », p. 774.

LA CHAPPELLE: Cas de surélévation scapulaire congénitale, p. 784.

WITTE: Cas de polynévrites provoquées par l'emploi d'apiol comme abortif, p. 795.

PANDER: Intoxication arsenicale chronique, p. 800.

N° 8, 25 Février.

KOLBMAN: Kystes et fistules du cou, p. 862.

VAN THOMSEN: Influence diététique sur le développement du cancer, p. 865.

WOLFF et RAS: La méthode d'utilisation des rayons de Curwitsch, p. 875.

SILVEIS et VIERSEMIT: Sclérose familiale multiple, p. 882.

BENJAMINS: Régime pour les malades atteints de rhume des foies, p. 891.

REYS et JEN: Inflammation gonorrhéique du rectum chez des enfants souffrant de gonorrhée vulvo-vaginale, p. 894.

KRAMER: Paralyse de l'épaule après sclérothérapie antidiabétique, p. 900.

WAARD: Dilatation cystique de l'extrémité inférieure des uretères, p. 904.

N° 9, 4 Mars.

SCHAPPERT-KIMMER: Erosions récidivantes et familiales de la corne nodulaire, p. 992.

FISTEN: Méthode de détermination de la quantité de cholestérol contenue dans 4 cmc de sang, p. 997.

TIGHEM et BOON van OUSSEER: Description de forces modifiées d'après Kjelland, p. 1000.

KOUTVEG: Purpura hémorragique dû à la fièvre typhoïde, p. 1011.

[57] *La Riforma Medica* (Via Mariano Semmla, Napoli), An. XLVIII.

N° 45, 5 Novembre 1932.

ANTONINI: Considérations clinico-expérimentales sur la lymphogranulomatose maligne et la tuberculose, p. 1699.

SIMILI: Sur un cas de pleurite mélastinale, p. 1705.

N° 46, 12 Novembre.

REMO: La symptomatologie radiologique de l'amyphylaxie gastro-intestinale, p. 1742.

SCAGLIA: Kyste rétrocoecocœcal du foie ouvert dans les voies biliaires, p. 1745.

N° 47, 19 Novembre.

TOSCANO: Sur la cécité à l'état normal et dans l'hypercécité, p. 1781.

CHICO: Gros tubercule isolé dans le myocarde, p. 1784.

LAFERRON: Lymphangi-endothéliome de la cuisse, p. 1787.

N° 48, 26 Novembre.

D'ANTONA: Tuberculose pulmonaire et métabolisme de l'acide urique, p. 1821.

ESTER: Contribution à la pathologie des réflexes de pronation et des phénomènes articulaires, p. 1823.

MAJNUGGI: Sur un cas d'attachement musculaire du biceps profond du médus de la main droite, p. 1834.

N° 49, 3 Décembre.

DILBERT: Contribution à la pathogénie du purpura léucoragique, p. 1861.

GABRIELLI: La perforation gastro-duodénale, p. 1863.

DI BELLA: Un cas d'image hydro-gazeuse de l'apex ressemblant à une caverne pulmonaire, p. 1887.

N° 50, 10 Décembre.

SANTOSOLA et CARBOLFI: Preuve de Meltzer-Lyon et cholestylographie dans les affections des voies biliaires, p. 1903.

CAMMARANO: Sur quelques cas de lésions traumatiques du fémur, p. 1908.

N° 51, 17 Décembre.

CHIERICI: La nature de l'ictère dans la pneumonie lobaire, p. 1944.


CARLI: Contribution à l'étude de l'anthrax rénal, p. 1946.

An. XLIX, n° 1, 7 Janvier 1933.

CRISTIANI: Pleurite sérofibrineuse chronique récidivante, p. 3.

MARENDA: Syphilide gonorrhéique du rein, p. 5.

PANDELLA: Sur le comportement des substances électrolytiques du sang dans la tuberculose chirurgicale, p. 9.



Grains amaris
de
Charbon Tissot
Simple ou Néphrétique
ou Magnésien

Forme partiale du CHARBON de PEUPLIER
Agglomérés au gluten, aromatisés à l'anis

AGISSENT :
par leur forme ;
par leur volume (division du bol digestif et fécal) ;
par leur arôme (anis) ;
par leur agglomération (gluten mucogène).


Suppriment les Spasmes et les causes de la Constipation
Action régulière sans accoutumance. — Ne contiennent aucun toxique

DOSE. — Une ou deux cuillerées à café le soir ou après les repas

Très bien supporté à tous les âges,
ainsi que dans la grossesse
et l'allaitement

NERVOCITHINE TISSOT
Hémoglobine hépatisée
représente
l'activité maximum de l'HÉMOGLOBINE
associée à l'EXTRAIT de FOIE
(Méthode de Whipple)

L'action sur le globe rouge est rapide,
remarquable et fixe
C'est le reconstituant le plus récent
et le plus scientifique



Voie rectale

Suppurgures
du Dr TAUCHER

SYPHILITHÉRAPIE
Méthode nouvelle — Simple — Sûre — Discrète
Absorption par les capillaires de l'intestin
pour arriver à la veine porte et au Foie

VOIE RECTALE
VAUT MIEUX que l'injection
ultra-séculaire

N'a jamais d'inconvénients
Le mercure vif seul est totalement activé par le foie, ni intolérance,
ni décomposition, ni accidents
Même action thérapeutique et durable chez les adultes ou chez les nourrissons
C'est une assimilation physiologique
avec ses heureux effets
PAS DE CONTRE-INDICATIONS

Dr TISSOT, Pharmacien, 34, Boul. de Clichy, Paris

DYSPEPSIES STOMACALES

francis
bernard

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION des MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES
NON ALCOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBÉRIA 43-50 (3 lignes groupées)

TRIDIGESTINE
DALLOZ

EDITIONS PAUL MARTIN - PARIS

PILULES



LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL



OVULES

POMMADE



Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IVS

N° 2, 14 Janvier.

- SIGON: Physico-chimie du sang dans la pneumonie lobaire, p. 49.
 BLASI: A propos du syndrome associé abdominal, p. 55.

[58] *Polska Gazeta Lekarska* ('Ul. Rutowski', 9, Lwów), An XI.

N° 49, 4 Décembre 1932.

- ZALEWSKI: La lutte contre le rhinosclérome, p. 893.
 LUBIARSKI: La constitution sexuelle de la femme, p. 804.
 ELMER: Recherches sur le métabolisme de l'iode dans l'organisme humain, p. 896.
 STOPCZANSKI: Observations sur le diagnostic de la syphilis par le « luotest », p. 899.
 FRANK-PITOWA: Deux cas de fracture spontanée de la première côte, p. 902.

N° 50, 11 Décembre.

- MOZOLOWSKI: La sécrétion rénale selon les nouvelles recherches expérimentales, p. 913.
 MELOZ: La sécrétion gastrique de rouge neutre et la valeur clinique de cette méthode, p. 916.
 LEWINSKI et LONNIAL: Cancer; étude statistique, p. 919.
 GELMAN: Contribution à la clinique de la leucémie aiguë, p. 921.

N° 51, 18 Décembre.

- BOGUSKI: Le traitement du cancer de l'utérus, p. 933.
 BECK: A propos de l'hystérectomie abdominale, p. 935.
 NOWICKI: L'influence de la thyrocalcitonine et de la thyroxine sur la croissance, p. 936.
 GUTENBERG: L'ablation expérimentale de la glande, p. 937.
 LEWINSKI et LONNIAL: Cancer; étude statistique (suite), p. 938.
 TENENBAUM: L'anémie myoplasmatique au cours de la grossesse, p. 942.

N° 52, 25 Décembre.

NUMÉRO CONSACRÉ AUX TABLES.

An. XII, n° 1, 4^{re} Janvier 1933.

- JULEWICZ: Quelques problèmes d'avenir de l'histoire de la médecine, p. 1.
 JANKOWSKI: Sur une méthode rapide de la numération du nombre des hématies, p. 6.
 REDLICH: Contribution à la généralisation du virus de la variole dans l'organisme humain, p. 6.
 HELLER et SCHERBURG: Les substances actives dans la coagulation du sang, p. 7.
 OLSENHUT: Cas d'un morcellement criminel du cadavre, p. 8.
 ACHIMOWICZ: Cas de rupture incomplète de la vessie, p. 17.
 ORNSTADT: Symptômes tardifs de *spina bifida occulta*, p. 18.
 KZAPARAKOVA: Infections puerpérales, p. 18.
 N° 2, 8 Janvier.
 JAKOWIEWICZ: Cas d'une dysenterie ambienne et observations cliniques sur cette maladie, p. 29.
 UNGAR: Les glandes parotides et le diabète, p. 31.
 FOMEC: La cryodémie bilatérale comme complication des oreillons, p. 33.
 OLSBYCHT: Cas d'un morcellement criminel d'un cadavre (suite), p. 34.

NOVOWICZ: A propos des intoxications chroniques par hydrogène sulfuré, p. 38.

[59] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Marta, Lisboa), An. IX.

N° 11, Novembre 1932.

- MONTEIRO, RODRIGUES, SOUSA-PEREIRA et MORAS: Les variations leucocytaires consécutives à l'excitation du vague et du sympathique, p. 999.
 NAROSHO: Les fausses lithiases biliaires, p. 1009.
 FURTADO et LITES: Réaction de Rubino et diagnostic précoce de la lèpre, p. 1018.
 MEIRELES NO SOUTO: Sur un cas de sinusite du maxillaire, p. 1028.
 N° 12, Décembre.
 FERREIRA: Agranulocytose chez l'enfant, p. 1057.
 FERREIRA: Causes des erreurs de la réaction de Reifuss, p. 1104.
 LOPES: Nœuds sur 11 cas de rupture cardiaque spontanée, p. 1123.

[60] *Spitalul* (B. dul Schitu Magureanu, n° 2, Bucarest), An. LII.

N° 51, Novembre 1932.

- CARLEBO: Quatre appendicectomies, p. 431.
 JIANO, MOUTRESCU et MOUTRESCU: Une technique opératoire pour le traitement de l'ankylose temporo-maxillaire, p. 433.
 RACONNET: De la conduite à tenir en cas d'inflammation chronique non tuberculeuse des annexes, p. 435.
 STOIA et PASCULESCU: Deux cas de fièvre typhoïde prolongée avec une rechute, p. 439.
 DINIARU: Pour la pathogénie de la maladie de Still-Michel, p. 441.
 CIUBARANU: Quelques considérations cliniques et thérapeutiques sur l'action de l'éther benzyl chloré dans le traitement des inflammations péligénitales de la femme, p. 445.
 NESTOR et MITCU: Considérations sur un cas d'étranglement rétrograde dans une hernie en W, p. 451.

[61] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe, édit., Bâle), An. LXII.

N° 49, 3 Décembre 1932.

- DE QUELVAUX: Hôpitaux et enseignement clinique, p. 1117.
 LOFFLER: Le laboratoire d'hôpital et son importance, p. 1119.
 WIELAND: Construction et activité de la nouvelle clinique infantile de Bâle au cours de ces deux premières années, et observations concernant la salle dite « salle de quarantaine » et sur la prévention de la contagion à l'hôpital, p. 1123.
 FRY: Standardisation dans l'organisation hospitalière, p. 1136.
 J. V. R.: Quelques conseils sur la formation d'infirmières et de laborantes à l'école « Engerdor », p. 1139.
 ALBI: Nouvelle orientation de la construction hospitalière, p. 1140.

N° 50, 10 Décembre.

- SOLLITZER: Sur le traitement des suppurations aiguës ou chroniques de l'oreille moyenne, p. 1149.
 GANZONI: Traumatisme et orchio-épididymite, p. 1152.
 NIGET: Recherches expérimentales sur l'action de l'hormone sexuelle femelle sur la régénération sanguine, p. 1156.
 SELIN: Ténosynovites digitales, p. 1159.
 STOTZER: Sur les périlphérites, p. 1163.

N° 51, 17 Décembre.

- LEGWY: Données nouvelles sur la maladie des montagnes, p. 1173.
 ASHER: Problème du manque d'oxygène, p. 1175.
 MONTGOMERY: Fatigue et convalescence, p. 1177.
 JUNE: Examen urinaire après une course de 50 km. en ski. Contribution au problème de la fatigue, p. 1178.
 CAMPBELL: Traitement du refroidissement local, p. 1183.
 KNOLL: Blessures au cours des sports d'hiver, p. 1189.
 BURCKHARDT: Résultats éloignés des cures climatiques sur l'asthme infantile, p. 1194.
 MOHRFORTH: Les indications climatiques pour le traitement et les sports à Davos en hiver, p. 1196.

N° 52, 24 Décembre.

- VOISIER: Contribution au sujet de l'augmentation de la lithase urinaire, p. 1205.
 BRACK: Observations cliniques sur l'action du système végétatif sur les muscles du squelette et sur la peau, p. 1209.
 FRIEGER: Sur un cas de dilatation œsophagienne due idiopathique ou paralytique, p. 1213.
 FETTERBERG: Traitement de la fracture typique du radius, p. 1214.

N° 53, 31 Décembre.


- LOFFLER: Régulation végétative du métabolisme, p. 1237.
 MEYER: Sur l'apparition d'avitaminose B dans les conditions actuelles de la vie à Bâle, p. 1243.
 DEHRENNER: Recherches sur le traitement des blessures des ligaments latéraux de l'articulation du genou, p. 1246.
 BENZIGER: Thérapeutique ovarienne de substitution par la préparation normale standardisée oestrogénol « Roche », p. 1247.

An. LXIII, n° 1, 7 Janvier 1933.

- BLUNTSCHLI: Gœthe considéré comme fondateur de la morphologie, p. 2.
 MICHAUD: L'enseignement de la neurologie dans les universités suisses, p. 9.
 JENNY: Influence des différentes périodes de la journée sur les phénomènes de la naissance et de la mort, p. 15.
 VIGLIANI: Variation de la capacité vitale en haute montagne, p. 17.

N° 2, 14 Janvier.

- MOHRSTRALEN: Psychologie du sentiment, p. 33.
 KNOLL: Importance des blessures accidentelles pour la « Survie », p. 38.
 STEWART-MARRISON: Tumeurs malignes du pharynx et du larynx, p. 41.
 URECH: La maladie des jeunes porcs, p. 45.
 SILVERSTEIN: Sur le pinoli et son emploi, p. 46.



PNEUMOTHORAX - OLÉOTHORAX

Appareil du D^r BAILLET (de Nîmes)
POUR PNEUMOTHORAX


Appareil des D^{rs} HINAULT et U. GUINARD
POUR OLÉOTHORAX
AVEC MANOMÈTRE A RELAI

NOTICE SUR DEMANDE

DRAPIER

INSTRUMENTS DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE

41, rue de Rivoli et 7, b^e de Sébastopol, PARIS-1^{re}



G.H. WICKHAM

13, Rue de la Banque - Paris (2^e)

LA SANGLE EN MAINS CROISÉES

BREVET H.M.

AVEC OU SANS PELOTE
CORRIGE LES PTOSIS LES PLUS ACCENTUÉS



LA SANGLE

DU D^r CHARNAUX
BREVETÉE
S. G. D. G.



EN

CAOUTCHOUC
PERFORÉ

LA PELOTE

DU D^r CHARNAUX
BREVETÉE S. G. D. G.



NE PRÉSENTE PAS L'INCON-
VÉNIENT DU GONFLEMENT
PRESSION CONSTANTE ET DOUCE

BANDAGES

HERNIAIRES

CEINTURES - SANGLES
CORSETS-CEINTURES-ELASTIQUES
SOUTIEN-GORGES

ORTHOPÉDIE PROTHÈSE.

CATALOGUES - FEUILLES DE MESURES - PRIX-COURANT SUR DEMANDE

"WIC"

NOUVEAU BAS VARICES

EN FIL TRAME

AVEC

TALON CONIQUE

RENFORCÉ

BREVETÉ S. G. D. G.

VALS SOURCE LA REINE



ARTHRITISME

DYSPEPSIE

DIABÈTE

GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

Société VALS-la-REINE

à VALS-LES-BAINS
(ARDÈCHE)

HEMOLUOL

TROUBLES DE LA CIRCULATION-VEINEUSE, ETATS CONGESTIFS

VÉGÉTAUX ATOXIQUES VASO-CONSTRICTEURS
ANALGÉSQUES

Forme Elixir

3 cuillères à café par jour

LITRE ÉCHONS LABORATOIRES DU D^r FERRÉ 6 Rue DOMBASLE, PARIS XV

[62] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXIX.

N^{os} 1 et 2, 14 Décembre 1932.

BREMS: Recherches sur la glycémie chez les diabétiques, p. 1.

SCHULTZ: Sur le traitement de la tétanie parathyroïdienne par le chlorure de calcium, l'extrait parathyroïdien et la vitamine D, p. 11.

IRRE: Cas d'adonotie, p. 23.

METLÉNBERG: Courbe glycémique dans les différentes formes d'obèse, p. 22.

SÄHLIN: 10 cas de paralysie respiratoire traités par le « baropirator », p. 76.

ENGEL: Le traitement de la maladie de Basedow, p. 125.

JACOBOWITZ, FRECKNER et BJORKMAN: Quelques cas de détermination du volume et de la fonction de chaque poumon séparément, p. 174.

Supplément XLVIII. LINDGREN: Etude sur les anomalies dépressives de sécrétion de l'estomac.

Supplément XLIX. LICHTENSTEIN: Agranulocytose.

Supplément L. Procès du XV^e Congrès de médecine interne tenu à Oslo du 29 Juin au 1^{er} Juillet 1931.

[63] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXI.

N^{os} 1 à 6, Décembre 1932.

ÅKERLUND: Le radiodiagnostic direct des tumeurs de l'intestin grêle, p. 1.

ÅKERMAN: Rapport sur les résultats des fractures de la colonne vertébrale, p. 23.

ANSCHUTZ: L'héus dans la cirrhose du foie, p. 32.

BACKÉN-GRONDAHL: Anesthésie spinale pour toutes les opérations sous-diaphragmatiques, p. 51.

BÄGER: Un cas d'héminéphrectomie pour rein double avec hydronéphrose de la moitié inférieure, p. 75.

BÄST, SCHMIDT et SEVERINGHAUS: Tumeur du péricrân avec état épileptique hypoglycémique, p. 82.

BERGENFELDT: Les lésions de la ligne épiphysaire au cours du traitement opératoire des fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus, p. 103.

BLONSTRÖM et SANDSTRÖM: Rupture traumatique du rein dans un cas d'agénésie rénale unilatérale, p. 135.

BULL: Rôle de l'appendicite aiguë dans la stérilité des jeunes femmes, p. 151.

BULOW HANSEN: Traitement opératoire de la luxation habituelle de l'épaule, p. 165.

CHRYSTIE et OLSEN: Ostéite fibreuse généralisée améliorée par l'ablation d'une tumeur parathyroïdienne, p. 172.

VON EISENBERG: Un cas de fistule post-traumatique du liquide céphalo-rachidien et sa radiographie, p. 205.

ELFVING: Causes de la polyurie nocturne des prostatiques, p. 212.

ELVING: Phlegmon primitif du gros intestin guéri par la résection, p. 218.

FALZIN: Substitution aux pertes de substances résultant de l'opération d'une ostéite fibreuse par des greffes hétéroplastiques d'os de veau, p. 227.

FORSSELL: Un cas d'urétérographie, p. 245.

GERROT: Fractures intra-articulaires du condyle et de la trochlée de l'humérus et leur traitement, p. 253.

GRAMEN: Un cas de colite chronique ulcéreuse, p. 271.

HAGLUND: La rupture de la mortaise tibio-tarsienne, p. 280.

HANSEN: Lésions traumatiques des organes du thorax; symptômes abdominaux consécutifs, p. 294.

HEBLÖM: Emphyème tuberculeux, p. 311.

HELLSTRÖM: L'urétéroclé, p. 339.

HENDMARSH: L'épidémiologie de l'érysipélide, p. 362.

HOLMGREN: Obturation de la trompe d'Eustache au cours de l'opération radicale de l'oreille moyenne, p. 381.

HOLST: Le collapsus squelettique supérieur par pneumolyse, résection costale et plastie de la partie thoracique privée de côtes, p. 396.

HYBRINNETT: La transplantation d'un fragment osseux pour remédier aux luxations récidivantes de l'épaule, p. 411.

INGEBLOM: Suture expérimentale de l'œsophage après résection; cancer pharyngocœsophagien, p. 416.

IPSEN: Deux cas de maladie de Raynaud avec examen des artères, p. 482.

JACOBOWITZ et WESTERMARK: Interprétation des opacités radiologiques au voisinage des sèssures du poulmon, p. 494.

JÄDERHOLM: Diverticule du péricarde, p. 517.

JANSSON: Signes radiologiques de la diverticulose et de la diverticulite du colon, p. 524.

JOHANSSON: Un cas de coxite septique à évolution inhabituelle, p. 539.



Lactéol-Liquide Lactéol-Comprimés du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél.: Auteuil 09-93

PHARMACIE DU
8, Rue Favart

D^r MIALHE
PARIS

ELIXIR DU D^r MIALHE

GASTRALGIES

Extrait complet des glandes peptiques

L'alcool n'entrave pas à faible dose l'activité protéolytique de la pepsine qui recouvre toute son activité dans le milieu stomacal. (Vigier, Gernault Sot, etc.)

Extrait complet des glandes peptiques

Un verre à liqueur peptonise complètement et rapidement 30 gr. de fibrine.

Posologie : un verre à liqueur après chaque repas. — Prescrire : Elixir du D^r Mialhe ; 1 flacon

Comprimés

ASPIRINE

GRANULÉS

Cachets

VICARIO

RHÉSAL VICARIO

USAGE EXTERNE

Antinévralgique, Antirhumatismal, Antigoutteux
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

NOPIRINE VICARIO

USAGE INTERNE

Névralgies, Grippe, Rhumatismes
Acétyl-salicy-phénédine caféinée

LABORATOIRE VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

K A O B R O L

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : Laboratoires LAROZE, 54, Rue de Paris. CHARENTON (Seine)

DRAGÉES HUILE de FOIE de MORUE GRANULÉS
SOLIDIFIÉE et SELS de CALCIUM

CALCOLEOL

RACHITISME
DEMINÉRALISATION
SCROFULOSE

DRAGÉES ET GRANULÉS
GLUTINISÉS
INALTÉRABLES ET SANS ODEUR
GOUT AGREABLE

TROUBLES DE
CROISSANCE
AVITAMINOSES

Laboratoire des Produits SCIENTIA 21, rue Chaptal, Paris 9°

LA BISMUTHOTHÉRAPIE ASSURÉE PAR UN SEL LIPOSOLUBLE

SOLMUTH

Solution huileuse de Campho-Carbonate de Bismuth

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

UROMIL

ÉTHER PHÉNYL CINCHONIQUE — PIPÉRAZINE — HEXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



**MOBILISE - DISSOUT
ÉLIMINE
L'ACIDE URIQUE**

ARTHRITISME

18 RUE DROUOT - PARIS

PILULES

INSULINE FORNET

*la seule applicable
par la voie digestive*

POMMADE

Laboratoires **THAÏDEIMO** 23, rue du Caire, PARIS (2°) Tél: Gut 05 45

Lactolaxine

COMPRIMÉS
DE
FERMENTS LACTIQUES LAXATIFS

Remarquable par ses effets

FYDAU

1 à 3 comprimés le soir au coucher

AUCUNE IRRITATION
PAS D'ACCOUTUMANCE

dans le TRAITEMENT RATIONNEL de la


CONSTIPATION

et des GASTRO-INTOXICATIONS INTESTINALES

Littérature et Échantillons : Laboratoires Biologiques, ANDRÉ PÂRIS, 4, Rue de La Motte-Picquet PARIS.

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux* →

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT



E. SPENGLER
Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mouvement indéformable et bouton de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL D^{re} S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supplantant totalement le coefficient personnel.

PHONOSPHYGMOMÈTRE

modèle déposé,
du Docteur C. LIAN

PLÉTHYSMO-SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE

Breveté S. G. D. G.,
de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME


STETHOPHONE, breveté S. G. D. G., du D^r LAUBRY

SPHYGMOTENSIOMÈTRE

auscultatoire
modèle « STANDARD »

OSCILLOMÉTROGRAPHE

breveté S. G. D. G.,
du Docteur E. CONSTANTIN



Notices sur demande.

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

LABORATOIRE PHYTOGALÉNIQUEM. FREDOUX, Docteur en Pharmacie,
Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.

47, rue Carnot, VERSAILLES

Téléphone : 27-80

FURCOLProduit strictement végétal
à base de
Mucilages complexes et Purgatifs

PULPESUR DOUX - RÉGULATEUR CONSTANT DES FONCTIONS INTESTINALES

Saccharose de charbon argentine
et silice colloïdaleA POUVOIR
ADSORBANT ACTIF

AÉROCOLIE - INTOXICATIONS

BACTÉRICIDE PUISSANT

ANAEROL

AFFECTIIONS GASTRO-INTESTINALES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
à STREPTOCOQUES
et à STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ABCÈS, FURONCLES, ETC.

arapal

POUMASSE NON GRASSE
RICHE EN ANTIVIRUS
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
H. VILLETTE, Pharmacien,
131, Rue Combarne, PARIS 15^e. Téléphone : 11-23

LES ESCALDES (CERDAGNE FRANÇAISE)

Adresse : Les Escaldes (Pyrénées-Orientales)

Affections traitées : Tuberculose pulmonaire, laryngée et osseuse.

Indications : Station climatique d'altitude. Climat salin.

Disposition : Parc de 53 hectares avec vue sur toute la Cerdagne. Panorama

incomparable. Le brouillard y est inconnu. Le soleil permanent pendant l'hiver.

Multiples galeries de cure. Plusieurs solariums.

Organisation : Trois médecins résidents ont un laryngologiste.

Confort : 300 chambres dont 80 avec salles de bains. Piscine 200 m² d'eau sulfu-

reuse jaillissante à 38°.

Traitement : Traitement thermal pour les

laryngites et certaines affections osseuses

ou pulmonaires.

Directeur : Dr Hervé.

Moyens d'accès : 1^{re} Ligne de Paris-La Tour

de Carol. Départ Paris-Orsay, trajet direct.

2^e Marseille ou Lyon-Perpignan. Gare Ur-

les-Escaldes. S'adresser au Dr Hervé, aux

Escaldes (Pyrénées-Orientales).



L'emploi quotidien du

SANOGYL

Dentifrice
à base d'arsenic organique
et de sels de fluor.

répond à toutes les indications de la prophylaxie buccale

H. Villette, Ph^o, 5, rue Paul Barmel, Paris 15^e

TOUX
SIROP

RAMI

LABORATOIRES16, r. Barbette, PARIS (3^e)**ÉVINE**

Téléphone : TURBIGO 98-47.

OVULES ÉVINE. — Antiseptiques, Calmants, Cicatrisants, Décon-

gestionnants, Désodorisants (Toutes affections gynécologiques, gono-

cocies, néoplasmes). Ne tachent pas. Fondent à 36°5.

POUDRE ÉVINE. — En solution parfumée : injections vaginales,

bains, compresses, lotions (Gynécologie, Obstétrique, Dermatologie).

A faible dose hygiène journalière des dames.

POUDRE PELÉVINE. — EN BOITE SAUPOUDREUSE. Miné-

rale. (Escharres des malades, Erythème des nourrissons, Toilette

journalière des bébés, des dames, des obèses, des vieillards, Toutes

les inflammations de la peau en général).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

TERCINOL

Véritable Phénosaly du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRALS'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES**STOMATITES - SINUSITES**

1/2 cuillerée à café par verre d'eau

chaude en gargarismes et lavages

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES

anai, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, aérique

1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PERTES**VAGINITES**

1 cuil. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau

chaude en injections ou lavages

Littérature et Échantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 158, Rue St-Jacques, Paris

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mars 1933

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris), An. XLVII.

N° 9, 4 Mars 1933.

ARMAND-BELLELLI et CAVON: Etude des caractères et de la virulence d'un bacille tuberculeux humain isolé du sang par la méthode de Löwenstein, p. 147.

DURONX et PERRER: De l'exploration chirurgicale du triangle de Scarpa dans les gangrènes artérielles du membre inférieur pour déterminer le niveau de l'amputation, p. 147.

PALEST: Encore quelques considérations sur le rôle des rongeurs dans les maladies à coec et à colibacilles, p. 150.

N° 10, 11 Mars.

LYON: La nausée, p. 167.

SINON: Une nouvelle rançon de la mode. Dermite artificielle due à des gants noirs, p. 168.

LOCURE: De l'importance pratique de quelques confusions de mots dans l'esprit des psychopathes, p. 169.

CLIER: Hygiène de l'habillement de la femme enceinte, p. 170.

ROEDERER: L'apophyse tibiale antérieure, p. 172.

SCHREIBER: Le traitement de la méningite tuberculeuse par l'allergine de Jousset, p. 174.

DUFOURMONT: Auto-greffes, homo-greffes, hétéro-greffes, p. 175.

DEPORT: Abcès périhéaux dus à l'usage de la bicyclette, p. 176.

BEGRAS: Curiothérapie du cancer de la verge, p. 177.

LEMBRE: A propos des fractures des dents antérieures chez les enfants, p. 179.

CHAVATY: A propos de la névralgie du fémoro-cutané, p. 180.

COLANET: Sympathique et radiothérapie, p. 182.

BONNET-ROY: La toux spasmodique, p. 183.

N° 11, 4 Mars.

TURBET: Sur quelques formes de syphilis camouflée. La syphilis fonctionnelle, p. 191.

N° 12, 25 Mars.

JAUSSON: Luesites et météoropathologie, p. 213.

PAGES: Les 2 modalités principales de l'eczéma solaire: e. solaire vrai et e. photomicrobien, p. 217.

JAUSSON et GUILLEAUD-VALLÉE: Deux cas d'hydros vésiculeux provoqués par le soleil, p. 219.

JAUSSON: Le traitement des photopathies, p. 221.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris), An. LIV.

N° 9, 26 Février 1933.

NORÉCOURT: Anémie avec splénomégalie, due à un paludisme resté latent pendant huit années, chez une fille de 16 ans, p. 615.

LIAN et FACQUET: Angine de poitrine. Diagnostic différentiel, p. 622.

BATHERY: L'histoire du sel dans l'organisme, p. 634.

N° 10, 5 Mars.

TOURNEUX: Maladie de Volkmann, p. 686.

DEPUY de FRENELLE: Thérapeutique des abcès, p. 692.

MAUREL: Du diagnostic précoce dans le diabète infantile, p. 693.

N° 11, 12 Mars.

LEMBRE: Sur la prophylaxie de la tuberculose, p. 739.

LIAN et FACQUET: Angine de poitrine (suite), p. 767.

MASSIERE: Ce que pratiquement le médecin doit savoir des glandes parathyroïdes dans leurs manifestations pathologiques, p. 770.

SOLLIER: La galvanisation cérébrale; traitement peu connu et très efficace des troubles nerveux, p. 774.

P. L.: Considérations sur les psychoses puerpérales, p. 776.

N° 12, 19 Mars.

VERBEN: Trois leçons sur le décollement spontané de la rétine, p. 829.

ARON: Péritonite tuberculeuse et pleurésie guéries par le sérum du professeur Jousset, p. 838.

HEUT: A propos de la fièvre ganglionnaire, p. 842.

N° 13, 26 Mars.

REICHMANN: La décalcification chez les enfants, p. 904.

LE FOU: La maladie du col vésical, p. 908.

N° 13 bis, 29 Mars.

WEISSENDAHL et FRANCON: L'hygiène individuelle des rhumatisants chroniques, p. 971.

REICHMANN: Le pseudocrâne méningé, p. 975.

FISCHER: Les hypoglycémies spontanées en pratique médicale, p. 977.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CV.

N° 17, 1^{re} Mars 1933.

RICARD et CHAFFIN: Diagnostic de la coxalgie à forme hypertrophique au début, p. 309.

LEVET: Les renseignements fournis par l'intérométrie, p. 312.

N° 18, 4 Mars.

MOCHIEAU: Arythmies, p. 327.

N° 19, 8 Mars.

LEUDA: L'adectasie pulmonaire post-opératoire, p. 347.

DUVAT: Réflexions sur les toxicomanes, p. 353.

N° 20, 11 Mars.

MOCHIEAU: Arythmies (fin), p. 367.

CALMETTE: Sur la vaccination préventive de la tuberculose par le BCG administré par voie buccale chez les adolescents et les adultes non allergiques, p. 371.

N° 21, 15 Mars.

AUVRAY: Résultats éloignés des fractures bilatérales du cou-de-pied, p. 385.

N° 22, 18 Mars.

DEJEAN: L'énophtalmie, p. 403.

N° 23, 22 Mars.

NORÉCOURT: Lencémies à cellules indifférenciées chez l'enfant, p. 423.

N° 24, 25 Mars.

BERTAND: Les indications thérapeutiques dans les syndromes basodéviés, p. 443.

N° 25, 29 Mars.

Pas d'articles originaux.

[4] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (9, rue de l'Odéon, Paris), An. XXXVIII.

N° 5, 1^{re} Mars 1933.

LE SAGE: Quelques considérations sur l'évolution et sur le traitement de la néphrose lipidique, p. 157.

DURÉ et GARTIER: La néphrite chronique; son diagnostic par la clinique et le laboratoire, p. 160.

DUMESNIL et ROUSSEAU: Résultats et indications de la phrénécotomie, p. 165.

MARIN: De quelques aspects du traitement du cancer de la face, p. 167.

MACRAN: Fibromyome et grossesse, p. 171.

BAUREL et ROUX: Les péritonites digestives essentielles. Formes cliniques et radiologiques, p. 172.

BENON: Obsession et obsessions-phobies, p. 179.

TOURNANT: L'antigénothérapie en pratique courante, p. 181.

Les cahiers de gastro-entérologie.

LAFREYRE: Ulcère tuberculeux de l'estomac. Une observation complète: clinique, anatomique, histologique, p. 8.

MILHAUD: Cures climatiques dans les maladies du tube digestif, p. 6.

BISMUTHOTHÉRAPIE
DE LA
SYPHILIS
par
voie intramusculaire

**NEO-
CARDYL**

SOLUTION HUILEUSE
de butylthiolaurate de bismuth.

INJECTIONS INDOLORES
ÉLIMINATION LENTE & CONTINUE

*La présence du soufre dans la molécule,
par ses propriétés antioxydantes, favorise
l'action thérapeutique.*

Ampoules de 1cc. $\frac{1}{2}$
contenant 0g.075 de
Bismuth métal.

Boîtes de 12 ampoules.

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
SPECIA

Marques POULENC Frères et USINES DU RHÔNE
21, Rue Jean-Goujon, 21 - PARIS (8^e)

CHÈRE et CLAUDET: Du diagnostic radiologique précoce du cancer juxta-pylorique, p. 14.

N° 6, 15 Mars.

DUBREUIL: La rétention prolongée de l'œuf abortif, p. 195.

LANTUÉJOL: Les indications de l'épélotomie, p. 196.

BOUAY: Fibromes utérins. Diagnostic et traitement, p. 198.

DESOURDRE: Les éléments du diagnostic précoce de la grossesse molaire, p. 204.

FRAT: La réduction des fractures du col du fémur par la méthode de translation, p. 206.

FAUVET: Le traitement médioco-chirurgical des abcès du poulmon, p. 216.

GUILLEIN: Les régimes sans lait ou pauvres en lait dans la première enfance, p. 220.

[5] Le Journal Médical Français (13, rue Cassette, Paris), t. XXII.

N° 2, Février 1933.

FAILLARD: Exploration artérielle segmentaire à l'oscillomètre Paschon, p. 40.

FAILLARD: Le diagnostic de l'artériosclérose, p. 43.

FAILLARD: Tension artérielle et centres nerveux. Hypertension de cause centrale; abaissement de la tension artérielle par la ponction lombaire; vertige auriculaire et ponction lombaire, p. 46.

FAILLARD: Quelques réactions fonctionnelles entre le cœur et le poulmon, p. 48.

FAILLARD: L'hypertension artérielle des femmes castrées, p. 52.

FAILLARD: Les troubles cardiaques d'origine hépato-vasculaire, p. 54.

FAILLARD: Spéygrammographie à ausc. p. 56.

FAILLARD: Un procédé simple de notation chronologique de divers phénomènes cliniques, p. 57.

FAILLARD: Quelques observations sur les migraignes, p. 61.

FAILLARD: A propos de quelques maladies simulees, p. 62.

FAILLARD: La systématisation de l'examen des urines fraîches: l'uro-sédiment, p. 65.

FAILLARD: Remarques sur la lithiase rénale, p. 67.

FAILLARD: Néphrites chroniques urémigènes, p. 71.

N° 3, Mars.

HOUSSEY: A propos des « maisons à cancer », p. 75.

GHATON: Les maisons à cancer, p. 78.

DETROUX: Influence probable de la nature géologique du sol et des eaux d'alimentation sur la fréquence du cancer humain, p. 83.

DEBARD: Les domiciles à cancer, p. 85.

ROUSSET et LEROUX: Les services que la biopsie peut rendre aux médecins et aux malades, p. 88.

LARDON: La radiothérapie du cancer du col de l'utérus, p. 93.

BUQUIGNY: Les cancers du corps thyroïde, p. 99.

[6] Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques (8, rue de Nesles, Paris).

N° 4, 15 Février 1933.

MEYER: Photothérapie du lupus, p. 125.

LEVY-FRANKEL: Le lupus érythémateux et son traitement, p. 134.

N° 5, 10 Mars.

SERGEANT: Les conditions imputables au terrain dans l'étiologie et le polymorphisme des révéls de la tuberculose, p. 183.

ROUGET et LEMARIEY: Qu'attendre à l'heure actuelle de la bronchoscopie? p. 158.

MOLLARD: L'abandon délibéré du pneumothorax artificiel, p. 170.

N° 6, 25 Mars.

JOUSSET: Diagnostic et traitement de la méningite tuberculeuse, p. 204.

LACROIX, GATTOIRE et RATHNAD: Les formes cliniques du rhumatisme vertébral chronique, p. 212.

[7] Journal des Praticiens (8, Square du Croisic, Paris), An. XLVII.

N° 9, 4 Mars 1933.

FEISSINGER: Les syndromes insuliniques, p. 129.

GILBERT-ROBIN: La médecine de l'intelligence enfantine, p. 134.

VIGNES: Les crevasses du mamelon, p. 137.

N° 10, 11 Mars.

NORÉOUD: Hémorragies intestinales graves chez un garçon hémophile de 9 ans, p. 145.

N° 11, 18 Mars.

LEOUEU: Le problème des grandes hématuries, p. 161.

LADRE: Epilepsie et diabète, p. 163.

N° 12, 25 Mars.

TERRIEN: Réactions sympathiques après les blessures du globe oculaire, p. 177.

BENON: Asthénie et insomnie, p. 182.

N° 12 bis, 29 Mars.

FEISSINGER: Les directives de la thérapeutique endocrinienne, p. 193.

LAURENCE: Sur la perforation intestinale typique, p. 198.

[8] L'Hôpital (1, rue Clovis, Paris), An. XXI.

N° 330, Mars 1933 (A).

SIMON: Fractures de la rotule, p. 161.

ALERAZ et GILBERT-BREFFUS: Le traitement des pneumopathies aiguës par les injections d'alcool, p. 165.

GAULT: Le bené et son traitement, p. 169.

CADENAT et DUPONT: Emploi des inhalations de gaz carbonique en chirurgie, p. 172.

PERNET: Les ophalétes liées à des troubles de l'appareil digestif, p. 173.

N° 331, Mars (B).

SCHRECKERT: Appareil portatif pour pneumothorax et pneumosclérose, p. 188.

WEISSBACH et DUPONT: L'interférométrie endocrinienne; notation et interprétation des résultats, p. 195.

PEUVOST: Abcès du poulmon, p. 203.

RENAUD: Les symptômes oculaires de la maladie de Basedow, p. 207.

VALLÉY-RADOT et MERET: La valeur prépondérante de la clinique en matière de diphtérie, p. 211.

[9] La Médecine (1, rue Cassini, Paris), An. XIV.

N° 3, Février 1933.

GOUGEOT: Actualités dermatologiques, p. 1-56.

N° 4, Mars.

CLERC: Les maladies du cœur, des vaisseaux, des reins et du sang en 1933 (revue générale), p. 165.

GALLAYARD, GRAVIER et WERTHEIMER: Point de côté auriculaire dorsal droit au cours du rétrécissement mitral. Essai de traitement chirurgical, p. 181.

DAUTREBANDE: L'action des médicaments hypotenseurs dans l'hypertension chronique expérimentale, p. 189.

MAHAIN: Le vertige carotidien des artériosclérotiques, p. 194.

NOEL-DESCHAMPS: Les injections sous-cutanées de gaz carbonique et de gaz thermaux dérivés en thérapeutique cardio-vasculaire, p. 202.

RASCOURET: La célérité artérielle, notion indispensable dans la pratique de l'oscillomètre, p. 209.

ZADOC-KAÏN: Que peut-on attendre de l'exploration électrocardiographique au cours de la diphtérie? p. 214.

MEHLEN: Schéma des lésions essentielles de la lymphogranulomatose, p. 225.

AMBAUD, STOL et BEVILLER: Urémie par urémie, p. 237.

[10] Paris Médical (19, rue Hautefeuille, Paris), An. XXIII.

N° 9, 4 Mars 1933.

MILAN et BROBERG: La syphilis en 1933, p. 185.

GOUGEOT, BLUM, REGNAUME et DUBOIS: Actinomyose et syphilis associées guérissant par le 914, p. 194.

CATHALA, LANTUÉJOL et SEYBEL: L'infection génitale à gonocoques chez le nouveau-né, p. 197.

LAGASSAGNE et ROUSSET: Syphilis tertiaire de l'utérus, p. 202.

GALLIOT: La syphilis implançable, p. 206.

MILAN: Fièvre typhoïde, syphilis et périostite, p. 208.

N° 10, 11 Mars.

TANON, CAMBERESSE et LIND: La cinquième maladie ou mégalérythème épidémique, p. 213.

MAHAIN et HALDRON: A propos des accidents de la tachi-anesthésie, p. 217.

DERNAUD: Le radium et son émanation à faibles doses dans la thérapeutique journalière, p. 220.

VIRAL: Le traitement de la fièvre de Malte par le novarsénobenzol, p. 223.

N° 11, 18 Mars.

WYKA et LAFRANCO: Le traitement des cancers au moyen d'organes normaux ou de leurs extraits toxiques, p. 229.

VINCENT: Relations entre les infections locales et la cancérisation, p. 241.

TOURNAISE et RINAUD-DUMAS: Syphilis et cancer du sein, p. 250.

TALHIERRE: Traitements des cancers du rectum et de l'anus (chirurgie et radiothérapie), p. 254.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
(Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures
dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose
Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème
Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires
Rachitisme - Goitre - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iode alcool.
DOSES MOYENNES Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :
LABORATOIRE GALBRUN - 8 et 10, Rue du Petit Musé - PARIS.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE
COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 5 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Échantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Musé, PARIS.

N° 49, 25 Mars.

- DE GENNES: Les bronchites asthmatiques sans asthme, p. 261.
DAUDA: Monocytose et vaccination avec le BCG, p. 268.
IMBERT: Sur la vie alternante des tissus, p. 267.
FINCK: Chimie du sang dans la goutte, p. 270.
URBACH: Abcès cérébral traumatique après seize ans de latence, p. 274.

[14] La Presse Médicale (120, Bd. St-Germain, Paris), An. XL.

N° 47, 4^{re} Mars 1933.

- ABRAM, SANTENISE et BERNAL: Effets de la vagotonine dans l'hypertension artérielle, p. 329.
JABIEL: Sur une cause de séqueles hépatiques après les opérations sur la vésicule biliaire. Sensibilisation du foie. Réactions hépatiques d'origine endocrinienne, p. 331.
BAILLART: La cinématographie du fond de l'œil, p. 337.
MICHON: Comment rechercher le clonus de la rotule? p. 337.
ROMME: Prophylaxie de l'escarre du décubitus, p. 338.
COUTURAT: Traitement du paludisme par le 700 et le 574 associés ou non à la quinine ou au quinosoquinol, p. 338.
COUTURAT: La radiothérapie fonctionnelle sympathique dans les ménopauses chirurgicales, p. 338.

N° 48, 4 Mars.

- PAUTHIER: Sclérodermies, chéloïdes et calémie, p. 345.
PROBY: Les troubles méconnus des constricteurs du pharynx; leur interprétation neurologique à propos d'une observation de chorée, p. 348.
PIERI: Sarcome du ménisque interne du genou, p. 348.
PEUCHET: La radiothérapie des affections inflammatoires, p. 349.
RAMON: Myxœdème, p. 357.
POIX: La lutte antituberculeuse aux Pays-Bas. Son organisation, ses résultats, p. 359.

N° 49, 8 Mars.

- OLMER et OLMER: Le kala-azar autochtone de l'adulte, p. 369.
BENSAUDE: L'actinomycose oro-rectale primitive, p. 371.
HAMBUROER et GUÉRIN: Traitement des septiémies par les injections intraveineuses d'alcool, p. 375.
CHABARIEN, LORO-ONELL et LELU: Remarques sur l'insuline huileuse et ses indications, p. 377.
PATRY: Sémiologie des lésions traumatiques récentes du coude, p. 383.

N° 20, 11 Mars.

- GAUMETTES: Sur la vaccination préventive de la tuberculose par le BCG administré par voie buccale chez les adolescents et les adultes non allergiques, p. 393.
VONON et PIERAUD: De l'intérêt présenté par les variations du coefficient de Maillard au cours des vomissements graves de la gestation, p. 394.
GRIBEL et APERIN: La syphilose occipito-atloïdienne congénitale, p. 397.
AHLERBERG et VONCKE: Le traitement du diabète sucré par un régime pauvre en glucides, p. 400.
APIERT: Un enfant qui anélie, p. 407.

N° 24, 15 Mars.

- OMBRÉDANNE: Une jeune fille dans une situation difficile. Hermaphroditisme gynandrique parfaite, p. 417.
LÉVY-SOUL: Une méthode de traitement de l'infection puerpérale, p. 419.
HORTOLLOU et PAVET: Documents pour une nouvelle classification des icères avec contribution aux indications opératoires, p. 421.
RAVINA: Les injections diurétiques mercurielles par voie intra-péritonéale dans le traitement des œdèmes et des ascites, p. 425.
ROMME: Influence de l'heure sur la naissance et sur la mort, p. 426.
COUTURAT: Vagotonie et régulation de la pression artérielle, p. 426.
ROMME: Méthode de prédiction du sexe du fœtus, p. 426.
N° 22, 18 Mars.
DEBÉ: Leçon inaugurale: L'immunologie, sa naissance, son développement, p. 433.
JACQUELIN et CHÉNE: Difficultés et incertitudes du diagnostic d'ulcère duodénal, p. 439.
KUELMAN: Purpura isolé du péritoine, p. 441.
RAMOND: Artérite syphilitique, p. 449.
ROGER: Philosophie d'Hippocrate. I. L'âme et le cerveau, p. 451.

N° 23, 22 Mars.

- COTTET: Appréciation de l'activité fonctionnelle rénale d'après la valeur du taux de l'urée sanguine à l'urée urinaire des 24 heures (Rapport urédique hémato-urinaire), p. 457.
ZWOLAKOWSKI: Le traitement de l'ulcère tropical phagédénique, p. 460.
BINET: Sur la longévité; étude de physiologie comparée, p. 462.

N° 24, 25 Mars.

- COSTANTINI: Du drainage des pleurésies purulentes en thorax fermé, p. 473.
FISCHER: Traitement curatif et préventif des ankyloses et des arthrites post-traumatiques par l'acétylcholine, p. 475.
GORDON et JONE: Innervation normale et pathologique de la pulpe dentaire, p. 479.
ROUX-BEGER et TALIEVIER: Le curage des ganglions du cou dans les cancers buccaux pharyngés. La section systématique du ventre postérieur du diaphragme et du stylohyoïdien, p. 482.
WEL et SÉVAT: Goutte et rhumatisme; contribution à l'étude du rhumatisme goutteux, p. 484.
LEUNET et CAUSSIMON: Influence de l'état allergique sur l'aspect anatomo-pathologique des réactions du tissu pulmonaire dans la tuberculose expérimentale, p. 487.
SEMPER et REPP: A propos du traitement de la luxation récidivante de l'épaule. Allongement concomitant par greffon claviculaire, p. 489.
ROSEEL: L'injection intra-trachéale de lipiodol par le procédé transnasal, p. 490.
GOTTILLER: Un signe radiologique de la luxation congénitale coxo-fémorale, p. 492.
DEPREZ: Physiognomonie des formes générales de la tête, p. 493.

N° 25, 29 Mars.

- HUSTIN: Variations de la température provoquée chez l'homme par l'injection de gonovaccin, p. 497.
HARTOLAS et GRUNFELD: Des perforations corticales gastro-duodénales, p. 500.
PAGNER: Tuberculose et démence précoce, p. 501.

[12] Le Progrès Médical (41, rue des Ecoles, Paris).

N° 9, 4 Mars 1933.

- LAFONT: Du film à la classification radiologique de la tuberculose pulmonaire initiale, p. 393.
TURNER: Les alcooloses pathologiques, p. 398.
DAMATY et FOURIER: Le délire aigu compliqué, p. 406.
N° 10, 11 Mars.
TERRIER: Tuberculose oculaire et chrysothérapie, p. 445.
RICHTER et FAQUET: Les pyréthérapies des épididymites gonococciques, p. 450.
DENOSTE-PILLORE et GOURON: Les ruptures du tendon distal du biceps brachial, p. 454.

N° 11, 18 Mars.

- DUQUET: Indications et techniques de l'ampulation du col de l'utérus, p. 459.
LOEFER: Ulcère de l'estomac et tabes, p. 498.
BACHARACH: Boîte ambulatoire et injections phlébosclérosantes dans le traitement de l'ulcère variqueux, p. 508.

N° 12, 25 Mars.

- CLAVELIN: Les écoles du service de santé militaire de 1708 à nos jours. La chirurgie de guerre; sa conception; son enseignement, p. 537.
GROBINTKY: L'état actuel de l'étude du paludisme chronique, observation personnelle, p. 555.

[13] Annales de Médecine (120, Bd. St-Germain, Paris), t. XXXIII.

N° 2, Février 1933.

- MERKLEN, WATZ et WARTER: Maladie de Gaucher diagnostiquée par la ponction de la rate. Lésions vertébrales étendues; présence de cellules de Gaucher dans l'expectoration, p. 97.
LARGOCHÉ et SIMONNET: Les propriétés pharmacodynamiques des extraits du lobe antérieur d'hypophyse. Recherches expérimentales et cliniques, p. 124.
D'AUDET: Influence comparée de l'ingestion d'eau pure et d'une eau minérale diurétique sur les protéines du sérum sanguin (deuxième mémoire), p. 158.
MARNESCO, FACON, BRUCH et PAUNESCO-PORBAN: La forme narcoleptique de l'hypoglycémie, p. 177.

[14] Revue de Médecine (108, Bd. St-Germain, Paris), An. L.

N° 2, Février 1933.

- LOEFER: L'orientation chimique du traitement de l'athérome artériel, p. 85.
LEMAITRE: Les hémoprotides et la minéralisation du sang. Les protides du sérum, p. 100.
GRAN: Les réactions de la muqueuse nasale, p. 122.
RENON: L'asthénie ou dépression. Syndrome et maladie, p. 135.

**Hyperchlorhydrie
Gastralgies-Dyspepsies
Ulcérations gastriques
Fermentations acides**

SEL DE HUNT



**LABORATOIRES
ALPH. BRUNOT
16, rue de Boulainvilliers
PARIS**

[45] *Revue Médicale Française* (18, rue de Verneuil, Paris), An. XIV.

N° 2, Février 1933.

- BALTHAZARD: Le meurtre de Victor-Noir, p. 119.
 MARTIN: Les fractures de l'os hyoïde et du cartilage thyroïde dans la pendaison, p. 123.
 LANDE et DERVILLE: Intérêt médico-légal de l'examen du sang des cadavres, p. 125.
 LECLEIC, MULLER et MARCHAND: Les lésions pulmonaires dans la mort par submersion, p. 147.
 SORREL: Démence précoce et traumatisme, p. 153.
 FRIBOURG-BLANC: Contribution à l'étude médico-légale des amnésies traumatiques, p. 159.
 HEGER-CILBERT: A propos du secret médical, p. 171.
 NAVILLE: Le domaine de la médecine légale et sa définition, p. 177.
 ROJAS: L'hystérie et les erreurs de diagnostic, p. 183.

[46] *Journal de Chirurgie* (120, Bd. St.-Germain, Paris), t. XLI.

N° 3, Mars 1933.

- LEURICIE et FONTAINE: Technique de l'ablation du ganglion étoilé, p. 838.
 DUYAL et AMELINE: Sur les vomissements bilieux épileptiques après gastro-entérostomie, p. 372.
 REINOU et FRUCHAUD: Thoraco-plastique anté-pneure par voie parasternale, complémentarité d'une thoraco-plastique paravertébrale chez les tuberculeux pulmonaires, p. 381.
 LAVAUX: Traitement chirurgical du cancer de la verge, p. 396.
 LAMAS: Quelques détails à propos du traitement chirurgical du kyste hydatidique du poulmon, p. 406.

[47] *Revue de Chirurgie* (108, Bd. St.-Germain, Paris), An. LII.

N° 2, Février 1933.

- PAUCIET et BIRCHBERG: A propos de quelques observations de chirurgie des voies biliaires accessoires. Technique opératoire. Discussion et déductions, p. 75.
 BLOCH: La technique de la thyroïdectomie extra-capsulaire sans ligatures artérielles premières, p. 110.
 STEFANNI: Les ossifications post-traumatiques para-articulaires, p. 121.
 FRUCHAUD: Technique de la phrénicectomie, p. 147.
 N° 3, Mars.
 HAMANT et BOBART: Les indications chirurgicales dans les aplasies généralisées de l'appareil génital, p. 108.
 MALLER-CUY: L'angiocholite ascendante après les anastomoses de la voie biliaire principale. Son traitement par l'exclusion duodénale, p. 175.
 OLIVET: Formes hémorragiques de l'ulcère post-opératoire gastro-jéjunal, p. 207.
 PARCALES: Opérations intra-utérines par voie vaginale, p. 215.

BARANGER: Un mois chez les chirurgiens briançonnais, p. 221.
 LAFONT: A propos de la thrombo-phlébite d'effort, p. 229.

[48] *Revue Sud-Américaine de médecine et de chirurgie* (120, Bd. St.-Germain, Paris), t. IV.

N° 1, Janvier 1933.

- CASTEX, SCHEICHTART et MOLLARD: Diabète et myxœdème, p. 1.
 VAMPÉ et TOLOSA: Tumeur du 4^e ventricule au niveau de l'hémisphère inférieur gauche, p. 7.
 VALERIO: Syndrome du verumontanum et de l'utricule prostatique, p. 15.
 MORQUIO et GANTONNET-BLANCH: Hémostase tuberculeuse de l'enfant, p. 23.

[49] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, Bd. St.-Germain, Paris), t. XXIII.

N° 1, Janvier 1933.

- LABBÉ, NEUTX et SZCZELIK: Le rapport azotique. Sa détermination. Sa signification, p. 5.
 BENIAMOU et BLOUMENZWEIG: Syphilis gastrique héréditaire tardive, p. 23.
 CHANTRIOT: Le problème thérapeutique de la lambliase, p. 36.
 KADENKA et HERNO: Le sarcome primitif de l'estomac. Diagnostic clinique et radiologique, p. 51.
 SIMICA, VLADISKO, BINESCO et POPESCU: Recherches sur l'élimination de la créatinine par l'estomac à l'état normal et dans les néphrites. Leur importance pour le pronostic du syndrome urémique, p. 88.

N° 2, Février.

- MASBARAU et CUBRAL: L'éviscération ombilicale congénitale, p. 129.
 ROYER: L'insuffisance hépatique au cours des processus hémolytiques, p. 151.
 CHANTRIOT: Un cas d'hépatite aiguë primitive à Lambliase avec menace d'abcès. Action de l'acémétine, p. 168.
 FARMACHIDIS: A propos du « gros foie infecté », p. 170.
 GRIOT et PETRUSOWSKI: L'infection du duodénum et des voies biliaires par les lambdas, p. 186.
 SLOMON: Contribution à l'étude du tableau clinique de quelques formes de diarrhées chroniques, p. 216.

N° 3, Mars.

- LABBÉ: Eventration et hernies diaphragmatiques, p. 241.
 BRET et UGAR: Le carotène, p. 256.
 MERLEUX, KAEFER et WALTER: Contribution à l'étude de la sécrétion du suc gastrique sous l'influence de l'histamine et de l'acétylcholine, p. 265.
 ANTTON et RUBENOWITZ: Epreuves cliniques avec l'eau minérale de Vrnjci dans la lithiase biliaire, p. 276.
 MOXO AMERI: Les acides organiques et l'immunité dans les selles de tuberculeux, p. 295.
 NOGEND, DURAN et TAPIA: Clinique de la bactériologie biliaire, p. 302.
 PAYET et MELOU: L'action de l'insuline sur l'intestin, p. 310.

[20] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (4, Place de l'Odéon, Paris), t. VIII.

N° 1,

- ALEXANDER: Pleurésies purulentes chroniques banales en apparence facilement reconnues de nature tuberculeuse, p. 1.
 CESTAN et MOREL: Contribution à l'étude des tumeurs épithéliales primitives de la plèvre, p. 11.
 PAYOT, BARRAL et CUGHARD: Maladie bleue tardive et pneumopathie syphilitique, p. 19.
 SERGENT, GASPARD et FU TSUI: Suppuration putride du poulmon et réveil de tuberculose pulmonaire, p. 80.
 PRUVOST, MÉLIERE et HENNON: A propos des calcifications pleurales. L'intérêt des radiographies en positions diverses, p. 36.
 RUALE: Recherches cliniques comparatives sur la réaction de sédimentation des globules rouges et sur la formule leucocytaire dans la tuberculose, p. 40.

[21] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, Bd. St.-Germain, Paris), t. L.

N° 3, Mars 1933.

- CALMETTE: Sur la vaccination BCG par voie buccale chez les adolescents et chez les adultes non allergiques, p. 289.
 BORDET et BENAUX: Sur les sérum antityphiques, p. 299.
 CRATIA: Variation du B. coli et hétérogénéité des principes lytiques correspondants, p. 300.
 BOUQUET et SAENZ: Sur le mécanisme de l'infection diarrhéenne, p. 311.
 BRIEFVUS: La prophylaxie antidiptérique par la vaccination au moyen de l'antoxine dans une ville de banlieue parisienne (Boulogne-sur-Seine), p. 339.
 BERTHARD et SILBERSTEIN: Recherches sur l'importance des sulfates comme engrais, p. 344.
 WINOCHANSKY: Etude sur la microbiologie du sol, p. 350.

[22] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIV.

N° 9, 26 Février 1933.

- DUPÉRE, MAUPETIT et DUNON: Cirrhose hépatique sphéromégallique et dégénérescence hépatocellulaire chez un enfant de 12 ans, p. 129.
 COUMBER: Limites du traitement médical dans l'infection purpurale, p. 137.

N° 10, 5 Mars.

- DUPÉRE, MAUPETIT et DUNON: Cirrhose hépatique sphéromégallique (suite), p. 145.
 MARSHALL et LEVETT: Traitement des pneumopathies aiguës par injections intraveineuses d'alcool, p. 149.

N° 11, 12 Mars.

- LEURIEU, ROURET et LAMOTHE: Les formes cliniques de la tuberculose pulmonaire observées dans un sanatorium populaire, p. 162.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire :

Affections du Cœur, du tube digestif, des Reins, Albuminurie, Artériosclérose

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,

Gastro-entérite,

Athropsie,

Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



ÉTATS NÉVROPATHIQUES: ANXIÉTÉ. ANGOISSE
INSOMNIES NERVEUSES. TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR
TROUBLES DE LA VIE GÉNITALE

LA

PASSIFLORINE

UNIQUEMENT COMPOSÉE D'EXTRAITS VÉGÉTAUX

ATOXIQUES

Passiflora incarnata

Salix alba

Crataegus oxyacantha

LABORATOIRES G. RÉAUBOURG

2, rue Boucicaut - PARIS (XV)

DRÉVILLES

N° 19, 19 Mars.

DORRÉ: Lit mécanique bascule, p. 178.

N° 13, 26 Mars.

SABRATZ, DE GRAILLY et GINETTE: Les anglo-mes juxta-articulaires et articulaires, p. 194.

WARD: Faut-il être toujours économe dans les opérations pour tumeurs bénignes du sein? p. 199.

[23] *Journal de médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Coinis, Bordeaux), An. CX.

N° 7, 10 Mars 1933.

FONTAN et UBERTINO: Polyévrérite avec athéromes, p. 191.

JEANNERET: La méthode sclérosante dans les anémies d'origine hémorroïdaire, p. 193.

MAURIC: Examen de conscience, p. 194.

DUFLOU: Les intoxications alimentaires, p. 196.

N° 8, 20 Mars.

DELCHÉ: Le traitement des fractures du cou-de-pied, en particulier des fractures de Dupuytren, par la méthode ambulatoire en position anatomique, p. 223.

ROCHER et LANGE: Sur 2 cas de luxation précoce de la hanche au cours d'une coxalgie, p. 228.

N° 9, 31 Mars.

MOULINIER: La fièvre jaune, proche danger, p. 251.

ROCHER et ROUEN: Considérations sur un cas d'épiphysite vertébrale, p. 253.

CHRYX et BÉGUENOT: Un cas de parapégie à régression rapide, p. 256.

GÄRLING: Vin et colliculose urinaire, p. 258.

[24] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. L.

N° 10, 5 Mars 1933.

BERNARD: Influence du facteur psychique sur les contractions et l'évacuation de l'estomac, p. 185.

BERNARD: Drame abdominal au cours du purpura: ses problèmes diagnostiques et thérapeutiques, p. 190.

BERNARD: Occlusion intestinale au cours d'une grossesse, p. 193.

BERNARD: La motricité normale et pathologique de l'estomac, p. 201.

N° 11, 12 Mars.

PARTURIER et DELAUNE: Les syndromes hépatopancréatiques. I. Les points de rapprochement, p. 209.

PARTURIER et WAMBERGHE: Même sujet. II. Sémiologie particulière du pancréas, p. 217.

N° 12, 19 Mars.

LEPOUTRE: Reflux vésico-urétral, p. 225.

N° 13, 26 Mars.

LANGERON et LE BOURNEUF: Cirrhose hépatique et syndromes striés, p. 253.

LANGERON: Tabes vraisemblablement hémodyssyphilitique de l'adulte, p. 259.

LANGERON: Présentation d'un malade porteur des signes d'acromégalie et de syringomyélie, p. 263.

DEILLE: Métastase osseuse d'un néoplasme du sein, p. 264.

DESROCHER: Syndrome abdominal dans un cas de péricardite suppurée, p. 265.

[25] *Journal de médecine de Lyon* (52, rue Victor-Hugo, Lyon), An. XIV.

N° 346, 5 Mars 1933.

FÉNU et MORIS: Sur les renseignements fournis par la chronaxie pour le pronostic de la poliomyélite infantile, p. 137.

PIEZARD: Le diagnostic de la grossesse par la détection des hormones génitales dans l'urine des femmes enceintes, p. 143.

CHABRIER-BUYONAT: Six observations du syndrome de Chauffard-Sill chez l'adulte, p. 149.

N° 347, 20 Mars.

ROLLET: Paralysie du nerf moteur oculaire commun et sinusales, p. 165.

BONNET: La rétinite leucémique (leucémie myéloïde), p. 169.

ROLLET: Le nystagmus, p. 181.

PAUFQUE: Le décollement spontané de la rétine (nature, traitement, technique personnelle), p. 189.

[26] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), t. CLI.

N° 10, 5 Mars 1933.

MOURQUIN: Le syndrome d'insimilation, p. 281.

N° 11, 12 Mars.

PEBRY: Les réactions inflammatoires pseudotumorales de l'amygdale, p. 313.

N° 12, 19 Mars.

COURMONT, GARDÈRE et PICHAUT: Valeur comparée du pouvoir bactéricide sur le bacille de Koch de l'urine et du sérum des tuberculeux, p. 345.

N° 13, 26 Mars.

BONNAMOUR, DUPLANT et VANSTEENBERGHE: Adénocarcinome du foie avec cirrhose et généralisation pulmonaire, p. 377.

[27] *Lyon Chirurgical* (120, Bd. St-Germain, Paris), t. XXX.

N° 2, Avril-Mars 1933.

WEITHEIMER et DEHAUMER: Les épiphysites aiguës et chroniques, p. 129.

POPOVICI: L'innervation du muscle grand droit et les incisions de la paroi abdominale. Les intersections aponévrotiques, p. 145.

KAI BAKER: Un cas d'obstruction des vaisseaux mésentériques avec résection de 4 m. 85 d'intestin grêle, p. 163.

CLAVEL et COLSON: Un cas indubitable d'appendice double, p. 174.

LENGHIE et JUNG: Du traitement des brûlures par l'acide tannique, p. 177.

[28] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXX.

N° 2, 15 Janvier 1933.

ROGER, FOURNIES et RECORDEUR: L'ostéorhénopathie vertébrale tabétique. Etude de 16 cas personnels, p. 65.

N° 3, 22 Janvier.

FOURNIES: Les hypertensions, p. 137.

[29] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier), An. XXVI.

N° 3, 15 Mars 1933.

LAFAYE: L'opération précoce des annexes aigües, p. 200.

REY: Notes sur le traitement actuel de la métrite cervicale chronique, p. 211.

FAYOT: Les méthodes de laboratoire dans le diagnostic de la grossesse extra-utérine au début, p. 223.

LAFAYE, VILLA et FAYOT: Les endométrioses des élargissements de laparotomie, p. 232.

[30] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy), An. LVI, t. LXI.

N° 4, 15 Février 1933.

RAMANT et BOBANT: Les indications chirurgicales dans les utérus doubles, p. 117.

N° 5, 1^{re} Mars.

MEIGNANT: Le dépistage des arrérations mentales chez l'enfant, p. 161.

N° 6, 15 Mars.

RAMANT et GHALNOT: Evolution et traitement de la grossesse ectopique après le cinquième mois, p. 201.

[31] *Strasbourg Médical* (Place de l'Université, Strasbourg), An. XCIII.

N° 2, 15 Janvier 1933.

HANS et WARTER: Association de claudication intermittente et de dermatite chronique atrophique, p. 29.

HANS: Essai d'injection d'urée comme test d'insuffisance rénale, p. 32.

WARTER: Contribution à l'étude de la maladie de Gaucher, p. 34.

N° 3, 22 Janvier.

GHAYTON: Les cas de défiguration, p. 53.

WARTER: Maladie de Gaucher (suite), p. 55.

N° 4, 5 Février.

SARTORY et MEYER: Les champignons vénéreux: amanite phalloïde, p. 77.

ARHNET: La diarrée: Eau potable et javellisation, p. 81.

FULL: Les méthodes actuelles de certaines pratiques des coiffures sont-elles inoffensives? p. 86.

DERYFUS: La révision de la cavité utérine faite immédiatement après l'accouchement; ses indications, ses résultats, p. 88.

N° 5, 15 Février.

DERYFUS: Révision de la cavité utérine (suite), p. 105.

MEYER et KASSEL: A propos du traitement de l'ostomyélite aigüe, p. 117.

BOHNER: Sur un signe nouveau de la mort réelle; l'empreinte diathermique, p. 118.

[32] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LIX.

3 Mars 1933.

GRUNBERG: La syphilis est-elle une maladie « en voie d'extinction »? p. 319.

ROSENBERG: Régime hypoglycémique et riche en hydrates de carbone dans le diabète, p. 320.

WIRTH et RENNO: Les dangers de la tonsillectomie, p. 322.

LE VEINOTROPE

TRAITEMENT INTÉGRAL

de la

Maladie veineuse

et de ses complications

Médication synergique
à base d'Extraits opothérapiques
Irradiés aux Rayons U. V.

FORMULE M

(Usage Masculin)

Para-Thyroïde	0.001
Orchitine	0.035
Surrénale	0.005
Pancréas	0.100
Hypophyse (lobe post.) ..	0.001
Extrait de Marron d'Inde ..	0.005
Extrait d'Hamamelis Virginica	0.010
Poudre de Noix Vomique ..	0.005

Excipient q. s.
pour un comprimé de 0 gr. 35

(Comprimés rouges)

3

Formes

DOSE : 2 comprimés en moyenne 1 heure avant les deux repas principaux ou suivant prescription médicale. Avaler sans croquer.

DURÉE DU TRAITEMENT
3 semaines par mois. Chez la femme interrompre au moment des règles.

FORMULE F

(Usage Féminin)

Para-Thyroïde	0.001
Ovaire	0.035
Surrénale	0.005
Pancréas	0.100
Hypophyse (lobe post.) ..	0.001
Extrait de Marron d'Inde ..	0.005
Extrait d'Hamamelis Virginica	0.010
Poudre de Noix Vomique ..	0.005

Excipient q. s.
pour un comprimé de 0 gr. 35

(Comprimés Violets)

VEINOTROPE-POUDRE

(ULCÈRES VARIQUEUX et plaies en général)

Extrait embryonnaire	1 gr.
Protéoses hypotensives du Pancréas	3 gr.
Calomel	4 gr.
Talc stérile q. s. pour	100 gr.

Poudrer après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

LABORATOIRES LOBICA
46 Avenue des Ternes PARIS (17^e)

G. CHENAL - PHARMACIEN

SIOLI et KINKEL: L'image sanguine au cours de la démorphinisation, p. 339.

BAUGOCH: Traitement actif de la kératolamelle par la carotine et la vitamine A « Vogan », p. 325.

BEHREND: Technique et indications de l'histamine iontophorèse, p. 326.

WABERN: Recherches sur l'hormone de croissance, p. 327.

VON HATTINGBERG: Développement du mouvement analytique (Freud, Adler, Jung), p. 328.

HARS: Nomogramme permettant de définir le métabolisme basal d'après la formule de Read, p. 332.

MOSEN: Image rare d'une affection rénale bilatérale, p. 335.

JACOBSON: Röntgenfilm du cœur humain, p. 335.

ACROB: Santé publique et crise commerciale, p. 336.

N° 10, 10 Mars.

RICHOLZ: Incompatibilité thérapeutique, p. 355.

HALFLEISCH: Développement de la tuberculose pulmonaire chronique par exacerbation d'un complexe pulmonaire primitif, p. 357.

VAN DER BEEK: Valeur de la solution albumino-peptone pour l'examen méthodique de l'estomac, p. 359.

BERGVAL: Clinique de la maladie de Weil, p. 361.

VON MARTIN DAIN et WAMOSCHER: Recherches expérimentales sur l'action chimiothérapeutique d'une nouvelle préparation bimultimoléculaire colloïdale « bisuprol », p. 362.

RIGBIER: Observations cliniques sur l'action du « bisuprol », p. 363.

VOGL: Traitement de l'érysipèle, p. 365.

MULLER: Tension des régions abdominale et sacrée et son traitement, p. 365.

ASSMAN, BILLENSTEIN, HARS et ZENDEL: Recherches sur la mortelle des chats dans la maladie dite « des ports », p. 367.

FAUVET: Retardement de la période de dilatation chez les primaires âgées, sa cause, son traitement, p. 368.

JACOBSON et ABEL: Aggravation consécutive à l'inoculation de paludisme, p. 371.

BECKMANN: Goitre exubérant isolé de son origine, p. 372.

WEIGEL: Anesthésie intraveineuse à l'événement anisthésique en pratique générale, p. 373.

N° 11, 17 Mars.

WALINSKI: Résultats obtenus au cours de cinq ans de pratique par la psychiatrie, p. 397.

STRASSMAN: Traitement étendu du cancer des ovaires, p. 402.

ELIAS: Interprétation des ombres « délicates » dans le cholestylogramme, p. 404.

STRAUS: Étude des crises bulvaires avec conditions respiratoires inéchangées dans les lésions dorsales, p. 408.

FRUEND: Sur une nouvelle méthode de traitement d'après le Dr Bertram, p. 407.

LOWENSTEIN: Même sujet, p. 409.

KOLLATH: Analyse expérimentale des avitaminoses, p. 410.

INGELHART: Maladie de la peau et des organes génitaux dans la grippe, p. 412.

BECKER: Table pour améliorer la situation dans la gastroscopie, p. 414.

ASMAN: Une nouvelle aiguille à injection asseptique, p. 415.

SCHAFER: Efforts de centralisation des statistiques cancéreuses, p. 415.

[33] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9), An. XII.

N° 9, 4 Mars 1933.

HOTTINGER: Sur la sérothérapie de la poliomyélite, p. 329.

LEHMANN-FAGUS: Spécificité antigène du sérum englobuline comme base d'un nouveau sérodiagnostic du cancer et de la tuberculose, p. 335.

KESTER: Culture de bactéries à l'état filtrable, p. 337.

KRUGER: Dosage des acides aminés de l'urine des basedowiens, p. 341.

GLASER et BANNET: Les glandes digestives agissent-elles sur le métabolisme hydrocarboné intestinal? p. 345.

SCHULTZ: Sur les crises douloureuses provoquées par les maladies du système vasculaire, p. 346.

GAMMO: Sur les altérations des globules rouges au cours des affections du foie, p. 349.

MEINIGKE et HOLTHAUS: Sur la réaction de précipitation du liquide céphalo-rachidien, p. 349.

DANDOW et BORNENKAMP: Métabolisme énergétique, p. 350.

HELLER: Même sujet, p. 351.

MINZ et SCHULF: Sur l'emploi du peraceton dans l'expérimentation animale, p. 352.

KALLAS: Action de la thyroïdine sur la congestion de la rate, p. 352.

N° 10, 11 Mars.

HOFFBAUER: Existence et traitement des toxicoes gravidiques, p. 369.

GRUTZ et BURGER: Le psoriasis considéré comme un problème d'alimentation, p. 373.

BENDIEN et SNAPPER: Pression colloïdo-osmotique et problème de l'œdème, p. 379.

MUGGER: Propriétés pharmacologiques du méthylthio-octen (« octin »), p. 381.

TIGHE: Contribution clinique et expérimentale à la pharmacologie de l'iode, p. 383.

VONWINKEL: Sur l'emploi des extraits de cerveau dans la réaction de déviation du complément dans le liquide céphalo-rachidien, p. 386.

BECKER et LEHMANN: Recherches sur la gestation chez l'épinoche, p. 387.

UTWICK, MYSTIN et OHSERAJA: Influence de l'hormone sur les processus de fermentation, p. 388.

HAIN: Sur la bromémie, p. 390.

BIHER et HOKAN: Au sujet du dosage de la bromémie normale, p. 391.

ASHER: Nouvelle preuve de la régulation de l'activité thyroïdienne par le système sympathique, p. 393.

LAUTENSCHLAGER: Problème de l'ozone du point de vue traitement chirurgical, p. 393.

N° 11, 18 Mars.

GRUNBAUER: L'infection focale, p. 409.

WILLERHAND et JUDEN: Sur une nouvelle affection du sang, la thrombopatie constitutionnelle, p. 414.

GUNDEL et OKURA: Recherches expérimentales sur l'action du sérum antipneumococcique dans l'infection pneumococcique, p. 417.

KELLER: Réactions primaire et secondaire de la peau aux rayons U. V., p. 421.

SCHMIDT et FRIGER: Sur la labilité albumineuse du sérum, p. 424.

KALLAS et NUSSELT: Étude de la thrombopatie obliétrante (Burger), p. 425.

ALDENBYRON: Sur une méthode d'enregistrement continu de la respiration, p. 427.

BAROVITZ et MEHLER: Sur une nouvelle méthode d'encéphalographie, p. 429.

ROSENBAUM: Résultats cliniques obtenus par la « cytoengin » dans l'anémie secondaire, p. 431.

POCKELS: Réaction positive non spécifique du sérum de rougeoleux dans la réaction de Wassermann et la réaction-précipitation de Meinkens, p. 431.

HOBER et FERRARI: Recherches chimio-dynamiques sur les glandes, p. 433.

REUD: Sur la nature chimique de l'antigène lipidique, en particulier de l'antigène-cerveau, p. 433.

ROPER: Sur l'urémie chlorophrée par azotémie et son traitement, p. 434.

N° 19, 25 Mars.

STRAUSS: Physiologie de l'influence du climat sur le travail, p. 449.

KEN KUNÉ, TAKAKI-NARAYA, MURAKAMI et OKUYAMA: Hypérnéralinémie dans l'hypertension essentielle et son traitement par l'atropine, p. 454.

BAITMAN: Tableau sanguin et altitude, p. 453.

HAMES et MONSTER: Sérodiagnostic de la tuberculose, p. 450.

ADLERBERG et PERUTZ: Traitement pharmacologique de l'inflammation, p. 463.

NOLL, DOMAG et LAQUER: Concentration de la vitamine A « Vogan », p. 465.

VIALE: Rôle de l'écorce de la surrénale dans le métabolisme des hydrates de C, p. 467.

SACHAT et PERATA: Sur la bromémie dans la manie dépressive, p. 469.

KRAUS: Lieu de formation des hormones sexuelles, p. 471.

KRAUS: Développement expérimental d'un état de lymphatisme par hyperthyroïdisme arthritique, p. 471.

TELEY: Sur l'intoxication chronique par le benzol, p. 472.

BUCHNER et VON LUGANOW: Contribution expérimentale à la pathogénie de l'angine de poitrine, p. 473.

MULLER: Importance des groupes facilement oxydables pour la pathologie des échanges, p. 474.

VELMAN: Sur la calecthérapie en oto-rhino-laryngologie, p. 475.

[34] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), An. XXIX.

N° 9, 24 Février 1933.

MELCHIOR: Contributions nouvelles à la chirurgie du système biliaire, p. 279.

DIANDREUB: La digitale; emploi prophylactique; emploi thérapeutique, p. 284.

DISCHERSON DRUGER, LEUBNER, BEISS, SCHMIDT, MORAWITZ, STOLTE, VON NOODER: Régime libre dans le diabète, p. 288.

UNGAR: Vaccinothérapie de la coqueluche, p. 290.

LOGAN: Albumine des urinaires, p. 293.

DESSON: Lorsqu'on trouve le bacille tuberculeux dans le sang, quelle est la signification en ce qui concerne l'organisme? p. 294.

N° 10, 3 Mars.

SINZ: Cliniques des affections acylhiques sanguines et nerveuses, p. 311.


MELCHIOR: Chirurgie de l'appareil biliaire (suite), p. 365.

DIANDREUB: La digitale (suite), p. 318.

GULEKE, NOUDERBRUCH et JACIG: Discussion sur le régime libre dans le diabète, p. 318.

KUCH et NOTTMANN: Pseudosymptôme de Ménière dans la polyesthésie, p. 320.

OVULES GYNÉCOLOGIQUES
 — ACIDE PICRIQUE —
 — RUBACRINE —
 (Chlorhydrate de 27 déshydroxy
 acétate d'acide picrique)
 — SULFOSTEROL —
 — HUILE SOLIDIFIÉE —
 Calmont Désinfectant
 Cicatrisant



Les Oéovules sont utilisés
 dans les Services de Gynécologie
 de la plupart des Hôpitaux (Broco,
 Saint-Lazare, Saint-Louis, Cochin, Lorient, Necker, etc.)

LABORATOIRES SFEAT 15 Rue Caulenne, SAINT-DENIS (Seine)


VAGINITES METRITES

— INFECTIONS GONOCOCCIQUES —
 — SUBAIGUES OU CHRONIQUES —
 DES VOIES GÉNÉTALES INFÉRIEURES
 LÉSIONS VAGINALES ET CERVICALES
 AVEC OU SANS GONOCOQUES

LES SÉRODAUSSE

sérum activé
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance



EISENKLAM: Traitement de la forme cartilagineuse de l'arthrite déformante par extrait de cartilage, p. 322.

EBEL: Asthme bronchique, expression d'une psychose hystérique, p. 322.

EDENHAGEN: Traitement de la bronchite aiguë grippale, p. 325.

REUTHER: Chokécyto-urographie simultanée, MENIKOFF: Contribution au sujet du sérodiagnostic de la syphilis, p. 325.

KOTTLON et KERNER: Traitement des anémies par une préparation de soufre organique, p. 327.

N° 11, 10 Mars.

HAMBURGER: Traitement de l'enfant par suggestion, p. 345.

BRANDENBURG: Digitale (fin), DISCUSSION von BERGMANN, STEFFE et PARADE, SCHIFF, p. 351.

KRAUS: Sténose oesophagienne post-dilatatrice, p. 351.

KULKA: Emploi de l'anesthésie rachidienne dans les opérations obstétricales, p. 354.

FRANKEL: Allergie et affection organique dans l'asthme bronchique, p. 355.

REINER: Plastique de l'extrémité nasale, p. 358.

URBACH: Contribution à la chimie physiologique et pathologique de la peau (12^e communication), p. 359.

N° 12, 17 Mars.

GRUBER: Suicidé et pratique médicale, p. 379.

LITZNER et WEYLAUER: Importance du dosage du plomb dans le sang; un cas d'intoxication professionnelle par le plomb, p. 381.

VON SCHNEIDER: But de la prothèse et de l'orthopédie maxillaire modernes, p. 384.

GERHARTZ: Infiltration des poudrons par l'entérocoque, p. 387.

KISCH: Diagnostic du cœur fatigué par l'électrocardiogramme, p. 389.

DUGROUX: Un cas de rythme nodulaire spontané, p. 390.

KOENIG: Gastroscope de petit calibre, p. 392.

POLLAK: Immuno-précipitation de Muller, p. 393.

SAMUEL: « Immétal », milieu opaque pour utérus et annexes, ainsi qu'en dermatologie, p. 396.

[35] Münchener medizinische Wochenschrift (Leopoldstrasse 4, Munich 23), An. LXXX.

N° 9, 3 Mars 1933.

JESENIK: Tuberculose et bain de soleil, p. 327.

KOEFER: Action des rayons U. V. sur la catalase sanguine; essai de dosage des rayons U. V., p. 329.

WIENE: Arthrite blennorragique tardive, p. 335.

STZELLO: Oésarienne dans le passé et aujourd'hui, p. 337.

VON JASCHKE: Traitement des déviations de l'utérus, p. 340.

GRUTH et JESONOW: Nouvelle méthode de traitement des tumeurs gastriques par la diathermie (ondes courtes) des nerfs sympathiques et parasympathiques de la région cervicale, p. 343.

GROSSMANN: Traitement des coliques urinaires, p. 345.

HILDEBRAND: Traitement de la fracture du col du fémur, p. 350.

GERHARDT: Traitement du coude dit « de tennis », p. 351.

N° 10, 14 Mars.

STICH: Sur le traitement de la tuberculose osseuse ou articulaire, p. 367.

GRUBER: Comment connaissons-nous notre pathologie? p. 371.

REIN: Sur l'« irrigation » suffisante des muscles du cœur et du squelette, p. 374.

MARTUS: Altérations physiologiques dans la grossesse et après l'accouchement, p. 375.

BEUMER et LOSCHKE: Echange et diagnostic différentiel, p. 377.

SCHUELLONG et SIEKS: Sur la valeur du nombre de pulsations dans l'arythmie absolue, p. 378.

LEMMEL: Stase biliaire physiologique et formation de la lithiase biliaire, p. 380.

KNACK: Rapport de l'épithélium et du tissu conjonctif, p. 382.

SPIELHERR: Sur la mortalité dans le pemphigus chronique commun par affection intercurrente de la muqueuse buccale, p. 383.

HESS: Radiothérapie de l'amygdalite chronique, p. 384.

KERN: Importance de l'alimentation végétarienne dans la petite enfance, p. 385.

MUELLER: Thérapie des variations passagères pathologiques du liquide céphalo-rachidien, p. 387.

N° 11, 17 Mars.

HEINKE: Deux problèmes de la pratique obstétricale (forceps et perforation), p. 407.

SCHMIDT: Sur la présence de corps libre hyalins dans les cavités séreuses, p. 410.

HOFBAUER: Angine de poitrine diaphragmatique, p. 411.

BAER et KATTENTDT: Phrénicocœxérèse (statistique, Munich 1926-1932), p. 415.

REICHEL et BIEDERMANN: Résultats obtenus par le pneumothorax ambulatoire, p. 417.

KLAHR: Anamnèse ou radiographie? p. 420.

WOLLESEN: Cinq malades avec tuberculose pulmonaire grave opérés avec anesthésie à l'éther, p. 421.

STOCKMAN: Essai de diminution ou d'augmentation de la période du sommeil, p. 422.

NORFOTZ: Traitement de l'anémie pernicieuse par le « compolon », p. 423.

POLLAK: Pneumothorax artificiel dans l'asthme bronchique, p. 424.

STORER: Procédé simple de certitude diagnostique dans la fistule broncho-pleurale, p. 424.

N° 12, 24 Mars.

GRAF: La fibre, problème de Sa thérapeutique, p. 447.

MAU: Blessures récentes de l'épaule, traitement par abduction, p. 451.

BERTHEAU: Recherches cliniques sur la formule du métabolisme basal d'après Read, p. 453.

REISER et REISER: Lésion par trypanavine endomachienne, p. 455.

MEYER: Le problème du « rhumatisme » chronique, p. 455.

LANGS: Diagnostic différentiel entre les raideurs musculaires et la pléthite latente des veines de la jambe, p. 456.

LIEBARD: Emploi de l'« évipan natrium » en accouchement et en gynécologie, p. 457.

KRUCKER: Evolution générale et symptômes particuliers de l'appendicite aiguë, p. 458.

[36] Deutsches Archiv für klinische Medizin (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXV.

N° 1, 20 Février 1933.

MARTINI et BRECKER: Vérification fonctionnelle de l'estomac chez les sujets sains et chez les sujets porteurs d'ulcère, p. 1.

KOENIG et STADLER: Traitement de la dystrophie musculaire progressive par le glycolle, p. 25.

ENGELHARD: Emphyème pulmonaire par flatulose pulmonaire bronchique, p. 33.

REISER et SCHILLING: Clinique et radiologie des thrombus cardiaques, p. 50.

LEINER: Sur l'observation d'un cas de diabète insipide et de diabète mellitus simultanément, p. 74.

SCHOLTZ: Sur la teneur du sérum sanguin en calcium par stase cardiaque et après disparition d'œdème, p. 90.

FRANK: Héritéité de l'anémie pernicieuse et observation chez des jumeaux, p. 90.

VOIT: Recherche sur composition chimique de la sueur humaine, p. 108.

PANDROST: Symptomatologie et diagnostic de la rupture de l'aorte et de l'anévrysme diséquant, p. 115.

AMMERSCHLAGER: Diagnostic de l'emploi des ferments peptolytiques dans les transsudats et les exsudats, p. 124.

[37] Archiv für klinische Chirurgie (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXIV.

N° 2, 18 Février 1933.

ERHARDT: Critique de l'emploi du thorast, p. 200.

KOJIMA: Recherches expérimentales sur l'altération du sang par formation de thrombus aseptique, p. 216.

FOULMANN: Sur l'intraperitoneal hépato-diaphragmatique; pathogénèse et symptôme, p. 242.

GRONWALD: Suites éloignées des blessures des muscles cardiaques ou des vaisseaux coronaires, p. 249.

KURU: Recherche clinique sur la fonction splénique; étude comparative du sang veineux et du sang artériel de la rate, p. 261.

OFFERTHEIM: Développement d'un cancer secondaire des ovaires; cancer primitif de l'œsophage, p. 324.

JURA: Sur un volumineux neurinome du nerf cervical; troubles osseux consécutifs, p. 341.

PROCHONOV: Sur la sérothérapie de la péri-ostite appendiculaire, p. 349.

SEBASTIAN: Blessure du poulmon par arme à feu avec développement consécutif de bronchectasie, p. 360.

HOFMEIER: Sur les tumeurs malignes de la cavité buccale d'après l'examen histopathologique, p. 371.

GABRY: Valeur diagnostique et thérapeutique de la valeur diastolique, p. 373.

ZUPPINGER: Sarcome d'Ewing avec fracture spontanée, sans symptôme depuis un an et demi par la seule irradiation roentgénienne, p. 397.

N° 3, 14 Mars 1933.

GULEKE: Sur les chondrosarcomes centraux des métaphyses, p. 401.

KASAKOW et POTOWSKI: Ostéomyélite primitive chronique localisée, p. 417.

Epilepsie

ALEPSAL

simple, sûr, sans danger

Echantillons & Littérature
LABORATOIRES GÉNÉVRIER - 2, rue du Débarcadère - Paris

UVÉSTÉROL

VITAMINE D

ASSOCIATION
ERGOSTÉRINE
& CHOLESTÉRINE

**TUBERCULOSE
LYMPHATISME**

**RACHITISME
DÉCALCIFICATIONS**



**LES PREMIERS
PRODUITS
FRANÇAIS
IRRADIÉS PAR RAYONS
ULTRA-VIOLETS
SANS CONTESTATION POSSIBLE
C. R. 100. BIOL. NOV 1924**

**GOUTTES
UVÉ**

**SELS MÉTALLIQUES
NI ARSENIC - NI STRYCHNINE**

TOUTES LES ANOREXIES

**POUR VOS ESSAIS
ÉCHANTILLONS
À VOLONTÉ**

**Laboratoires des Produits UVÉ
18, RUE SAINT-AMAND
PARIS (XV)**

- AMMANN: Ostéodystrophie fibreuse et épulis, p. 434.
- WOLPERT: Le sein saignant, p. 445.
- BIRT: Contribution au traitement des plaies de l'abdomen par arme à feu, p. 475.
- FENNER: Comment expliquer les hématomas post-opératoires, p. 487.
- SCHMITT: Valeur du dosage de la lipase sanguine pour le diagnostic des affections pancréatiques aiguës et chroniques, p. 510.
- HICKENFELD: Sur les causes de la récidive des hernies inguinales, p. 526.
- HIMTA et GUTSCHER: Importance clinique de la mise en évidence bactériologique des anaérobies, p. 536.
- CURWITSCHE: Morphologie dynamique du goitre endémique, p. 542.

[38] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), t. CLVII.

N° 3, 15 Mars 1933.

- KASPAR: Résultats obtenus par la méthode de Böhler dans le traitement de plus de 1.000 cas de fractures osseuses, p. 225.
- MACCARTHY: Recherches expérimentales sur l'action de la compression élastique des vaisseaux des membres inférieurs, considérée comme moyen préventif des thromboses, p. 289.
- LAUBER: Recherches expérimentales sur les rapports de la sécrétion interne à la guérison des plaies, p. 244.
- HILBERAND: Contribution au traitement de la fracture du col du fémur, d'après Holz, p. 366.
- THESSMANN: Attachement sous-cutané simultané des ligaments inférieurs du genou, p. 286.

[39] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W3), t. CCXXXIX.

N° 7 et 8, 2 Mars 1933.

- SCHMIDT: La réaction post-opératoire de la circulation, en particulier après les laparotomies, p. 369.
- VON HABERER: Traitement chirurgical de l'ictère simple, p. 417.
- BRUMER: Sur les suites immédiates et éloignées provoquées par l'extirpation de la rate, p. 433.
- GALINICH et ZENKER: Le sort des enfants opérés d'après Ramstedt, p. 444.
- BEINKE: Le carcinome de l'œsophage avec données particulières se rapportant au traitement de la dilatation de Plummer par les fils conducteurs, p. 453.
- KAPPEL: De l'origine de la péritonite rénale, p. 462.
- NEUVISCH: Clinique du tétanos des fosses, p. 451.
- PETROFF-POMASCHY: Deux cas de maladies isolées du cordon spermatique, p. 459.
- VITTELLA et DITTRICH-ROLLER: Contribution à la technique de la transfusion sanguine, p. 494.
- VOGL: Sur la teneur en substance grasse du sang après l'opération et ses variations sous l'influence médicamenteuse, p. 495.

N° 9 et 10, 24 Mars.

- POLANO: Recherches expérimentales sur le volume du sang dans le cœur au cours de

- l'anesthésie à l'éther, de l'anesthésie médicamenteuse et des interventions chirurgicales, p. 505.
- LIEBOLD: Critique de l'intoxication traumatique par le mercure métallique, p. 514.
- MENNINGER: Sur le traitement de l'actinomyose, p. 527.
- SEIENNER: Développement et traitement de la myosite ossifiante locale traumatique, p. 538.
- BRUCKER: Erosions multiples, p. 554.
- WOTTE: Meliorhétoxe (Léri) de la colonne lombaire, p. 565.
- MANDE: Observations et données sur 400 opérations des ménisques, p. 580.
- ERAU: Radiodiagnostic précoce de l'ostéomyélite de la colonne vertébrale, p. 615.
- FUEHL: Tumeur jéjunale primitive avec muqueuse gastrique hétérotopique, p. 614.

[40] *La Prensa Medica Argentina* (Juni 845, Buenos-Aires), An. XIX.

N° 9, 30 Août 1932.

- DÉVÉ: Trente-deux années d'étude de l'échinococcose.
- CERBALLOS, et TAUBENSCHLAG: Obstruction intestinale subaiguë dans un cas de malformation du mésentère commun.
- SAYAGO: A propos d'un cas de tumeur primitive du poulmon (carcinome alvéolaire).
- PATLA: Une forme non dérite de membrane pyopurulente persistante.
- PAVLOVICH: Fistules vésico-vaginales graves.
- LANDAUER: Radiodiagnostic de l'ostéomyélite.
- ROSSELLO: L'importance de la pharmacodynamie dans le plan des études médicales.

N° 10, 10 Septembre.

- DÉVÉ: Rastefaction de l'échinococcose ovine en Normandie.
- DÉVÉ: L'évolution vésiculaire du scolex échinococcique.
- OSABRIDO et COLLILLAS: Surrénales. Métastases multiples, compression de la queue de cheval et épilepsie jacksonienne.
- ADROGOTI et GALLINO: Lenticonne postérieur, colobome partiel et précipités abondants dans la face postérieure du cristallin.
- CARRERA: Etude statistique sur la thérapeutique de la syphilis.
- ORGAT: L'armée nationale, centre de recherches eugéniques.
- ARENAS: L'anesthésie épidurale en gynécologie (suite).

N° 11, 20 Septembre.

- DÉVÉ: Rupture spontanée d'un kyste hydatique du foie dans l'abdomen. Hydaloépéritoïne.
- DÉVÉ: L'échinococcose multiloculaire considérée du point de vue de la pathologie comparée.
- KAFER: Commotion médullaire.
- MAISSA: Cholestylographie rapide.
- LICOURZI: Réintégration chirurgicale des accidents du travail. Loi des accidents et ses jurisprudences.
- VILANDER: Les tensions veineuses, périphérique et artérielle dans certains processus infectieux aigus.
- ARENAS: L'anesthésie épidurale en gynécologie (fin).

[41] *La Semana Medica* (Cordoba, 2240-1148, Buenos-Aires), An. XXXIX.

N° 38, 29 Septembre 1932.

- IVANSEVICH: Le traitement des kystes hydatiques ouverts dans les voies biliaires.
- HERUTI et LEON: Hydrocéphalie fœtale extraordinaire. Contribution au diagnostic de ces cas.
- MAYER: Sclérose de l'artère pulmonaire et de ses branches. Tableau clinique.
- COSMO et JASER: L'importance de l'examen en OAD à 10° pour repérer la participation de l'oreille gauche dans le contour droit de la silhouette cardiaque.
- GARCIA et FITTE: Les luxations pathologiques simples de la hanche.

- SANCHEZ: A propos d'une nouvelle réaction et d'un nouveau procédé de recherche et de dosage de la rovocaine.
- POBERT: Sur un rare syndrome cérébral observé au cours d'une thrombophilie suppurée otogène.
- MASCIOTTA: Traitement de la phlébite post-opératoire par le mercurochrome (dibromofluorescéine sodique).
- ZIMMER: Toxicodermie par application d'un bâton de rouge aux lèvres.

N° 39, 29 Septembre.

- JAUREGUI et MONERRAT: Kystes hydatiques calcifiés. Contribution à leur étude.
- CHAMORINO: Note obstétricale. Incorporation de l'utérus gravide.
- AGUIRRE et TETES: Maladie de Pott.
- ALLENDE: Ostéomyélite. Son traitement.
- ZUBIARRITA: Balle logée dans l'ethmoïde postérieur. Extraction par voie endonasale.
- NATTA: Le blocage auriculo-ventriculaire dans la diphtérie.
- COSMO et BERCONSKY: Infarctus du myocarde à forme de tachycardie paroxystique ventriculaire.
- MOLINELLI, MIYARA, BASO et LAGUINER: Recherches sur l'infarctus par brucella dans les abattoirs de la province de Mendoza. Première partie.
- CIA: Prévéments biopiques cérébraux dans la paralysie générale progressive.
- GAZAN: Fibrillation auriculaire paroxystique au cours de la gestation.
- TOIVIO: Angines diphtériques. Leur traitement par l'aptinogénine diphtérique de Mendez.
- RENNANN: Gestation et accouchement chez une cypho-colique.
- PERREUX: Le problème de la sénilité et le traitement de celle-ci.
- BRUNER: Ultra-salpingo-radiographie.
- ZAPOLA: L'intoxication par le chlore.

N° 40, 6 Octobre.

- COSMO et BERCONSKY: Syndrome d'hypoventilation alvéolaire. Etude clinique et physiopathologique de trois cardiaques noirs.
- AGUIRRE: Diphtérie chez des enfants vaccinés.
- TANTUNI: Colique hépatique et menstruation. Augmentation du nombre de réticulocytes dans le sang au moment de la crise.
- ORGAT: Les perforations des ulcères tuberculeux de l'intestin en péritoïne libre.
- THOMAS: Résection et élimination du bis-muth injecté. Etude radiologique et chimique.
- MANZON et BROCH: 240 cas d'anesthésie par l'éther.
- NOVAKY: Hématome post-traumatique ossifié de la cuisse.



Scellé en pleine fraîcheur

Une heure après la traite, le lait est à l'usine où, sans perdre un instant, il est travaillé et mis en boîtes hermétiques. Et, au cours de cette préparation accélérée, conduite suivant des méthodes scientifiques, le lait reste constamment à l'abri de toute altération.

C'est l'aliment qui convient le mieux à l'organisme des bébés les plus délicats.

LAIT MONT BLANC

ANTIANAPHYLAXIE CURATIVE DES

maladies chroniques

ENTÉRO-ANTIGÈNES

du Prof. **DANYSZ**
de l'Institut Pasteur

==== inimitables ====
sans danger
conservation indéfinie
==== curatifs ====
pas de déceptions
résultats rapides, importants et sûrs dans plus de 80 0/0 des cas etc...

intestin - asthme
rhume des foies - peau
migraines - rhumatismes - neurasthénies
insuffisances hépatiques
et toutes dysharmonies
endocriniennes
etc...

2 FORMES
ampoules à injecter
ampoules à boire



ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES

LABORATOIRES DUCATTE, 31, RUE DES FRANCS-BOURGEOIS, PARIS

DYSPEPSIES STOMACALES



francis
bernard

TRIDIGESTINE DALLOZ

ÉDITIONS PAUL MARTEL - PARIS

OPTALIDON "Sandoz"

L'ANTINÉVRALGIQUE NOUVEAU

Calme sans effets stupéfiants toute douleur quelle que soit son intensité

Commencer par deux dragées prises à la fois. — Dose : 2 à 8 dragées par jour.

PRODUITS SANDOZ,

20, rue Vernier, PARIS (XVII^e). — M. CARILLON, Ph^{icien} de 1^{re} Classe.

Dépôt général et vente : USINE DES PHARMACIENS DE FRANCE, 129, rue de Turenne, PARIS (III^e).

MALRAN: L'importance de la campimétrie dans la chirurgie cérébrale.

MAZIER: Cancer du gros intestin, à l'exception du rectum (80 cas).

MUZZI: Traitement des distensions vésicales influencées par l'évacuation goutte à goutte.

NECA: L'assistance médicale scolaire aux Etats-Unis. Les cliniques de nutrition.

ZILLOTI: Quelques cas d'ulcères gastriques et duodénaux et d'hyperchlorhydrie traités par injections de pepsine.

MILIAN: Injections médicamenteuses et aseptiques.

VEYGA: Discours de présentation du professeur Pierre Janet à l'Académie de Médecine de Buenos-Aires.

MINIARI: A propos d'un procédé pour l'intensification des souffles respiratoires.

[42] *Wiener klinische Wochenschrift* (Fienngasse, 8, Wien IX), An. XLVI.

N° 9, 3 Mars 1933.

GOTZL: Nouvelles données sur la lutte contre la tuberculose à Vienne, p. 257.

BEOWN: Expérimentation sur l'œdème pulmonaire, p. 268.

ZIMMERMAN: Clinique du Basedow en rapport avec le tableau sanguin, p. 265.

RENNINGER: Progrès du traitement sclérosant des hémorroïdes, p. 270.

SCHNEIDER: Traitement parentéral de l'anémie pernicieuse, p. 272.

FLIECHNER: Examen roentgénégraphique des fistules biliaires post-opératoires, p. 275.

HOFSTÄTTER: Traitement de l'aménorrhée fonctionnelle, p. 275.

N° 10, 10 Mars.

KOWARSCHIK: Galvanothérapie, p. 289.

HAMBURGER: Traitement spécifique de la maladie de Heine-Medin, p. 294.

KLIMA et PAPE: Recherches comparatives entre les données cliniques et roentgénélogiques dans la pneumonie, p. 294.

RENNINGER et WINKLER: Solution de glycérine sucrée pour le traitement sclérosant des varices, p. 300.

RABEL: Au sujet de la fréquence de la trichinose chez l'homme, p. 302.

PLASCHEK: Augmentation hormonale du péristaltisme intestinal au cours de la menstruation et de la gravidité, p. 303.

STÄHLINGER: Traitement de la tuberculose chirurgicale, p. 304.

PILZ: Diagnostic précoce des psychoses, en particulier de la paralyse générale, p. 307.

ZAK: Comment agissent les extraits organiques dans le traitement des troubles circulatoires cliniques? p. 308.

ROSELER: Même sujet (pharmacologie), p. 309.

N° 11, 17 Mars.

POER: Hans Horst Meyer, p. 321.

SPERK: Appendice et inflammation appendiculaire, p. 323.

MANDL: Chirurgie du carcinome et électro-chirurgie, p. 329.

KLIMA et PAPE: Pneumonie (fin), p. 331.

RENNINGER et VON ESMARCH: Sur les recherches sur la déviation du complément dans l'hypersensibilité au sérum, p. 333.

KAPF: «Soma», une nouvelle boisson pratiquement non alcoolisée, son emploi diététicothérapeutique, p. 334.

KATZ: Accouchement tête défective, diagnostic, traitement, p. 338.

HERS: Sténocardie fausse ou vraie, p. 339.

N° 12, 24 Mars.

PAL: Athéro-sclérose et hypertension, p. 353.

KROFACH: Blessure par empalement au cours des sports d'hiver, p. 356.

LANG: Rapports entre l'allergie et l'immunité en tuberculose, p. 358.

HAMBURGER: Remarques au sujet de l'article précédent, p. 359.

BRUNNEN-ORNSTEIN: Contribution au diagnostic différentiel des troubles de déglutition, p. 360.

HEIDENSOHN et POPPER: Action de l'absorption de dextrose par voie buccale, des injections d'insuline et d'adrénaline (injections paravertébrales) sur la glycémie, p. 365.

NOBEL: Soins aux prématurés, p. 370.

FRÖSCHL: Logopédie, p. 371.

PERUTZ: Dermatoses par la lumière, p. 372.

[43] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Sellergasse 4, Wien I), An. LXXXIII.

N° 10, 4 Mars 1933.

NEUMANN: Que doit savoir le praticien des formes cycliques de la tuberculose pulmonaire, p. 269.

HAMBURGER: Sur les affections du cœur et de la circulation chez les enfants, p. 273.

PALUYAY: Roentgénéthérapie des affections chirurgicales, p. 281.

ZIM: Doit-on et peut-on renforcer l'action de la cure de Gastein? p. 284.

N° 11, 11 Mars.

SUCHET: Troubles par insuline, p. 297.

BRATISCH-MARRARY: Troubles de l'appétit chez l'enfant et leurs traitements, p. 299.

CONVIN: Elimination de bacilles typhiques et paratyphiques, précautions prises à Vienne contre ce danger, p. 302.

PALUYAY: Roentgénéthérapie des affections chirurgicales (fin), p. 304.

N° 12, 18 Mars.

BREITNER: Von Esmarch, p. 325.

SCHULDER: Paraphrénie, narcolepsie et hypophyse, p. 326.

HAMMERSCHELAG: Hérodopathie acoustique et son processus héréditaire, p. 327.

CONVIN: Elimination de bacilles typhiques et paratyphiques (suite), p. 330.

N° 13, 20 Mars.

WEIBEL: Diagnostic et traitement du carcinome de l'utérus, p. 353.

HITZENBERGER: Etats comateux, p. 357.

HAMMERSCHELAG: Hérodopathie acoustique (fin), p. 359.

CONVIN: Elimination de bacilles typhiques et paratyphiques (fin), p. 362.

[44] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles), An. XIII.

N° 18, 5 Mars 1933.

TAUBS: Contribution à l'étude des hormones du cœur jaune, p. 485.

VAN SLYPE: A propos de la fièvre bilieuse hémoglobinurique, p. 493.

N° 19, 12 Mars.

MONTPELLIER et LAFFARGUE: A propos d'un kyste périrétinal, p. 515.

SNOECK: A propos d'un cas de coloration anormale de la sécrétion lactée, p. 526.

SCHOKAERT: Perforation utérine avec attachement du mésestre de l'intestin grêle lors d'un curetage pour abortus, p. 530.

N° 20, 19 Mars.

TANT: Traitement de l'hypertrophie prostatique par la ligature inter-épididymo-testiculaire ou opération de Steinbach n° 2, p. 545.

YACQUE: Chirurgie du cœur, p. 554.

PASTIERA et STAEHMANS: Un cas de rupture utérine à six mois de gestation, p. 558.

N° 21, 26 Mars.

WENNERBERG, BOUING et NOCMANS: Essai de dosage de gravidité à divers stades de grossesses normales et pathologiques, p. 573.

BARLOWATZ: Les rachitesses capillaires, p. 583.

CAUDLER: Une opothérapie de la croissance, p. 586.

[45] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXVI.

N° 10, 11 Mars 1933.

DUREUX: Considérations cliniques, radiologiques et thérapeutiques sur la lobite supérieure droite tuberculeuse, p. 297.

GUIN: Les injections opificantes dans le poumon, p. 322.

CDAPS et ALECHINSKY: Syphilis secondaire sans chancre, p. 324.

RIQUEHE: Un cas de gangrène ischémique aiguë du membre inférieur gauche, p. 328.

N° 11, 18 Mars.

VERKEERT: La stase papillaire, p. 361.

MISTAL: L'indication et les résultats du pneumothorax artificiel au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 365.

ZANER: Atrophie optique, sclérotique chagrie, hyperalémie, accompagnant une encéphalopathie, p. 371.

FRANT et RAHIER: Cancer du colon sigmoïde chez une femme de 28 ans, p. 377.

DOUVE: A propos du traitement des épithéliomes, p. 379.

N° 12, 25 Mars.

MAHIN: Au sujet des nouvelles méthodes de traitement du cancer et de leurs bases scientifiques, p. 389.

BLANCQ: Les arthrites et ostéo-arthrites infectieuses. Poly-ostéo-arthrite infectieuse ankylotante progressive. Contribution à l'étude des hanches douloureuses, p. 401.

BOUCQUÉ: Deux cas démontrant l'utilité du réperage ventriculaire, p. 406.

[46] *Archives franco-belges de Chirurgie* (206, avenue Molière, Bruxelles), An. XXXIII.

N° 9, Septembre 1932.

TIJHIER, CLAVEL et CHARBANNI: Gravidité des interventions sur les voies biliaires dans le sexe masculin, p. 749.

POUZET: La subluxation acquise de la hanche, p. 774.

GUILLEMIN et GENTIN: Résection du genou non consolidée datant de trois ans, traitée par greffons osseux, p. 778.

LE JENTEL: Sur le rôle du traumatisme dans la production des calculs salivaires, p. 781.

BIAND et LAMBERT: Hématométrie unilatérale dans un utérus double, p. 783.

**FARINE
LACTÉE**

Salvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4, rue Lambrecht, COURBEVOIE (Seine)

**SOLUCAMPHRE
DE LALANDE**

REPLACE L'HUILE CAMPHRÉE

**CAMPHRE
SOLUBLE
DANS
L'EAU
DEUX
FORMES**



LABORATOIRES
M. DELALANDE
13, RUE LACHARRIÈRE - PARIS (XI^e)

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillères à C. pro die
DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE
ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBIA 45-50 (3 lignes groupées)

GOUTTES

I. A. M.

à l'Iodo methyl Arsinate de Manganèse

Antilymphatique Puissant

SIROP "I. A. M."
pour enfants
1 cuiller matin et soir

15 à 20 GOUTTES matin et soir
donnent des résultats remarquables dans
thèse de D'POULHAZAN BORDEAUX 1920

ADENOPATHIES
ANOREXIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITIS
CONVALESCENCES,

Echantillons et littératures : LABORATOIRE du DELAVOUÉ RENNES France

[47] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXII.

N° 2, 2 février 1933.

DURET : Le cérocetage dans les affections broncho-pulmonaires aiguës à pneumocoques, p. 104.

MARIN : De l'innocuité et de l'efficacité des rayons X dans le traitement de l'acné vulgaire, p. 111.

D'ANNA : Considérations sur un cas de maladie de Hodgkin, p. 114.

GARREY : Chirurgie de la douleur. Sympathicotomie de l'avant-bras droit, p. 119.

RYVARD : Luxation du coude chez l'enfant, p. 124.

LAPRENÈRE et LABELLE : D'une fracture spontanée de côte et de ce qui s'ensuit, p. 127.

DONR : Goîtres toxiques à syndrome cardiaque prédominant, p. 130.

BOURGEOIS : A propos d'anesthésie locale de l'urètre, un accident, p. 134.

TETREAULT : Un cas de rétrécissement pulmonaire avec communication interventriculaire, p. 136.

MOLIN : Diagnostic des adénites inguinales de l'adulte, p. 139.

SMITH : La stase duodénale chronique, p. 143.

FAVREAU : Un cas de maladie ostéogénique, p. 146.

MARSON : Les tumeurs encapsulées des nerfs, p. 148.

SAGUEN : Le freudisme (suite), p. 167.

N° 3, Mars.

LECRAND : Le traitement de la paralysie générale par le soufre liposoluble, p. 199.

BAHIL : Causes d'erreur dans la recherche du sucre urinaire, p. 205.

GARREY : Chirurgie de la douleur, blocage périphérique, p. 216.

BOURGEOIS : Hypertrophie congénitale du col vésical. Résection. Guérison, p. 218.

MORIN : Un cas probablement unique de bigéminisme greffé sur un fœtus, p. 222.

BERTRAND : Le problème du gonocoque, p. 226.

LACHARITÉ : La radiothérapie du goitre, p. 232.

SMITH : La stase duodénale chronique. Etude radiologique, p. 237.

DURET : Arthrite de la hanche, p. 239.

DE GUSE : L'insuffisance ventriculaire droite, p. 241.

MEYER : La phrénicectomie, p. 247.

N° 4, 1 janvier 1933.

HUERTA : Sur le problème de la prostitution, p. 193.

SANCHEZ : Iconographie tumorale, p. 205.

LOZANO : Les causes de la pneumonie post-opératoire, p. 210.

ECHEVERRÍA et MAGAS de TONES : La tension artérielle après la castration chirurgicale et radiologique, p. 218.

N° 5, Février.

JURNOS : Fatigue scolaire et psychiatrie, p. 257.

FRANCES : Amygdalite focale, p. 259.

TELLEZ-PLAENCA : Appareil pour radiothérapie à 375.000 volts de tension, p. 263.

GIORDANO : Colibacillurie d'origine appendiculaire, p. 267.

LOPEZ-ECHEVERRÍA : Le traitement du cancer du sein par la technique de Danis et De-
page, p. 263.

HUERTA : Prostitution (suite), p. 270.

SANCHEZ : Appareil génital féminin ; physiologie, p. 277.

N° 6, Mars.

LOPEZ ALDO : Paralysie du système nerveux central, p. 331.

NOGUERA : Diagnostic biologique du cancer, p. 330.

CARMENA : Indices corporeux dans la détermination du type constitutionnel, p. 336.

LIAN et ALBAUX-FERNET : Œdème pulmonaire aigu, p. 345.

[48] *Los Progresos de la Clínica* (Larra 6, Madrid), t. XII.

N° 3, Mars 1933.

HERNANDEZ : Lactacidémie et lactacidurie dans les affections de l'appareil circulatoire, p. 145.

OLLIER : Fractures de l'apophyse transverse, p. 156.

BUYLLA et GARCIA OTTO : Infiltrations pulmonaires tuberculeuses guéries par résolution rapide, p. 160.

MONTALVO RUIZ : Diagnostic précoce de la grossesse, p. 163.

LACUNA : Cas probable d'emphysème médiastinal spontané, p. 170.

ESCALONA : Un cas de rupture traumatique de la rate guéri par splénectomie, p. 174.

NUNEZ et GOMEZ ALVAREZ : Recherches sur le prétendu pouvoir antigène, p. 175.

[50] *Archivos de medicina, cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXVI, An. XIV.

N° 609, 4 février 1933.

USANDIAGA et MAYOR : Sur le diagnostic dans le carcinome du corps de l'utérus, p. 129.

BERGARECHE : La cholérémie post-opératoire, si-
gnez de V. de CERNEROS : Etude bactériologique
de l'œdème peritonéal, p. 133.

ARNON : Appendicite rétro-calcule, p. 138.

N° 610, 11 février.

AUNON : Valeur de l'hyperglycémie initiale post-insulinaire, p. 161.

OUTREA de LA RIVA : Prothèse du cholécystique par tube de caoutchouc, p. 167.

BLANCO : Arthrodèse du poignet pour tuberculose, p. 169.

N° 611, 18 février.

BERGARECHE : La cholérémie post-opératoire, signe externe de l'insuffisance hépatique, p. 139.

DE LA PENA : Quelques facteurs importants du résultat des interventions urologiques, p. 192.

MARCANO et PEREZ LLORCA : Quelques observations sur l'encéphalite glandulaire aiguë expérimentale, p. 199.

ENGUÈRE sur le traitement du cancer du sein, p. 201.

N° 612, 25 février.

SANCHEZ BANUS : Deux cas d'accident mortel par ponction lombaire dans des affections sans tumeur cérébrale, p. 217.

MARANON : Radiculite pour spondylite mixte goutteuse et infectieuse, p. 220.

HERNANDEZ : La somnolence dans les tumeurs du médiastin, p. 222.

MIRA : Quatre cas d'accident post-opératoire dans des maladies psychoneurotiques survenues incidemment, p. 225.

LOPEZ ALDO : Réaction pétonale dans un cas de cécité corticale, p. 233.

DIAS et GOMEZ : Néoplasie cérébrale de la fosse postérieure, p. 233.

BANC : Organisation du département neuro-psychiatrique des hôpitaux, p. 237.

CARRAS : Note sur la psychothérapie des psychopathes schizoïdes, p. 240.

FUENTES : Un cas de psychose tabétique, p. 245.

ABARCA : Le ressentiment dans la conduite humaine, p. 247.

N° 613, 4 Mars.

CARRERAS, PICO, UGARTE et CASADO : Contribution à l'étude de la glycémie alimentaire, p. 253.

DEBESA : Traitement des fractures par l'extension continue d'après Kirschner, p. 259.

GOMEZ-DEURAN : Infection pneumococcique du péritoine, p. 263.

TRINIDAD : Le traitement de la fièvre typhoïde par la pyramidon, p. 270.

ENGUÈRE sur le traitement dans le cancer du sein (suite), p. 273.

N° 615, 18 Mars.

ROMERIA : Etat actuel du séro-diagnostic de la syphilis, p. 309.

MELANDRO : Echinococcose cérébrale, p. 313.

CALEAN : Régime des pommes dans les diarrhées, p. 317.

ENGUÈRE sur l'hépatothérapie dans les anémies secondaires, p. 320.

N° 616, 25 Mars.

DANUS et NIETO : Etude critique des psychoses chez les jumelles, p. 337.

LLORENTE : Sur l'encéphalomyélite post-typhique, p. 346.

ESCARDO : Tumeur du lobe temporal, p. 352.

LOPEZ ALDO : Abcès subduraux extra-encéphaliques, p. 354.

[51] *La Medicina Ibero* (Lagasca 38, Madrid), t. XXVII, An. XVI.

N° 795, 4 février 1933.

GONZALEZ GALVAN : Remarques sur les différentes méthodes modernes de traitement des ulcères gastro-duodénaux, p. 167.

LIAN : Un cas de compression de la veine cave supérieure dans l'emphysème pulmonaire, p. 162.

N° 796, 11 février.

BUSTOS : Contribution à l'étude des néphrites, p. 193.

DE CASTRO et CASTRO GARCIA : Embolie graisseuse pulmonaire avec abcès secondaire de la base pulmonaire droite, p. 197.

N° 797, 18 février.

DEL RIO : Icère hémolytique, p. 229.

ALVAREZ SIERRA : Une fausse arthrite de la rotule, p. 236.

N° 798, 25 février.

ARIBONA : Infection et affection tuberculeuse, p. 269.

CARRERAS : Le ptérygion et la réfraction oculaire, p. 276.

LE BUCHU EN THÉRAPEUTIQUE URINAIRE

Totalité des Principes actifs du

BUCHU (Diosma Crenata)et Salicylate de Phényle $\alpha\alpha$ } 0,05 par capsule

ANTISEPTIQUE URINAIRE ET BILIAIRE


SÉDATIF DIURÉTIQUE

*Expérimenté avec succès
dans les Hôpitaux*ÉCHÉANCE & LITTÉRATURE LABORATOIRES DU D^r H. FERRÉ, 6 rue DOMBASLE - PARIS XVFARINE SPÉCIALE
VIVANTE**VITA
GERMINE**

Non dévitaminée par stérilisation

POUR NOURRISSONS
POUR ADULTES
CONVALESCENTS
ou DYSPEPTIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LAIT SEC DRYCO

6, RUE SAINT-ROCH, PARIS (1^{er})“Ressuscitator” portatif
SparkletsPOUR LE TRAITEMENT DU
MANQUE DE RESPIRATION
PAR L'ACIDE CARBONIQUEFacilement transportable dans une valise,
avec des capsules de 25 grammes de CO₂
(160 mm de longueur).

QUELQUES EMPLOIS PRATIQUES :

Cas d'asphyxie : noyades, empoisonnements
par l'oxyde de carbone, la morphine, le vé-
ronal, etc. Est recommandé pour les nouvea-
nés, ainsi que pour le coma alcoolique. Il
facilite le réveil après l'anesthésie.Cet appareil fonctionne aussi avec des cap-
sules d'oxygène ou d'un mélange d'oxygène
et d'acide carbonique.

“Ressuscitator” de Poche

Petit appareil
pour l'emploi de l'acide carbonique seul,
avec des capsules de 8 grammes.

Pour tous renseignements s'adresser à :

SPARKLETS LIMITED, 20, Rue de la Duée, PARIS (XX^e)

La Feuille d'Artichaut en Thérapeutique

CHOPHYTOL

TONIQUE DU FOIE et PUISSANT DIURÉTIQUE

6 à 12 dragées par jour

LABORATOIRE ROSA, 1, Place Champerret, PARIS (XVII^e)

N° 799, 4 Mars.

DURAN: Contribution à l'étude de l'anesthésie du splanchique en chirurgie gastrique, p. 301.

GARCIA: Valeur thérapeutique de la phrénicotomie et son mécanisme d'action dans les processus tuberculeux des lobes supérieurs, p. 306.

N° 800, 11 Mars.

FUMAGALLI: La bronchoscopie, son importance. Applications modernes, p. 341.

BLANCO SOLER et PALENCIA CHAMON: Influence de l'extrat hépatique par voie intra-musculaire sur la glycémie, p. 348.

N° 801, 18 Mars.

QUADRAS-BORDES: Contribution à l'étude de la grossesse extra-utérine et de sa rupture, p. 377.

SANTALLA: La voie périnéale para-rectale dans la prostatectomie, p. 383.

N° 802, 25 Mars.

VELOSO et RUHO: Pathogénie et évolution des dilatations bronchiques, p. 421.

BEHAVIDES: Tuberculose uréale, p. 428.

[52] *El Siglo Medico* (Serrano 68, Madrid), An. LXXX, t. XCI.

N° 4129, 28 Janvier 1933.

DE VILLABRE: Considérations sur les causes de l'attaque d'épilepsie, p. 73.

MORT: Etat actuel de nos connaissances sur les neurones, p. 81.

N° 4130, 4 Février.

JOAQUIN DREYER y RUB: Mon expérience dans le traitement du mal de Pott vertébral, p. 97.

MORT: Le neurone (fin), p. 105.

FUTELLO SALINAS: Le diagnostic biologique de la schistosomiase, p. 107.

N° 4131, 11 Février.

LOPEZ ONÉS: Traitement de l'éclampsie puerpérale, p. 126.

N° 4132, 18 Février.

BECHERUELLO: L'aproxexie nasale faite d'attention chez l'enfant avec insuffisance respiratoire des voies respiratoires supérieures, p. 168.

GINES: Problème sanitaire de la Guinée espagnole, p. 164.

N° 4133, 18 Février.

ANGEL DEL RIO: Hémiabdomen droit douloureux, p. 181.

VALDES LAMBEA et ARANDA DE ROSAS: Sur un cas de maladie infiltrative précoce des bases traité par réséction, phrénicotomie et aurothérapie, p. 184.

N° 4134, 4 Mars.

SOLDEVILLA: Traitement de l'ictère catarrhal par l'insuline, p. 209.

TOMÉ BONA: Le cancer cutané professionnel, p. 212.

[53] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXV.

N° 3, Mars 1933.

KENNEDY: Infections focales impliquant le système nerveux, p. 305.

COOPER: Tumeurs du ganglion de Gasser, p. 315.

WARING: Pneumonie dans l'intoxication par le kérosène, p. 325.

RUSSEL: Action de la poussière de ciment sur les travailleurs, p. 330.

JAMPOIS et WITT: Action de l'ergostérol irradié sur la calcification des tubercules dans la tuberculose expérimentale, p. 358.

STEWART: Evolution de la tuberculose dans le poulmon de l'homme, p. 346.

BLOCK: Occlusion intestinale produite par la nourriture. Relation de cas, p. 356.

FLOOD, SERGAL et LOEB: Diagnostic différentiel de l'ictère. Etude de 385 cas d'ictère non hémolytique par carcinome, calcul biliaire et dégénérescence hépatique, p. 358.

HEATH: Relation entre l'anémie pernicieuse et l'anémie hypochromique idiopathique. Etude d'une famille chez laquelle ces 2 conditions étaient présentes isolément ou combinées, p. 365.

TURNER: Erythrocytes dans la pelagie, p. 381.

WHITE PERRY: Nouvelle note sur un cas d'endocardite gonococcique suivi de guérison, p. 384.

ROSWELL GALLAGHER: Numération des neutrophiles polymorphonucléaires non inflammatoires dans la typhoïde et dans la fièvre onduleuse, p. 391.

GRATZEL et EPLAGNE: Blocage, analyse de 395 cas, p. 395.

KRAMER: Mesure de la circulation dans les membres inférieurs suivant diverses méthodes, p. 402.

[54] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. C.

N° 6, 11 Février 1933.

ELLER: Rôle des agents physiques dans le traitement des dermatoses cancéreuses et pré-cancéreuses, p. 388.

WOODS: Endartérite cérébrale syphilitique chez un psychopathe homosexuel, p. 391.

OWNE: Etudes radiographiques de sujets atteints d'allergie alimentaire gastro-intestinale, p. 394.

GUTTER et NORMAN: Intoxication par usage de boisson radifère, p. 400.

SMITH: Sinusite chronique, p. 408.

RENNICK et TRAWERS: Brûlure par masque pour anesthésie, stérilisé par une solution à base de créosol, p. 407.

FINNEY: Myome kystique de l'intestin avec hémorragie intestinale, p. 409.

N° 7, 18 Février.

CECIL: Hypertension, obésité, virilisme et pseudohormonoprosidisme ayant pour origine des tumeurs de la surrénale, p. 463.

LEWISON et ROSENTHAL: Prévention des frissons consécutifs à la transfusion de sang citraté, p. 466.

ALEXANDER: Troubles fonctionnels de nature psychogénique, p. 469.

RAYNETT: Les hasards des injections intrapéritoneales, p. 473.

FITZBOUT: Occlusion coronarienne et angine de poitrine mortelle. Etude des causes immédiates et de leur prévention, p. 475.

CONYLLON: Technique de la collapsothérapie dans la tuberculose pulmonaire, p. 480.

CANDREO: Dégénérescence hépatocellulaire, p. 483.

WILLIAMS et RICK: Excrétion des substances azotées non protéiques par l'intestin, p. 485.

GERTSON, LANGSTON, LARSON et WHEELER: Myiase dans le Dakota nord, p. 487.

PRET, KARN et ALLEN: Chordotomie cervicale bilatérale pour douleurs dans une arthrite infectieuse chronique, p. 489.

IRISH et REYNOLDS: Gangrène anaphylactique massive, p. 491.

MORELAND et BARDINSKI: Xanthome diabétique, p. 491.

KNAFF: Maladie de Beckinghausen. Un cas avec développement énorme des paupières gauches, p. 494.

RES: Fistule duodénocolique, avec sphincter d'Oddi incomplet, p. 496.

N° 8, 25 Février.

HOWLAND: Anémie de la grossesse, relation sur l'anémie en général, p. 537.

DANESBERG: Anémie hypochromique primitive; catécies cliniques, p. 541.

KEMPF, MC GALLUM et ZERFAS: Traitement heureux concernant 11 cas d'empoisonnement par la strychnine, p. 548.

KOHN et ALEXANDER: Emphyseme non obstructif, p. 551.

JELIFFE et ZIGLER: Maladie de Thomsen (myotomie congénitale), relation d'un cas et revue de la littérature, p. 555.

FINLAND et SUTLEY: Sérothérapie spécifique des pneumonies à pneumocoques du type II, p. 560.

GROAT et ROBBROOK: Régime alimentaire minimum pour les diabétiques, p. 566.

PIEMETER et SELAN: Thyrotoxicose résistante à l'opération extrême, l'iodure et la rognonothérapie, p. 568.

LEVIN: Dermite par sécher de bois, p. 570.

POTR: Méthode simple pour enfler rapidement les aiguilles, p. 571.

NUTTING: Appendicéctomie pour avoir avalé un thermomètre, p. 572.

REHRE: Une méthode rapide de fixation de déshydratation et d'inclusion des tissus, p. 573.

[55] *The Journal of experimental medicine* (York Avenue and 66th Street, New York), t. LVII.

N° 3, Mars 1933.

GABRIEL: Actions de la préhypophyse sur le métabolisme azoté, l'équilibre hydraté et le métabolisme énergétique, p. 349.

PAPPENHEIMER et GOETSCH: Encéphalo-malacie alimentaire du poulet. Influence de l'âge, de la croissance et de la nourriture sur la sensibilité, p. 365.

REIDELINGER et KENDALL: Etude sur la précipito-réaction, p. 373.

ZINSSER et CASTENADA: Etude sur les typhus XI (communication), p. 381.

QUEEN, HAWKINS et WHELFLE: Splénectomie et fistule biliaire associées chez le chien; surproduction de pigment biliaire, anémie et intoxication, p. 399.

BAUER, SHORT et BENNETT: Technique de soustraction de protéine d'articulations normales, p. 419.

OLIVER et RUND: Mécanismes cellulaires de la sécrétion rénale. Etude d'une méthode extra-vitale, p. 439.

CHURCHMAN et EMERSONOFF: Nouvelle méthode d'étude de la capsule bactérienne, p. 485.

Lactolaxine

COMPRIMÉS
de
FERMENTS LACTIQUES LAXATIFS
Remarquable par ses effets

FYDAU

1 à 3 comprimés le soir au coucher
AUCUNE IRRITATION
PAS D'ACCOUSTOMANCE

dans le TRAITEMENT RATIONNEL de la

CONSTIPATION

et des

GASTRO-INTESTINALES

Intoxications

Littérature et Échantillons : Laboratoires Biologiques, ANDRÉ PÂRIS, 4, Rue de La Motte-Picquet PARIS.

Les deux inséparables



LE SERIFER EST A LA
RÉGÉNÉRATION
SANGUINE CE QUE
L'ULTRAVITAMINE 4
EST A LA RECALCIFICATION

Recalcification et régénération sanguine, deux questions inséparables, heureusement résolues par :

- 1° L'Ultravitamine 4 (vitamines A, B, C, D, phosphore, manganèse, calcium, moëlle et poudre d'os frais).
- 2° Le Sérifer (ions fer et manganèse incorporés à des levures vivantes, serum de cheval stabilisé, extrait de foie frais délipodé et déprotéiné; arsenic organique).

(L'une complète l'autre.)

Laboratoire de l'Ultravitamine 4

J. LAURENÇON

Pharmacien. — Professeur de Chimie et de Pharmacologie

16, Rue de la République, 16
Villefranche-sur-Saône

R.C. 7210

HENRI, 102, CARRÉ, PARIS

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL

PILULES

OVULES

POMMADE

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc. PARIS. IVe

[58] *Archives of internal medicine* (585, North Dearborn Street, Chicago), t. LI.

N° 2, Février 1933.

- SILVER: Maladie de Simmond (cachexie hypophysophrivique); relation d'un cas avec examen post mortem, p. 175.
- SHAFTON et IVY: Oéidme expérimental chez les chiens néphrectomisés. II. Le rôle de l'eau et des chlorures, p. 200.
- MOHILL et RATES: Influence de la glande pituitaire sur la formation des érythrocytes, p. 207.
- LARSEN: Colite polypoïde infectieuse, p. 236.
- GOULEY, BELLET et MCILLAIN: Tuberculose du myocarde. Relation de 6 cas avec observation concernant le développement des artères coronaires, p. 244.
- KOHL: Respirations paradoxales, p. 264.
- ROSENBLUM, HAIN et LEVINE: Épiphrine: son influence sur le mécanisme cardiaque dans l'hypertension et l'hypothyroïdisme expérimental, p. 279.
- GOVYLOS et BIRNBAUM: Syndrome de l'occlusion bronchique pneumococcique. Expérimentation. Suggestion de traitement préventif et thérapeutique, p. 290.

[57] *Annals of Surgery* (J. B. Lipincott, éditeur, Philadelphie), t. XCVII.

N° 3, Mars 1933.

- PANKRATY: Greffe d'os mort pour traiter les pertes de boîte crânienne, p. 321.
- GURDJIAN: Études sur les blessures aiguës, crâniennes et intracrâniennes, p. 327.
- VAN ALLEN: Traitement chimique du périoste dans la thoracoplastie pour empêcher la récidive des côtes, p. 368.
- BISSARD: Croissance longitudinale de l'os, influence de la désinnervation, p. 375.
- MILCH: Amputation interscapulo-thoracique pour infection secondaire de l'épaule, p. 381.
- BURBY: Luxation récidivante externe de la rotule, p. 387.
- WAGNER: Traitement de la « mal-union » consécutive à une fracture de Pott irréductible, p. 394.
- MENVILLE et BLOODGOOD: Angiomes sous-cutanés du sein, p. 401.
- HADENAKER: Action du sang dans la péritonite expérimentale, p. 414.
- CONWAY: Névrite traumatique du cubital, p. 426.
- GOULEY: Traitement du sarcome des os longs, p. 435.

[58] *Archives of Surgery* (585 North Dearborn Street, Chicago), t. XXVI.

N° 3, Mars 1933.

- MARTZLOFF et SUCKOW: Guérison de la plaie dans la gastro-entérostomie antérieure consécutive à des méthodes diverses de suture; étude expérimentale, p. 345.
- ANDREWS, DOSTAL et HERRIN: Étiologie de la lithias biliaire (4^e communication), p. 382.
- RENT: Calcéolite généralisée, p. 389.
- BENNETT et HUNT: Encéphalite traumatique: relation de cas de concussion dite cérébrale avec données encéphalographiques, p. 397.
- JENKINS et HERWICK: Occlusion expérimentale (3^e communication), p. 407.

MO KEOWN, HARVEY et LUMBEN: Résistance à la fracture des péronés fracturés en voie de guérison, chez les rats. V. Observations sur l'influence de l'ovariectomie bilatérale, p. 430.

- METZ et SINGER: Syphilis de l'estomac avec données spéciales sur son diagnostic en cours d'opération, p. 443.
- GROHMLEY et BRAY: Résection du genou, p. 465.
- KNAISL et STOUT: Kystes « inclusion orbitaire » et kysto-adenome des glandes parotides, p. 483.
- KOONTZ: Traitement de la hernie avec préservation du fascia; données spéciales concernant les hernies volumineuses post-opératoires, p. 500.
- BECKMAN: Blessure du cœur par poignard; relation de 2 cas, p. 510.
- BLALOCK: Exposition du cœur à la pression atmosphérique. Influence du choc cardiaque sur la pression sanguine, p. 516.
- Revue de la chirurgie urologique, p. 522.

[59] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3765, 4 Mars 1933.

- VARD: Rôle de l'urographie excrétrice dans le diagnostic de la maladie, p. 853.
- WALKER: Opérations de la prostate péritrécitales, p. 865.
- EASTWOOD: Fractures de la diaphyse fémorale, p. 859.
- KELLEY et TOM: Note sur la protoduoénite, p. 862.
- EVE: Troubles de régulation du trafic intestinal, p. 864.
- HOLMAN: Prostate volumineuse, p. 866.
- THORNBURN: Carcinome de l'œsophage avec paralysie bilatérale du nerf laryngé récurrent, p. 866.
- SEOTON: Kyste calcifié de la rate, p. 867.
- TOMB: La chloramine dans le liniment calcique, p. 867.

N° 3766, 11 Mars.

- WATTS KERN: L'accouchement à la maison, p. 399.
- WOSTER-BROUGHT et WEBER: Hépatomégalie chez une enfant avec icterurie persistante, probablement un cas de maladie de Gierke « accumulation de glycogène »; guérison, p. 408.
- LOCKHART-MUMFERY: Occlusion aiguë du colon, p. 405.
- LOWE: Modification quantitative de la réaction de Bendien dans le sérodiagnostic de la magnélie, p. 407.
- FLENNIS: Culture des bacilles typhiques et paratyphiques des eaux d'égoût, p. 412.
- PLANT: Palpation abdominale supérieure dans la position de Dangle, p. 413.

N° 3767, 18 Mars.

- MARSHALL: Source de la médecine moderne, p. 443.
- MITCHNER: Traitement des brûlures, emploi de l'acide tannique, p. 447.
- MAC ADAM: Conceptions récentes du mal de Bright et de son traitement, p. 452.
- JOULES: Pneumonie primitive, p. 455.
- COWWELL: Sur le traitement des adénomatose par la fluorocène et les rayons X, p. 457.
- NELWAND: Cas rare de fracture de l'Atlas, p. 459.
- CLAXTON: Fistule recto-vaginale et position gauche sacro-postérieure persistante, p. 469.

N° 3768, 25 Mars.

- ROLLISTON: Variations du caractère des maladies, p. 499.
- STUART: Accidents neuromusculaires compliquant le traitement antituberculeux, p. 501.
- MC DOUGALL: Capacité de travail des tuberculeux, p. 504.
- STURTON: Prognostic dans la tuberculose pulmonaire, p. 507.
- DURTON WOOD: Phthise dans l'adolescence et au début de la vie adulte, p. 509.
- PIATT: Rupture spontanée de la rate par intoxication nitrobenzénique, p. 512.
- JEUDWIN: Idiosyncrasie au terpentol, p. 513.

[60] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London WC2), t. CCXXIV.

N° 5714, 4 Mars 1933.

- MORRISON DAVIES: Chirurgie du thorax, p. 455.
- BROWN: Quelques repères anatomiques pour l'opération du testicule ectopique, p. 460.
- QUAEST et STROM-OLSEN: Administration de glucose insuline dans la narcose prolongée, p. 464.
- CAIRNICHAN, MANSON-BAIR et WALTERS: Quelques observations récentes sur la périodicté biliaire, p. 466.
- CHURCH: Types de pneumocoques dans la pneumonie post-grippale, p. 469.

N° 5715, 11 Mars.

- LAYTON: Traitement de l'hypertrophie des amygdales chez les enfants, p. 509.
- MORRISON-DAVIES: Chirurgie du thorax (suite), p. 511.
- LEVY: Un progrès dans la chirurgie du palais fendu (cleft), p. 517.
- GRIFFITHS: Un cas de dysaérialisme, p. 519.
- TRAIL: Vitesse de sédimentation et dernier pronostic en tuberculose; recherches sur l'après-histoire dans 100 cas, p. 522.
- RENNIE: Un cas de méningite streptococcique; guérison, p. 524.
- LLOYD: Le genou à ressort dans l'enfance, p. 525.
- NEVILLE: Mastoïdite zygomatique, p. 526.

N° 5716, 18 Mars.

- CRUICKSHANK: Infections pneumococciques, p. 563.
- BRINKER: Épidémiologie appliquée à la vie scolaire, p. 569.
- DATES: Actinomycose, p. 571.
- FREEMAN: Utilisation du pollen de l'herbe dans la désensibilisation pour rhume des foins, p. 573.
- RENNAN: Quelques aspects de la pathologie des conditions pyréthiques, basés sur une étude de 4 cas d'ostéomyélite aiguë grave traitée par le benzol, p. 574.
- PINES: Sulfate de magnésium dans le traitement de l'angiospasm, p. 577.
- FLORENCE: Fièvre cérébro-spinale traitée par des doses élevées de sérum méningococcique, p. 579.
- ROGERS: Guérison des effets de la dénutrition sympathique, p. 580.
- DE VEEB GRONIT: Un cas de vaccine généralisée (suite), p. 581.

N° 5717, 25 Mars.

- CRUICKSHANK: Infections pneumococciques (suite), p. 621.
- THEODOR: Relation entre l'albuminurie de la grossesse et la néphrite chronique, p. 626.

DIGESTION TOTALE.

DIASOPEPSINE RICHEPIN

Représente l'activité totale des glandes pancréatiques et pépriques, et de la diastase

Digestion et Assimilation des viandes, féculents, corps gras.

Repose le Foie et le Pancréas


GLANDES STOMACALES, PÉRIQUES

PILULES et ELIXIR très agréables

Réveille le réflexe gastatif

Provoque l'activité digestive

1 ou 2 PILULES
ou un verre à liqueur après les repas



Gerasol Cimon

au BI-BORATE de MAGNÉSIE et LAVANDE

Pour tous lavages antiseptique et hygiénique, Pansements, etc.

Echantillons gratuits sur demande

34 Boulevard de Clichy Paris

ABSORPTION CUTANÉE

La peau est un vaste filtre qui absorbe et digère

LA BRONCHODERMINÉ

respecte la voie stomacale



GAIACOL, HELENINE, TERPINOL, EUCALYPTOL, SÈVE DE PIN

RHUME-BRONCHITE

Coqueluche, Emphysème

Indiquée à tous les âges même dans la plus tendre enfance

ACTION RAPIDE — EMPLOI FACILE

Traitement de la **CONSTIPATION**, des **ENTÉRITES**, **COLITES**, etc.

LIQUIDE

Une cuillerée à soupe
matin et soir.

LISTOSE

GELÉE SUCRÉE

agréable au goût
2 cuillerées à café matin et soir.

Par action mécanique

VICARIO

Sans aucun purgatif

LAXATIF NON ASSIMILABLE, INOFFENSIF, NON FERMENTESCIBLE
à base d'huile minérale chimiquement pure, spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale

ECHANTILLONS GRATUITS

LABORATOIRE VICARIO, 17, boulevard Haussmann, PARIS (IX*).

Registre du Commerce : Seine, 78.190.

ANTIDIARRHÉIQUE

ANTIDYSENTÉRIQUE

ANTISEPTIQUE INTESTINAL


NON CONSTIPANT

NON TOXIQUE

THOROXYL

NOURRISSONS
ENFANTS — ADULTES

LABORATOIRES DU D^r LAURENT GÉRARD . 40 Rue de Bellechasse . PARIS VII*



ASTHME — RHUME DES FOINS

BRONCHITES EMPHYSÉMATEUSES — TOUS ÉTATS DYSPNÉIQUES

HYPOPHÉDRINE

Seule Éphédrine végétale corrigée ne provoquant ni tachycardie, ni rétention d'urine, ni insomnie.

LABORATOIRE DEPRUNEUX

18, rue de Beaune, PARIS (VII*)

{ Ephédrine végétale	0.03
{ Hypophyse totale	0.05
{ Extrait de Lobélie	0.01

POSÉOLOGIE : 3 à 4 dragées par 24 heures.

FRIEMAN : Désensibilisation dans le rhume des foins (*suite*), p. 630.

SHIRLEY SMITH : L'alimentation du cœur dans ses rapports à l'électrocardiogramme et à la douleur angineuse, p. 632.

WALKER : Embolisme au cours de l'insufflation pour pneumothorax artificiel, p. 636.

PAGE : Hémorragie subarachnoïdienne spontanée, p. 637.

[64] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin), An. XXIII.

N° 51, 22 Décembre 1932.

JACCHIA : Histamine et substances similaires dans le traitement des affections rhumatismales, p. 865.

MASA : Le métabolisme du Ca et quelques ostéopathies dans leur rapport avec l'hyperfonctionnement parathyroïdien, p. 873.

OLIVETTI : Sur la dysenterie amibienne au Piedmont, p. 878.

N° 52, 29 Décembre.

Numéro consacré aux tables.

An. XXIV, V. I, N° 1, 6 Janvier 1933.

CHERARDINI et BRASI : Cétogénèse et insuffisance hépatique, p. 8.

MERIGHI : Sur la coexistence d'une grossesse tubaire et d'un kyste ovarien lutéinique, p. 14.

GAMMA : Ictère hémolytique et ictère par occlusion du cholédoque, p. 19.

N° 2, 13 Janvier.

ROVERSI : La formule leucocytométrique, p. 47.

N° 3, 20 Janvier.

CHERARDINI et BRASI : Etude sur la cétonurie, p. 95.

N° 4, 27 Janvier.

GAMMA et SAROTTI : Forme miliaire locale diserte de tuberculose pulmonaire, p. 121.

CIRIO : Affection du col vésical et sténose urétrale, p. 134.

NANNINI et DAVOLIO-MARANI : Le sucre libre et protéique dans le pneumothorax thérapeutique, p. 139.

N° 5, 3 Février.

CORELLI : Hépatothérapie parentérale dans l'anémie pernicieuse, p. 166.

NICCOLINI : Recherches pharmacologiques sur le mécanisme d'action du soufre comme agent modificateur de la glycémie, p. 179.

N° 6, 10 Février.

JACCHIA : Recherches sur l'action des lipides sur le métabolisme des hydrates de carbone et avantages du traitement par l'insuline associé à la lécithine ex ovo, p. 209.

CERRA : Comportement de la pression artérielle rétinienne dans les traumatismes crâniens, p. 215.

N° 7, 17 Février.

BASTAI et SOGLIOTTI : Sur l'ostéose parathyroïdienne, p. 241.

ALLOISI et QUAGLIA : Ecoulements mucino-albumineux dans les affections hépatiques et des voies biliaires, p. 249.

VILLA : Phénomènes nerveux dans l'hypoglycémie, leur mécanisme, p. 254.

N° 8, 24 Février.

DOMINICI : Sur l'insuffisance fonctionnelle du foie et de son diagnostic précoce, p. 281.

COSTA : Cétonémie par insuline, p. 303.

PEREI : Sur les dangers prétendus de la cétonie par insuline, p. 304.

N° 9, 3 Mars.

ROBECCHI : La vitesse de sédimentation globulaire dans la goutte, l'ostéo-arthrite déformante et dans les algies, p. 327.

TOSCANO : Hypercétonémie et dysfonction hépatique, p. 331.

N° 10, 10 Mars.

D'ANTONA : Septicémie entérococcique subaiguë et chronique, p. 376.

N° 11, 17 Mars.

URSO : L'insuline dans l'épreuve de la sécrétion gastrique, p. 406.

SERVADIO : Diverticule intestinal acquis, p. 410.

TESSER : Essais de traitement par le 418 (Biostron), p. 414.

Acide phosphorique solidifié assimilable
[Méthode de JOULIE]

L'ALEXIME

Anciennement « ALEXINE »

ANEMIES
NEURASTHENIE

PHOSPHATURIE
FATIGUE

DÉMINÉRALISATION
FAIBLESSE

PRETUBERCULOSE
IMPUISSANCE

Laboratoires A. LE BLOND, 51, Rue Gay-Lussac, PARIS. — TÉLÉPHONE : ODÉON 20-06.

G.H. WICKHAM

15, Rue de la Banque - Paris (2°)

LA SANGLE

BREVET H.A.M.

EN MAINS CROISEES

AVEC OU SANS PELOTE
CORRIGE LES POSES LES PLUS ACCENTUEES



LA SANGLE

DU D^r CHARNAUX
BREVETÉE
S. G. D. G.



EN
CAOUTCHOUC
PERFORÉ

LA PELOTE

DU D^r CHARNAUX
BREVETÉE S. G. D. G.



NE PRÉSENTE PAS L'INCON-
VENIENT DU GONFLEMENT
PRESSION CONSTANTE ET DOUCE

BANDAGES

HERNIAIRES

CEINTURES - SANGLES
CORSETS-CEINTURES-ELASTIQUES

SOUTIEN-GORGES

ORTHOPÉDIE

PROTHÈSE.

CATALOGUES - FEUILLES DE MESURES - PRIX-COURANT SUR DEMANDE

“WIC”
NOUVEAU
BAS VARICES
EN FIL TRAME

AVEC

TALON CONIQUE

RENFORCÉ

BREVETÉ S. G. D. G.

MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE, LITHIASÉ
- COLIQUES HÉPATIQUES
- CHOLECYSTITES - DERMATOSES.

MODE 1^{er} LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLOI 2^e 1/4 D'HEURE APRÈS, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
SE VEND EN BOÎTE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^{es} BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

BOROSTYROL

Liquide et Pommade

Crevasses des Seins. Plaies. **BRÛLURES**. Rougeurs des Nouveaux-Nés

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER. 1. Place Victor Hugo - PARIS. (XVI^e)

R.G. SEINE 233.927

[illegible]

1

la
cA,
pd,
ia,
CT,
X-
R,
IL,
O-
ij
n),
la-
e),
tj-
id,
o),
s),
le-
),
cA
tj-
is,
r-
2B,
e-
4,
tj
a-
m,
D,
j),
AM
m-
L-
r-
3o-
t, t,
e),
O-
IL,
2B
2C,
la-
ldi
v-
e),
O-
r1,
tj-
20,
16-
10-
IE-
rB-

BAGNOLES DE L'ORNE

VARICES — PHLÉBITES

CONGESTIONS UTÉRINES

CONGESTIONS PROSTATIQUES

Renseignements : Société de l'Établissement Thermal, à Bagnoles-de-l'Orne et 78, rue de Provence, PARIS

LE SULFARSÉNOI

LE ZINC-SULFARSÉNOI

DU DOCTEUR LEENHOFF-WYLD

Produits adoptés par les Hôpitaux

DOSES : A 5 milligr. B 1 cigr. C 1 cigr. 1/3 D 2 cigr. E 1 cigr. 6 cigr. F 2 cigr. G 18 cigr. H 4 cigr. I 30 cigr. J 38 cigr. K 6 cigr. L 48 cigr. M 48 cigr. N 54 cigr. O 60 cigr. P 72 cigr. Q 84 cigr. R 96 cigr.

ARSÉNOS-SOLVANT

Adopté par les Hôpitaux

Pour injections intramusculaires ou sous-cutanées d'arsenobenzènes

— INDOLORES —

L'ARSÉNOS-SOLVANT est un sérum glucosé avec addition de galacol et de chlorétone

PRÉSENTATION : Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.



Balsamique parfaitement toléré par le foie et les reins.

TETRASTHÉNOI

Médicament remarquable contre tous les états de faiblesse.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Charles DESGREZ, Docteur en Pharmacie.

R. G. Seine 929.549 B.

19-21, rue Van-Loe, PARIS (XVI°)

Téléph. : Auteuil 26-62

ANTI-KOKYTINE

Avet (contre), kokytis (coqueluche).

Nouveau Remède spécifique contre les quintes

DE LA

COQUELUCHE

Seul remède permettant à tous les malades, petits et grands, de faire une Coqueluche

D'UNE EFFICACITÉ INCONTESTABLE DANS TOUS LES CAS DE

TOUX SPASMODIQUE

ÉCHANTILLON aux LABORATOIRES GABAIL, Service de l'ANTI-KOKYTINE, PARIS (V°) — 3, rue de l'Estrapade, 3 — PARIS (V°).



— Oh!... la méchante Coqueluche, vite y avoir un remède!!



— Pan. Re-te-pan. L'unique guérison par l'ANTI-KOKYTINE.

63

es. Nerf (tumeur encapsulée). MARI
47.
— cervical (neurinome volumineux).
JURA, 37.
— fémoro-otanté (névralgie).
VANY, 1.
Neurologie (acromégalie et syri-
myélie associées). LANGERON,
— (commotion médullaire). KA
40.

— (polynévríte). FONTAN, UNER 23.

Nez (muqueuse, réactions). GRAU 33.

— (plastie). EITNER, 34.

Nouveaux-nés (infection génitale, nécroses). CATHALA, LANTIER, SEYNEL, 40.

Novocaine (dosage). SANCHEZ, 41.

Nystagmus. ROLLET. 25.

Obstétrique (avortement, section
cas). SCHOKART, 44.
— (césarienne, historique). SZY-
35.
— (chirurgie, anesthésie ra-
dienne). KULKA, 34.
— (dilatation, retardement). FA-
32.
— (épisiotomie, indications).

- (œuf abortif rétention prolongée). BRINDAUD, 4.
- (révision de la cavité utérine post-partum). DREYFUS, 1.
- (utérus gravide, incarcerated). CHAMORRO, 41.
- (œdème (calcémie)). SCHOLZ, 36.
- (problème). BENDIN, SNA, 33.
- (sténose). BARRIS, 41.

— BRUNN, 42.
— — aigü. LIAN, ALBEAUX FÉL.
48.
Cili (membrane pupillaire p
tante). PAVIA, 40.
(Esophagie (cancer, métastases
riennes). OFFERLEIN, 37.
— (carcinome, clinique). TH
HURN, 59.
— (—, dilatation de Plum
DEINK, 39.

— (ptérygien). CARRERAS, 51.
— (croissance longitudinale, nervation). BISCARD, 57.
— long (sarcome, traitement). LEY, 57.
Oscillométrie (célérité artérielle). BISCOURT, 9.
Ossifications post-traumatiques intra-articulaires. STEFANI, 47.
Ostéodystrophie fœtale (épiphysaires). —

Osteomyélite (traitement). ALL
41.
— aiguë (—). MEYER, KASSE
Ostéose parathyroïdienne. B
SOGLIOTTI, 61.
Oto-rhino-laryngologie (calci
pie). FELDMANN, 33.
Ovaires (cancer, traitement). S
MANN, 32.
Ozène (chirurgie). LAUTENSCHL
33.

Paludisme (traitement). COURVILLE, 11.
— chronique (observation personnelle). GRODNITZKY, 12.
Pancreas (affections, lipé). SCHMITT, 37.
Parasitologie (Dakota-Nord, m.). GERTSON, LANCASTER, LAURENCE, 54.

2.
Peau (chimie : physiologique,
logique). URNACH, 34.
Pédiatrie (alimentation végétar
KERN, 85.
— (anabélation). APERT, 41.
— (appétit, traitement). BRA
MARDAIN, 43.
— (arriération mentale, dépi
MEIGNANT, 30.
— (cirrhose hépatique, 1 cas

- (cœur, circulation). HAMBROU, 48.
- (décalcification). BLECHNER, 48.
- (dents antérieures, fracture). LEMIRE, 4.
- (hémoptysie tuberculeuse). QUIG, CANTONNET BLANC, 48.
- (hémorragies intestinales cliniques). NOBECOUR, 7.
- (hépatomégalie, cliniques). TRE-DROUGHT, WEBER, 48.

33

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

K A O B R O L

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : Laboratoires LAROZE, 54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux*

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

PHARMACIE DU
8, Rue Favart

D^r MIALHE
PARIS

ELIXIR du D^r MIALHE

GASTRALGIES

Extrait complet des glandes peptiques

L'alcool n'entrave pas à faible dose l'activité protéolytique de la pepsine qui recouvre toute son activité dans le milieu stomacal. (Vigier, Gernault 364, etc.)

Extrait complet des glandes peptiques

Un verre à liqueur peptonise complètement et rapidement 30 gr. de fibrine.

Posologie : un verre à liqueur après chaque repas. — Prescrire : Elixir du D^r Mialhe : 1 flacon

LA BISMUTHOTHÉRAPIE ASSURÉE PAR UN SEL LIPOSOLUBLE

SOLMUTH

Solution huileuse de Campho-Carbonate de Bismuth

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

L'emploi "quotidien" du

SANOXYL
Dentifrice
à base d'arsenic organique
et de sels de fluor.

répond à toutes les indications de la prophylaxie buccale

H. Mottet, pharmacien, 5, rue Paul-Bacarel, Paris-15**VILLA HELVETIA**

Rue des Carrières et 6, rue de Valmy

MONTMORENCY (S.-et-O.)

Téléphone : 447.

DIRECTEUR : Docteur ROUSSET

Maison de Repos - Convalescence

REGIMES

TOUT TRAITEMENT DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF ET DE LA NUTRITION

Beau parc - Air - Soleil

Renseignements et Notice : écrire DIRECTRICE VILLA HELVETIA, MONTMORENCY

Instruments de Précision pour la Médecine - Appareils de Clinique médicale


TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mouvement indéformable et bouton de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUEA SYSTÈME DIFFÉRENTIEL D^m S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant totalement le coefficient personnel.PHONOSPHYGMOMÈTRE
modèle déposé
du Docteur G. LIAN

PLETHYSMO-SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE

Breveté S. G. D. G.,
de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUMESTETHOPHONE, breveté S. G. D. G., du D^r LAUBRYSPHYGMOTENSIOMÈTRE
auscultatoire
modèle « STANDARD »
OSCILLOMÉTROGRAPHE
breveté S. G. D. G.,
du Docteur E. CONSTANTIN

Notice sur demande.

**E. SPENGLER**

Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

TERCINOL

Véritable Phénosacyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRALS'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

**ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES**
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages**DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES**
anol, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, sérique
1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE**MÉTrites - PERTES
VAGINITES**1 cuil. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Literature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 158, Rue St-Jacques, Paris

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Avril 1933

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris), An. XLVII.

N° 13, 1^{er} Avril 1933.

SÉRAME: Les épreuves de Volhard. Leurs résultats au cours de la cure de Saint-Nectaire, p. 231.

SIMON: A propos d'un hémion ou des inconvenients d'être trop savant, p. 235.

N° 14, 8 Avril.

BERON: L'onirisme: syndrome et maladie, p. 247.

SCHACHTER: Quelques précisions concernant l'histoire de l'hémophilie, p. 251.

N° 15, 15 Avril.

BUC: Les vrais symptômes de la caverne tuberculeuse, p. 263.

N° 16, 22 Avril.

FISCHER: Des adénopathies trachéo-bronchiques de l'enfant, p. 279.

PARA: Un cas intéressant de transposition complète des viscères, p. 281.

N° 17, 29 Avril.

LÉVESQUE: Etude des phases de la tuberculose infantile, p. 295.

LEVY: Le pronostic de la tuberculose infantile, p. 298.

TUPIN: Le passage transplacentaire du virus tuberculeux et la prémunition par le BCG, p. 302.

CEHOREX-MUNÉ: La résistance des nourrissons vaccinés par ingestion de BCG aux urinfécions tuberculeuses virulentes, p. 308.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris), An. LV.

N° 14, 2 Avril 1933.

TEURDET: Trois leçons sur le décollement spontané de la rétine. Diagnostic différentiel et causal du décollement rétinien. Indications opératoires, p. 1031.

BLUCHMANN: La décalcification chez les enfants, p. 1039.

DUGUY DE FENELLE: Thérapeutique des abcès, p. 1046.

YANOV: Le bti dans l'estomac ou dans l'intestin malade. Que faire lorsque sa digestion devient difficile? p. 1047.

N° 15, 9 Avril.

TRIMOLARIS: Cirrhose hypertrophique de type alcoolique. Poussée évolutive initiale d'apparence maligne, p. 1102.

N° 16, 16 Avril.

TEURDET: Le décollement rétinien spontané, p. 1176.

BARANCER: Le mode de développement d'une mastoïdite aiguë, p. 1185.

GAEHLINGER: Les exagérations de la notion de masse dans le régime de la constipation, p. 1186.

DE ROUEMONT et CARCASSONNE: Pour les interventions au niveau des doigts l'anesthésie régionale est préférable à l'anesthésie en bague, p. 1189.

N° 17, 23 Avril.

MOUCROT: Les preuves expérimentales *in vitro* et *in vivo* de l'efficacité des eaux minérales dans les maladies de la nutrition, p. 1243.

LENGREMENT: Fracture du col chirurgical de l'humérus. Fracture de la malléole externe, p. 1246.

N° 18, 30 Avril.

CILBERT-ROBIN: Les perturbations vago-sympathiques ou organo-végétatives en pratique médicale courante, p. 1304.

BOURN: Comment explorer la fonction hépatique en clientèle, p. 1307.

MAYER: L'avenir est aux maigres. A partir de quel degré d'embonpoint faut-il lutter contre l'obésité? p. 1309.

CANT: Diabète et arsenic, p. 1311.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CVI.

N° 26, 1^{er} Avril 1933.

GERNEZ et MARCHANDISE: Les exèmes aigus du poulmon d'origine nerveuse, p. 483.

N° 27, 5 Avril.

BARONNET et MICET: Hémiplégies diphrériques, p. 501.

LEVET: Le trihomothanol, p. 502.

N° 28, 8 Avril.

RECAU: La torsion des trompes utérines, p. 517.

N° 29, 13 Avril.

CARRIÈRE et BURIEZ: L'association du glucose et de l'insuline au cours des insuffisances cardiaques. Bases et indications de la méthode. Son action sur les troubles cardiaques de la maladie de Basedow, p. 535.

N° 30, 15 Avril.

RECAU: La torsion des trompes utérines (suite), p. 557.

N° 31, 19 Avril.

CARRIÈRE et BURIEZ: L'insuffisance cardiaque au cours de la maladie de Basedow, p. 573.

N° 32, 22 Avril.

ISRAEL: Accouplements après régime déchloruré ou hypocholeuré, p. 591.

N° 33, 26 Avril.

HEIMANN: Les bases expérimentales de la théorie « classique » de l'automatisme cardiaque, p. 609.

[4] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (9, rue de l'Odéon, Paris), An. XXXVIII.

N° 7, 1^{er} Avril 1933.

ROUTHIER, DECOIS et VAN BOGART: Renseignements fournis par l'étude graphique du poul dans l'identification de certains souffles vasculaires, p. 235.

TANKE, SIDI et BOUSCAT: Roscoles infectieuses et roscoles médicamenteuses, p. 242.

BOUBRY: Les asthénies et névroses vago-sympathiques en pédiatrie, p. 246.

OUY et COGARD: La manie de restriction en pathologie digestive, p. 250.

N° 8, 15 Avril.

DARCY: La radium dans les tumeurs malignes de la vessie, p. 263.

GAUME: A propos du traitement de la blennorrhagie chronique. Nouvelle instrumentation et premiers résultats, p. 271.

MOY: Les gonococcies rubelles et leurs traitements, p. 274.

MUTEL et ROUSSEAU: La laminectomie précoce dans les fractures vertébrales dorsales et lombaires, p. 276.

TOURNANT: Les notions modernes sur l'interruption du pneumothorax artificiel, p. 281.

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris), t. CIV.

N° 7, 10 Avril 1933.

COTTEY: Cures de diurèse et insuffisance urinaire, p. 229.

FRANÇOIS: Les rhumatismes chroniques du genou et leur traitement à Aix-les-Bains, p. 236.

DESCHAMPS: Artérioc oblitérantes des membres et cure thermique carbo-puruse, p. 250.

ELMONT: Syndromes morbides intestinaux et les cures thermiques de Plombières et de Châtel-Guyon, p. 255.

DECAUX: Lithiase phosphatique et traitement hydrominéral, p. 265.

N° 8, 25 Avril.

LEGLE: Le mouton rouge, p. 277.

BORDET: Le traitement des abcès du poulmon, p. 282.

[6] *Journal des Praticiens* (8, Square du Croisic, Paris), An. XLVII.

N° 13, 1^{er} Avril 1933.

CUSKO: Diagnostic différentiel entre l'arthrite tuberculeuse et l'arthrite gonococcique du poignet, p. 209.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire:
Affections du Cœur, du tube digestif, des Reins, Albuminurie, Artériosclérose

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Athrepsie,
Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40°; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



Traitement du Parasitisme intestinal

par les Pyréthrinés (du Pyrèthre)

{ C. R. Acad. Sciences, p. 1847, 1923
{ C. R. Acad. Médecine, 24-4 1928.
{ C. R. Soc. Thérapeutique, 9-5 1928.

CHRYSEMINE

PYRÉTHRINES CARTERET

AUCUNE TOXICITÉ

SANS CONTRE-INDICATION

ASCARIS, OXYURES ET TOUTS HELMINTHES ou PROTOZOAIRES = cent cinquante gouttes ou trois perles glutinisées par jour.
TRICHOCEPHALES ET TENIAS = trois cents gouttes ou douze perles glutinisées par jour.

Pour les enfants, abaisser ces doses suivant l'âge en commençant par cinquante gouttes.

PERLES

GOUTTES

Échantillons et Littérature : LABORATOIRES CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

JEANNERET: L'insertion vicieuse du placenta, p. 210.
MICHON: Le psoriasis et les kératoses psoriasiformes, p. 212.

N° 15, 15 Avril.

ACHARD: Kyste hydatidique du poulmon, p. 225.
GILBERT-ROBIN: Syndrome excito-moteur avec perversions du caractère chez l'enfant, consécutif à une méningite ovarienne, p. 231.

N° 15, 15 Avril.

NORÉCOUR: Syphilis et syndromes méningés aigus dans la moyenne et la grande enfance, p. 241.

N° 16, 22 Avril.

BERNARD: Dilatation des bronches et tuberculose, p. 257.
BURCHMANN: Règles de l'allaitement artificiel, p. 261.
PASCALIS: Préparation des grands emboîtes aux opérations chirurgicales, p. 263.

N° 17, 29 Avril.

FRON: Oreille et tube digestif, p. 273.
LEGUEU: Les relations pathologiques de l'appendice et de l'appareil urinaire, p. 276.
BRUNEAU: Quelques mots sur la conduite à tenir dans l'accouchement normal, p. 278.

[7] L'Hôpital (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XXI.

N° 332, Avril 1933 (hors série).

LE MÊME et SOUZA: L'asthme par sinusite minime et son diagnostic radiologique, p. 267.
LIAN: A propos de l'hypertension artérielle permanente, p. 269.

SIGURUT: Peut-on traiter les néphrétiques chroniques azotémiques par l'insuline? p. 269.

SUJON: Ce qu'il y a de nouveau dans le traitement des septicémies puerpérales, p. 265.
CAENET: Technique de l'hystérectomie, p. 268.
TRÉVET: L'hémiarthrose traumatique du genou, p. 270.

WEISSBACH et FRANÇON: Origination actuelle de la diététique chez les rhumatisants. Les régimes des rhumatisants chroniques, p. 272.

VALTEIR: Le traitement actuel du glaucome chronique; l'irido-sclérectomie fistulisante, p. 273.

PIUVOST: Les résultats des injections des sels d'or dans la tuberculose pulmonaire, p. 274.
DURAND: Un traitement des diarrhées chroniques à forme « muqueuse », p. 276.

HABUT: Le traitement d'attaque de la syphilis par le bismuth, p. 278.

VAUGHAN: L'anesthésie obstétricale au per-noclon, p. 280.

HESE: Les progrès récents dans le traitement de la diphtérie, p. 281.

N° 333, Avril (B).

CABENAT: Quelques notions pratiques sur la luxation de l'épaule, p. 299.

FOLLIASSON: Le diplôme de chirurgien, p. 301.

COT: La respiration artificielle dans les asphyxies accidentelles, p. 304.

DUPONT: Quelques réflexions sur le traitement des lésions inflammatoires des annexes, p. 309.

[8] La Médecine (1, rue Cassini, Paris), An. XIV.

N° 5, Avril 1933.

FAURE: Sur le Mikulicz, p. 253.
DENKIER: Totale ou subtotale? p. 265.

GOUVERNIEUX: Les kystes ou abcès sous-urétraux fistulisés. Urétrorhées vaginales, p. 269.

BLOCH et BLONDIN: Volvulus du côlon pelvien au cours de la grossesse, p. 277.

RAVINA: Hémorragies rétro-placentaires intra-utérines, p. 282.

LACOMME: A propos des hématomas périvaginaux, p. 289.

LAENNEC: L'œdème aigu du poulmon au cours de la puerpéralité, p. 294.

SURIAU: Le traitement des prociences du cordon, p. 305.

SEIGUT et VIMET: Détermination du « coefficient de valeur » du sperme dans les cas de stérilité. Déductions thérapeutiques, p. 314.

[9] Paris Médical (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXIII.

N° 13, 4^{re} Avril 1933.

CARNOT et GARDINGER: La pathologie digestive en 1933, p. 277.

CARNOT: Les maladies digestives familiales, p. 288.

CIRRAY et BAUMANN: Coïte et anaphylaxie, p. 299.

ROCHET: Le traitement cutané des hémorroides par les méthodes ambulatoires, p. 302.

CAROLI: Syndrome entéro-séminique *spure nostrus*, p. 306.

N° 14, 8 Avril.

KOPACHEWSKI: L'asthme et l'électricité atmosphérique, p. 313.

PERREN et CUNOT: La larve de culex réactif biologique; mesure du pouvoir amogotoxique, p. 317.

LAGNEL-LAVASTINE et BOQUEN: Trois cas de rhumatisme chronique tuberculeux. Méthodes biologiques de diagnostic, p. 320.

LABROUX: Traitement préventif local des stomatites médicamenteuses, spécialement mercurielles et bismuthiques, p. 323.

N° 15, 15 Avril.

SEIER: Les eaux sulfatées calciques des régions des Pyrénées françaises et des systèmes montagneux voisins, p. 325.

DU PASQUER: Traitement thermal des séquelles respiratoires de la grippe et des affections aiguës broncho-pulmonaires, p. 330.

LESQUEN: De l'action de l'eau de Vichy prise au grifon sur l'équilibre acido-basique de la bile, p. 332.

LUTENACER: Etude des modifications du coefficient ammoniacal corrigé sous l'influence de la cure de Contrexville, p. 336.

STRUPPEL: Quels résultats peut-on attendre de la cure de Plombières, dans le traitement des diarrhées? p. 339.

SICARD: Arthrites gonococciques et boues thermales, p. 342.

BANGANI: L'électricité atmosphérique; son rôle en biologie et en physiologie humaine, p. 345.

N° 16, 22 Avril.

LUMÈRE: A propos de la spécificité en biologie, p. 357.

MULLAT: Rythme et océanisme au cours d'un traitement par la « cristalline », p. 362.

STÉVENIN et FORAY: Le test de l'ergographie en endocrinologie, p. 364.

GALLY: Brûlures oculaires par bases et par acides, p. 366.

N° 17, 29 Avril.

AUDUBERT, RAYBAUD, CIRAUD-COSTA et AUDIER: Maladies congénitales du cœur et endocardite maligne à marche lente, p. 369.

LISSARD: Le lupus érythémateux, p. 373.

KREIER: Un cas de septicémie compliquée chez un nourrisson. Guérison par un abès de fixation, p. 378.

BORRIER: De l'importance d'un bon isolement des aiguilles destinées à la diathermo-coagulation, p. 379.

[10] La Presse Médicale (120, bd. Saint-Germain, Paris), An. XLI.

N° 36, 1^{re} Avril 1933.

PLANCHES, RIER et SORREL: La pression rachidienne chez les hypertendus artériels, p. 513.

LION: Sur le mode d'action des sels de bismuth en pathologie gastrique et en chirurgie, p. 516.

MAUREL: De l'évolution du pronostic du diabète infantile depuis l'insuline, p. 518.

RAYNA: Traitement du rhumatisme articulaire et musculaire par l'histamine et ses dérivés, p. 519.

ROCH: Endocardite atrielle, p. 527.

LECLERC: La gaiterie, p. 528.

N° 37, 5 Avril.

LÉRIBESSE et STUART: La réaction de Hinton, p. 537.

DEMANCHE: Les récents perfectionnements des réactions de flocculation de la syphilis, réactions de congélation de Muller et d'éclaircissement de Meinicke, p. 540.

PASSOT: Traitement esthétique des chloïdes; ablation chirurgicale suivie d'irradiation immédiate, p. 544.

CLÉMENT: Le régime lacté en thérapeutique, p. 553.

BOLTANSKI: Le traitement radiothérapique de l'écrou juvénile, p. 553.

DEMAUCHE: Prophylaxie et traitement de la rougeole, p. 554.

N° 38, 5 Avril.

DEMBRE: De l'immunité locale passive; bases expérimentales, p. 561.

BASSET: Anesthésies rachidiennes à la paracaine. Technique de Quercia, p. 563.

MARTIN, MICHON et PIGEAUD: Endométrite gravidique de la paroi abdominale, p. 565.

HAMON: Maladie de Parkinson, p. 569.

N° 39, 12 Avril.

LOUPET, LEMAIER, MOUCROT et AUBERTOT: Avantages et inconvénients respectifs des diverses voies d'administration thérapeutique du gaz carbonique, p. 577.

GUENET et BURTON: Contributions aux glycytypho-paratyphiques par le principe lytique transmissible anti-Eberth préparé par électrophorèse, p. 580.

CUNAIL et CUNOT: Importance du sang comme facteur d'irritation péritonéale. Etude expérimentale, p. 582.

LUTENACIER: Arythmies, p. 593.

N° 39, 15 Avril.

PARTUENIER et PONT: Foie et lésions gingivodentaires, p. 601.

CHAZAL et DEGU: Les chiffres normaux de la tension artérielle, p. 603.

NOUVELLE FORMULE MÉDICALE POUR L'HYGIÈNE JOURNALIÈRE DES YEUX



Conséquences du surmenage visuel.
Inflammations des yeux et des paupières.
Améliore la vision des porteurs de verres et des yeux faibles
Précieux dans les accidents oculaires du travail.

BAIN OCULAIRE
OPTRÆX
FAMEL

*Décongestif
Astringent
Antiseptique*

*Aucune contre-
indication.
Aucun toxique*

Echantillon et Littérature à MM. les Docteurs

Laboratoires P. Famel: 16-22, rue des Orteaux - Paris-20^e

TUBERCULOSE • LYMPHATISME • ANÉMIE • TUBERCULOSE

TRICALCINE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

LA RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

QUE PAR LA **TRICALCINE**

A BASE DE SELS CALCAIQUES RENDUS ASSIMILABLES

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE
PÉRITONITE, TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES

• TROUBLES DE DENTITION • DIABÈTE •

DYSPEPSIE - NERVEUSE • TUBERCULOSE



se vend
TRICALCINE PURE
EN
POUDRE, COMPRIMÉS, GRANULÉS, ET CACHETS
TRICALCINE CHOCOLATÉE
Préparée spécialement pour les Enfants

TRICALCINÉ
Méthylarsinite
Adréline
Fluorée

en cachets
seulement

Echantillons et Littérature
à MM. les Docteurs
• SCIENTIA
21, rue Chapuis
PARIS

MEILLÈRE: Sur un syndrome abdominal d'irritation péritonéale par épanchement modéré et progressif de liquide aseptique (hémo-péritonée), p. 605.

N° 31, 19 Avril.

MAIGNON: Rôle des graisses dans l'utilisation des protéines. Explication de l'action blanchissante des aliments gras dans les maladies cachectiques, p. 625.

LEGLER et FORT: De la sélatique traumatique, p. 627.

LE GOFF: Sur la forte auto-agglutination du sang dans certaines maladies périphériques, p. 628.

N° 32, 22 Avril.

DE GENNES: Etude de la fonction rénale au cours des hypertensions paroxysmiques, p. 641.

BENGER et FRIEZ: Classification des luxations antérieures de l'articulation temporo-maxillaire, p. 644.

GOCHET et FIORET: Nouvelles observations de spirochétose méningée antérieure, p. 645.

OLIVANT: Un cas de paraspasme facial bilatéral, p. 655.

N° 33, 26 Avril.

ROUSSET et MOSINGER: La réaction cutanée à l'histamine, ses modifications physiologiques et pathologiques, son mécanisme, p. 665.

DANIELOPOULOU, ASLAN et MARGOU: Les bases physiologiques du traitement chirurgical des artériels des membres, sympathicotomie inter-toraco-sacrée, p. 668.

LÉVY-SANG et CARTEAUX: Thérapeutique mercurielle en syphiligraphie, p. 671.

SÉZARY: La valeur du traitement d'épreuve pour le diagnostic de la syphilis, p. 679.

N° 34, 29 Avril.

BERNARD, GAUTHIER-VILLANS et TRYET: Les accidents gastriques consécutifs à la phrénoctomie gauche, p. 689.

ZYANKE et OULANSKY: Allergie (dix cas différenciés pour un même terme), p. 690.

LOUYER: Réflexivité phlébo-cardiaque, p. 693.

RAMOND: Une épilepsie peu banale, p. 697.

VIOLLE: Aspects sociaux de la chirurgie, p. 699.

[14] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris), An. LX.

N° 13, 1^{er} Avril 1933.

GOHNIL et MOSINGER: Considérations critiques sur les rapports proposés entre le poids du cerveau et l'intelligence, p. 585.

LAFORET: Le fœtus et la vie sexuelle de la femme, p. 593.

BARBAUD: A propos de l'érythroplâtie, p. 599.

MONDOR et LAMY: Etude clinique des ulcères du diverticule de Meckel, p. 553.

N° 14, 8 Avril.

BERGOUIGNAN et GABRIGION: Le traitement des paralysies radiales consécutives aux fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus, p. 629.

BOULONNET: La sécrétion interne des tissus embryonnaires dans le traitement des cardiopathies, p. 630.

N° 15, 15 Avril.

FERRIN et GUENOT: A propos du pouvoir anti-anaphylactique des eaux minérales: ses rapports avec le pouvoir anagotique et la physiologie de Billard, p. 673.

MARTINY: Sur quelques aspects cliniques et thérapeutiques de la tuberculose, p. 677.

N° 16, 22 Avril.

RIGUE et NOUGUES-MOLINES: Traitement des abcès du sein par ponction et injection de bouillon-vaccin, p. 721.

NOUGÉCOUIT: Albuminurie orthostatique, p. 726.

LEMAITRE: L'œdème du nourrisson, p. 734.

N° 17, 29 Avril.

BUTHIOT: Hyperplasie de la médullo-surrénale chez le vieillard hypertendu, p. 769.

[12] *Annales de Médecine* (120, bd. Saint-Germain, Paris), t. XXXIII.

N° 3, Mars 1933.

ROUSSET et MOSINGER: Le *tuber cinereum* et son rôle dans les principales fonctions du métabolisme. Métabolisme de l'eau, des glucides et des lipides, p. 193.

COLLIN: Existe-t-il des preuves expérimentales de la neurocrinie hypophysaire? p. 239.

LESCHE: Diabète insipide et système hypothalamo-hypophysaire, p. 261.

LIERMONT: La syphilis diencéphalique et les syndromes végétatifs qu'elle conditionne. Etude clinique, p. 272.

ZONNER: Rapport du système hypophyse-diencéphalique et de l'œil, p. 292.

ROUSSET et MOSINGER: Rapports anatomo-physiologiques de l'hypothalamus et de l'hypophyse, p. 301.

N° 4, Avril.

BERNARD et MARIE: Les pleurésies hémorragiques à éosinophiles du cancer primitif du poumon. Les micropleurésies à éosinophiles, p. 337.

LABRÉ: La tétanie parathyroïdienne, p. 349.

BILOT et LEBLANC: Valeur des traitements de la maladie de Graves-Basedow, p. 363.

REILLY, RIVALLIER, LAUNAY et STEFANESCU: Nouvelles recherches sur l'immunité typhique (3^e mémoire). L'endotoxine typhique et l'immunité anti-endotoxique, p. 358.

[13] *Journal de Chirurgie* (120, bd. Saint-Germain, Paris), t. XLI.

N° 4, Avril 1933.

DUVAL et MERLE d'AUBONNÉ: La thyroïdectomie par section première de l'isthme, p. 529.

WILMOT: L'échinococcose alvéolaire du foie, p. 534.

BERT: Stase duodénale et ulcère, p. 547.

MONDOR et LAMY: Etude clinique des ulcères du diverticule de Meckel, p. 553.

N° 5, 12 Avril.

MAILLÉ-OUY, AUCEN et GROSZAT: Etude expérimentale de la section du sphincter d'Oddi, p. 239.

GUBAL et MONTAGNE: L'ostéomyélite de l'omoplate, p. 268.

GUILBERT et TARDIEU: A propos d'un cas de sarcome ostéogénique traité par la radiothérapie, p. 302.

[14] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. LII.

N° 4, Avril 1933.

MAILLÉ-OUY, AUCEN et GROSZAT: Etude expérimentale de la section du sphincter d'Oddi, p. 239.

GUBAL et MONTAGNE: L'ostéomyélite de l'omoplate, p. 268.

GUILBERT et TARDIEU: A propos d'un cas de sarcome ostéogénique traité par la radiothérapie, p. 302.

[15] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, bd. Saint-Germain, Paris), t. IV.

N° 2, Février 1933.

PAYIA: De la réaction des lymphatiques de la conjonctive bulbaire, action favorable de la tuberculine, p. 51.

LAGRANGE: Eclampsies récidivantes au cours de la même grossesse, p. 86.

AUSTRODESSELLO et BORGES-FORTES: Syndrome de l'artère choréodienne antérieure, p. 93.

NOVO: Traitement de la confusion mentale, p. 101.

GIOTOLO: Maladie de Paget des 2 seins, p. 109.

N° 3, Avril 1933.

GALMETTE et SAENZ: Sur l'immunité parasitico-fébrile conférée par le BCG, p. 453.

ROFFET: La vaccination associée anti-typho-paratyphoïdique et antidiptérique dans l'armée, p. 446.

NINN: Nouvelle contribution à l'étude des éléments filtrables du virus tuberculeux, p. 504.

GRAUD et CABASSU: Sur la valeur des procédés de laboratoire pour le diagnostic de la leishmaniose canine naturelle, p. 539.

RUSS: Recherches sur la nutrition de quelques engiens, p. 550.

N° 4, Avril 1933.

[17] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIV.

N° 14, 29 Avril 1933.

PAPIN: Les grandes hémorragies des ulcères de l'estomac et du duodénum et leur traitement chirurgical, p. 210.

N° 15, 9 Avril.

SARRAZES, DE GRAILLY et GINETTE: Les arthralgies à la fois juxta-articulaires et articulaires (2^e groupe), p. 225.

JEANNERET: Schwannome de l'estomac, p. 230.

N° 16, 16 Avril.

SARRAZES, DE GRAILLY et GINETTE: Angiomes intra-articulaires (3^e groupe), p. 241.

JEANNERET: Sur un critère de vitalité des greffes ovarien, p. 250.

N° 17, 23 Avril.

PAPIN: Tumeur du plexus brachial, p. 259.

JEANNERET: Hémorragies gastriques graves, p. 261.

N° 18, 30 Avril.

BALARD, BUTHIOT: Moyens cliniques de contrôle dans l'évolution des pléthésies. Le test d'Aldrich et Mac Clure, p. 275.

LAGRANGE: Le diagnostic de la tuberculose irido-ciliaire, p. 278.

N° 19, 7 Mai.

[18] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Corails, Bordeaux), An. CX.

N° 10, 10 Avril 1933.

COLSE: Le cuivre dans les substances végétales, p. 275.

Thérapeutique reconstituante en 3 médicaments

1. ULTRAVITAMINE 4

Déficiences minérales — Recalcification intensive

Deux cuillerées à café de granulé par jour aux repas.

2. SERIFER

Déficiences sanguines — Régénération globulaire

Deux cuillerées à café de granulé par jour aux repas.

3. ULTRACAO

Déficiences alimentaires — Suralimentation facile

(Enfants, vieillards, convalescents) une à deux tasses par jour

Échantillon et Littérature :

PRODUITS J. LAURENÇON, Pharmacien, Professeur de Chimie et de Pharmacologie
LABORATOIRES D'ACTINO-BIOLOGIE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE)

LES SÉRODAUSSE

**sérum activé
de jeune
taureau**

**HORMONES
CIRCULANTES DU JEUNE TAUREAU
ET ANTICORPS DES POISSONS
SEXUELS**

**PLUS GRANDE
L'EFFORT PHYSIQUE ET
INTELLECTUEL**

**seRum
acti vé
dE
géNisse**

**HORMONES OVARIENNES
ET ANTICORPS DES
POISSONS
SEXUELS**

**INSUFFISANCES OVARIENNES
(CASTRATIONS CHIRURGICALES,
ETC.)**

**sérum de jeune
bovidé en
croissance**

**FACTEURS INTERES DE LA CROISSANCE
(HORMONES)
ATTEND DU DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE ET
INTELLECTUEL DU JEUNE**

**TRAITEMENT DES SEPPERS:
TROAN (GONDIEN ARCADES,
RABDOIDITES, OSTEO-MY-
LITES)**

LABORATOIRES DAUSSE 9, RUE AUBRIOT PARIS (10)

SERVANTÉ et BEX: Le diagnostic précoce de la grossesse par le test hormonal lapine: étude comparée de l'urine et du sérum, p. 277.

ONESTOUT: Les taudis. Les habitations à bon marché à Bordeaux, p. 278.

N° 11, 20 Avril.

LAURE et GAINAIRE: Les troubles des sentiments familiaux au début de la démence précoce, p. 303.

OLAS: Accumulation du cuivre dans les téguments de certaines graines (suite), p. 310.

CRÉTY et BERGOUNIAN: Sur un cas de réaction méningée lymphocytaire aiguë au cours d'une pneumopathie grippale, p. 312.

N° 12, 30 Avril.

Numéro spécial consacré à l'ordre des médecins.

[19] *Bordeaux Chirurgical* (57, rue des Trois-Connis, Bordeaux), An. IV.

N° 2, 4 Avril 1933.

JEANNET: Sept cas de rhumatisme chronique ankylosant traités par para-thyroïdectomie, p. 113.

DÉGOUN, LAFARGE, MACENIE et DUBOURG: 18 cas de grandes hémorragies gastro-duodénales, p. 133.

[20] *Revue des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. LI.

N° 14, 9 Avril 1933.

LEMÈRE: L'hygiène sociale et les lois sociales, p. 277.

LEMÈRE: Les lois sociales et la maternité, p. 285.

N° 15, 9 Avril.

LANGRON, POTHEUVE et BROCHIER: Pièces anatomiques de paraplégie totale opérée; réflexions thérapeutiques, p. 309.

DANIEL, DAVID et VAN DEN DUBBIE: Charcote géant ulcéreux du menton, p. 312.

LEFOUR: Lithiase vésiculaire, p. 316.

DELE: Kyste dermoïde du médiastin, p. 317.

PARTURIER: Articulation phalangio-phalangienne en hépatologie, p. 320.

N° 16, 16 Avril.

D'ALLUIN: Ce qu'il faut connaître concernant le danger des radiations de courte longueur d'onde et les moyens de protection à employer, p. 329.

N° 17, 23 Avril.

SENELLART: De l'emploi judicieux des sétons artificiels dans les déshydratations aiguës du nourrisson, p. 353.

BUSINET: Monstre anencéphalique, p. 359.

DARBRY: Epingle-broche avalée par un nourrisson de 4 mois, p. 361.

N° 18, 30 Avril.

PARTURIER, BERNARD et DEPRENNE: Réflexions sur les fortes douleurs du cancer nodulaire du foie, p. 369.

BOUMBERT: Hémiplégie diphtérique, p. 374.

DIFFER: Les impondérables thérapeutiques dans la cure bourboulleuse, p. 377.

[21] *Journal de Médecine de Lyon* (62, avenue Victor-Hugo, Lyon), An. XIV.

N° 318, 5 Avril 1933.

DUFOURT et ETIENNE-MARTIN: Tuberculose pulmonaire et dilatation des bronches, p. 190.

YONON, PIGAUD et BROCHIER: Quelques observations d'hémorragies intra-crâniennes péribulbaires et périébréleuses chez des nouveau-nés, p. 215.

PROST: Sur les troubles physiopathiques de la face, p. 221.

N° 319, 20 Avril.

PIE, DELORE et LACROIX: Traitement de l'état de mal asthmatique par l'abaissement de fixation, p. 229.

DELORE: Considérations sur le terrain pré-cancéreux et l'hygiène anti-cancéreuse, p. 235.

RAVAULT: La fièvre ondulante dans la région lyonnaise, p. 243.

TIHRES et GERMAIN: Les crises urémiques des diabètes urinaires post-nutritionnels survénant en l'absence de syndrome hydropigène ou chloropigène, p. 249.

[22] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), An. LXV, I. CLI.

N° 14, 2 Avril 1933.

GOLLET: L'horaire de la douleur dans les sinusites frontales, p. 409.

N° 15, 9 Avril.

MICHEL: Restauration fonctionnelle par la chirurgie orthopédique chez une paralytique à marcheuse à quatre pattes », p. 441.

N° 16, 16 Avril.

FEUILLEAU: Heureux effets de l'association de l'insuline et de la pepsine en injections hypodermiques dans un ulcère de l'estomac, p. 409.

N° 17, 23 Avril.

GRABER-POUYERNAU: Contributions à l'étude des polyarthrites chroniques et de leur traitement, p. 501.

[23] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXX.

N° 4, 5 Février 1933.

BARBIER: Contribution à l'étude du traitement clinique des téguments (acétate de thallium, iodure de soufre), p. 185.

PROST: Au sujet de 2 cas d'ostéite costale staphylococcique, p. 190.

SALVAN et VIGNE: Stomatite et vulvite aigües, p. 194.

OLMER: Rhumatisme aigu et chrysothérapie, p. 197.

MARSAN: Traitement de l'arthrite blennorragique, p. 201.

N° 5, 15 Février.

IMBERT: Considérations cliniques sur la sacro-coxalgie, p. 241.

CHOSSEY: Le cloisonnement élargi du vagin (opération dite de Le Fort) dans le traitement du prolapsus complet des femmes âgées, p. 251.

BRUGES: Le tétanos; 2 chapitres d'actualité: tétanos post-opératoire; la sérothérapie curative du tétanos, p. 263.

DOR: Abcès froid de la région trochantérienne, p. 271.

[24] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier), An. LXXVI.

N° 4, 15 Avril 1933.

GRIVILLAT: Quelques données fondamentales de l'histophysiologie des cellules cancéreuses, p. 287.

ESTOR: Le cancer est-il plus fréquent et plus précoce chez la femme que chez l'homme? p. 301.

TUTCHIN, BROUSSY et LAUTÉ: De quelques considérations sur le métabolisme de la cellule cancéreuse, p. 311.

LANARQUE et DETOULIERES: Les tendances actuelles dans la curiethérapie des cancers, p. 315.

GODLEWSKI: Cancer et terrain cancéreux, p. 323.

HAIRANT: Parasitisme et cancer, p. 328.

GUREBT: Les mélatases cancéreuses par voie sanguine et lymphatique, p. 340.

[25] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René d'Anjou, Nancy), An. LVI, I. LXI.

N° 7, 12 Avril 1933.

ETIENNE: Le rôle des spasmes vasculaires, des troubles vago-sympathiques et des troubles endocriniens dans la pathogénie de l'épilepsie, p. 249.

LOYOT: Spasmes artériels cérébraux et acétylcholine, p. 258.

PERRIN et CLÉNOT: Rhumatisme et venin d'abeille, p. 261.

N° 8, 15 Avril.

HAMANT et CHALNOT: Traitement des luxations récidivantes de l'épaule, p. 286.

MUTEL et ROUSSEAU: Le traitement des lésions osseuses dans les fractures vertébrales dorsales et lombaires, p. 292.

[26] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg), An. XCIII.

N° 6, 25 Février 1933.

KENDRIKX: A propos des photodermatites, p. 139.

NERSON et ISRAEL: Placenta previa chez une femme atteinte de dyscrasie sanguine. Intérêt des transfusions répétées, p. 133.

N° 7, 5 Mars.

ARNDT, LA DESSEVE: Les eaux minérales naturelles. Leurs vertus salutaires, p. 153.

N° 8, 15 Mars.

WOHLHUTTEN: Le corps des mineurs, p. 131.

SOLAGHER: A propos d'un cas d'urticaire émoive médicamenteuse et alimentaire chez une fillette âgée, p. 197.



Vaccin antigonococcique **DEMONCHY**

C'EST UN PRODUIT THERAPLIX, 98, RUE DE SÈVRES, PARIS

iodaseptine cortial

**TUBERCULOSE
PULMONAIRE CHRONIQUE**

*Doses faibles 2 à 5^{cc} par jour
en séries de 20 jours*

**ADÉNOPATHIES
DE L'ENFANCE**

*XX à I gouttes par 24^h
en trois fois suivant l'âge*

**RHUMATISMES
CHRONIQUES**

Doses fortes 3 à 6^{cc} par 24^h

SUPPRESSION DE LA DOULEUR
NI IODISME NI INTOLÉANCE

ECH^{ne} LITTÉRATURE
LABORATOIRES

CORTIAL
15, B² PASTEUR
PARIS (XV^e)

**RHUMATISMES
AIGÜS**

iodaseptine salicylée UNIT

L'ACTION DE L'IODE A L'EFFET SALICYLÉ

[27] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LIX.

N° 19, 24 Mars 1933.

- NAUDOUX: Les vertiges en obstétrique, p. 437.
 FUEHRMANN: La réaction de Hanganatazi-Deleher dans l'angine à réaction mononucléaire, p. 441.
 ERCKLENTZ: Traitement de l'arthrite par irradiation rentgénéenne, p. 443.
 MISCHOFF: De l'action de la cuisson de l'alliment sur l'organisme non adulte et sur la longévité, p. 445.
 HIRSH: « Corbail » nouveau succédané de l'adrénaline, p. 447.
 BRENTANO: Relation entre les échanges musculaires et la formation de cétole, p. 448.
 SPITZER: Sur l'hypoplase des dents dans l'épilepsie bénigne, p. 451.
 NOVEL: Electro-cardiogramme du cœur embryonnaire du poulet en culture tissulaire, p. 452.
 FETSCHER: De la stérilisation en eugénisme, p. 454.

N° 13, 31 Mars.

- SCHLECHT: Influence du climat et de la météorologie, p. 475.
 LINKE: Problème et but de la bioclimatologie, p. 479.
 ELLINGER: Etat actuel des recherches sur l'action biologique des climats, p. 480.
 STPAULS: La régularité du repos considéré comme facteur prophylactique et thérapeutique, p. 482.
 BRUNING: Crénothérapie de l'enfance, p. 483.
 SCHUMMANN: Sur l'influence biofaisante de la cure marine des plages de l'Ouest sur les réactions cutanées allergiques, p. 485.
 DIENERT: Stations pour asthme bronchique, p. 486.
 KÖRKENGOTT: Aliments et stations hydrominéralles, p. 489.
 SCHULTZ: Stations de traitement de la gravelle, p. 490.
 KREBS: Balnéothérapie de la sciaticque, p. 492.
 KOLFFER: Quelles sont les affections de la moelle qui bénéficient de l'hydrothérapie? p. 494.
 ARNOLD: Station thermale et sport, p. 496.
 GUNZERT: Radiothérapie dans les affections internes et emphyseme, p. 499.

N° 14, 7 Avril.

- SEHOLTZ: Maladies cutanées allergiques, p. 519.
 LOSENZTER: Recherches climatologiques des stations de cure, p. 523.
 GLAUBERT: Actions extrêmes de l'hormone hypophysaire sur les ovaires, leur emploi tant diagnostique que thérapeutique, p. 526.
 SCHULTZ: Résultats de l'emploi de la quinine et de l'extrait hypophysaire associé (pilulachino), p. 527.
 MENDEL: Syndrome du corps testiforme (Mann) après accident, p. 529.
 BULBACHMANN: Syndrome de l'œil du rat produit par exposition anormalement prolongée aux rayons ultra-violet, p. 530.
 BALINGER: Variations du tableau sanguin sous l'influence du climat marin (littoral), p. 531.
 BLACKERT: L'estomac en cascade, p. 532.
 SACKI: L'« épine » dans les affections des voies biliaires, p. 535.

BERNSDORF: Un diagramme neurologique, p. 538.

NOELMANN: Sur la paralysie du nerf sciatique secondaire aux injections de « strontolium » (association strontium et quinine), p. 534.

N° 15, 14 Avril.

- VON ROSENBERG: Etats limites des maladies organiques. Remarques sur l'asthénie, p. 557.
 NOELAWITZ: Discussion et données sur le traitement de l'anémie, p. 560.
 BAUER: Point de vue actuel du problème des surrénales, p. 565.
 FOLL: Hormone scroétale et surrénale, p. 567.
 WEGLER: Traitement des intoxications les plus importantes par les métaux lourds, p. 570.
 KRATZER: Action sur la circulation des extraits hépatiques commerciaux, p. 576.
 OPPENHEIMER: La crise de la respiration cellulaire; problème et solution, p. 578.

N° 16, 21 Avril.

- CAUS: Prophylaxie des combustions et explosions dans l'utilisation des mélanges anesthésiques inflammables, p. 597.
 VON HAUPTER: Possibilité d'infection par voie lymphatique dans la résection des ulcères, p. 599.
 SCHMIDDER: Indications et technique des résections de l'estomac, p. 602.
 COETZ: Technique et résultats de la chirurgie du carcinome du rectum, p. 605.
 ROST: Traitement de la luxation acromioclaviculaire, p. 609.
 BIRNBAUM: Pseudarthrose, p. 609.
 ANDRIEN: Blessures des techniques et lésions des ménisques; 550 cas, p. 611.
 FANNEWITZ: Röntgenthérapie de l'arthrite déformante, p. 614.
 SCHONE: Traitement chirurgical des phlébites musculaires aiguës, purulentes, p. 616.
 ZWIERER: Nouveau modèle de gant pour examen, p. 618.
 VON VACHENFELT: Nouvel instrument s'adaptant au champ opératoire, p. 619.

[28] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), An. XII.

N° 13, 1^{er} Avril 1933.

- VENKAT: Pouvoir de résorption de l'intestin, p. 420.
 GERHARDT et KLEIN: Sur l'action des extraits hépatiques injectables sur le cholestérol et les éthers du cholestérol dans le sang, p. 494.
 DAMBLÉ: Sur l'action de la thyroxine sur l'érythropoïèse, p. 497.
 FLAHER: Sur les variations de l'électro-cardiogramme chez l'homme par lésions musculaires cardiaques circonscrites, p. 498.
 ROSENTHAL et WENKELBACH: Valeur de la réaction « corps antigènes hétérophiles » dans le diagnostic de la mononucléose infectieuse, p. 499.
 ENCEL et GRUNDMANN: Symptômes d'intoxication locale par la cuti-réaction-gonorréique, p. 503.
 FELS: Tumeur hypophysaire et sécrétion hormonale, p. 504.
 RUBINSTEIN: Problème de l'action directe et indirecte de la chimiothérapie (3^e communication), p. 506.
 NEUBERG: Un « thyrotoxic » par injection d'urine chez le lapin, p. 508.

SILBER: Action de l'ail sur la calcification artérielle expérimentale, p. 509.

ORZESKOWSKI: Huile d'ail dans la calcification artérielle expérimentale, p. 509.

FURTH et SEHOLI: Sur les altérations colloïdales provoquées par divers antipyrétiques et analogues et leurs rapports à l'excitabilité des centres nerveux et aux lésions hépatiques, p. 511.

WILHELMY et WING YU: Diminution leucocytaire après irradiation par rayons rentgénéens très mous, p. 512.

AGUSTIN: Little antituberculeuse à l'étranger, p. 513.

N° 14, 8 Avril.

- VAN CREVELD: Sur le rôle du glycogène dans le développement de l'hypertrophie de différents organes, p. 529.
 METZGER: Au sujet de la décomposition des hydrates de carbone par l'insulinothérapie, p. 533.
 GERHARDT: Acétylcholine et suc gastrique, p. 535.

FLUGEL: Sur un complexe symptomatique en cas de tumeurs des hémisphères cérébraux, p. 538.

FELNER: Contribution expérimentale à la détermination du siège cellulaire de l'idiocyasie, p. 540.

TSORON: Importance clinique des réticulocytes, p. 542.

MULLER et STANDENATH: Citrate de soude et coagulation sanguine, p. 544.

RAMBER: Photographie des lignes papillaires à lumière fluorescente, p. 545.

LAPP et SIMULA: Evolution de la glycémie dans ses rapports avec l'ablation de l'estomac, p. 547.

STEFFEN et KUPFER: Tuberculose pulmonaire du vieillard, p. 548.

VINKENHART: Encombrement de la profession médicale dans le monde entier, p. 553.

N° 15, 15 Avril.

HIS: Historique du rameau atrio-ventriculaire; activité cardiaque embryonnaire, p. 569.

ROSSE: Allergie et pathergie, p. 575.

BATTE: Emploi thérapeutique de l'acide carbonique, p. 581.

DIJMAN VAN DEN BERGH et GROTHUIS: Porphyrie dans les porphyries, p. 587.

ROAS: Sur la présence de protoporphyrine dans l'urine, p. 589.

WICHEL et NOVEL: Etudes sur la formation du sang. Arémie et formation sanguine. Une nouvelle méthode de vérification de l'activité des médicaments dans les anémies, p. 591.

KISCH: Sur le tableau de la bilirubine du sérum dans l'insuffisance circulatoire, et son comportement dans la diète mercurielle, p. 599.

MATTHALIER et NABIELL: Recherches sur le métabolisme des hydrates de C dans la suppression partielle du foie, p. 596.

LETTIERA: Sur l'action du cuivre électro-colloidal sur le système réticulé, p. 597.


FREI et WERLE: Influence de la « Kallikrein » sur les sécrétions internes et externes du pancréas, p. 600.

DEUT: Présence de la cratine chez la grenouille, p. 601.

N° 16, 22 Avril.

MELCHON: Arthrite déformante et accident, p. 609.

NUSSEN: Traitement du sarcome envahissant de la jambe par la résection, p. 612.

Établissements **G. BOULITTE** 15 à 21, rue Bobillot, PARIS (19^e)

ARTÉRIOTENSIOMÈTRE service médical de **DONZELOT**.
Cet appareil a été mis au point dans le service du Dr **VAQUEZ**.
260 francs, frais d'envoi en sus.



Appareils de Précision
pour la MÉDECINE et la PHYSIOLOGIE


TOUS LES MODÈLES
**D'APPAREILS POUR LA MESURE
DE LA PRESSION ARTÉRIELLE**

ÉLECTROCARDIOGRAPHES
Modèles fixes à 4, 2 et 3 cordes. — Modèle portatif.

DIATHERMIE

Catalogue sur demande.

Appareils pour la mesure du **MÉTABOLISME BASAL**



Nouvel OSCILLOMÈTRE universel de **G. BOULITTE**.
BREVETÉ S.G.D.G.

Prix 580 francs.

Livraison directe Provinces et Étranger.

PHYTOTHÉRAPIE GASTRO-INTESTINALE

ISPAGHUL

TROUETTE-PERRET



Mucilage naturel, lubrifiant — Rééduque l'Intestin
TRAITEMENT IDÉAL DE LA CONSTIPATION

**INNOCUITÉ ABSOLUE - TOLÉRANCE PARFAITE
ACTION EXCLUSIVEMENT MÉCANIQUE**

DOSES -- *Adultes* : 1 cuillerée à soupe aux 2 repas
Enfants : 1 cuillerée à café ou à dessert aux 2 repas

Les semences doivent être prises à sec, dans le potage ou la boisson

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS AUX

Laboratoires **CONDOU & LEFORT**, 15, rue des Immeubles-Industriels, PARIS (XI^e)

BELGIQUE : **Ets COCHARD**, 5-7, rue Charles-Paréty -- BRUXELLES

TOUTES SEPTICÉMIES

BRONCHO-PNEUMONIE :: Grippe

TRAITEMENT
par le

DIÉNOL

**Fe Mn colloïdal
électrolytique**

TOUS ÉTATS TOXI-INFECTIEUX

Médecins & Chirurgiens

Échantillons et littérature : **LABORATOIRE DEPRUNEAUX**, 18, Rue de Beaune -- PARIS (VII^e).

WAGMUTH: Diagnostic différentiel des douleurs abdominales dans la grippe, p. 615.
 RUEL, KREBS et LOESER: Lobe antérieur de l'hypophyse et thyroïde, p. 615.
 NAKUS: Adénomatoses gastro-duodénale avec dégénérescence maligne de l'adénome duodénal, p. 617.
 JOEL et GUTTMANN: Sur les « déchirures musculaires » des sportifs, p. 618.
 SPATZ: Un cas d'affection concomitante des reins et de la rate, p. 621.
 TAKATS: Mesures chirurgicales pour augmenter la tolérance aux sucres, p. 623.
 OUTHIER: Action de la diiodothyronine dans la maladie de Basedow, p. 625.
 TAUBENHAUS: Traitement de la tétanie post-opératoire par la parahormone et action de cette hormone sur la calcémie, la phosphorémie et leucocytose, p. 626.
 ERLING: Nouveau symptôme roentgélogique pour différencier la partie épiphysaire et la luxation de la hanche chez le nourrisson, p. 629.
 RIEBER et SCHMUTZLER: Bactériémie et sécrétion de substances urinaires actives par le rein survivant, p. 631.
 SCHNEIDER: Transminalisation et lésions hépatiques thyrogènes, p. 631.
 OERTZ: Traitement chirurgical de la tuberculose, p. 632.

[29] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), An. XXIX.

N° 13, 24 Mars 1933.

SCHULTZ: Diagnostic différentiel et traitement des adénies, p. 413.
 KOLLE, LAUBENHEIMER, HARTVEY et VOLLMAR: Comment expliquer les lésions des cellules des cultures tissulaires mis en contact avec la peau humaine ou animale, p. 417.
 NEUGEBAUER: Un cas de pseudo-tuberculose véritable chez l'homme, p. 420.
 GARTHEUS: Diagnostic spécifique et traitement du rhume des foies, p. 423.
 UHTEHOEGER: Isohépatite dans l'insuffisance cardiaque, p. 425.
 KRAUPE: Estomac dit faible, p. 426.
 OSTERMANN: Sur un cas d'occlusion coronarienne avec précoma diabétique secondaire, p. 427.
 VOIVWINKEL: Réaction pullida-antigène, p. 428.
 GOLDBERG: Nouvelle méthode de dosage du pu dans les liquides biologiques divers, p. 431.

N° 14, 31 Mars.

VON FRANQUE: Sur le myome et la grossesse; traitement de la pyémié et interruption de la grossesse, p. 445.
 KRAUS: Relation entre les cellules chromophiles de l'hypophyse au métabolisme des hydrates de C, des graisses et du cholestérol, p. 449.
 VON LEBENS: Régime libre dans le diabète de l'adulte, p. 452.
 BOENNER et KALFA: Cure d'engraissement dans la tuberculose pulmonaire, p. 453.
 LEWIS: Anémie pernicieuse et diabète, p. 455.
 STEINEL: Rayons invisibles de l'organisme, p. 456.

N° 15, 7 Avril.

FISCHER: Insuccès chirurgicaux, p. 479.
 LEUBNER: Traitement du rétrécissement œsophagien, p. 481.

RENOUX: Traitement chirurgical des hémorragies graves des ulcères gastriques, p. 483.
 FINSTERLIN: Sarcome du grêle. Guérison d'un tumeur du huit ans d'un lymphosarcome du jejunum, p. 485.
 KOSCHWITZ: Opération radicale de la hernie inguinale, p. 487.
 MICHENFELDT: Traitement des brûlures, p. 490.
 MEYERMAN: Suture du cerveau, p. 493.
 LAUBENHEIMER: Contribution à l'étiologie de l'ostéochondrite coxale juvénile, p. 494.
 KOSCHWITZ, KALLHA et WEHRT: Contribution expérimentale à la colothérapie des maladies inflammatoires gastro-intestinales, p. 499.
 ZONDER: Kyste rénal et accident, p. 501.

N° 16, 14 Avril.

SCHMIDT: Diagnostic de la néphrolithiase, p. 510.
 ARDENHARDT: Réflexions au sujet de l'action des hormones et des vitamines, p. 523.
 KOLLER et LAUBENHEIMER: Au sujet de la régression de la syphilis et de la variation de ses caractères, p. 525.
 BRUNSON: Diagnostic microscopique sur le sédiment biliaire duodénal, p. 527.
 PAL: Sur la sténose des artères, p. 530.
 STEFF et KUHLMANN: Diagnostic du volvulus gastrique intermittent, p. 531.
 BINGOLD: Peut-on déterminer la situation d'un foyer septique sur le vivant? p. 532.
 KLEIN et NONNENBAUGH: Vérification fonctionnelle du poumon, p. 537.

N° 17, 21 Avril.

STOLTE: Régime libre dans le diabète, p. 561.
 RITSCH-KAUFMANN et KNAUER: Influence de l'absorption d'hydrates de C et de substances grasses sur la glycémie et sur le métabolisme des lipides, p. 569.
 WEINER: Sur l'avortement banal, p. 563.
 MEYER, KAK et BRANDENBURG: Discussion sur l'emploi de la digitale dans la prévention de la faiblesse circulatoire d'origine cardiaque et dans le traitement de la faiblesse circulatoire vaso-motrice, p. 566.
 BRUNSON: Diagnostic microscopique par le sédiment biliaire duodénal (fin), p. 570.
 ROFF: Clinique et pathogénie de l'exanthème toxique, p. 573.
 LOUE, ROSENWELD, SCHLOSSBERGER et KRAMER: Passage de la réaction primaire et lymphogranulomatique sur cerveau de singe, répliquée sur le singe après 4 passages sur le cobaye, p. 577.
 GOLDBERGER: Action diurétique de la scille, p. 578.
 KRAUS: Traitement des adhérences abdominales par le « gymnokalon-bad », p. 580.

[30] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Loopoldstrasse 4, Munich, 23), An. LXXX.

N° 13, 31 Mars 1933.

HEIDENRAN: Sténose et coliques intestinales, constipation et équilibre aqueux, p. 433.
 TAYARIS: Étude de l'action thérapeutique par l'interférométrie, p. 436.
 BITTON: Observations cliniques dans les récidives tumorales, p. 439.
 HOFMEYER: Ablation des parathyroïdes dans la spondylarthrite ankylosante, p. 491.
 ROBERT: Alimentation schlorurée, ses indications cliniques les plus importantes, p. 492.

GRAFE: La fièvre, sa thérapeutique, p. 494.
 FROMMOLT: Traitement de la dysménorrhée essentielle par l'œtin, p. 497.
 BIERER: Action antipyrétique de l'éphédrine, p. 497.
 TIEHL: Nouvel hémoglobinochrome sans solution d'hémoglobine élaston, p. 499.

N° 14, 7 Avril.

SELTZER: Étiologie de la grippe, p. 519.
 ROHLER: Épidémie de grippe 1933, p. 520.
 GERHARDT: Révision de la cavité utérine, p. 521.
 ROHNSTEDT: Traitement du pemphigus par la « germanin », p. 522.
 DANIELS: Évolution mortelle d'un cas de pemphigus vulgaris traité par la « germanin », p. 524.
 FRANQUELO: Recherches sur la portion active du curcum, p. 525.
 HEINRICH: La coramine dans les intoxications par des somnifères, p. 526.
 GRAFE: La fièvre, sa thérapeutique (suite), p. 527.
 KREGE: Recherche sur l'appendicite, p. 531.
 FISCHER: Sur l'action constipante du cacao et sa prévention, p. 534.
 LAQUEUR: Traitement chirurgical de la stase préputiale, p. 536.
 LAUBENHEIMER: Raccourcissement et prolongation de la durée du sommeil, p. 538.

N° 15, 14 Avril.

SCHOTTEN: Action bactéricide du fer pris par oral, p. 555.
 GELLMANN: Syphilis de la femme, p. 556.
 FRIEDER et STALL: Recherches sur l'action ionique hydrogène sur les tissus vivants par électrolyse des animaux d'expérience, p. 559.
 JOEL et GUTTMANN: Recherches neuropsychiatriques chez les boxeurs, p. 561.
 DENNIG: Purpura thrombopénique après ingestion d'iode, p. 562.
 JACOBSON: Thrombopénie et angine, p. 563.
 BUTTNER et SCHWENK: Nouveau composé de la digitale dans la thérapeutique des troubles circulatoires, p. 563.
 RATH: Nouveau somnifère « pentanal », p. 565.
 GORDER: Emploi de l'e-argolaval en otorhino-laryngologie, p. 565.

N° 16, 21 Avril.

SIEFERT: Sur le pronostic chirurgical, p. 605.
 KREGE: Soie ou ougat, p. 598.
 RUSS: Formes évolutives de l'ostéomalacie, p. 600.
 SCHNEIDER: Spondylite traumatique, p. 604.
 HENNING et MANDEL: Valeur des méthodes otopneumographiques pour le diagnostic des hépatopathies, p. 605.
 UMLAUT: Thromboses et carcinomes du pancréas, p. 607.
 RUNCKER: Sur le collapsus pulmonaire post-opératoire, p. 608.
 FLUBER: L'appendicite chez les enfants de 1 an à 1 an 1/2, p. 609.
 SAMETSK: Pneumothorax dans l'asthme pulmonaire, p. 612.
 HAGENSTON: Remarques sur l'étiologie de l'appendicite, en particulier sur l'influence de la météorologie, p. 613.
 REISSGROB: « Not. pilina », nouveau succédané de la codéine, p. 614.
 KAWI: Méthode simple du traitement de l'ulcus cruris, p. 615.
 WINKLER: Traitement du rhumatisme articulaire chronique, p. 615.

L'ANATOXINOTHÉRAPIE

Par les Vaccins du Docteur A. JAUBERT

OVULES AU GONAGONE

Traitement des Infections gynécologiques avec ou sans gonocoques

(MODÈLE SPÉCIAL : POUR ENFANTS)

--- GONAGONE ---
--- STAPHYLAGONE ---
--- CARDIOSTREPTINE ---

H. CARRION & C^{IE}

54, Rue du Faubourg-Saint-Honoré, 54 — PARIS

à 5 heures
de Paris

VICHY

à 5 heures
de Paris

Train de Luxe PULLMAN : PARIS-VICHY et Vice-Versa

TRAITEMENT SPÉCIAL

des maladies du **Foie** et de l'**Estomac**
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ - ARTHRITISME

ÉTABLISSEMENT THERMAL

LE MEUX AMÉNAGÉ DU MONDE ENTIER

BAINS - DOUCHE de VICHY (massage sous l'eau)
MÉCANOTHÉRAPIE - ELECTROTHÉRAPIE
— RADIOSCOPIE - RADIOGRAPHIE —
RADIOTHÉRAPIE - Rayons ULTRA-VIOLETS
CURE DE L'OBÉSITÉ par la méthode du Prof. Bergonié

HOTEL RADIO

Maisons spéciales du régime sous direction médicale



Hologovarine

POUDRE D'OVAIRE INTÉGRAL

DOSE 1 à 4 cachets ou dragées par jour avant le repas.

Seule poudre d'Ovaire desséchée par un procédé nouveau qui, par sa rapidité permet à l'organe de conserver toutes ses propriétés.

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE

Laboratoire de Thérapeutique Générale
48, RUE DE LA PROCESSION, PARIS 15^e
TÉL. SÉCUR 26-87



LE "TROISAMPÈRE"

Le plus pratique des Appareils de Diathermie courante

ÉCLATEUR SILENCIEUX

RÉGLAGE PAR UNE SEULE MANETTE
SE BRANCHE SUR UNE PRISE DE COURANT ORDINAIRE

DEMANDEZ LES NOTICES DE NOS APPAREILS :

TROISAMPÈRE
MICRODIATHERMIQUE
TRIIDIATHERMIQUE
(Modèle à lampe du Dr Bordier.)

NÉODIATHERMIQUE
BIDIATHERM
(Pour le traitement simultané de 2 malades.)
ÉLECTRODES DIATHERMIQUES

DRAPIER ÉLECTRICITÉ MÉDICALE - INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
41, Rue de Rivoli et 7, boulevard de Sébastopol, PARIS (1^{er})

[34] *Archiv für klinische Chirurgie*
(Linkstrasse, 23-24, Berlin W9), t. CLXXIV.

N° 4, 4 Avril 1933.

TSCHUMMEK: Processus de ratissage du fascia transplané. Etude expérimentale, p. 588.

BIMETZ et GUTSCHER: Bactériologie des plaies accidentelles, p. 629.

SCHUCHEN et GUTSCHER: Strumite gonorrhéique, p. 638.

WINTERSTEIN: Sur le goître spongieux; goître tuberculeux, p. 643.

BAUM: Recherches sur la réaction post-opératoire dans la maladie de Basedow, p. 651.

KERCH: Recherches sur la courbe des acides aminés urinaires dans la maladie de Basedow après intervention chirurgicale, p. 662.

MANDLSTAMM: Anatomie pathologique de la spondylite tuberculeuse, p. 685.

CHERNY: Etude du volvulus intestinal, p. 712.

TUNK: Soins consécutifs à la cautérisation de l'estomac, p. 728.

FRIEDRICH: Traitement de la fracture de la rotule; arthrite déformante post-traumatique, p. 747.

WASSILJEFF: Influence du système nerveux sur la guérison des plaies de la musculature striée, p. 763.

[32] *Bruns' Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N24), t. CLVII.

N° 4, 12 Avril 1933.

BAUER et JENNER: L'opération de Henle-Albee est-elle encore autorisée en cas de spondylite tuberculeuse? p. 337.

ERD: Résultats éloignés de la méthode de Lissen dans la suppuración aiguë de l'articulation du genou, p. 351.

BARSTON: Plaques claires circonscrites dans la portion latérale du sacrum. Rien du pathologique! p. 359.

BRANDEN: Altérations du sang et du métabolisme hydraté dans l'occlusion expérimentale de l'intestin grêle chez le chien, p. 364.

NIEL: Contribution à l'étiologie du mégacolon « vrai », p. 401.

VOSS: Technique du point de suture des pelles artères, p. 414.

HEIDT: Pathologie des jumeaux, particulièrement en ce qui concerne les affections chirurgico-orthopédiques, p. 421.

[33] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie*
(Linkstrasse 28-24, Berlin W9), t. CCXXXIX.

N° 11 et 12, 6 Avril 1933.

HEIDENREICH: Expérience clinique, vésiculaire et errur, p. 649.

SENNER: Formation de métastases tumorales dans les tissus léés, p. 664.

SCHENKOWITZ: Contribution à l'histologie et à la pathologie du sein saignant; histoire de 20 malades avec résultats éloignés, p. 677.

EGGS: Au sujet de la transminéralisation dans l'occlusion du grêle, p. 692.

VOGL: Traitement de la gangrène des membres inférieurs par artériosclérose ou diabète, p. 703.

SENNER: Histologie de la fente de la rotule, p. 715.

DATEN: Dégénérescence des cartilages des côtes; suite de lésions traumatiques, p. 733.

T. CCXL, n° 1 et 2, 1^{er} Avril 1933.

VON REDWITZ: Traitement chirurgical des tumeurs de l'estomac et du duodénum, p. 1.

RAME: Résultats cliniques obtenus par le traitement chirurgical des tumeurs de l'estomac et du duodénum d'après les cas observés à la clinique chirurgicale du « Johanna-hospital » de Bonn de 1919 à 1931.

FEISS et DEBRA: Troubles d'oxydation au cours des différentes espèces d'anesthésie, p. 42.

JANKER: Roentgénécinématographie, dans les recherches et dans l'enseignement, p. 52.

HENSELMANN: Recherches expérimentales sur les suites de la perforation gastrique à l'aide des substances opaques (1^{re} communication), p. 62.

NAGEL et MERTHALER: Recherches expérimentales sur l'anastomose artério-veineuse des vaisseaux hépatiques, p. 88.

N° 3 et 4, 11 Avril 1933.

PICK: Action de la circulation sur les anévrysmes artério-veineux, p. 113.

MIDDELHOFF: Collapsus pulmonaire massif, p. 173.

[34] *La Prensa Medica Argentina* (Junin 345, Buenos-Aires), An. XIX.

N° 12, 30 Septembre 1932.

DÉVÉ: Le choléporéline hydrique.

DÉVÉ: Le formolage anti-toxique des kystes hydriques.

CASPER: Sur l'étiopathogénie de la maladie de Friedreich.

BOSCH, BARLANI et MOGLEVSKY: Diagramme pour l'étude du biotype humain et schémas cliniques.

ROFFO: Les ondes ultra-courtes de Herz et la vie cellulaire.

N° 13, 10 Octobre.

DÉVÉ: L'échinococcose primitive hétérotopique.

URRUTIA: L'étiologie syphilitique dans la pathologie digestive: sa fréquence.

VITON: Les hormones cardiaques dans le terrain clinique.

HEIDENREICH, SEL et HEIDENREICH: Éventration diaphragmatique totale congénitale du côté gauche.

CAMPORUBAT: Syndrome d'hypoxémie et d'hypersépnie par hyperventilation alvéolaire consécutive à une broncho-pneumonie chronique.

BARLANI: Les rapports des « glandes parathyroïdes » avec les os.

N° 14, 20 Octobre.

DÉVÉ: L'échinococcose du canal rachidien, d'origine exogène.

OSTENTAO: La zoonose.

SPANCENBERG et BELGRANO: Fièvre ondulante.

RENGOLLA, MASCHERONI et NEGRI: Splénectomie par anémie splénique et kyste hydatique de l'épiploon pancréatico-splénique.

ROFFO: Les radiations ultra-violettes et hémolyse des hématies normales et cancéreuses par l'érythrosine.

[35] *La Semana Medica* (2240-2248 Cordoba, Buenos-Aires), An. XXXIX.

N° 43, 27 Octobre 1932.

BARLANI et CADUROLLO: L'action des eaux minérales de Mar Chiquila sur la peau et particulièrement sur la peau de la grenouille et de l'anguille.

SALLERAS: Traitement des affections aiguës de l'urètre, de la prostate et des organes génitaux.

ESCUERO: IV^e rapport annuel de l'Institut Municipal des maladies de la nutrition.

SANCHEZ: Etude chimique fonctionnelle de l'éphédrine. Nouveau procédé pour son évaluation.

COSSO et REDONCINI: Effet hémodynamique des hormones dites « cardiaques » dans l'insuffisance myocardique.

SCHWARZ: L'opération de Goebel-Frangenheim-Stocckel dans l'incontinence d'urine.

RAZAN: A propos d'une observation de cardiopathie évolutive. Conduite chirurgicale.

BAUMERT: Rapport médico-légal sur un accident du travail provoquant une hernie inguinale.

DESPONT: La calcémie dans la tuberculose osseuse.

CARONTEROS: Alcoloides.

MARTIN: Le climat de La Rioja, son influence sur les maladies du pommier.

NUEDA: L'enfant et ses droits.

N° 44, 3 Novembre.

CHURRO: Les suites post-opératoires et la mortalité dans les interventions par vagin.

CHAMORRO: Le hasard dans les accouchements.

CANOLFO et STEINBERG: Responsabilité médicale dans l'examen des conscripts tuberculeux.

BELTRAN: Troubles de la conscience chez un détraqué post-maladie.

MUZO et CARRATAIA: L'action toxique de l'acide borique et des borates employés comme substances conservatrices et antiseptiques.

PECUCCI: Le rapport étiogène-acétogène dans le traitement du diabète infantile.

BASEN et ROSPIDI: La liné plastique à forme gastrique et extra-gastrique. Son application par une péritonite chronique pseudo-tuberculeuse. Diagnostic sur le vivant.

Nécropsie.

FERNANDEZ, GARRIN et CAPURINO: Occlusion intestinale par ascariades.

JOSEF EVAN: Hydatidose multiple calcifiée du lobe droit du foie; hypertrophie compensatrice du lobe gauche. Ulcère cancéreux de l'estomac.

SCHAVONE: Rougeole chez les nourrissons de 0 à 6 mois.

PERAIN: L'action du chlorure de sodium sur le fibre lisse de l'intestin.

BUTTAI: Concepts cliniques sur le rhumatisme poly-articulaire aigu (maladie de Bouilland) et son traitement.

LASTRA: Rapport sur le sanatorium national de tuberculeux Santa Maria.

GRUNSTEIN: Endométrite puerpérale.

[36] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seilergasse 4, Wien 1), An. LXXXIII.

N° 19, 1^{er} Avril 1933.

ROFFO: Possibilité et indications des grandes opérations sur le larynx, p. 381.

TOPHOL

Acide phénylquinolique 2 Carbonique 4

INDICATIONS
Goutte aiguë et chronique - Rhumatisme articulaire aigu - Arthrites fébriles et déformantes - Neuralgie (Sciatique, intercostale)-Lumbago.

POSOLOGIE
1 à 8 cachets ou comprimés de 0 gr. 50 par jour.

Littérature et échantillons sur demande au Laboratoire du TOPHOL, 3, Rue Condillac, à Grenoble (Isère).

SYPHILIS

LABORATOIRE
G. FERME
55, Bd de STRASBOURG
PARIS_10^e

PSORIASIS

MUTHANOL

hydroxyde de bismuth radiifère
amp. de 2 cc. intramusculaires

PSO THANOL

composé arséno-bismuthique
amp. intraveineuses et intramusculaires de 3 cc.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTièrement ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Échantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Musc, PARIS.

LATIEL: Résultats personnels du traitement du typhus abdominalis, p. 384.
 HITZENBERGER: Etats comateux, p. 388.
 MICHOLESCH: Guérison retardée d'une fistule vésicale post-opératoire, p. 391.
 TURMANN: Technique de la mesure interne du bassin, p. 393.

N° 15, 8 Avril.

WEINER: Accouchement en clientèle privée, p. 409.
 ZWISG: Cure hydrominérale dans les affections de l'estomac, p. 411.
 KONRAD: Traitement de la tuberculose cutanée, p. 414.
 KIRSCH: La durée de l'immunité vaccinale après vaccination variolique intracutanée, p. 418.
 SCHLEIMEN: Clinique de la septicémie dans l'enfance, p. 420.

N° 16, 15 Avril.

NEUMANN: Inflammation aiguë de l'oreille; son évolution, p. 437.
 STABLINGER: Critique de la tuberculose de la thyroïde, p. 439.
 WESSLEY: Traitement de la tuberculose du pharynx, p. 441.
 WINKLER: Remarques sur les douleurs cardiaques et leur rapport à l'angina diaphragmatica, p. 447.

N° 17, 22 Avril.

POTZL: Sur quelques relations entre les aura épileptiques visuelles, p. 465.
 STEIN: Bichnographie de la femme, p. 468.
 FREIER: Relation d'amitié cyclique, p. 470.
 WINKLER: Douleur cardiaque et angina diaphragmatica, p. 472.

N° 18, 29 Avril.

LEY: Médecine et charlatanisme, p. 493.
 COHLITZER: Contribution à la guérison de la myosite ossifiante multiple progressive, p. 495.
 GERNSTEIN: Un cas d'ancisme grave par tri-chocephalus dispar, p. 501.
 VLAVALAN: De la symptomatologie du cer-veau occipito-pariétal, p. 502.

[37] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX), An. XLVI.

N° 13, 31 Mars 1933.

STERNBERG: Nouvelle conception de l'affection aléucémique de l'appareil génital et de la formation du granulome spécifique, p. 385.
 BENDER et SCHLUDER: Polioencéphalite hémorragique-supérieure de Wernicke, p. 388.
 SCHNEIDERBAUER: Bande de coagulation dans la réaction de Weltmann, sa valeur clinique, p. 391.
 KNOFLACH: Blessures dans les courses en ski, p. 393.
 SINGER: Tonsillitomie du diabétique, p. 397.
 KOHLER: La codéine est-elle un agent thérapeutique de la toux? p. 398.
 CUNTER: Même sujet, p. 399.
 HAMBURGER: Même sujet, p. 399.
 REIK: Baséov et grossesse, p. 400.
 ELIAS: Diététique actuelle des cardiaques et des rénaux, p. 400.
 LEINBOWITZ: Splénomégalies dans l'enfance, p. 401.
 PLANNER: Certificat nuptial et syphilis, p. 402.
 N° 14, 7 Avril.
 BRATUCHA-MARRANI: Affection gastrique dans l'enfance, p. 417.

HOLLER: Gastrite, p. 421.
 DORBIER: Tableau pathologique de la gastro-duodénite adhésive, p. 426.
 HAMBURGER: La dose maxima est-elle valable? p. 429.
 BRANDT: Constitution eutanée, p. 431.
 ZDANSKY: Examen radiographique du cœur, p. 432.
 SCHNITZER: Interventions chirurgicales chez les diabétiques, p. 437.

N° 15, 14 Avril.

KOWARTCHIK: 20 années de diathérnie, p. 449.
 KONJETTZ: Au sujet de la gastrite, p. 451.
 SINNEBERGER: Même sujet, p. 458.
 MONAUM: Gastrite et radiographie, p. 459.
 PATATZ: Développement des plaques de Peyer et rapports de l'épithélium au tissu lympho-réticulaire, p. 461.
 COMLO et LÉVY: Pourquoi les hypertendus meurent-ils subitement? p. 462.
 JANSCHKE: Dose du médicament dans l'enfance. Amélioration médicamenteuse des paralysies motrices consécutives à la diphtérie ou à la poliomyélite, p. 467.
 NOVAK: Indications de l'épithéomie, p. 469.

N° 16, 21 Avril.

LAUDA: Conceptions de l'importance fonctionnelle de la rate, p. 481.
 DEMEL: Ulcère gastrique saignant dans une hernie du diaphragme; élimination radicale des 2 malades, p. 487.
 LAPP et SINIGOLD: Gastrite, son traitement par la balance hydrocarbonée, p. 490.
 WINKELBAUER: Désinfection des mains, p. 491.
 KREYZ: Comportement de la bande de Weltmann après intervention chirurgicale, p. 492.
 KUNE: Sérothérapie en chirurgie, p. 494.
 BLATT: Développement du port des lunettes, p. 496.
 FRIEDL: Prophylaxie et traitement du rachisme, p. 498.
 HOFSTÄLTER: Traitement de la stérilité, p. 501.

[38] *Bruxelles Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XIII.

N° 22, 2 Avril 1933.

TRUMERKE: Le vylah ou l'extraction interne. Une nouvelle catégorie de processus endocriniens, p. 601.
 SOREL: Toujours contre la teinture d'iode, p. 607.
 SCHOOKART: Inversion utérine datant de 20 ans et compliquée du cancer corporel et de pyosalpinx, p. 609.

N° 23, 9 Avril.

COOG: La césarienne segmento-corporelle d'Audebert est-elle la méthode de l'avenir? p. 627.
 FRANCON, MARLOW et CERRAY: Névralgies cervico-brachiales d'origine syphilitique, p. 636.

N° 24, 14 Avril.

VAN DE WALLE: L'examen du sens chromatique, p. 652.
 BOUDRY: Les « porte à faux » créés par la fatigue en pédiatrie, p. 656.
 RABLOVITZ: Des actions méningées consécutives au traitement, dans la maladie du sommeil, p. 659.

N° 25, 23 Avril.

LENGY: Physiologie de l'amygdale, p. 676.
 VERBROECK: A propos de l'instrumentation en chirurgie des fractures, une nouvelle boîte de matériel, p. 680.

[39] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXVI.

N° 13, 1^{er} Avril 1933.

DE OUCHTERENNE: Les variations cycliques de la fécondité féminine, p. 421.
 DELCHER: Un cas de fracture vertébrale avec compression médullaire, laminectomie et rachysothèse. Guérison, p. 437.
 CUNY: Volumisme séquestre de la mâchoire inférieure chez l'enfant, p. 440.

N° 14, 8 Avril.

MOERLE: Hyperparathyroïdisme, p. 449.
 THYS et SPEEL: Notes sur le traitement de la tuberculose par les sacs d'or, p. 465.
 OUBERTON, DUVY et SOUREAU: Un cas de cysticercose cérébrale. Extirpation. Guérison, p. 480.
 CHAPS: Un cas de micro-chancère urétral, p. 499.

N° 15, 15 Avril.

VAN DEN BRANSON: Le cancer des organes urinaires, p. 517.
 ALBERT: Les réactions vaso-motrices aux obstructions vasculaires, p. 524.
 YASSE et CONVALS: Péritonite biliaire sans perforation apparente des voies biliaires, p. 537.
 SPEEL: Arthrite tuberculeuse de la hanche chez un adulte traité par une arthrothèse selon le procédé de Mathieu; résultat après deux ans, p. 539.

N° 17, 29 Avril.

LE PORT: Quelques remarques sur l'intervention chirurgicale dans les tuberculoses osseuses, p. 551.
 SLURS: La télectrothérapie dans un cas de leucémie myéloïde, p. 555.
 MONBANTS: A propos d'un calcul de l'extrémité inférieure de l'uretère, p. 591.
 LEY et TITICA: Deux cas familiaux de myopathie distale tardive, p. 595.

[40] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-Amand, Montréal), t. LXII.

N° 4, Avril 1933.

D'ALLANES: Diagnostic et indications opératoires dans les perforations des ulcères gastro-duodénaux, p. 295.
 MARIN: De quelques aspects du traitement du cancer de la face, p. 307.
 LERACE, FORTIER et BOUTIN: Lympho-sarcome du médiastin, p. 314.
 FAUTEUX: Plaque pénétrante de l'abdomen, suture du foie; guérison, p. 320.
 MACNAN: Fibromyome et grossesse, p. 323.
 ARONHABAUZ: Pleurésies purulentes et traitement, p. 327.
 GARNET: Chirurgie de la douleur; blocage péripéritérique; péripéritériques vasculaires, p. 335.
 PANNETON: La radiothérapie chez les jeunes femmes, p. 338.

ANTISEPTIQUE URINAIRE

SEUL DÉCONGESTIF PELVIEN

SÉDATIF GÉNITAL

MICTASOL

COMPRIMÉS

SUPPOSITOIRES

Échantillons et Littératures : LABORATOIRES COUDERC, 28 et 30, rue du Four, PARIS (VI)

DRYCO

LAIT SEC demi-écrémé, le plus rapproché par ses caractères physiologiques du LAIT DE FEMME; Digestibilité parfaite.

PURETÉ ET QUALITÉ irréprouchables, grâce au contrôle rigoureux du lait avant sa dessiccation, par le Laboratoire d'analyses de l'usine.

ACTIVATION par les rayons ultra-violet. Le DRYCO possède de ce fait des propriétés ANTI-RACHITIQUES de premier ordre, sans altération des vitamines A et C et garde sa saveur agréable.

CONSERVATION parfaite grâce au procédé spécial de fabrication et de conditionnement.

DRYCO est fabriqué en France par la Société Française du Lait sec DRYCO, 5, rue Saint-Roch, PARIS

25
ANNÉES
D'EXPÉRIENCECONFORT
EFFICACITÉ
RÉPUTATIONPTOSES
VISCÉRALES**SULVA****SOULÈVE
SOUTIENT
SOULAGE**

Les CEINTURES "SULVA"
AVEC OU SANS PELOTES
RÉTABLISSENT L'ÉQUILIBRE
DES FONCTIONS DIGESTIVES

**BERNARDON**18, Rue de la Pépinière, PARIS 8^e
Tél. Leborde. 16-86-17-35**BAGNOLES DE L'ORNE**

VARICES — PHLÉBITES

CONGESTIONS UTÉRINES

CONGESTIONS PROSTATIQUES

Renseignements : Société de l'Établissement Thermal, à Bagnoles-de-l'Orne et 78, rue de Provence, PARIS

[41] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXV.

N° 4, Avril 1933.

- WAKEFIELD et RINES: Étiologie des maladies du métabolisme lipidique et de la maladie de Gaucher, p. 458.
 DOWLING: Hémorragie spontanée sous-stach-moïdienne, p. 469.
 LIBERSON: Emploi de gaz divers dans l'encéphalographique. Résumé de 210 cas, p. 478.
 DOWLE: Complications nerveuses de la maladie sérique, p. 484.
 WAREFIELD et RINES: Hémiparésie congénitale. Relation de 8 cas, p. 493.
 WYMAN: Convulsions hypoglycémiques avec hypoplasie du pancréas, p. 500.
 WINOGRAN, HIRSCH et BARNARD: Emploi de l'éphédrine au cours de l'anesthésie médicamenteuse pour prévenir l'héus paralysique. Une thérapeutique illustrée, p. 506.
 GOLD, KLEIN et SLAHER: L'antagonisme supposé entre la digitale et la toxine diphtérique, p. 509.
 WAGENET, BARKEE et BURKE: Réinité angine, spasme aiguë présence au cours d'affections rénales et hypertensives graves, p. 517.
 EPSTEIN et MUELLER: Sténose de l'isthme de l'aorte. Relation de 3 cas, p. 528.
 JONES et TOCANTIN: Test simple pour la résistance capillaire, le « flicking » test, p. 535.
 STRAUSS et CASTLE: Études sur l'anémie de la grossesse (3^e communication), p. 539.
 FRYDICH et CONROD: Angine angéulocytique (leucopénie pernicieuse). Étude basée sur 18 cas dont 9 autopsies, p. 552.
 GARDNER: Hernie diaphragmatique associée à l'anémie secondaire, p. 561.
 HANSELL et MACNESS: Hépatothérapie palliative dans le traitement de la parçelle (communication préliminaire), p. 568.

[42] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. C.

N° 9, 4 Mars 1933.

- ISAACS: Emploi d'extraît hépatique par voie intraveineuse dans le traitement de l'anémie pernicieuse, p. 629.
 WEINER et COLLIER: Action d'injection de « Theelin » chez les femmes castrées, p. 638.
 SHAPIRO: Coarctation de l'aorte. Observation datant de dix ans d'un sujet toujours en vie, p. 640.
 THOMPSON: Tuberculose primitive du péricarde, p. 642.
 AYRES et ANDERSON: Acné rosacée, secondaire à un traitement local pour *demodex folliculorum*, p. 645.
 LEBO: Emploi du respirateur de Drinker dans les soins consécutifs à la paralysie infantile, p. 647.
 BURROW: Étude phylogénétique de la folie, p. 648.
 HUNWICH, BAKETEN, FASKAS, DUBOIS et GILBERT: Le métabolisme de l'alcool, p. 651.
 STEINBERGER et BARTUNG: Numération filamenteuse non-filamenteuse de l'urémie chronique. Méthode de diagnostic différentiel entre l'arthrite rhumatoïde et l'ostéoarthrite, p. 654.

MOTLEY: Artérie syphilitique oblitérante, p. 656.

ROBINS: Emploi de la « cortin » dans 1 cas d'hyporénaïsme aigu apparaissant comme séquelle d'un mal de gorge aigu à streptococciques, p. 657.
 WILLIAMS: Un second cas d'allergie gastro-intestinale par insuline, p. 658.

N° 10, 11 Mars.

- LICHTENBERG, WERNER et LUKOW: Pathogénicité du bacille fusiforme et du spirille de Plaut-Vincent, p. 707.
 MOORE et WILSON: Le cœur dans l'emphysème oculocul bilatéral par corps étrangers de la trachée, p. 711.
 CILMAN: Fréquence du « Ringworm » du pied dans un groupe universitaire, p. 715.
 LAIN: Lésions électrolytiques de la cavité buccale produites par prothèse métallique, p. 717.
 WOLTMANN: Numération du liquide céphalo-rachidien et encapsulation des abcès du cerveau, p. 720.
 NETERSON: Dermalite persistante. Séquelle d'une opération radicale pour névralgie du trijumeau, p. 722.
 ELLIOT: Rachitisme rénal; relation d'un cas, p. 724.
 SUTLEY, PLACE et SECOD: Huile de foie de morue concentrée. Efficacité de fortes doses dans la prophylaxie de l'otite moyenne compliquant la scarlatine, p. 725.
 JOHNSTON, DAVID et REED: Contrôle protozoaire, p. 728.
 JACKSON: Pression intracrânienne, p. 731.
 DIOLETT: Mortalité par diabète aux États-Unis, p. 738.
 OTIS: Épingle de stérilisation ouverte dans l'ombilic d'un enfant de 2 mois, p. 736.
 PERCIVAL: Pansement pour hémistème de l'oreille, p. 736.
 FISCHER: Empoisonnement chronique par « acetanilid », p. 736.
 LOWENBERG: Intoxication arsenicale provoquée par une eau dentifrice contenant de l'arsénite de K, p. 737.
 HARRISON: Allergie menstruelle, p. 738.

N° 11, 18 Mars 1933.

- CHRISTIAN: Emploi de la digitale en dehors du traitement de la décompensation cardiaque, p. 789.
 TUSS: Technique du drainage non chirurgical des voies biliaires, p. 792.
 GREENCARD: Efficacité de la « loxoid diphtérique » commerciale dans l'immunisation active des enfants, p. 798.
 COWELL et WILLIAMS: Nouvelles études sur l'emploi du son comme laxatif, p. 795.
 CHITWORT: Le *trunculus medinensis* existait-il en Amérique du Nord? p. 802.
 WALTERS: Gastrectomie totale pour cancer, p. 804.
 CHISTEN et SPECKEL: Diabète insipide héréditaire, p. 806.
 FENCISON et PALMER: Cholécyctographie: son interprétation clinique; 2.070 cas, p. 809.
 LEUBERFELD: Carbonate de soude dans le traitement de la conjonctivite vernalle, p. 813.
 LOVE: Dyssinsulinisme; un cas, p. 814.
 BROOKS: Luxation costo-vertébrale de la 12^e côte, p. 816.
 CRAIG: Mal de tête localisé associé à une lésion des vaisseaux méningés, p. 816.
 RICE et CAREY: Hémiplegie par varicelle, p. 817.

N° 12, 25 Mars.

- SCIVITALLA: Discussion sur les honoraires pour des soins médicaux, p. 868.

LELAND: Projet de pré-paiement pour soins à l'hôpital, p. 870.

NAFFLEY: Remarques sur l'internet médical, p. 873.

ELLIS et WEISS: Fonction rénale dans l'hypertension artérielle, p. 875.

KOCI: Contracture de Dupuytren, p. 879.

GALLAND: Traitement chirurgical des durillons, p. 880.

TURNER: Arthrodyplasie lésionnaire associée à la dystrophie lésionnaire des ongles, p. 882.

CUMMER: Dermite par emploi de hexyresorcinol, p. 884.

MALLOT: Méthode facile pour enlever les plaques, p. 885.

N° 13, 1^{er} Avril.

BERNARD: Calcium, quantité nécessaire et utilisation, p. 1001.

FETTERMAN et KUMIN: Déshydratation dans l'épilepsie, p. 1005.

KELLY: Réaction simple de la grossesse par emploi de canelle non adulte de rat albino, p. 1010.

KULOWSKI: Maladie de Pellegrini-Stieda, p. 1014.

KOVACS: Température superficielle, et petits vaisseaux sanguins entassés dans l'arthrite, p. 1018.

JADON et JORDAN: Carcinome de l'épididyme, p. 1021.

CUTLER et ZOLLNER: Étude de cas d'ataxie nodulaire chronique, p. 1022.

WALKER: Hypothyroïdisme associé à de l'hypertrophie cardiaque et à de la fibrillation auriculaire, p. 1025.

FOSTER: Hyperpyrexie et thrombose coronarienne, p. 1027.

HOLLANDER et FISCHER: Brûlure galvanique de la langue, p. 1029.

[43] *The Journal of experimental medicine* (York Avenue and 66th Street, New York), t. LVII.

N° 4, Avril 1933.

- WARD et ENRIKS: Analyse du pouvoir opsonique et tropique du sérum normal et de l'immun sérum, basé sur des expériences portant sur le pneumocoque, p. 527.
 BAKE: Étude sur l'infection méningococcique, p. 549.
 LANGEFIELD: Différenciation sérologique des streptococcus hémolytiques humains et d'autres groupes, p. 571.
 HOLZEL et DA COSTA: Production expérimentale du pylorospasme et de la rétention gastrique chez les rats, p. 597.
 FRANCIS: Sérologie antipneumococcique, test cutané, p. 617.
 LANDSTEINER et VAN DER SCHUER: Choix physiologique par sélectivité, p. 635.
 WHIPPLE et ROSENBERG-ROBINS: Facteur du foie de la production d'hémoglobine chez l'homme, à l'état normal et à l'état pathologique, p. 637.
 BAKER: Influence des produits de la digestion protéolytique sur la multiplication et sur la morphologie des monocytes, p. 659.

**FARINE
LACTÉE**

Salvy
DIASASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4, rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

Laboratoires R. HUERRE et C^{ie}

Success^{rs} de VIGIER et HUERRE, Docteur ès sciences, Pharmaciens
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Traitement de la Séborrhée

ET SURTOUT DE L'ALOPÉCIE SÉBORRHÉIQUE
CHEZ L'HOMME ET CHEZ LA FEMME

(Chute des cheveux banale)

PAR LE

CHLOROSULFOL VIGIER

ET PAR LES

SAVONS VIGIER

à l'Essence de Cadier et à l'Essence d'Oxycèdre

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE. LITHIASE
COLIQUES HÉPATIQUES -
CHOLECYSTITES - DERMATOSES..

MODE 1^{er} LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLOI / 2^e 1/4 D'HEURE APRÈS, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
SE VEND EN BOITE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^{es} BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

DRAGÉES

Laboratoire des Produits SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, Paris, 9^e

GRANULÉS

PEPTALMINE
MAGNÉSÉE

TROUBLES
HEPATO-BILIAIRES
COLITES

CHOLAGOGUE

INSUFFISANCE
HÉPATIQUE
MIGRAINES

POSOLOGIE 2 CUEILLÉES À CAFÉ DE GRANULÉS OU 4 DRAGÉES
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

[44] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. LI.

N° 3, Mars 1933.

- ROSENOW: Vitesse cataphorétique du streptocoque isolé au cours des études sur l'arthrite, p. 327.
- KOLMER: Désinfection bronchique et immunisation (1^{re} communication), p. 346.
- KARNER: Affection syphilitique cicatricielle de l'artère pulmonaire, p. 387.
- SKOLOFF et STEWART: Sclérose hyperplasique de l'artère pulmonaire et des artérioles, p. 403.
- SMITH et MC CONNEY: Ulcères peptiques (gastriques, pyloriques et duodénaux): apparition chez les cobayes soumis à un régime déficient en vitamine C, p. 413.
- STEVANT: Sensibilité inhérente de la peau au nickel et au cobalt, p. 427.
- SUTLIF, MAXWELL et HUNNUTT: Comparaison directe entre la sérothérapie spécifique et non spécifique dans la pneumonie lobaire type I, p. 435.
- DENBER et DAYMAN: Albuminurie néphrétique, p. 447.
- OSTERMAN: Hémorragie sous-arachnoïdienne spontanée, p. 459.
- HEATH: Administration par voie orale de fer dans l'anémie hypochromique, p. 459.

[45] *Annals of Surgery* (J. B. Lipincott, éditeur, Philadelphie), t. XCVII.

N° 4, Avril 1933.

- VHUTRELL: Actions de la chirurgie sympathique sur certaines conditions intestinales, p. 481.
- STEWART: Chirurgie sympathique, p. 485.
- ABBOTT: Système nerveux autonome du point de vue chirurgical, p. 494.
- LEET REICHERT: Claudication intermittente sans gangrène vérifiée par blocage du nerf sympathique, p. 503.
- DOUGLASS: Neurctomie phrénique, p. 508.
- CHEVALIER JACKSON et CHEVALIER LAWRENCE-JACKSON: Observations bronchoscopiques post-opératoires, p. 516.
- CONNORS et STENNICK: Plaies pénétrantes de la poitrine par poignard ou par arme à feu, p. 528.
- MANIKOFF: Cardiographie pour blessures du cœur, p. 547.
- HARBERT: Jégumostomie, p. 553.
- FIELD et FELCHER: Anesthésie par l'aveatine, p. 577.

[46] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XXV.

N° 4, Avril 1933.

- ADLERSTEIN et GOURVILLE: Ostéomyélite traumatique de la voûte crânienne; pathogénie, traitement, p. 539.
- MILCH et BURMAN: Epaules enragées et humérus verus: relation de 6 cas, p. 570.
- REUBENBERG et HEALY: Actions de la cholecystectomie sur le système biliaire, étude morphologique chez le chien, p. 579.

LEE et TILGHMAN: Vaisseaux lymphatiques dans le carcinome chez le lapin; note sur la structure normale du système lymphatique du testicule, p. 602.

GLOVER et JACOBY: Reconstruction du sac conjonctival par les greffes de Thiersch, p. 617.

CHERNOBARD et HOFFMAN: Péricardite simulante un épanchement abdominal, p. 638.

KALLER: Sarcome, mélanome et leucocarcinome du rectum, p. 633.

HUBARD: Hyperplasie thyroïdienne expérimentale; facteur augmentation de l'absorption de chlorure associé à un régime déficient en iode, p. 648.

GAGE, COHEN et CUTTING: Action de l'insuline et du dextrose sur l'intestin normal ou dans l'occlusion intestinale, p. 658.

MEYER et RUBIN: Action des alcalins sur l'ulcère peptique expérimental, p. 684.

DARLOW: Réactions du rat à l'aveatine cristalline liquide et à l'hydrate d'amylène, p. 689.

RAHMYWITZ: Courbes simultanées des échanges respiratoires et de la glycémie obtenues chez des sujets apparemment non diabétiques, mais porteurs de plaies ne guérissant pas, p. 696.

TINKER: Résultats obtenus dans le traitement chirurgical du goitre malin, p. 705.

Revue de la Chirurgie urologique, p. 712.

[47] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LVI.

N° 3, Mars 1933.

- HOLMAN: Pancréatocystite partielle pour hypoglycémie spontanée chronique, p. 591.
- SERRENS et MURPHY: Action de l'endomètre sur l'ovaire du lapin après hystérectomie, p. 600.
- CHRISOLM: Rapport entre la tuberculeuse pulmonaire et la fistule ano-rectale, p. 610.
- SALMON: Excrétion de pigments biliaires dans l'ictère expérimental par rétention, p. 621.
- JONA: Pylométrie. Etude graphique des contractions du rein, p. 628.
- ANSPACH et VOLMAN: Kystes gazeux volumineux du poudon chez l'enfant; pathogénie et diagnostic, p. 635.
- ZWEIBEL: Etude sur la physiologie et la pathologie de la musculature de l'intérus à terme, p. 646.
- WHITE, SMITHWICK, ALLEN et MIXTER: Nouvelle technique chirurgicale de résection du ganglion sympathique thoracique supérieur, p. 651.
- ALEXANDER: Lobectomie pulmonaire totale simple en 2 temps, p. 653.
- EVES: Pyélographie intraveineuse, p. 674.
- MOORE: Irradiation d'un cas de sarcome ostéogène; guérison, p. 681.
- HART: Repos physiologique et interdiction de marcher, p. 687.
- WAKELIE: Kystes ovariens tératomateux survenant chez les enfants, p. 692.
- LAWTON: Glandes thyroïdes latérales aberrantes, p. 696.
- CATTERALL: Hernie de Richter, p. 700.
- STENNICK: Plastique musculaire des défauts de la fèvre parietale, p. 705.

[48] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3769, 1^{er} Avril 1933.

- TILLEY et HARRIS: Maux de tête et douleur dans l'inflammation des sinus du nez, p. 549.
- DOUGLAS, WILSON, MILLER et WATSON: Hémorragie spontanée sous-arachnoïdienne d'origine intra-crânienne, p. 554.
- COOKSON: Hémorragie spontanée sous-arachnoïdienne, p. 555.
- COOBALL: Réaction de Rubia considérée comme facteur thérapeutique, p. 558.
- LAINE et DRUMMOND: Les propriétés de l'huile de foie de Hallbut, p. 559.
- WARR: Fibres éfferentes du nerf ilio-inguinal et incision pour appendicectomie, p. 561.
- COFF: Implantation sigmoïde des urètres pour fistule vésico-vaginale volumineuse, p. 561.

N° 3770, 8 Avril.

- WALL: Bronchiectasie sèche, p. 597.
- GREEN, ARMYTAGE et DALD: Endométrioses. Les cinq types cliniques, p. 602.
- D'ARBER: Tuberculose rénale fermée, p. 605.
- SWAN: Résection du rein, p. 606.
- NEWMAN: Traitement de la claudication intermittente par extrait de muscle, p. 611.
- SUNDERSON: Récidive de la pustule maligne, p. 612.
- COOK: Ménorragie tuberculeuse ressemblant à la fièvre cérébro-spinale, p. 613.

N° 3771, 15 Avril.

- CONNORS: Maladie de Hodgkin, p. 641.
- VANKOVEN: Réaction biologique pour diagnostic de la maladie de Hodgkin, p. 644.
- TRINICER: « Neurasthénie », p. 647.
- VITENSON: Otite moyenne par pneumocoque mucosus, p. 651.
- HARRIES: Pseudo-kyste du pancréas, p. 654.
- LLOYD: Myxœdème aigu spontané, p. 655.
- HAYES: Embolie de l'aorte abdominale associée à de la fibrillation auriculaire, p. 655.
- MITCHELL: Tachycardie paroxysmique et gravesse, p. 656.

N° 3772, 22 Avril.

- DAVIDSON, FULLERTON, HOWIE, CROLE, ORR et COODEN: Alimentation dans ses rapports avec l'andémie, p. 655.
- MC DONALL: Choc expérimental, p. 690.
- SMITH: Insuline et glucose dans le traitement des maladies du cœur, p. 693.
- SCHLESINGER: Étiologie du rhumatisme aigu, p. 697.
- COOPER: Cas rare de leucémie lymphatique, p. 698.
- FULLERTON: Récidive d'un papillome de la vessie vingt-cinq ans après l'opération, p. 699.
- BUCKLEY: Necator suillus, infection humaine, p. 699.
- WADCK: Atrophie jaune aiguë consécutive au traitement par le « quinquina », p. 700.
- N° 3773, 29 Avril.
- BURRELL: Principes du traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 731.
- ROBERTS: Phosphatase sanguine et réaction de Van den Berg dans la diagnostic différentiel des types d'ictère, p. 734.
- PATON: Rapports entre l'ingestion anormale d'hydrate de carbone et les catarrhes et autres affections, p. 738.

DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOIDAL EN SUSPENSION AQUEUSE
4% d'iode total dont 3% d'iode titrable à l'hyposulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT
TUBERCULOSE. ÉTATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOITRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1. Place Victor-Hugo. PARIS - (XVI^e)

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal
externe et interne

GOMENOLÉOS

dosés à 2 %, 5 %, 10 %, 20 % et 33 %
en flacons et en ampoules.

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Exigez le nom **PREVET**
REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Ecuries, PARIS-X^e

L. B. A.

Téléphone : ALJOU 36-45
(2 lignes groupées).
A. G. : BIONVEY-PARIS-423.

3

LABORATOIRE de BIOLOGIE APPLIQUÉE

54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS-8^e

H. CARRION & C^{ie}

ANALYSES MÉDICALES

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

DE LA

GROSSESSE

MÉTABOLISME BASAL

ANATOMIE PATHOLOGIQUE — BACTÉRIOLOGIE

CHIMIE BIOLOGIQUE — SÉROLOGIE

VACCINS — AUTO-VACCINS

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.

ROUGEOLLE ERYTHRA

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES, 5 & 7, RUE CLAUDE-DECAEN, PARIS (XII^e)

HOWARD : Altérations pathologiques dans la pancréatite aiguë observées durant la vie, p. 740.

WOMALL : Hydroréctomie totale pour conditions autres que la malignité, p. 741.

PATERSON : Maternité et protection de l'enfance en rapport avec la santé publique, p. 742.

KINGHAT : Maladie d'Addison complication dans une curie rachidienne, p. 744.

[49] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London WC2), t. CCXIV.

N° 5718, 1^{er} Avril 1933.

YOUNG : Diarrhée et vomissements dans l'enfance, p. 677.

ERUCKIANAK : Infections pneumococciques (« communication »), p. 680.

BOURNE : Flutter auriculaire paroxystique, p. 686.

BRICK : Thrombose veineuse post-auriculaire et numération des plaquettes, p. 688.

HARLEY : Réaction de la peau humaine au sérum étranger, p. 690.

ROGWAY : Rost embryonnaire ovarien, p. 692.

DUNCAN et FITZ WILLIAMS : Guérison naturelle de l'ostéomyélite du fémur, p. 693.

SMITH : Rupture spontanée de la rate chez une femme enceinte, p. 694.

N° 5719, 8 Avril.

TRIACOLLO : Pression sanguine chez les jeunes gens adultes bien portants, p. 733.

FOYTON, WRIGHT et LAUREN : Symptômes de la maladie d'Addison apparaissant au cours du carcinome du poumon, p. 740.

EASON et LYON : Régime élevé en hydrate de carbone dans le diabète, p. 743.

WATSON : Acide butyrique dans le traitement du gonorrée, p. 746.

HAINES : Morphologie de soude. Variations des échantillons commerciaux, p. 748.

COLE : Enceinte dans les fractures du maxillaire, p. 749.

LEYS : Agnuculoïse, p. 750.

N° 5720, 15 Avril.

NEEDHAM : Physiologie de la vésicule biliaire et de ses anomalies fonctionnelles, p. 755.

SAUNDERS : Réactions par l'antitoxoïde dans la prophylaxie de la diphtérie, p. 791.

BONNEY : Césarienne par voie vaginale. Emploi du forceps de Willeto et du compresseur utérin, p. 796.

SHULDON : Ménorragie sévère de nature allergique, p. 798.

WEBER : Un cas d'érythème avec icteré, cirrhose hépatique et hématurie, p. 800.

YARSLLEY et PIGGOT : Coexistence rare dans une mastoïdite aiguë, p. 801.

MUSSELL : Mongolisme chez 2 jumeaux, p. 802.

[50] *The British Journal of Surgery* (John Wright and Sons, Bristol), t. XX.

N° 8, 4^{ème} Avril 1933.

BLUNDELL, BARNART : Traitement de la tuberculose de la hanche, p. 551.

GHAMAM et GARNELL : Ligature accidentelle de l'artère hépatique. Relation d'un cas, avec revue des cas dans la littérature, p. 566.

PATRY et WHELEY : Les voies de l'infection biliaire : expérimentation, p. 580.

PIYAH et PAIR : Ostéomyélite infectieuse aiguë; 262 cas, p. 590.

ERVENHE et WALMSLEY : Hypertrophie pylorique chez l'adulte, p. 602.

BURROWS : Enquête expérimentale sur l'association entre la lithiase biliaire et le cancer primitif de la vésicule biliaire, p. 607.

BIGGON : Polychidisme, p. 630.

BIGGON : Carcinome de l'urètre mâle, p. 640.

NEIL et SINGHAI : Un cas de polyposis diffusif de l'estomac, p. 645.

MC EACHERN : Traitement de l'empyème aigu dans l'enfance et la jeunesse. Rapport de 75 cas, p. 653.

BUTLER : Luxation congénitale de la hanche dans un cas de difformités congénitales multiples, p. 662.

D'ARREU : Sur un cas de malignité thyroïde, p. 666.

BRUCE : Un cas d'hydro-uracée accessoire chez un enfant de 10 ans, p. 672.

MUISE : Complication rare d'une hernie de Richter, p. 675.

FAWCETT : Cas de cystadénome congénital du rein, p. 678.

EDGINGTON : Rupture traumatique des canaux biliaires. Drainage, cholangiogramme, p. 679.

WALTERS : Néoplasme bénin primitif de l'urètre, p. 682.

WILLIAMSON : Hernie interne par ouverture mésentérique congénitale : étranglement, p. 684.

OHBI : Accident rare dans la gastrectomie, p. 685.

MURRAY : Torsion de la version, p. 687.

CARR et DUNNILL : Carcinome à cellule squameuse dans un diverticule pharyngé, p. 689.

BRUCE et GRAY : Difficulté diagnostique rare dans une hernie diaphragmatique, p. 692.

FOYTON : Tumeur d'un lobe latéral aberrant de la thyroïde, p. 695.

Atlas d'Anatomie pathologique, planches 261-284.

[51] *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde* (129, van Eeghestraat, Amsterdam), An LXX.

N° 10, 11 Mars 1933.

VAN BOUWENINGE GRAPPEUX : Téléplasie, p. 1003.

FERRIS, DE JONGH et LAQUEUR : Hormones féminines et organes sexuels masculins secondaires, p. 1109.

FESTY : Une méthode de détermination du contenu de phosphatides dans le sang, p. 1118.

SCHUURMANS : Cas de rupture traumatique de l'utérus, p. 1121.

LEVIE : Erythème produit par la santoline, p. 1123.

GOEY : Erythème produit par la santoline, p. 1124.

N° 11, 18 Mars.

HEMINGA et HOOF : Recherches sur la composition du tissu conjonctif, p. 1138.

LENGHORN : A propos des troubles des échanges minéraux dans l'ostéite fibreuse généralisée et dans le myélome multiple, p. 1193.

ELSBACH : Appendicite à eosinophiles, p. 1204.

N° 12, 29 Mars.

LAUMER : Radiothérapie des tumeurs cutanées, p. 1273.

BOERLAGE : Extraction d'une embolie dans l'artère poplitée, p. 1281.

VAN LOGHEM : Caractères épidémiologiques, p. 1287.

LOHMAN : Cas de cancer, dont le point de départ se trouve dans des restes du canal onphalo-mésentérique, p. 1297.

SCHEERMA : Un cas de forte cécité duodénale, p. 1301.

N° 13, 1^{er} Avril.

VAN GELDEREN : Ramollissement de la ligne supérieure épiphysaire du tibia, p. 1383.

POSTHUIS : La formule leucocytaire dans la fièvre jaune, p. 1391.

RENTHEM : L'examen moderne sérologique de la syphilis, p. 1397.

N° 14, 8 Avril.

LAURENS et LENSCHOW : Le goitre et l'iode, p. 1519.

TEJMA : Prophylaxie et thérapeutique des symptômes névropathiques de l'enfance, p. 1632.

VAN RIJNBERG et TEN CAAT : Au sujet des fonctions d'un segment de la moelle épinière isolée, p. 1639.

BEKER et SMIT VAN GELDER : Lettre grave du nouveau-né d'origine fœtale, p. 1645.

N° 15, 15 Avril.

VAN LEEUWEN : L'aploystocytose familiale progressive avec ostéodystrophie, déviation dentaire et déformations osseuses, p. 1625.

HEERENGA : Compte rendu des recherches des phosphatides du sang au moyen de la lumière artificielle du soleil, p. 1635.

VAN DER HORST et RUIJTER : Cas paratyphique étrange, p. 1639.

THOMASSEN : Un foyer tuberculeux enfoncé dans la tête ou le col fémoral donne-t-il des symptômes cliniques ? p. 1646.

N° 16, 22 Avril.

RUIJTER : Critique d'un rapport et de déclarations de médecins légistes dans une affaire criminelle, p. 1771.

HAUDENBERG : Au sujet des injections d'acétylcholine dans des cas d'ulcères variqueux, p. 1778.

FRANKERT : Kystes du raphe pénien, p. 1784.

DEBDES : Hépatites essentielles, p. 1785.

RECHENBERG VAN HUKELDON et RUTENBERG WIEDEMANS : Un cas de fièvre ganglionnaire chez un adulte, p. 1789.

N° 17, 29 Avril.

NOORDHOF : Mélanome du pénis, p. 1789.

RUIJTER : La thrombo-angéite oblitérante ne se produit-elle que dans les vaisseaux des extrémités ? p. 1886.

JORDAN : Difficulté de compter les hématies dans un cas de myélome multiple, p. 1889.

FESTY : Méthode pour déterminer la quantité de graisses du sang, p. 1893.

[52] *La Riforma Medica* (via Marimmo Semmola 38, Naples), An. XLIX.

N° 5, 5 Février 1933.


MASSA et BATTISTINI : Hémostase avec substance complémentaire et inhibant le pouvoir bactéricide, p. 159.

CAOSTINI : Nouvelle méthode d'ostéosynthèse de la clavicule, p. 161.

ORIONI : Diabète mellitus et parkinsonisme post-encéphalitique, p. 163.

N° 6, 11 Février.

LIVRAGA : Anas de charbon ramené par ponction exploratoire des abcès pulmonaires, p. 208.



Grains amers
de
Charbon Tissot
Simple ou Naphthol
ou Naphthéon

Formes parfaites du CHARBON de PEUPLIER
Agglomérées ou gluten, aromatisées à l'anis

AGISSENT : par leur forme ;
par leur volume (division de bel digestif et idéal) ;
par leur arôme (anis) ;
par leur agglomération (gistes mucogènes).


Suppriment les Spasmes et les causes de la Constipation

Action régulière sans accoutumance. — Ne contient aucun toxique
Dose. — Une ou deux cuillerées à café le soir ou après les repas

Très bien supporté à tous les âges,
ainsi que dans la grossesse
et l'allaitement

NERVOCITHINE TISSOT
Hémoglobine hépatolysée
représente (méthode Whipple)
l'activité maximum de l'HÉMOGLOBINE
associée à l'EXTRAIT de FOIE
(Méthode de Whipple)

L'action sur le globe rouge est rapide,
remarquable et fixe
C'est le reconstituant le plus récent
et le plus scientifique



Voie rectale

Suppurgées
du **D^r TAUCHER**

SYPHILITHÉRAPIE
Méthode nouvelle — Simple — Sûre — Discrète

VOIE RECTALE Absorption par les capillaires de l'intestin
pour arriver à la veine porte et au Foie

VAUT MIEUX que l'injection
intra-veineuse **N'a jamais d'inconvénients**

Le mercure vil seul est totalement actif par le foie, ni intolérance,
ni décomposition, ni accidents

Même action énergique et durable chez les adultes ou chez les nourrissons

C'est une assimilation physiologique
avec ses heureux effets

PAS DE CONTRE-INDICATIONS

B^r TISSOT, Pharmacien, 34, Boul. de Clichy, Paris

DYSPEPSIES STOMACALES



francis
bernard

TRIDIGESTINE DALLOZ

EDITIONS PAUL MARTIN, PARIS

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBIA 44-50 (3 lignes groupées)

PILULES



LABORATOIRES MARTINET NEO-COLLARGOL



OVULES

POMMADE



LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IVS

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LE RIANCO: Sur quelques cas de méningite cérébro-spinale épidémique. Observations sur son évolution et sur son traitement, p. 208.

N° 7, 14 Février.

MASELLI: Sur l'opphysite tibiale dans la maladie de Schaller-Osgood, p. 235.

DIAMANTI: Fibrothorax spontané et pneumothorax artificiel, p. 240.

THIEPPOUX: Considérations sur 9 cas de bronchite aiguë hémoptique dans la grippe, p. 247.

N° 8, 25 Février.

CANNARO: Influence du prolan sur les tumeurs greffées, chez la souris, p. 278.

PANAGIA: Périonite typhique, p. 279.

[53] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXI.

N° 4 à 6, 14 Décembre 1932.

Fascicule I.

AKERLUND: Diagnostic radiologique direct. Les tumeurs du grêle, p. 1.

AKERMAN: Rapport sur les résultats de la colonne vertébrale, p. 23.

ANSCHUTZ: Sur l'ikus dans la cirrhose hépatique, p. 32.

BACKER-GROENLAND: Anesthésie rachidienne pour toutes les opérations sous-diaphragmatiques, p. 51.

BAGER: Un cas d'hémiphrectomie pour rein double, avec hydronéphrose de la moitié inférieure, p. 75.

BAST, SCHMIDT, SEWINGHAUS: Tumeur pancréatique avec état épileptique hypergénéralisé, p. 82.

BERGSTRÖM: Lésions éphyrasaires dans le traitement chirurgical des fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus, p. 103.

BLONSTROM et SANDSTRÖM: Sur la cholestéographie dans les cas de fonction hépatique diminuée, p. 135.

BLATTSTRÖM: Rupture traumatique du rein dans un cas d'agénésie rénale unilatérale, p. 151.

BULL: Rôle de l'appendicite aiguë dans la stérilité des jeunes filles et jeunes femmes, p. 155.

BULOW-HANSEN: Contribution au traitement chirurgical de la luxation courante de l'articulation de l'épaule, p. 169.

CHUEVITZ et OLSEN: Un cas d'ostéite fibreuse généralisée développée après ablation d'une tumeur de la parathyroïde, p. 172.

VON EISELBERG: Sur un cas de fistule uréthro-pénienne post-traumatique. Sa mise en évidence par la radiographie, p. 205.

ELFUNG: Quelles sont les causes de la polyurie nocturne du prostatique, p. 212.

ELFYING: Guérison d'un phlegmon primitif du gros intestin par résection intestinale, p. 218.

FALLEN: Greffe plastique du périoste après opération pour ostéite fibreuse, p. 227.

FORSSELL: Sur un cas d'urérorraphie, p. 245.

GEJROT: Sur les fractures intra-articulaires de la tête et de la trochlée humérale et leurs traitements, p. 253.

GRAMAN: Cas de colite chronique ulcéreuse, p. 271.

HAALAND: Sur les distorsions de l'articulation tibio-tarsienne, p. 280.

HANSEN: Lésions traumatiques des organes du thorax avec quelques considérations sur les symptômes abdominaux accompagnant les maladies intra-thoraciques, p. 294.

HEERLON: Empyème tuberculeux, p. 311.

HELIOTOM: Etude de l'urérocèle, p. 339.

HENDMARSH: Contribution à l'étude de l'épidémiologie de l'érysipélide, p. 362.

HOLMSTEN: Obturation de la trompe d'Eustache au cours de l'opération radicale de l'oreille moyenne, p. 381.

HOLST: Opération de 12 porteurs de germes typhiques et paratyphiques, p. 386.

HOLST: Le collapsus squelettique supérieur par pneumonie, résection costale et plastie de la paroi thoracique privée de côtes, p. 396.

HYMNETT: La transplantation d'un fragment d'os pour réparer une luxation récidivante de l'épaule, p. 411.

INGEBRIGTSEN: Suture expérimentale de l'œsophage après résection; cancer pharyngocœsophagien, p. 446.

IPSEN: Deux cas de maladie de Raynaud avec examen des artères, p. 482.

JACOBSEN et WESTERMARK: Interprétation des opacités xanthogéniques au voisinage des scissures du poumon, p. 494.

JADERHOLM: Diverticule du péricarde, p. 517.

JANSSON: Signes roentgénologiques de la diverticulose et de la diverticulie du poumon, p. 524.

JOHANSEN: Un cas de coxite septique à évolution inhabituelle, p. 539.

Fascicule II.

KALMA: De quelle maladie est mort Napoléon ? p. 1.

KIRSCHNER: Greffes épidermiques, p. 21.

KRISTOFFER: Trois cas d'infarctus calciques des reins avec infarctus rénale, p. 30.

KROGSTAD: Nature de l'hypertrophie de la prostate, p. 47.

LANGENSKIOLD: La tétanie gastrique, la sténose du pylore, p. 79.

LINDBOE: Anévrysme de l'artère splénique radiodiagnostiquée et opérée avec succès, p. 108.

LINDVIST et BERGSTRAND: Le mésotéliome circumscrit de la plèvre, p. 115.

LINDSTRÖM: Deux cas d'ectopie de la vessie, p. 134.

LJUNGBERG: La vessie bipartite, p. 148.

LOFBERG: L'hématurie ilia essentielle, p. 161.

LUNDBLAD: Tumeurs rétro-péritonéales, p. 174.

LYSHOLM et OLIVECRONA: Les modifications des canaux optiques dans les tumeurs intracrâniennes, p. 197.

NIELSEN: La chirurgie en Norvège avant 1926, p. 210.

NILSSON: La séparation opératoire de la syphilitose radio-castale est-elle légitime ? p. 225.

NETTROM: Accroissement de la mortalité de l'appendicite, p. 286.

OBELANG: Deux cas de chirurgie du maxillaire inférieur, p. 261.

ONNELL: Traitement interne après les opérations pour ulcère au point de vue des troubles intestinaux, p. 274.

OSTLUND: Traitement des fractures de l'olécranon, p. 283.

PALLIN: Résection palliative de l'estomac dans certains cas d'ulcère duodénal, p. 289.

PALMEN: Chondrome géant du bassin, guérison par amputation inter-ilio-abdominale, p. 311.

PAYR: La chaîne cinétique; pathologie du torse, p. 318.

PERMAN: Atelles d'aluminium pour l'avant-bras et la main, p. 331.

PETREIN: Ostéostomie dans l'occlusion mécanique des suites de l'appendicite, p. 345.

ROSEN: Maladies des ganglions lymphatiques du ligament hépato-duodénal, p. 392.

NUMBERG: Traitement des calculs de l'urètre, p. 409.

SANNAH: Chordome malin sacro-coccygien, p. 421.

SAUERBAUGH et THIEL: Deux cas de tumeur de la moelle épinière opérés avec succès, p. 431.

SCHILLING: Un cas de calculs primitifs bilatéraux et de tuberculose isolée de la prostate, p. 442.

SODERLUND et WAHLGREN: Les tumeurs bénignes du rein, p. 451.

TENGVAL: Anesthésie spinale à la percaine, p. 451.

TILGREN et KARANSON: Epreuve de la fonction rénale à la créatinine, p. 493.

THOELL: Sarcome d'Ewing et traitement des os en général, p. 501.

GUY TURNER: Résection conservatrice du rectum par la voie périnéale, p. 519.

WALDENSTROM: La substitution congénitale de la hanche chez l'adulte, p. 537.

WESSEL: Rétécissements inflammatoires du rein, p. 548.

WIDBERG: Quels résultats donne notre traitement des fractures ? p. 568.

[54] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Basle) (Beinso Schwabe et C^o, Bâle), An. LXIII.

N° 3, 21 Janvier 1933.

SILBERSTEIN: Note préliminaire sur une nouvelle base des mesures de désinfection, en particulier dans la tuberculose, p. 57.

DIETRICH: Le plombisme dans la tuberculose, p. 60.

ROSSET et FAME: Essai de classification des maladies d'un sanatorium populaire pour adultes, p. 66.

BURCKHART: Calcémie des tuberculeux. Action de l'huile de foie de morue, du soleil, du solumin en injection, p. 68.

STIEGER: Un cas de tuberculose urogénitale et pulmonaire bénigne, p. 71.

STEFAN: Présentation d'un stéthoscope binauculaire bilatéral, p. 73.

WANTOCH: Tuberculose des sinus paranasaux, p. 78.

N° 4, 28 Janvier.

LOFFLER: Valeur de l'examen roentgologique en clinique, p. 81.

GRUBER: Café dans le travail intellectuel, p. 91.

ODY: La trépanation évacuatrice atlatido-occipitale dans les transmissions endocrâniennes, p. 94.

BAUER: De la garance au cancer, p. 95.

MIEKE: Traitement des douleurs commotionnelles, p. 96.

BACHMANN: Lumbago et torticolis rhumatismaux, p. 98.

N° 5, 4 Février.

ZELWENGER: De la réinfection syphilitique, p. 105.

KNOEL: Sur quelques altérations de l'articulation astragalo-cubique chez les sportifs, p. 113.

DISCHOFF: Mon traitement dans l'insuffisance cardiaque, p. 114.

N° 6, 11 Février.

SARASON: Dynamisme et totalité de la vraie directive de la médecine moderne, p. 129.

SCHONFELD: Traitement des affections pulmonaires par la coramine, p. 135.

~ Traitement du diabète « per os »



Synthaline **B**

LABORATOIRES CRUET, 18, rue Miollis, PARIS (XV°)

G.H. WICKHAM

15, Rue de la Banque - Paris (2°)

LA SANGLE EN MAINS CROISEES

BREVET H.A.M.

AVEC OU SANS PELOTE
CORRIGE LES PTOSIS LES PLUS ACCENTUEES



LA SANGLE

DU D^r CHARNIAUX
BREVETEE
S. G. D. G.



EN
CAOUTCHOUC
PERFORE

LA PELOTE

DU D^r CHARNIAUX
BREVETEE S. G. D. G.



NE PRESENTE PAS L'INCON-
VENIENT DU GONFLEMENT
PRESSION CONSTANTE ET DOUCE

BANDAGES

HERNIAIRES

CENTURES - SANGLES
CORSETS-CENTURES-ELASTIQUES
SOUTIEN-GORGES

ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

CATALOGUES - FEUILLES DE MESURES - PRIX-COURANT SUR DEMANDE

"WIC"

NOUVEAU BAS VARICES

EN FIL TRAME

AVEC

TALON CONIQUE

RENFORCÉ

BREVETÉ S. G. D. G.

VALS ^{SOURCE} LA REINE



ARTHRITISME

DYSPEPSIE

DIABÈTE

GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

Société VALS-la-REINE

à VALS-LES-BAINS
(ARDÈCHE)

DIGESTION DES FÉCULENTS. MATERNISATION DU LAIT.

NEURASTHÉNIE, RACHITISME, TUBERCULOSE

CONVALESCENCE

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

"PHOSPHODIASTASES" ÉMINEMMENT ASSIMILABLES DES CÉRÉALES GERMEES

COMPRIMÉS

2 à 3 Comprimés après chaque repas

SIROP

2 cuillères à café après
chaque repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8°

WITZ: Contribution à la climatologie physico-physiologique, p. 137.

VOEGELS: Traitement du cancer, p. 142.

N° 7, 18 Février.

DARDEL: De la répartition de la mortalité par le cancer dans le canton de Berne, selon les districts, et ses différentes localisations, p. 153.

STEWART-HARRISON: Traitement du cancer des lèvres, p. 159.

RUTHMANN: Substances irritatives et action du massage, p. 163.

VOEGELS: Traitement du cancer (fin), p. 165.

N° 8, 25 Février.

ROHNER et RUBER: *Aspergillus*, cause de eczéma, p. 181.

ARMANN: Sur la diplo- et polyopie mono-oculaire, p. 183.

LOFFLER: Contribution à l'orthodiagraphie du cœur et des gros vaisseaux, p. 185.

KRANZFELD: Au sujet de l'adénogénèse dans les cicatrices de laparotomie, p. 187.

BOLLAZ: Arrachement de l'épine iliaque antéro-supérieure, blessure typique au cours des sports, p. 189.

JUNET: Sur une nouvelle thérapeutique de l'atonie intestinale, p. 189.

JULLIARD: La responsabilité civile des médecins, p. 190.

N° 9, 4 Mars.

GLAESNER: Hydrothérapie par l'eau déminéralisée, p. 205.

SCHMID: Recherches expérimentales sur l'action de l'eau sulfatée sur l'écoulement biliaire, particulièrement sur l'eau de la source Lucius de Tarasp, p. 212.

BINDER: Résultats obtenus en psychiatrie par la *sedormid* « Roche », p. 215.

N° 10, 11 Mars.

CORONOW: Iodbasedow consécutif à une bronchographie, p. 229.

NEUNWEILER: Sur la technique de l'anesthésie locale dans la déchirure du périnée, p. 231.

RÜNER: Gastro-jéuno-célon, fistule consécutive à la gastro-entérostomie, son radiodiagnostic, p. 232.

CHATELON: Hygiène et diététique de la grossesse, p. 236.

WELT: Auto-observation de la calcithérapie dans la gastrite chronique, p. 239.

N° 11, 18 Mars.

NAEGELI: Herpès et suites de la fièvre dans la paralysie, p. 259.

JAROSCH: Questions pratiques se rapportant au diagnostic de la syphilis, p. 257.

ZURKZOGU et GRUNBERG: Herpès, syphilis herpéuse, p. 259.

N° 12, 25 Mars.

GUGGENHEIM: Eczéma par le plomb et maladies professionnelles, p. 277.

WINER: Fistule gastro-jéuno-colique (fin), p. 280.

UNDRITZ: Sur la présence dans le Valais d'une famille avec tableau sanguin blanc « pseudo-régénératif », p. 286.

PFATZ: Dosimètre de la lumière solaire pour médecins et climatologues, p. 288.

BACHMANN: Narcose à la scopalamine, p. 289.



Lactéol-Liquide
Lactéol-Comprimés
du Dr BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél. : Auteuil 09-93

GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

Granulé - Comprimés - Injectable

RACHITISME - FAIBLESSE DES OS - CROISSANCE CHEZ LES ENFANTS
ALLAITEMENT - GROSSESSE - SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

POUGUES

STATION
DES
DYSPEPTIQUES
DIABÉTIQUES

LES
Eaux
3 H 1/2 de Paris

STATION
DES
HÉPATIQUES
ARTHRITIQUES

Littérature : C^{ie} des Eaux de Pougues, 21, Rue Chaptal, Paris, 9^eA

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : **Laboratoires LAROZE, 54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)**

Toute l'année **LA CURE INTÉGRALE DU RHUMATISME**
DAX par les bains de boue (radioactivité de 0,42 à 8.85 millierocuries)
 Station entièrement rénovée
LE SPLENDID HOTEL ET L'HOTEL DES BAINOTS
 COMPORTANT CHACUN LEUR ÉTABLISSEMENT THERMAL
PRIX MODÉRÉS
 Toute l'année
 Renseignements : Société Immobilière Fermière des Eaux de Dax, à DAX (Landes)

LA BISMUTHOTHÉRAPIE ASSURÉE PAR UN SEL LIPOSOLUBLE
SOLMUTH
 Solution huileuse de Campho-Carbonate de Bismuth

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS
 Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

Granules de CATILLON
 à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de
STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 2, Montevard St-Martin, PARIS

PILULES INSULINE FORNET POMMADE
*la seule applicable
 par la voie digestive*
 Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (25) Tél: COT 95-46

Lactolaxine


COMPRIMÉS
de
FERMENTS LACTIQUES LAXATIFS
Remarquable par ses effets
dans le **TRAITEMENT RATIONNEL** de la
CONSTIPATION et des **GASTRO-INTOXICATIONS** **INTESTINALES**

1 à 3 comprimés le soir au coucher
AUCUNE IRRITATION
PAS D'ACCOUSTOMANCE

Littérature et Echantillons : Laboratoires Biologiques, **ANDRÉ PARIS**, 4, Rue de La Motte-Picquet PARIS.

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux*

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT



E. SPENGLER
Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE


SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mouvement indé réglable et bouton de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE
A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL 1^{er} S. G. D. G., avec nouveau brassard à double man-
chette de E. SPENGLER supprimant totalement le coefficient personnel.

PHONOSPHYGMOMÈTRE
modèle déposé,
du Docteur C. LIAN
PLÉTHYSMO-SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE
Breveté S. G. D. G.,
de E. SPENGLER et Dr A. GUILLAUME

SPHYGMOTENSIOMÈTRE
auscultatoire
modèle « STANDARD »
OSCILLOMÉTROGRAPHE
breveté S. G. D. G.,
du Docteur E. CONSTANTIN

STETHOPHONE, breveté S. G. D. G., du Dr LAUBRY



Notices sur demande.

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V°)
Téléph. : Diderot 10-24 Adr. télégr. : Iodhemol, Paris.

IODHÉMA : TOUS RHUMATISMES CHRONIQUES
Ampoules (Voies veineuse et musculaire)
Flacons (Voie gastrique).

Extravis-
cérale : **IODENTÉROL** Contre
la raie par voie
buccale

MACILLOSE

Lipoides des
Viscé-
rale : **GAFFI Résistants**
Ampoules
(Voie musculaire)

HUILE GALLINA

(Communication à la Société
de Médecine des
Hôpitaux de
Paris du 21 Juin
1933.)

M. C. Sels
183-187

SAVOIE

BRIDES-LES-BAINS
Foie - Obésité
SALINS - MOUTIERS
« La Mer Thermale des Alpes »

CURE A FORFAIT : 21 JOURS
Valable du 1^{er} au 30 Juin
1.400 francs

COMPRIS TRAITEMENT, HOTEL, TAXE, POURBOIRES

RENSEIGNEMENTS COMPAGNIE WAGONS-LITS COOK

POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
à STREPTOCOQUES
et à STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ABCÈS, FURONCLES, ETC.

arapal

POMMADE NON GRASSE
RICHE EN ANTIVIRUS
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
H. VILLETTE, Pharmacien
181, Rue Combronne, PARIS-15^e Voiegr. 17-23

L'emploi quotidien du

SANOGYL
Dentifrice
à base d'arsenic organique
et de sels de fluor.

répond à toutes les indications de la prophylaxie buccale

H. Villette, Ph^{en}, 181, rue Paul Barmel, Paris-15^e

TRAITEMENT EXTERNE
DU
RHUMATISME
des Névralgies et Lumbago

par

L'ULMARÈNE
du Docteur GIGON
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

Laboratoire des Produits du D^r GIGON
A. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS

Diurétique

L'eau de SAINT-GALMIER, Source
Badoit, dont la minéralisation très di-
verse comporte des azotates diurétiques,
exerce son action bienfaisante
sur les reins et sur l'ensemble de l'appareil
génito-urinaire des deux sexes.
A jeun en particulier, son action diu-
rétique s'affirme et rend d'incontestables
services dans le régime des
arthritiques, des diabétiques et des
albuminuriques.

SAINT CALMIER BADOIT
source de santé

TERCINOL

Véritable Phénolsyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, sérique
1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en injections chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PERTES VAGINITES
1 cuil. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Littérature et Échantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 158, Rue St-Jacques, Paris

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mai 1933

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris), An. XLVII.

N° 18, 6 Mai 1933.

METALNIKOW : Contribution à l'étude de l'anaphylaxie et de l'immunité, p. 315.

N° 19, 13 Mai.

JUMON : Les états bronchitiques à répétition dans la deuxième enfance, p. 338.

N° 20, 20 Mai.

FÉRY : A propos de sept observations de viscéralisation de fractures du col du fémur, p. 355.
FISCHER : La pathogénie de la tuberculose pulmonaire de la primo-infection, p. 367.

N° 21, 27 Mai.

WEISSBACH et FRANÇON : Les orientations actuelles de la médecine dans le domaine de l'arthrite chronique de la hanche, p. 371.
MERLEIN : Diagnostic précoce de la coxarthrite, p. 374.

TRUCQUET : Un cas d'arthrite de la hanche traité par la radiothérapie, p. 379.

GRABER-SERVAZ : Le foras de l'épiphyse fémorale dans le traitement de l'arthrite chronique de la hanche, p. 380.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris), An. LV.

N° 18 bis, 3 Mai 1933.

GIBOUX : Le bruit de galop, p. 1365.
CAMERON : Introduction à la vie du médecin à l'hôpital, p. 1370.
FISCHER : L'appendicite et ses masques, p. 1372.

N° 19, 7 Mai.

TUQUET : La mort ou cours des vomissements acétonémiques de l'enfance, p. 1423.
DUCHESNE : La revaccination à l'anatoxine antidiptérique de Ramon, p. 1428.
TOURNEUX : Les fractures de la diaphyse fémorale, p. 1429.

GATVY : Notes à l'usage des médecins praticiens, p. 1434.
ANDRONAS et RAVINA : Comment se termine la grossesse dans les bassins rétrécis ? p. 1435.

GANTY : Diabète et arsenic (fin), p. 1438.

N° 20, 14 Mai.

PETIT DE LA VILLON : Le traitement des furoncles et des anthrax par le bactériophage, p. 1498.
RATHERY : Un cas de pleurésie interlobaire, p. 1500.
DUPUY DE FRENELLE : Thérapeutique des abcès, p. 1503.

COTTEY : Les petites ascotémies par insuffisance urinaire de cause non rénale, p. 1504.

VERNIER : Sur un cas de tuberculose pulmonaire à localisation inter-célebro-hilaire, p. 1511.

WEISSBACH, DURUPT, LEVENT et GIRARD : L'interferométrie en clinique, p. 1512.

N° 21, 24 Mai.

GAGET : Indications du radium, p. 1571.
LEGUEN : Cancer du rein, p. 1578.

PASCALIS : Appendicite aiguë et volvulus intestinal, p. 1580.

MASARIQ : Quand un membre inférieur a été considérablement raccourci par la maladie, pourquoi ne pas égaliser au même niveau le membre sain par la chirurgie ? p. 1582.

BAOAT : Rhumatisme chronique déformant d'origine vraisemblablement tuberculeuse. Guérison, p. 1584.

N° 22, 29 Mai.

REICHMANN : Pseudo-drame méningé, p. 1641.
MICHELLEAU : Endocardite typhoïde à retardement, Hémiplégie, p. 1642.

REUX et LE BOURDELLE : La ponction lombaire. Comment la faire et interpréter ses résultats ? p. 1645.

REUX et LE BOURDELLE : Traitement de la tuberculose ganglionnaire, p. 1648.

CADRENT : Un procédé simple pour réduire la luxation de l'épaule, p. 1651.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CVI.

N° 35, 3 Mai 1933.

BARONNIER et MIORET : Paralysies oculaires isolées, p. 645.

N° 36, 6 Mai.

(Pas de travaux originaux.)

N° 37, 10 Mai.

GUILLAIN : La nécessité des recherches scientifiques pour le progrès de la neuro-psychiatrie. La crise de la formation des élites, p. 685.

N° 38, 13 Mai.

ROGER et ROCHEREAU : La polyneurite consécutive à l'usage thérapeutique du phosphate de créosote, p. 717.

N° 40, 20 Mai.

MONOD : Les progrès récents en anesthésie, p. 737.

CHRYSTAL : Les anesthésiques en urologie, p. 746.

FRISSINGER : Le foie dans les anesthésies chirurgicales, p. 752.

HAZARD : Pseudocoïne et percoïne : deux anesthésiques locaux nouveaux, p. 756.

CAMERON : Les bromures alcalins en thérapeutique, p. 762.

N° 41, 24 Mai.

LANGE : Chirurgie orthopédique, p. 769.

N° 42, 27 Mai.

ROQUIER : Les divers types cliniques de contractures ou de rigidité musculaire, p. 791.

N° 43, 31 Mai.

VEYRASSAT : Myosite gonococcique à rechutes multiples et à évolution fatale, p. 809.

[4] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (9, rue de l'Odéon, Paris), An. XXXVIII.

N° 9, 1^{re} Mai 1933.

ALAJOUANNE : Sur la multiplicité des aspects cliniques des tumeurs cérébrales et les principaux éléments de leur diagnostic, p. 309.
ALAJOUANNE et THIEUL : Névralgie faciale et migraine, p. 319.

ALAJOUANNE et MAURIC : Un traitement des algies lombaires, p. 321.

PIERY et LE BOURDELLE : Les indications et les contre-indications du pneumothorax artificiel et des méthodes de collapsothérapie chirurgicale, p. 324.

Les Cahiers de Radiologie.

ALAJOUANNE et MAURIC : Sur quelques lésions exceptionnelles de la colonne vertébrale, p. 49.

AUBOURG : Arthrite déformante de l'épaule, p. 65.

LE GUEDE : Les radiolyses osseuses, p. 59.

SÉNÉCAL : Nouvelle table radio-chirurgicale pour la réduction des fractures et la recherche des corps étrangers, p. 73.

DAUSSET : Ce que nous savons actuellement de l'action thérapeutique des ondes courtes, p. 67.

PIROHAN : L'émanothérapie à la portée du médecin praticien, p. 75.

MARROUT : Essai de traitement des péritonites tuberculeuses par les rayons X, p. 81.

ROBERT : Application de la théorie physique des rayons X à la photographie radiologique, p. 87.

N° 10, 15 Mai.

ROCHEREAU : La méningite vertébrale atrophique d'origine traumatique, p. 349.

FOLLIASSON et NÉCHET : La fracture basicipitale du col du fémur avec pénétration chez le vieillard, p. 354.

LAFORTE : Le point d'élection pour des broches de Steinmann et de Kirschner dans le traitement des fractures du fémur, p. 359.

JOLTRAIN : Autothérapie iodée, p. 367.

Iasciatine

aux Douleurs dentaires dues aux Caries, Pulpites, Abscès, etc.

aux Névralgies faciales Intercostales, Sciatiques

aux Insomnies provoquées par la Douleur ou le Surmenage

oppose triple action

so

Antinévralgique

Hypnotique

Analgésique

SOCIÉTÉ PARISIENNE d'EXPANSION CHIMIQUE
— Spécia —
MARQUE POULENC FRÈRES & USINES du RHONE
21, Rue Jean-Goujon, PARIS-8^e

NOUVELLE FORMULE MÉDICALE POUR L'HYGIÈNE JOURNALIÈRE DES YEUX



Conséquences du surmenage visuel.
Inflammations des yeux et des paupières.
Améliore la vision des porteurs de verres et des yeux faibles
Précieux dans les accidents oculaires du travail.

**BAIN OCULAIRE
OPTRÆX**

*Décongestionnant
Astringent
Antiseptique*

FAMEL

*Aucune contre-
indication.
Aucun toxique*

Echantillon et Littérature à MM. les Docteurs

Laboratoires P. Famel: 16-22, rue des Orteaux - Paris-20^e

Les cahiers de climatologie.

- BACOT: Climat breton et climat de Roscoff, p. 3.
- SAINT-MARTIN: Caractère climatique de la côte sud de Bretagne au point de vue des cures héliomarines, p. 5.
- UTRAU: Une station tylio-marine pour les tuberculoses génito-urinaires, p. 9.
- BARRAUD: Indications comparées des cures marines atlantique et méditerranéenne, p. 11.
- GALLAND: Thalassothérapie chirurgicale, p. 15.
- NAVEAU: La cure climatique d'été dans le Val-ès-Pré, p. 19.
- LUTON: Sur la climatologie de l'Auvergne, p. 21.
- MÉRAUD: Villars-de-Lans, station climatique d'altitude pour les enfants délicats et convalescents à l'abri de la contagion tuberculeuse, p. 25.

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris), t. CIV.

N° 9, 10 Mai 1933.

- MICHON: Les séquelles de la tuberculose rénale après la néphrectomie, p. 305.
- GOUVENNEUR: Les tumeurs de la vessie; diagnostic et traitement, p. 315.
- MICHON: A propos de la prostatectomie. Soins pré- et post-opératoires, p. 322.
- BAZACHE: L'examen clinique de la femme au double point de vue urinaire et gynécologique, p. 330.

N° 10, 25 Mai.

- ACHARD: Les hémorragies des hypertendus, p. 353.
- MEUNIER: De l'hygiène au sein des stations thermales et plus particulièrement de la formation du personnel baigneur, p. 368.

[6] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XXI.

N° 334, Mai 1933 (A).

- CHEVALLIER et BERNARD: Le diagnostic de la paratuberculose inguinale, maladie de Nicolas-Favre ou lymphogranulomatose inguinale subaiguë, p. 332.
- BOULAS: Ce qu'on peut attendre de la bronchoscopothérapie dans les dilatations des bronches, p. 337.
- BRUNIER: La constipation habituelle chronique, p. 341.
- BARRAUD: Les indications et les contre-indications des bains de lame, p. 345.

N° 335, Mai (B).

- BERNE-LAGARDE: Le traitement par le radium des tumeurs épithéliales malignes de la vessie, p. 355.
- POURCELOU: Vaccination régionale par la porte d'entrée; traitement des arthrites gonococciques, p. 372.

[7] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris), An. XIV.

N° 6, Avril 1933 (Supplément).

- BOLTANSKI: Les périviscérités abdominales et les épiploites chroniques, p. 1-48.

N° 7, Mai.

- ARMAND-BELLIE: Les données nouvelles sur l'infection tuberculeuse, p. 325.
- BOQUET: Surinfection endogène et bacillémie dans la tuberculose expérimentale du cobaye, p. 330.
- TROISIER et KOUBILSKY: Bacillémie tuberculeuse au cours d'infections non tuberculeuses, p. 338.
- NINN: L'épreuve biologique de la tuberculose par inoculation dans les ganglions lymphatiques cervicaux et ses avantages, p. 342.
- ARMAND-BELLIE et GAYOT: Granulés altérés, granulés froids et localisation tuberculeuse chez l'enfant, p. 357.
- LESTOQUOT: La pneumonie tuberculeuse localisée à foyers nécrotiques et les cavernes rondes de la deuxième enfance, p. 365.
- ARMAND-BELLIE et GAYOT: Les variétés isolables d'une même source de bacilles tuberculeux et leur signification, p. 382.

[8] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXIII.

N° 48, 6 Mai 1933.

- LENEÉ, GLENG et ZADOC-KAHN: La dissociation auriculo-ventriculaire au cours de la diphtérie, p. 381.
- DICKEL: Le traitement de l'infarctus du myocarde, p. 388.
- DAUTREBANDE: Etude expérimentale d'un nouvel éther de la choline, p. 398.
- MERLELIN, KARAKER et VARTER: Etude de la pression du liquide céphalo-rachidien et de la manœuvre de Queckenstedt, p. 405.
- HALERON: Tuberculose et endocardites, p. 407.

N° 49, 13 Mai.

- HARVIER et NOEL-DECHAMPS: Les maladies du cœur et des vaisseaux en 1933, p. 417.
- LANGERON: Mort subite chez un malade atteint d'une lésion aortique avec troubles de conduction auriculo-ventriculaire, p. 427.

N° 50, 20 Mai.

- CAROL: La pathologie de la rate en 1933, p. 429.
- FRESSINGER et FROGAS: Etude du pouvoir lipasique et tryptique du suc pancréatique au cours des icères catarrhaux, p. 436.
- CARROT: Syndrome fœtro-urémique par septicémie hémolytique à perfringens, p. 442.
- LEDOUX-LEBARD et CAROL-GALERON: Technique et résultats de l'examen radiologique des voies biliaires, p. 446.
- JERUSCHKE et FUYMARTIN: Coliques hépatiques typiques suivies d'élimination de calculs dix ans après la cholécystectomie, p. 453.
- PANTURIER et FELDSTEIN: Diagnostic et traitement phytothérapique des gros foies, p. 456.

N° 51, 27 Mai.

- POINCO: Quelques idées sur les aortites syphilitiques, p. 465.
- BOURRIER: Traitement électrique des angioïmes gazeux. Electrolyse ou diathermie, p. 469.
- ATKINSON: Traitement de l'hypertrophie des amygdales par la diathermie non coagulante, p. 474.

[9] *La Presse Médicale* (120, bd. Saint-Germain, Paris), An. XII.

N° 35, 3 Mai 1933.

- BRUNEAU et HINGLAIS: Contribution à l'étude quantitative des hormones pré-hypophysaires à action génitale dans les humeurs de la femme enceinte. Applications pratiques. Diagnostic de la grossesse normale, de la mola hydatiforme, de la rétention d'œuf mort, etc., p. 705.
- MAIGNON: A propos de l'article de MM. D. Adlersberg et O. Porges, intitulé: « Le traitement du diabète sucré par un régime pauvre en graisse », p. 708.
- BACHARACH: Considérations sur la glycérine et l'association glucose biliodure de mercure comme agents phlébotoniques, p. 709.
- MARIN: Radiothérapie locale du prurit anogénital, p. 710.
- ROUGES: Troubles de la motilité par atteinte du neurone périphérique, p. 719.

N° 36, 6 Mai.

- REYMAS et BOUCKAERT: Au sujet des zones vaso-sensibles réflexogènes de l'aorte et des sinus carotidiens sur l'excitabilité des zones corticales motrices, p. 729.
- LANTUÉJOL et DECHAUME: Les infections d'origine bucco-dentaire au cours de la puerpéralité, p. 730.
- MARRÉSE: Les oncéphalopathies de la diphtérie, p. 732.
- ANDRÉ-THOMAS: Vertige de Ménétre d'origine syphilitique, p. 737.
- LECLERC: La pharmacologie de la guimauve, p. 738.

N° 37, 10 Mai.

- COSTEQUOT: La lymphangite cancéreuse du poumon à forme suffocante, p. 745.
- BERNARD: Le décollement des téguments de la face. Voie d'abord dans les grandes opérations d'excision sur la bouche et l'oro-pharynx, cancer du maxillaire inférieur, cancers du plancher de la bouche, cancers de l'amygdale et du pharynx, p. 748.
- JIMENO-VIAL: Traitement des fractures de la colonne vertébrale, p. 752.
- LEURET et CAUSSIGNON: Réactions du tissu pulmonaire à la pénétration de corps étrangers par voie angineuse, p. 754.
- DELABATE et COURVOISIER: Indications et limites de l'arthrodèse de la hanche dans le traitement des coxalgies de l'enfant et de l'adulte, p. 757.
- AIMÉ, CREUZÉ et KRESSER: Mycose pulmonaire à *penicillium crustaceum* avec signes cliniques et radiologiques d'abcès du poumon, p. 761.
- REBOUL et BACIN: La ventriculographie cardiaque expérimentale, p. 763.
- CONTE et OSTA: Observations sur l'angiopneumographie, p. 767.
- ABISCU: Pneumothorax spontané à soupage, p. 768.

N° 38, 13 Mai.

- CANUET: Traitement chirurgical de la loge amygdalienne; technique opératoire en deux temps, l'amygdalectomie totale « à l'ère », p. 769.
- DE JONG: L'achylie absolue, p. 770.
- LEVEN: Philistisme et vomissements de la grossesse, p. 771.
- VIOLETTE: Les régimes et le pu urinaire, p. 772.
- RAMOND: Crises nerveuses et bradycardie, p. 785.

ÉTATS INTESTINAUX

Aigus ou chroniques

L'AMPHO-VACCIN

A INGÉRER INTESTINAL


assure rapidement un
MICROBISME INTESTINAL NORMAL
avec toutes ses conséquences heureuses

POLYMICROBIEN — POLYVALENT

Cas aigus : 2 ampoules par jour
Cas chroniques : 1 ampoule par jour,
puis tous les deux jours.

ENTÉRITES
AUTO-INTOXICATIONS
d'origine intestinale
APPENDICITES

CHOLÉCYSTITES
SYNDROME ENTÉRO-RÉNAL
CERTAINS RHUMATISMES



Littérature, Echantillons
A.D. RONCHÈSE
Docteur en Pharmacie

LABORATOIRES : 6, Rue Rothschild
SERVICES COMMERCIAUX : 7, Rue Foncet
NICE

DÉPÔT A PARIS 62, Rue Charlot (3^e)

N° 39, 47 Mai.

POLONOWSKI et WARENBOURG: Indices chroniques résiduels. Nouveau test d'insuffisance glycolytique. Sa signification et sa valeur diagnostique, p. 798.

POIT et DENICHEAU: La lobite supérieure droite tuberculeuse, p. 796.

WOHLERS et AUDOUSSOT: Le traitement de la fibre typhoïde par le néosalvarsan, p. 799.

RAYNA: Météoropathologie. Influence des saisons, du froid et du manque de lumière sur l'organisme, p. 801.

LÉON-MERNIER: L'eau de son, p. 809.

RAYNA: Intoxication par le tétra-chlorure de carbone, son traitement par la médication calcique, p. 806.

ROMME: Ulcère variqueux et ulcère phlébitique de la jambe. Diagnostic différentiel, p. 810.

OUTART: Eczéma des fleurs chez les enfants, p. 810.

RAYNA: Traitement de l'ophtalmie blennorrhagique du nouveau-né par le protargol au 1/4, p. 810.

D'HEROUVILLE: L'examen médical des conducteurs d'automobiles, p. 811.

N° 40, 20 Mai.

PROUST: Leçon inaugurale: Le rôle de l'anatomie topographique et de la méthode expérimentale dans la formation du chirurgien, p. 817.

CAIN et OURY: Hémorroides et angiomas hémorrhagiques, p. 822.

SCHAEFFER: Sclérose en plaques avec syndrome de Parinaud et symptômes myasthéniques, p. 827.

N° 41, 24 Mai.

LÉVY-SOLAL et DE PARIENT: Intolérance à la gestation, p. 838.

DE MARTEL, GUILLAUME et PAULET: L'angiographie ventriculographique. Technique, résultats, indications, p. 834.

DUMARIST et LEFÈVRE: Intérêt de l'étude mécanique du poumon en physiologie, p. 839.

MÉNÉCAUX: Sémiologie des traumatismes fermés des extrémités inférieures des 2 os de l'avant-bras, p. 847.

N° 42, 27 Mai.

MISTAL: La section d'adhérences à ciel ouvert, p. 857.

DU BOIS: Valeur de la transfusion sanguine dans les sténoses intestinales fonctionnelles aiguës, p. 859.

RAMON: Mélanodermie du type addisonien chez un dilaté bronchique, p. 867.

LECLERCQ: Sucre d'érable, p. 868.

N° 43, 31 Mai.

LOPER et TAUZEN: Le diagnostic du dolichocéphale, p. 873.

BOUWAFER et WALTER: Vomissements graves de la grossesse. Hypochlorémie et azotémie, p. 874.

PAGNIER: Existe-t-il une épilepsie par hypoglycémie? p. 876.

LEMOUE-ROBERT: Les hydorrhées nasales, p. 883.

KLOTZ: Les indications des interventions sur les amygdales palatines au cours de leurs inflammations aiguës, p. 884.

[10] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris), An. LX.

N° 48, 6 Mai 1933.

PERRIN et CUENOT: A propos du pouvoir anti-anaphylactique des eaux minérales; ses conditions d'existence expérimentales ou cliniques, p. 813.

PASCALIS: Equilibre vago-sympathique et anesthésies, p. 814.

RAYMOND-HAMET: L'état actuel de la chimie de la digitale, p. 817.

LANDRIEU: La place de la césarienne dans la pratique obstétricale nord-américaine, p. 828.

N° 49, 13 Mai.

PERRIN et CUENOT: L'immunité passive peut-elle être considérée comme une protection physiologique? p. 857.

NONCOUANT: L'éclampsie au début des néphrites aiguës chez les enfants, p. 861.

FOULAIN: A propos de l'emploi de la folliculine dans la ménopause, p. 870.

SCHACHTER: L'asthénie congénitale et familiale des articulations des doigts, p. 875.

N° 20, 20 Mai.

SALMON et POURBAIN: La greffe musculaire dans les ostéites cavitaires typiques des diaphyses profondes, p. 906.

TERRIEN: Les symptômes oculaires de l'acromégalie, p. 900.

N° 21, 27 Mai.

KOURTAS et SCOURAS: Le cruchemar. Symptomatologie et pathogénie, p. 953.

KERMOGANT: Equilibre vago-sympathique et obésité, p. 968.

[11] *Journal de Chirurgie* (120, bd. Saint-Germain, Paris), t. XLI.

N° 6, Mai 1933.

BASSET: Duodénostomie à la Witzel, p. 689.

HUARD et MONTAGNE: Recherches sur la technique de la splénectomie pour splénomégalie, p. 698.

SOUPAULT: L'œsophago-cardiotomie extra-muqueuse (opération de Heller), p. 727.

LAFFITTE: Technique de la greffe osseuse intra-médullaire avec anneau ostéo-périosté, p. 738.

[12] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. LII.

N° 5, Mai 1933.

TEOVARU: La mamelle « saignante », p. 313.

STÉFANIAN: Traitement des lésions mélaniques du genou. L'incision de Barker élargie considérée comme la voie d'accès de choix aux fibro-cartilages intra-articulaires, p. 349.

GALLIOS, JAYOT et LÉVY: Architecture du crâne. Son rôle fonctionnel. Son mode de résistance, p. 371.

HAMANT et BODANT: La ramiscction lombaire dans les moignons douloureux, p. 392.

[13] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, bd. Saint-Germain, Paris), t. IV.

N° 3, Mars 1933.

ECUENRO: Etude économique de l'alimentation de l'ouvrier à Buenos-Aires, p. 101.

NOVAKS et HERMETO: Occlusion intestinale causée par un vaisseau aberrant du mésentère, p. 173.

HALTY, DELGADO et VOLPÉ: Acanthosis Nigricans, p. 189.

[14] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. L.

N° 5, Mai 1933.

CALMETTE, GUÉRIN et NÈGRE: Etude du bacille tuberculeux d'origine humaine cultivé pendant vingt-deux années consécutives sur milieu bilé, p. 659.

RENAUX: Diversité des principes autolytiques, p. 604.

COTON, CÉSARI et CHAMBRIN: Recherches sur la préparation du sérum antistreptococcique, p. 608.

DEBOS: Spécificité de la réaction allergique comme procédé de diagnostic de la méliococcie ovine, p. 632.

ZORODOVOS: Recherches expérimentales sur la pathogénie de la méningite cérébro-spinale et sur la virulence des méningocoques, p. 651.

SMIT: Etude sur les propriétés fermentatives des levures, p. 675.

DEGUENES: Recherches sur le cycle évolutif et la culture d'*anabaena dolioides* Hartmann et Nagler, p. 695.

VOLKOVSKY: Sur les conditions de culture et le pouvoir de synthèse de *sapropetia* sp. Etude qualitative de l'alimentation carbonée, azotée et sulfurée, p. 703.

FOURNIEU, TREPOUL, ROYET et BENOIT: Contribution à la chimiothérapie du paludisme, p. 731.

VIALA: Les vaccinations antirabiques à l'Institut Pasteur en 1932, p. 745.

[15] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIV.

N° 19, 7 Mai 1933.

DAMADE: La méningite ouïenne, p. 293.

CHAUVEYNET: Sur un cas de perforation silencieuse en péritoine libre d'un cancer rectosigmoïde, p. 294.

N° 20, 13 Mai.

BOISSERIE-LACROIX, CHABÉ, FAYET et ORLIAC: Trois cas de néphrose lipidique de l'enfant, t. 306.

JEANNERET et MAGNAN: Plaie sèche transfixante du cou operée et guérie. Des voies d'accès sur la face postérieure des oreillettes, p. 810.

N° 21, 21 Mai.

SABIAZES: L'épreuve de la vitesse de sédimentation spontanée des hématies: les techniques; nécessité de les uniformiser, p. 321.

APPALELLI et TOLLARI: Lèpre, syphilis et arsénobenzol, p. 323.

COUDRON: Un cas de sacrum basculé, p. 328.

N° 22, 28 Mai.

SIGALAS: A propos de quelques renouveau communs de nos régions et de leur emploi en médecine, p. 339.

LÉGER et CHACONARD: L'enregistrement de l'activité cancéreuse par la séro-flocculation à acétate de cuivre de A. Vernes, p. 340.

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE

DE LA

CONSTIPATION

A BASE DE :

**1° EXTRAIT TOTAL DES GLANDES
DE L'INTESTIN** qui renforce les sé-
crétions glandulaires de cet organe.


**2° EXTRAIT BILIAIRE
DÉPIGMENTÉ** qui régula-
rise la sécrétion de la bile.

3° AGAR-AGAR
qui rehydrate le
contenu intestinal.

**4° FERMENTS LACTIQUES
SÉLECTIONNÉS** : action anti-
microbienne et anti-toxique.

1 à 6 COMPRIMÉS
AVANT CHAQUE
REPAS

**AUCUNE
ACCOUSTOMANCE**



LABORATOIRES LOBICA
46, Avenue des Ternes, PARIS (17°)
G. CHENAL, Pharmacien

[16] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Coin, Bordeaux), An. CX.

N° 13, 10 Mai 1933.

DAMARD: Technique de l'alimentation jéjunale après gastro-entérostomie, p. 359.

CHAVANNAZ: Parathyroïdes et chirurgie, p. 361.

COSE: Le cuivre dans les tissus animaux, p. 365.

DUFOUR: L'équilibre acido-basique du sang et la réserve alcaline dans leurs rapports avec les échanges respiratoires, p. 367.

N° 14, 30 Mai.

ABARIE, PAULY et BANGUES: Un cas d'acromégalie par adénome du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 351.

ROUMAILLAC: Du rayon ultra-violet au médicament et à l'aliment irradiés d'activité biologique maxima mais non équivalente, p. 362.

BOUDRY: Thérapie arsenicale hydro-minérale et thermique. Action. Indications, p. 368.

N° 15, 30 Mai.

DUFOUR: La conception actuelle des asphyxies et de leur traitement, p. 419.

CHAVANNAZ: Le triage chirurgical, p. 425.

[17] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. LI.

N° 19, 7 Mai 1933.

RIEU: A propos de la transfusion sanguine: ses accidents, p. 385.

FARLOT: Les groupes sanguins: leur importance dans la transfusion du sang, p. 398.

N° 20, 14 Mai.

DEREUX et DELOBELLE: A propos de 3 cas de sclérodémie, p. 417.

DELEZENNE: Un cas de septicémie à streptocoques à localisations multiples chez un enfant de 2 ans, p. 427.

N° 21, 21 Mai.

PARTURIER et DELANUE: Le diabète, syndrome hépatopancréatique, p. 437.

N° 22, 28 Mai.

PAGET et LAMBLIN: Recherches sur le fer et sur l'hémoglobine du sang, p. 458.

LANGRON, VINCENT, LE BOURNEUF et DESROSIER: Documents anatomiques et radiologiques concernant une oblitération embolique de la poplite, traitée par l'artériotomie et suivie d'amputation, p. 464.

LANGRON et LE BOURNEUF: Rétrécissement pulmonaire; communication interventriculaire. Persistance du trou de Botal, p. 466.

[18] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon), An. XIV.

N° 320, 5 Mai 1933.

VORON et BANVILLE: La fièvre d'origine hépatointestinale du post-partum, p. 265.

RIHARD: Sur la dualité du système nerveux végétatif, p. 283.

N° 321, 20 Mai.

NICOLAS, MASSIA et PÉTOURAUD: Les sarcoides syphilitiques, p. 295.

FAYRE et DECHAUME: Schwannome intra-musculaire et myosite syphilitique, p. 305.

GATÉ, CHARTY et MONARD: La splénothérapie des dermatoses prurigineuses, p. 313.

LACASSAGNE et ROUSSET: Phénomènes météoriques et dermatoses (prurit et « vent du Midi »), p. 317.

[19] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), An. LXV, t. CLI.

N° 18, 30 Avril 1933.

CLAVEL et VIAL: Les séquestres appendiculaires de la fièvre typhoïde, p. 539.

N° 19, 7 Mai.

MOUQUQUAND: Changements climatiques et variations de l'activité de l'insuline chez l'enfant diabétique, p. 538.

VINGENT: La traite manuelle dans l'étude expérimentale du lait humain, p. 537.

N° 20, 14 Mai.

GALLAVARIN: Algies cardiaques d'effort, p. 585.

N° 21, 21 Mai.

POLLOSSON: Le « lit d'eau » en thérapeutique, p. 621.

N° 22, 28 Mai.

POUET: Cancer du côlon chez un garçon de 14 ans, p. 649.

PILLANDA: La génésérine-morphine, adjuvant de l'anesthésie générale, p. 658.

[20] *Lyon Chirurgical* (120, bd. Saint-Germain, Paris), t. XXX.

N° 3, 30 Juin 1933.

HOENCK: La symphyse rénale unilatérale, p. 257.

CLAVEL et GELLIE: Bactériologie des épanchements périœsophagiques des ulcères gastro-duodénaux perforés, p. 264.

LEMOINE: Péritonite par lésion traumatique du gros intestin datant de deux mois, p. 284.

LEMOINE et ROUSSET: Anévrysmes multiples des membres inférieurs dont un avec rupture, p. 287.

[21] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXX.

N° 6, 25 Février 1933.

AUBERT, RAYBAUD et GIRAUD-COSTA: Recherches cliniques et électrographiques sur le cœur des typhiques, p. 238.

BEITRAM: Syphilis latente, p. 303.

PAOLI: Les fibromes saignants de la ménopausée, p. 319.

CASABIANCA: Le naturisme et la vie, p. 335.

N° 7, 5 Mars.

OLMER: Quelques remarques sur le kala-azar autochtone de l'adulte, p. 341.

OLMER: Sur un cas d'agranulocytose, p. 349.

OLMER: Traitement des syndromes hémorragiques chroniques, p. 362.

OLMER et LENA: Les localisations sterno-lymphogranulomateuses malignes, p. 363.

JOYE: La coagulation du sang: état actuel de la question, p. 375.

N° 8, 15 Mars.

BORG: Modifications du métabolisme pendant l'exercice physique, p. 397.

FÉROT: Rythmes d'activité et de repos, p. 407.

DIFFRE: La détermination de la valeur physiologique, p. 411.

ROMIER: La fiche physiologique, p. 419.

N° 9, 25 Mars.

AUBERT et AUDIER: La sérothérapie dans les septicémies à streptocoques hémolytiques, p. 433.

POINS et MONTFORT: Un nouveau cas d'angine à monocytes, p. 446.

TRABUC et CAUDAU: A propos d'un cas d'angine à monocytes, p. 450.

BOUQUART: Motivation de la variabilité des phénomènes psychologiques, p. 454.

ESCARBAS: Diagnostic des métrorragies, p. 461.

[22] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier), An. LXXVI.

N° 5, 15 Mai 1933.

LEENHART: La cure d'altitude et de semi-altitude chez les enfants non tuberculeux, p. 384.

GARDETTE: Les stations françaises d'altitude et de semi-altitude pour les enfants non tuberculeux, p. 407.

GATTELL: La cure d'altitude et de semi-altitude chez les enfants non tuberculeux, p. 422.

TORÉ: Les stations françaises d'altitude et de semi-altitude pour les enfants tuberculeux, p. 437.

ANGELAR: La Bourboule, p. 459.

DUMONT et VILMONT: Le traitement de convalescence par l'altitude des pleurésies séro-fibrineuses de l'enfance, p. 465.

DUMONTET: Les conditions d'efficacité de la cure d'altitude chez les enfants non tuberculeux, p. 488.

JULIEN et MOLLARD: Les contre-indications de la cure d'altitude chez les enfants, p. 494.

LUGU: L'école de plein air de Beauvallon, p. 500.

MOUQUQUAND: Altitude et cure de désintoxication chez l'enfant, p. 505.

NAVEAU: La question de la tuberculose pulmonaire chez l'enfant par la cure climatique, p. 510.

SERRESON: Un collège de haute altitude (Mégevè). Les maisons d'enfants en haute montagne (Mégevè), p. 517.

VERROUD: Cure d'altitude préventive et curative chez l'enfant, p. 520.

[23] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René d'Anjou, Nancy), An. LVI.

N° 9, 1^{er} Mai 1933.

ETIENNE: Les péricardites rhumatismales aiguës dans le cadre de l'infection rhumatismale de Bourlond, p. 317.

GRABEN-DUVERNEY: Le gheonate de chaux dans le traitement des rhumatismes polyarticulaires de l'adulte, p. 323.

MATHIEU et SIMON: Les difficultés du diagnostic du flutter auriculaire, p. 327.

SCHACHTER: Usage et abus du café dans la pratique médicale courante vers le problème du caféisme, p. 339.

N° 10, 15 Mai.

BOUAT et CHALNOT: Nodules calcifiés du mé-entère, p. 353.

WOLGENSINGER: De la tuberculose rénale masquée par une colliculose, p. 364.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
 facilite la digestion du lait de femme
 chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire:
 Affections du Cœur, du tube digestif, des Reins, Albuminurie, Artériosclérose

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
 Gastro-entérite,
 Athrepsie,
 Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40°; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
 Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



ÉTATS NÉVROPATHIQUES: ANXIÉTÉ. ANGOISSE
INSOMNIES NERVEUSES. TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR
TROUBLES DE LA VIE GÉNITALE

LA PASSIFLORINE

UNIQUEMENT COMPOSÉE D'EXTRAITS VÉGÉTAUX

ATOXIQUES

Passiflora incarnata

Salix alba

Crataegus oxyacantha

LABORATOIRES, G. RÉAUBOURG

2, rue Boucicaut - PARIS (XV^e)

D.R.V. 155

[24] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg), An. XCIII.

N° 9, 25 Mars 1933.

WOHLHAUTER: Le cœur des mineurs, p. 205.
BIENSTOCK: La force antagoniste du collagène in vitro et in vivo, p. 214.
HALPY, STALL et NERSON: Anémie, pernécrose gravidique traitée par la méthode de Whipple et deux transfusions. Amélioration sanguine sans interruption de la grossesse. Accouchement à terme. Guérison, p. 217.
SUNDER: La vie et les œuvres de Ch. Emmanuel Sédillot, p. 220.

N° 10, 5 Avril.

WOHLHAUTER: Le cœur des mineurs (suite), p. 229.
SUNDER: Ch. Emmanuel Sédillot (suite), p. 244.

N° 11, 15 Avril.

REILLES: Un cas de malformations congénitales, multiples du nouveau-né, p. 261.
HATHLEY: Diabète rénal et diabète sucré, p. 268.

N° 12, 25 Avril.

ALLÉNACH: De la nécessité d'un traitement orthopédique précoce et suivi de la polyomyélite, p. 281.
HINSCHBERGER et HAUFMANN: Syndrome d'anémie par manque de sel au cours d'une néphrite aiguë chez un enfant de 4 ans, p. 283.

PUELLIOT et SCHNEICAN: Les doses de sérum nécessaires à la séroprévention de la rougeole, p. 286.

KOUTSEFF et DREYFUS: Blennorrhée du nouveau-né après section césarienne, p. 288.
CALMETTE: La vaccination préventive de la tuberculose par le BCG dans les familles de tuberculeux, p. 289.

SUNDER: Ch. Emmanuel Sédillot (suite), p. 289.

N° 13, 5 Mai.

GANUTY: Les abcès de fixation, p. 305.
LEUBENST, KELLER et MEYER: Chorion-épileptiforme de la trompe, p. 308.
KLEINENBACH et TASSOZAT: Du traitement de l'appendicite aiguë au cours de la grossesse, p. 312.

WEHNING: Deux nouveaux cas d'avortement tubaire à évolution lente, p. 315.
DE RUETTE: Cinéma éducatif ou cinéma démoralisateur, p. 317.

[25] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonsstrasse, Leipzig), An. LX.

N° 17, 28 Avril 1933.

BOSTROM: Sur la valeur des symptômes hystériques, p. 637.
VON ROMBERG: Sur les états maladiés limites avec remarque sur l'asthénie, p. 640.
SHERBET: Les formes importantes de la tuberculose pulmonaire en pratique, p. 643.
LIVINSTEIN: Psychose gripale de l'épidémie, 1932-1933, p. 646.
SCHIMMER: Le traitement du psoriasis par l'ochrole-chrysothia, p. 648.
STORZ et SCHLINGENBACH: Etats humoraux considérés comme cause constitutionnelle, p. 649.
MAAS et NUSSBAUM: Euthyroidisme chez la femme, p. 650.

SEULE: Traitement de la maladie d'Addison par le « cortège » et le jus de citron. Troubles des échanges dans la maladie d'Addison, p. 651.

BRUNER: Sur la stéroscopie amplifiante, p. 652.

FROMME: Cause de l'infériorité par les œufs de canes, p. 655.

N° 18, 5 Mai.

GINN: Complications cérébrales post-vaccinales et après maladies infectieuses, p. 671.

CHELEN: Maladie de Hand-Schüller-Christian, p. 680.

KALIEBER: Troubles de conduction intracardiaque du cœur, p. 681.

BECKERMANN: Sur l'hypoglycémie spontanée après opération sur l'estomac, p. 683.

FEIG: Régulation d'« évipan-natrium » et narcose par l'éthylène, compléments réciproques parfaits, p. 684.

KARGACZ: Sur la « myokinin », p. 686.

ABEL: Le myonite de l'utérus est-il une affection bénigne? p. 687.

WOLF: Sur la narcose « évipan-natrium » par voie intraveineuse, p. 690.

CUNEBACH: Nouveaux résultats obtenus par le narcotique « évipan-natrium », p. 691.

N° 19, 12 Mai.

SCHOTT-MULLER: Diagnostic différentiel de la maladie de Weil, p. 715.

KORBERG: Etude de la glose post-opératoire, p. 717.

JACOBS: Recherches sur l'influence atmosphérique sur modes et la fréquence des accouchements et sur l'apparition de l'éclampsie, p. 720.

TELEY: Paralysie des extenseurs dans l'intoxication par le plomb, p. 723.

SCHULING: Nouveaux cas d'anémies nucléaires familiales des leucocytes décrites par Pelger, p. 724.

CAFFELN: Essais de traitement de l'hypertrophie de la prostate par les hormones sexuelles, p. 727.

STOERNEL: Maladie des ports aiguë et chronique, p. 728.

BANSI: Méthode simplifiée pour le dosage du métabolisme basal, p. 729.

MULLER: Glose, durité musculaire, nodules, point myocux, névrose hyper-algique, pseudo-rhumatisme et raideur constitutionnelle, p. 730.

KRONER: La spondylarthrite ankylo poetica, p. 732.

KOCHMANN: Intoxication par « cardiozol-dicodil » chez un enfant, évolution heureuse, p. 733.

N° 20, 19 Mai.

NORDMANN: Comportement de la circulation périphérique dans l'hypertension rouge ou blanche, p. 755.

MARGARIT: Nos résultats en accouchement et en gynécologie dans la narcose par le gaz hilarant, p. 757.

OLEY: Séquelles gastriques et intestinales de la dysenterie bacillaire, p. 760.

HENNES: Sur un cas de diabète insipide avec arthrite des articulations du pied et de la main du côté gauche, p. 762.

MOSENFELD: Mobilisation non sanglante de l'ankylose gonarthrologique du genou, p. 763.

FRANK: « leon » nouveau médicament de la circulation avec action spécifique sur les centres respiratoires, p. 764.

PORTNER, OTTO et BULOW: Essai sur l'étiologie de « la maladie des ports », p. 766.

LESSER: Le traitement chronique intermittent de la syphilis est-il justifié? p. 767.

NONNER: Une donnée hématologique rare (hyperprotéinémie par myélome), p. 770.

VON ROSENBERG: Vérification fonctionnelle du rein par la réserve alcaline, p. 771.

LEWIN: Suppositoires gélés comme succédanés du clystère, p. 772.

GEYTHNER: Neurite par épil, p. 773.

WOLF: Intoxication aiguë nicotinique par emploi d'un médicament contre les parasites, p. 773.

N° 21, 26 Mai.

RENNEL: Connaissances nécessaires dans la conduite médicale de l'accouchement, p. 797.

CHLEMMUTH et ZIMMERMANN: Au sujet de l'extension de la maladie de Weil en Allemagne, p. 800.

WALDEYER: Contribution à la chirurgie des voies biliaires d'après expériences cliniques de 571 opérés, p. 802.

WICHMANN: Action de l'« eupaco » (Merck) dans les affections du cerveau et de la moelle, p. 804.

HEINEMANN-GRIFFITH et RYSEVIERER: Nomenclature des affections de la moelle, p. 805.

BUCKNER: Alimantation alacide et rachitisme, p. 807.

STRAUSS: L'« azote » résiduel pendant trente ans dans le diagnostic et le pronostic des affections rénales, p. 808.

FETTERER: Sur le temps de la conception, p. 812.

UNTERWITZ: Tachycardie paroxysmique, p. 812.

RECHOLD et SCHLESINGER: Régime dans le traitement des affections intestinales par la désinfection adsorptive, p. 813.

OTTO: Accident dans la protection contre la diphtérie, p. 815.

KOVIN: Apparition de l'épilepsie dans l'intoxication chronique par le benzol, p. 816.

[26] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), An. XII.

N° 17, 29 Avril 1933.

PAUL: Les processus périodiques de l'organisme, p. 649.

VON HORSER: Observations dans le bigéminisme du cœur, p. 655.

WITTMACK: Traitement chirurgical de l'otosclérose, p. 658.

LASCANO-CONALEZ: Y a-t-il des phénomènes de sécrétion au niveau de l'épithélium des canalicules urinaires? p. 662.

HELLER: Problème de l'augmentation pondérale insensible, p. 663.

VERNER: Sur l'histologie du foie après splénectomie, p. 666.

ROVERI: Présence d'antigènes hétérophiles dans l'angine à cellules lymphoïdes, p. 666.

MANSFELD: Nouvel appareil enregistreur de la combustion d'or et de l'élimination de CO₂, p. 668.

FULKE: Thyroxine et oxydation tissulaire, p. 671.

NAGERSHIM: La fonction de protection de l'organisme dans les thyroïdites, p. 672.

MENGEL: Théorie de l'imprégnation de la substance nerveuse par l'argent, p. 672.

N° 18, 6 Mai.

WELLMUT: Fonction d'échange psychomati- que, p. 689.



Vaccin antigonococcique **DEMONCHY**

C'EST UN PRODUIT **THERAPLIX**, 98, RUE DE SÈVRES, PARIS

TERPENOLHYPOPHOSPHITE DE SOUDE : $C^{10}H^{16}PO_4Na$

FOSFOXYL

LA MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE : TONIQUE NERVEN PAR EXCELLENCE
APÉRITIF - ALIMENT du SYSTÈME NERVEUX - TRAITEMENT de TOUTES les CONVALESCENCES

PILULES - SIROP - LIQUEUR (pour diabétiques)

Dans la même série chimique :

FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

LABORATOIRES
CARRON
69 Rue de St Cloud
CLAMART

AMIPHÈNE

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

Le FOSFOXYL et l'AMIPHÈNE ont été admis par les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.

- HALLERFORDEN: Pathogénie du parkinsonisme post-encéphalitique, p. 692.
- KRANTZ et VON HOFFER: Allergie vis-à-vis du sérum de cheval chez le lapin parabiotique, p. 695.
- GARTIGEN: Contribution au séro-diagnostic de la maladie de Wull, p. 697.
- VAN LEUVEN: Anémie hypochrome gastro-gène et anémie entéro-gène hypochrome, p. 698.
- POPPER et WÖZAREK: Etudes des hydrates de carbone du foie des cadavres dans le diabète mellitus, p. 702.
- HOWITZ: Numération des thrombocytes physiologiques, p. 705.
- IN DER STROTH: Cuti-réaction par le « compignon » chez les blennorragiques, p. 710.
- ROSENFELD: Glandes salivaires et métabolisme des hydrates de carbone, p. 711.
- HAUSEMANN et KUENS: Sur la sensibilisation photobiologique et la désensibilisation par l'ultra-violet, p. 711.
- KLEINMANN: Recherches sur l'arcolyse fermentative, p. 712.
- LAURELL: Un cas de fièvre des tranchées, p. 713.
- N° 19, 13 Mai.
- GUNDEL: Diminution de la morbidité tuberculeuse; ses causes, p. 720.
- BLOCH et GULBERG: Causes de l'hyperpigmentation de la grossesse, p. 734.
- STARCK: Sur la présence de réservoir dans les veines latérales chez les lapins, p. 735.
- SCHULTZ: Synthèse de l'acide urique dans l'organisme aviaire, p. 736.
- MORAGZEWski, GUTER, JANOWSKI et SLEWINSKI: Acide urique du sang et élimination d'acide urique suivant des modes variés d'alimentation, p. 738.
- DIENST: Sur les processus sécrétoires de l'estomac dans des épreuves pharmacologiques, p. 741.
- VICHELIS et MAASS: Sur la transmissibilité de la malaria inoculée par les anophèles, p. 744.
- SCHREIER et GARRÉ: Physiologie et pathophysiologie de l'élimination de la porphyrine, p. 745.
- WEINER et MONGIOIO: Recherches cliniques au sujet de l'antagonisme de l'insuline et de la phlorizine, p. 748.
- KALAPOS: Valeur clinique de l'hypochlorémie dans les affections rénales, p. 751.
- DE RAADT: Sur la formation de poison ténuant dans l'épilepsie bénigne, p. 753.
- LAGUER et LINSERT: Action biologique de la toxitérine, p. 758.
- LASER: Comportement des cultures tissulaires en anérobiose, p. 764.
- ASCHENHEIM: Conception de l'assistance aux tuberculeux, p. 764.
- N° 20, 20 Mai.
- SKALVITZ: Bases physiologiques de la formation de la personnalité, p. 769.
- BOUSAY: Action diabétisante de l'extrait hypophysaire, p. 773.
- BURGERS: Essai d'immunisation sous-cutanée contre la diphtérie, p. 775.
- RUNE et ROSENROVY: Recherches sur le métabolisme de l'acide lactique du cœur isolé du chien, p. 776.
- JOOS: Standardisation des extraits organiques du commerce à action sur la circulation, p. 777.
- MACLEOD et DONOFFER: Régulation nerveuse de la glycémie, p. 778.
- BOOK et GILBERT: Numération des globules rouges par hélo-métrie, p. 782.
- SCHLESINGER et GOLD: Ostéite fibreuse kystique généralisée de Recklinghausen avec tumeur parathyroïdienne intra-thyroïdienne, p. 784.
- SILBERSTEIN, GOTTENKER et GLASER: Sur l'action de la thyroïde sur le métabolisme des substances grasses, p. 789.
- ALTENBURGER: Influence de la padulin sur la glycémie des sujets sains, p. 789.
- SINGER et SELZER: Nouvelles recherches sur la morphologie du glomé, p. 791.
- BAGGE: Idiocyrose à la farine origine de la rhinite vasomotrice et de l'asthme, p. 792.
- JOSEPH: Valeur de la pyélographie intraveineuse, p. 793.
- N° 21, 27 Mai.
- TALBOT: Sur la température cutanée dans ses rapports avec la régulation calorifique de l'organisme, p. 809.
- DE JONG: L'histamine est-elle l'excitation la plus forte pour les glandes gastriques? p. 814.
- WEISS: « Icoral » (circulation et anaplexe respiratoire), p. 815.
- SENCKOW et LEMMEL: Résultats cliniques obtenus par le nouvel anaplexe « Icoral », p. 816.
- POERLMANN: Sur la présence de leucocytes contenant du soudanophile dans le pus gonorrhéique, p. 819.
- VON GARA et FRANTZ: Sur le pouvoir bactéricide du liquide céphalo-rachidien ainsi que des épanchements inflammatoires ou non inflammatoires, p. 822.
- REICHER: Sur la valeur des réactions intracutanées chez les allergiques au moyen d'allergènes, p. 823.
- STERNBERG et PINES: Problème de l'action directe et indirecte de la chimiothérapie, p. 825.
- CEBRAT: Colloïdo-chimie de l'épreuve de Trommer, p. 828.
- SCHILLITZ: Acéto-ne et fonction hépatique dans la scarlatine, p. 829.
- SCHLESINGER: Crise commerciale et développement de l'enfance et de la jeunesse en 1932, p. 830.
- HELMERT: Colorimétrie « relative » et « absolue », p. 834.
- [27] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), An. XXIX.
- N° 18, 28 Avril 1933.
- BENTIN: Traitement de la péritonite et de ses suites, p. 895.
- REIMER: Comportement des acides aminés dans diverses conditions pathologiques, p. 899.
- ZWELZER: Nouveau péristaltique le « perin-kret », p. 902.
- SENSEHOKER: Diagnostic de l'intoxication par la morphine, p. 904.
- BAUMSTARK: Contribution clinique au diverticule duodénal, p. 904.
- REICHAERT: Action thérapeutique des bains, p. 906.
- KRESTERMANN: Irradiation roentgénienne des hyperthyroïdes, p. 908.
- FRANCK: Comment s'accomplit le changement de climat? p. 910.
- LEUBKE: Recherches comparatives sur l'huile de chénope et son principe actif l'ascariol, p. 911.
- ZAL: Thérapeutique à base de digitale, p. 913.
- NIEBERLAND: Contracture digitale de Dupuytren comme suite accidentelle, p. 914.
- N° 19, 5 Mai.
- IRARING: Médecine et roentgénéologie, p. 930.
- BUSCHKE et JOSEPH: Sur le problème de la syphilis thérapeutiquement résistante, p. 931.
- ZIMMERMAN: Traitement du Basedow, p. 936.
- NUDEGARD: Hémorragie cérébrale centrale par traumatisme obstétrical, p. 940.
- SEARAT: Précaution diététique dans l'intolérance au salvarsan, p. 941.
- HERZOG: Guérison spontanée d'un hypopéri-card, p. 944.
- DEKEL: Nouveau colorimètre pour glycémie de Créteil-Seifert, p. 948.
- N° 20, 12 Mai.
- KELLG: Constipation courante, p. 953.
- POCKEL: Teneur du sang en antitoxine diphtérique suivant le mode passif ou actif de l'immunisation, p. 956.
- STRAUSS et ZIEGLER: Diagnostic précoce des polypes isolés du sigmoid, p. 960.
- SCHNEIDERMAN: Diagnostic du thrombus cardiaque, p. 971.
- KRAUS: Achylie constitutionnelle endocrine, p. 974.
- WOMAK: Névralgie du trijumeau consécutive aux affections des cavités accessoires. Caractéristique de l'épidémie grippale actuelle? p. 976.
- SIERN: Toxine bactérienne comme cause étiologique de l'œdème angioneurologique, p. 978.
- MAUER: De l'explosion des poussières, p. 979.
- N° 21, 19 Mai.
- VO STOKERT: Rapports entre la musculature de l'œil et le sommeil, p. 997.
- KELLING: Constipation (fin), p. 999.
- SCHMIDT: Malformations et lésions de l'ouraque, p. 1002.
- HEUSCH: Lésions du foie par l'atrophie, p. 1005.
- MAUTNER: Lésions du cœur dans l'enfance, p. 1005.
- KALBUS: Amélioration de l'examen bactériologique dans la diphtérie par le milieu au tellure de Clauber, p. 1009.
- DUDEL: Sur un cas d'agranulocytose à réaction monocyttaire purissant guérie, p. 1010.
- LAST: Diagnostic et traitement des névralgies postostéiques, p. 1012.
- CANGIANI et SINGER: Cholécyso-urographie combinées simultanément, p. 1013.
- SCHNABEL: Nouvelles études sur les affections rhumatismales, p. 1015.
- KITTNER: Rouge congo en gynécologie, p. 1015.
- N° 22, 26 Mai.
- NIECKE: Analgésie et synthèse en dermatologie, p. 129.
- MULZER et SCHMALFUTS: Pigmentation de la peau, p. 732.
- ZIELER: Vérification expérimentale du type tuberculeux (humain ou bovin) et inoculation comparative de tuberculine dans la tuberculose cutanée, p. 734.
- KERN: Contribution à la malaria-thérapie, p. 736.
- HOFFMANN: Remarque sur le problème du psoriasis et sur les altérations onguinaires observées dans ce cas, p. 737.
- SIEMENS: Remarque sur la valeur de la ponction cisternale, p. 738.
- PERUTTE: Traitement de l'eczéma aigu et des dermatoses par des soins éliminant l'emploi d'eau, p. 740.
- URBACH et WIEDMANN: Prophylaxie cancéreuse chez les animaux d'expérience par inocu-

LORAGA

RÉGULATEUR PHYSIOLOGIQUE DE L'INTESTIN

S'incorpore intimement au contenu intestinal. — Donne au bol fécal la consistance et la plasticité normales. — Stimule doucement le péristaltisme sans provoquer de spasmes.

INDICATIONS. — Toutes formes de constipation et à tout âge. Paresse intestinale au cours de la grossesse et pendant la période de lactation — Atonie intestinale des vieillards.

*Tolérance parfaite. Aucune action secondaire.
Pas d'accoutumance ni de suintement huileux.*



ÉMULSION ORIGINALE
d'huile de paraffine et d'agar-
agar avec phénolphthaleïne.

LABORATOIRES SUBSTANTIA
F. Guillemoteau, pharmacien
13, Rue Pagès — Suresnes (Seine)

TRAITEMENT DE LA CONSTIPATION

LES SÉRODAUSSE

sérum activé
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance



LABORATOIRES DAUSSE 6, RUE ALBERT PARIS (7)

tion cutanée d'extraits cutanés préalablement irradiés (radium ou rayons), p. 742.
 BEZENTY: Apparition d'ecchymoses de Langerhans dans le carcinome cutané, p. 746.
 KUHN: « Ceramphol » prophylactique antituberculeux, p. 747.

LEFFERSBERGER: Résultats cliniques obtenus sur la toxine gonococcique « compilgon » dans le traitement de la blennorrhagie, p. 748.
 KUHN: Traitement de l'eczéma par le « sulfathiazol », p. 749.

[28] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 23), An. LXXX.

N° 17, 28 Avril 1933.

NAGELE: Problème diagnostique et général des leucémies, p. 655.

WALTBRAND: Rapports entre le système sympathico-adrénergique et les processus de reproduction chez la femme, p. 638.

FANCONI: Néphroblastose bénigne; albuminurie fonctionnelle ou néphrétique, p. 640.
 GLAISMONT: Sur le goitre endocrinologique, p. 643.

KRECKE: Le médecin comme provocateur de maladie, p. 645.

SEIFERT: Quelques bases du pronostic en chirurgie, p. 647.

SEHNZ: Morbidité cancéreuse à Zurich, p. 650.
 CORNELI: Examen qualitatif sanguin et ses données, p. 653.

CORLI: Traitement du granulome annulaire, p. 657.

ZWEIFEL: Traitement de la cholestéose, p. 657.

HELFERICH: Un bandage pour le pied provoquant son étaiement, p. 658.

N° 18, 5 Mai.

KATZEL: La sécrétion accessoire (nebensekret) de l'estomac, p. 675.

MEINERT: Conjonctive et tuberculose, p. 677.

SEULITZ: Les anémies de la grossesse, p. 679.

STORM VAN LEEUWEN et VAN NEEKEIT: Etude sur la respiration et la forme du thorax dans l'asthme et dans l'emphysème, p. 681.

HALEFAS: Résultats obtenus par l'analgésie « versulf », p. 685.

NOBLE: Résultats statistiques de l'expérimentation de la lutte antituberculeuse à Pesteschet, p. 686.

OBENHOFFER: Sur le carcinome pulmonaire, p. 688.

GOTTHARDT: Même sujet, p. 693.

VELTZ: Sur la colonne vertébrale et sur le thorax des asthmatiques, p. 695.

N° 19, 12 Mai.

NUNENBERGER: Bértes blanches; leur traitement, p. 715.

BRUGSCH: Ictère simple, icctère catarrhal, icctère endémique et icctère épidémique, p. 717.

ARMENHART: Relations quantitatives du besoin de vitamines ou d'hormones dans un régime alimentaire, p. 722.

STOLL et KREIS: Sur les glucosides naturels de la digitale, p. 723.

ROTHLIN: Pharmacologie de la digitale, p. 726.

HOCHMANN et LECHLEITER: Clinique de l'action de la digitale, p. 727.

NAGELE et BURGERS: Le problème de la syphilis, p. 731.

MEYER: Sur quelques formes rares de toxicomanie, p. 732.

LÄVI: Hyperfonctionnement du système musculaire, p. 733.

GRUNDMANN: Clinique de la région inguinale, p. 733.

LESCHE: Hyperacousie, p. 734.

BERGMANN: L'huile de chenopode, cause d'un trouble auditif, p. 734.

STREHL: Traitement de la bronchite par l'éther d'après Bier, p. 735.

SOUC: Perméabilité à l'iode de la peau intacte par les bains de Wiessner, p. 735.

NIEBERMAYER: Nouvelle attelle en cas de fractures osseuses, p. 736.

NEUBAUER: Nouveau danger pour les fumoirs, p. 737.

N° 20, 19 Mai.

VON BAYER: Mécanique synaptique des membranes, p. 755.

NIESSEL: Relation entre la flore intestinale et les affections articulaires chroniques; son importance pour une nouvelle thérapeutique causale, p. 760.

SEIBT: Cause de la mort par le bain, sa prophylaxie, p. 762.

FEYERS: Production des fractures de la colonne cervicale au cours du plongeon, p. 764.

WORTER-BROUCHT et WEBER: Hépatomégalie liée à la sténose chronique, p. 765.

FORSTER: Conduite du médecin pour éviter le suicide de son patient, p. 766.

KRIE: Sur la combinaison de l'eupéverine de l'œtophyne et de l'eupéverine en accouchement, p. 772.

HAUS: Emploi de la « coramine » dans les cas d'intoxication par les narcotiques, p. 774.

SCHREIBER: Nécessité et but de l'eugénisme, p. 775.

N° 21, 26 Mai.

VOCZ: Diagnostic et traitement du carcinome de la vulve, p. 795.

SCOTT-MULLER: Traitement de la pleurite exsudative « idiopathique », p. 798.

OLDENBERG: Soins hospitaliers, p. 799.

KRIEDEL et NUNENBERGER: Pathogénie et épidémiologie de la diphtérie, p. 801.

HIRSCHBERGER: Absorption du sucre dans l'hyperthyroïdisme d'après le principe de Staub et Traugott, p. 804.

DEITSCHU: Y a-t-il de l'hypertension conjugale? p. 807.

STEFAN: Résultats cliniques obtenus par l'évolution-atrium, p. 808.

LEVY: Développement, clinique et traitement de l'arthrite déformante de la hanche, p. 810.

ARMENHART: Sur le « priol », nouvel expectorant, p. 813.

STREIB: Sur les symptômes secondaires du traitement par des doses élevées de coramine, p. 815.

GABRIEL: Influence de la crise commerciale sur l'alcoolisme, p. 815.

[29] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXV.

N° 2, 12 Mai 1933.

FRIEDLÄNDER: Valeur clinique du crochet A dans l'électrocardiogramme, p. 129.

FUSCHER: Thrombopénie chronique essentielle et système endocrinien, p. 140.

BOHNENKAMP et LINNWEI: Sur l'intoxication par le plomb et sur la recherche du plomb, p. 157.

DEUNG et PHONGER: Cardiaque et travail, p. 170.

DEKEL: Addisionisme dans la gastro-entérite chronique, p. 177.

BOHRECHT: Le choc hypoglycémique et son action sur le système nerveux central; contribution à sa pathogénie, p. 183.

SCHOLTZ et DUBACH: Recherches sur le traitement de l'ulcère gastrique par le soudage jéjunal, p. 202.

SCHOLTZ: Même sujet (2^e communication), p. 209.

SALUS: Régulation centrale du tableau sanguin rouge, p. 214.

STRAUBE: Action hypoglycémisante de la pautine, p. 221.

FEYERS: Traitement des anémies par auto-hémo-injection de sang irradié, p. 226.

GOTTSCH: Souffle crescendo de la sténose mitrale, p. 241.

JOHNS: Sur la diminution des urines pendant la nuit, p. 244.

WEISS: Recherches sur ectopie, p. 254.

[30] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXV.

N° 1, 4 Mai 1933.

ROSENBERG: Sur le traitement conservateur dans l'hypertrophie de la prostate, p. 1.

WILHELM: Le traitement de l'hypertrophie de la prostate, p. 17.

JUNGHANS: Anatomie et clinique des tumeurs en touffe du rectum, p. 45.

SCHLEPPEN: Douleurs vertébrales dans les apoplexies épineuses en ardoises, p. 66.

VAN SCHAIC: Défaut du pectoral, p. 73.

BOHRECHT et COLLINGWOOD: Diagnostic différentiel des tumeurs osseuses kystiques ou solides par l'ostéographie, p. 78.

VON OCHSSE: Contribution à la pathologie gastrique « neurite pylorique » de l'ulcère gastrique et duodénal, p. 100.

VON SAGVAY: Un cas de dilatation gastrique aiguë, p. 109.

DETER: Technique de la résection pour ulcère duodénal profondément situé, p. 114.

PROCHNOW et FINDERER: Contribution aux variations quantitatives de substances grasses du sang consécutives à l'acte opératoire, p. 121.

SPATH: Chirurgie des corps étrangers du tube digestif, p. 138.

PIKKE: Fracture de la diaphyse fémorale par traction musculaire. Contribution aux principales lésions par pratique sportive, p. 155.

POKANSKY: Troubles du système vasculaire cardiaque par anévrysme artério-veineux, p. 169.

PETROW: Sur une greffe osseuse datant de vingt-cinq ans, p. 176.

N° 2, 22 Mai.

ROGE et PUSCHKE: Œsophagoplastie antituberculeuse, p. 151.

ROSENBERG: Ulcère gastrique chronique dans ses rapports au cancer de l'estomac, p. 201.

KASNOV: Recherches cliniques et expérimentales sur le tonus de la musculature striée en rapport aux opérations sur le système nerveux sympathique dans la paralysie spasmodique, p. 215.

ROSENBERG: Sur le psychogramme dans les tumeurs rénales, p. 238.

METZ-DUNGERMANN: Résection de l'articulation de l'épaule pour tuberculose, p. 250.

BERNARD: Élimination biliaire de la vésicule biliaire, p. 266.

Epilepsie

ALEPSAL

simple, sûr, sans danger

Echantillons & Littérature
LABORATOIRES GÉNÉVRIER - 2, rue du Débarcadère - Paris

UVÉSTÉROL

VITAMINE D

**TUBERCULOSE
LYMPHATISME**

ASSOCIATION
ERGOSTÉRINE
& CHOLESTÉRINE

**RACHITISME
DÉCALCIFICATIONS**



**LES PREMIERS
PRODUITS
FRANÇAIS**
IRRADIÉS PAR RAYONS
ULTRA-VIOLETS
SANS CONTESTATION POSSIBLE
C. R. SOC. BIOL. NOV. 1924

**GOUTTES
UVÉ**

SELS MÉTALLIQUES
NI ARSENIC - NI STRYCHNINE

TOUTES LES ANOREXIES

**POUR VOS ESSAIS
ÉCHANTILLONS
À VOLONTÉ**

Laboratoires des Produits **UVÉ**
18, RUE SAINT-AMAND
PARIS (XV)

KAMNIKEN : Un cas de guérison d'ostéomyélite sternale, p. 288.

LISBIA et NIKEN : De la guérison des plaies cérébrales après électro-coagulation, p. 288.

BAVET, SIZET et CHANET : Essai de diagnostic topique par le tableau sanguin blanc, p. 300.

MARKEN : Contribution à l'étude des hétéroépices endométriales, p. 314.

VOUET : Sur une masse plastique saignante dans les opérations du crâne, p. 335.

DIETHEIM : Stades terminaux de l'affection de Wöhler au scaphoïde du pied chez l'enfant, p. 340.

KREITER : Traitement du carcinome cutané par la neige carbonique, p. 344.

KREITER : Lymphadénome du rectum, p. 351.

[31] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N24), t. CLVII.

N° 5, 17 Mai 1933.

KIENBOCK : Arthrose déformante des vertèbres cervicales, p. 449.

REIN-HANSEN : Sur l'image radiologique de l'hypertrophie du pylore et des spasmes pépyloriques dans la gastrite chronique et dans l'ulcère ventriculaire, p. 464.

KRAUS : Étiologie et clinique de la sténose duodénale chronique et du mégastron, p. 489.

SIMONS : Subluxation de l'articulation de la hanche par arrêt de développement de l'acétabulum, p. 505.

WINTERSTEIN : Sur l'ostéite déformante juvénile cubitale, p. 527.

MAKES : Une hernie vésicale volumineuse, p. 530.

[32] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 29-24, Berlin W9), t. CCXII.

N° 5 et 6, 10 Mai 1933.

SUNDER-PLASMANN : Les champs récepteurs nerveux de la paroi des bronches intra-pulmonaires chez l'homme et leur importance clinique, en particulier au point de vue choc, dans la chirurgie du poulmon, p. 249.

ZAHN : Le déplacement médiastinal et le rôle des deux veines caves dans la gêne circulatoire, p. 269.

GUNDEL et SUSENBACH : Recherche microbiologique et clinique sur la sérothérapie dans la péritonite, p. 288.

OSTFELD : Récidive des hernies inguinales et statistique sur les hernies inguinales, p. 322.

MUONIKER : Sur le traitement chirurgical de la syringomyélie, p. 346.

MAHN : Technique de la parathyroïdectomie dans l'ostéite fibreuse basée sur de nouvelles observations, p. 362.

VOGEL : Dosage des graisses du sang dans les fractures; contribution au sujet de l'embolie graisseuse, p. 376.

KNOFLACH : Paraplegie dans la lymphogranulomatose, p. 382.

NUMERO : Traitement de l'ectopie vésicale, p. 390.

N° 7, 22 Mai.

ZACHAU : Recherches sur le système vasculaire lymphatique du grand épiploon, p. 395.

V. SEMER : Myosite ossifiante circonscrite de la musculature de flexion de l'avant-bras dans la contracture ischémique après fracture supra-condylienne de l'avant-bras, p. 408.

HOFFMEISTER : Calcémie dans les fractures et affections osseuses, p. 414.

LOS : Rapports entre les blessures des disques intervertébraux et la spondylolyse; expérimentation animale, p. 421.

LUTZELER : Recherches sur l'influence de l'isoagglutination sur les globules sanguins et sur l'influence des donneurs universels après la transfusion, p. 441.

[33] *La Semana Medica* (3240-2248 Cordoba, Buenos-Aires), An. XXXIX.

N° 46, 17 Novembre 1932.

BALLINA : A propos de la valeur clinique de la sérologie actuelle de la syphilis.

BARREIRER : Le problème de la myopie vis-à-vis des lois générales de la biologie. Les limites des applications thérapeutiques et prophylactiques.

VALLÉ, YODICE et CARLO : L'abus contre nature. MONTANAJO, HANON et GIMÉNEZ : Paralysie obstétricale inférieure.

SARALEDO, MANFREDI et CANTERANO : A propos de deux cas de graves traumatismes du coude.

CARALLER : Le sommeil et les rêves. Comparaison des idées d'Aristotele avec les théories de la physiologie actuelle.

MAGERA et PERISSÉ : Pneumothorax traumatique chez un enfant de 18 mois.

GORDONER : Sur la nouvelle méthode d'anesthésie épurale segmentaire du professeur Dogliotti.

BORZONE : Immunité histogène et syndromes pluri-glandulaires dans la lèpre. Corrélation et essai de classification et d'un traitement étiopathogénique.

BUZZO : La toxicologie dans le plan des études médicales.

CRESTA : La présence de plasmains dans les conserves alimentaires.

N° 48, 1^{re} Décembre.

ALFARO : Le professeur Augusto Murri.

LEANDRIS et MAZZINI : Maladie d'Apert, acro-ophthalmosyndactylie. Etude clinique, anatomopathologique et radiographique.

BONOMO : En marge du « folklore » médical Argentin. « El pichi y la huallata » (Feuille imbricée et Senicio huallata).

ARRILLAGA et SOLA : Considérations à propos de la myocarde (hypodynamie du myocarde).

HERNANDEZ : Le syndrome des anomalies invisibles de la cicatrice ombilicale.

GORRATI : La dentologie et le barème des honoraires médicaux.

FIANERO : Néphro-lithotomie et pyélo-lithotomie dans la calculose septique.

FORERO : Réparation des déviations nasales.

MORINO et SANDRINI : Dégénérescence maligne du testicule ectopique.

BASARE : Le foyer cardiaque auriculaire postérieur dans le rétrécissement mitral.

MASTRONARDI et NOCETI : Le strabisme et la conduite d'automobiles.

BORRUAU : Organisation du Syndicat national des médecins.

[34] *La Prensa Medica Argentina* (Juni 845, Buenos-Aires), An. XIX.

N° 15, 30 Octobre 1932.

déjà : Suppuration gonzaleuse spontanée des kystes hydatiques du foie.

UBACON, MALSA et NUNO : Placentographie. CASTEX et CARPENTURAT : La physio-pathologie de la cyanose chez un malade broncho-pulmonaire chronique, réalisant le syndrome des cardiaques noirs.

VOTTA : Fracture ignorée de la rotule.

DALTO : Le liquide céphalo-rachidien dans les méningites ouïennes, primitives et secondaires.

N° 16, 10 Novembre.

déjà : L'échinococcose métastatique du poulmon.

déjà : L'échinococcose alvéolaire.

OSTANEDA : Broncho-alvéolites tuberculeuses guéries par résolution.

PAVIA : Hémorragie intra-vitreuse dans le canal de Cloquet.

HERTEVIE et ALVARADO : La pleurésie à épanchement séro-fibrineux dans l'enfance.

COVARO et RIZZO : Fracture ouverte de la rotule.

WINOCUR : La clinique de nutrition. Son rôle dans le milieu scolaire.

N° 17, 20 Novembre.

déjà : L'échinococcose secondaire broncho-génique du poulmon.

déjà : L'étude expérimentale de l'échinococcose.

CASTEX et CARPENTURAT : Chronologie et phénomènes des altérations morbides chez les cardiaques noirs de Ayerza.

DIEZ : L'embolie infarctus pulmonaire respiratoire.

PAVIA : La cinématographie du fond de l'œil.

N° 18, 30 Novembre.

RAIMONDI et USLENGHI : A propos d'un cas de tumeur primitive des bronches.

VOTTA : L'étiologie pathologique de l'utérus ou myome leucocellulaire de Virchow. Dégénérescence hyaline.

FINOCCHETTO et AGUILAR : La thoracoplastie.

BARILARI et LOPEZ : L'éducation physique.

PAER : La capacité hépatique d'adaptation fonctionnelle.

[35] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX), An. XLVI.

N° 17, 28 Avril 1933.

STEHL et LOPE : Epidémie paratyphique d'Innsbruck (automne 1932), p. 513.

STARLINGER : Appréciation de la résistance du malade à l'intervention chirurgicale, p. 516.

PLENK : Sur le méningisme, p. 518.

URBAN : Indications et dangers de l'opération sur le goitre, p. 521.

KUTSCHERA-ACHENBERG : Le goitre endémique, p. 528.

BERLMANN : Le pronostic des méningites purulentes, p. 534.

MITTERMAIER : Syphilis héréditaire et troubles de mobilité dans le domaine des nerfs crâniens, p. 536.

RIEHL : Traitement des varices, p. 539.

HALBAN : Allongement du col de l'utérus et délivrance à l'heure fixée auparavant, p. 539.

TOUTES SEPTICÉMIES

BRONCHO-PNEUMONIE :: Grippe

TRAITEMENT
par le

DIÉNOL

Fe Mn colloidal
électrolytique

TOUS ÉTATS TOXI-INFECTIEUX

Médicaux et Chirurgicaux

Échantillons et littérature : LABORATOIRE DEPRUNEAUX, 18, Rue de Beaune — PARIS (VII).

Thérapeutique reconstituante en 3 médicaments

Déficiences minérales — Recalcification intensive

1. ULTRAVITAMINE 4

Deux cuillerées à café de granulé par jour aux repas.

Déficiences sanguines — Régénération globulaire

2. SERIFER

Deux cuillerées à café de granulé par jour aux repas.

Déficiences alimentaires — Suralimentation facile

3. ULTRACAO

(Enfants, vieillards, convalescents) une à deux tasses par jour

Échantillon et Littérature :

PRODUITS J. LAURENÇON, Pharmacien, Professeur de Chimie et de Pharmacologie
LABORATOIRES D'ACTINO-BIOLOGIE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE)

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE GRANULÉS

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

*Le "Fluor" est l'élément
facteur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

AMPOULES

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature et échantillons : É^{te} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux. PARIS (15^e)

N° 18, 5 Mai.

VINSTRUP: Importance de la résection pour l'exclusion dans le traitement des ulcères du duodénum non réséquables, p. 546.
 HOFMEISTER: Opération biliaire sans drainage, p. 549.

GEFFREINER: Sur l'élimination biliaire, p. 551.

KERTI: Action du foie et de l'extrait de rate sur la glycémie, p. 553.

WERNICHTER: Étiologie de la névrite rétrobulbaire aiguë rhinogène et séreuse multiple, p. 556.

KRAUL: Sur le diagnostic précoce de la grosseur, p. 558.

PLASNET: Liquide céphalo-méridien et diagnostic, p. 562.

N° 19, 12 Mai.

STEFFER: Sur la maladie de Heine-Medin et sur son apparition épidémique dans le Nord de l'Autriche, p. 577.

WITTE: Poliomyélite, p. 584.

REISS: L'épidémie de poliomyélite autrichienne observée, d'après les malades de l'hôpital d'enfants « Linzer Isabella », p. 586.

ONEL: Sérothérapie des paralysies infantiles aiguës épidémiques, p. 590.

HANBURGER: Sur le choix du mode de stérilisation de l'homme, p. 593.

KRAUS: Traitement fonctionnel des blessés accidentels par la gymnastique, p. 594.

ZWIG: Méthodes d'examen du contenu gastrique pour le praticien, p. 597.

N° 20, 19 Mai.

FRIEST: Recherches sur l'œuf chez les poissons, p. 609.

HESS et FALTSCHER: Données anatomiques des troubles d'innervation de l'intestin, p. 613.

KRUS et HINCHMANN: Recherches sur le métabolisme des hydrates de carbone dans la grossesse et dans la puérpéralité, p. 616.

KEMÉNY: Valeur clinique de la formule de Read, p. 617.

DE RAADT: Valeur de l'alkalisation dans le traitement du coma diabétique, p. 618.

SINGER: Valeur théorique et pratique de l'action du dépôt du principe antipernicieux, p. 619.

N° 21, 26 Mai.

PERNOFF: Laboratoire de l'anatomiste, p. 641.

JELLINEK: Action biologique des ondes ultracourtes, p. 646.

SILBERMANN: Réflexions diagnostiques au sujet de la sclérose, p. 650.

UASOS: Maladies allergiques des muqueuses, p. 652.

SIEGL: La pyurie de l'enfant, p. 655.

LINDENFELD: Instrument permettant l'introduction de médicament dans l'utérus et le col utérin, p. 659.

SCHWITZER: Goutte à goutte intraveineux, p. 659.

[36] Wiener medizinische Wochenschrift (Seitengasse 4, Wien I), An. LXXXIII.

N° 19, 12 Mai.

NORR: Réactions locales à la tuberculine, p. 521.

LIK: Médecine et charlatanisme, p. 523.

BOLLER et MARYKOSTAS: Organisation des douleurs de sang, p. 526.

KANTENBAUM: Réflexe vaginal; son rapport avec la frigilité, p. 528.

N° 20, 13 Mai.

HAMBURGER: Psychopathologie infantile, p. 549.

STRANSKY: Psychothérapie médicale, p. 551.

LIK: Médecine et charlatanisme, p. 551.

RIEHL: Traitement des varices, p. 553.

KERPEL: Accident mortel par courant de haute tension au cours d'examen radiographiques, p. 560.

KOLLERT: Grandeur anormale de la zone de Hecol par ulcère dans un estomac dilaté, p. 563.

N° 21, 20 Mai.

DEK: Traitement chirurgical dans la tuberculose pulmonaire, p. 577.

KRAUL: Importance des affections calcariales de l'appareil respiratoire en obstétrique, p. 581.

KFICHT: Etude des tumeurs épithéliales malignes du tissu cellulaire du petit bassin, p. 581.

VELIKOVSKY: La théorie du travail pour la compression de la médullaire et de son traitement, p. 589.

DOFER: Quand doit-on présenter une inflammation de l'oreille moyenne à un spécialiste? p. 605.

SCHREINER et WENDLBERGER: Comportement de l'appareil séliculo-endothélial dans les affections cutanées, p. 610.

MATKO: Les Yougovlaves stigmatisés, p. 613.

PARTUS-BERNATH: Rhumatisme et affection au cœur, p. 617.

[37] Bruxelles Médical (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XIII.

N° 26, 30 Avril 1933.

NOLENS: Un cas grave de vomissements incoercibles intéressant quant à sa pathogénie, p. 699.

N° 27, 7 Mai.

SNOEK: Ruptures utérines après césariennes corporelles, p. 729.

CHRISTO: Nouveau mode d'administration de l'huile de foie de morue, p. 742.

DES LOGES: Du traitement de la convalescence, p. 746.

N° 28, 14 Mai.

CAELINGER: Le traitement médical des adhérences, p. 762.

LOUTE: La hernie diaphragmatique, p. 772.

N° 29, 21 Mai.

CHIFFKOVEN et DAUBRESSE-MORELLE: Les cancers épithéliaux de la prostate et leurs traitements, p. 792.

BOUQUA: A propos de la technique de la césarienne basse, p. 803.

N° 30, 28 Mai.

CHIFFKOVEN et DAUBRESSE-MORELLE: Cancers de la prostate (fin), p. 821.

WODON: Procédé simple permettant de réaliser l'exclusion définitive de la zone opératoire de la cavité péritonéale au cours de la césarienne basse, p. 836.

[38] Le Scalpel (93, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXVII.

N° 18, 6 Mai 1933.

MISTAL: L'influence des adhérences sur l'efficacité du pneumothorax, p. 613.

OGONIAUX: Les lésions hépatiques satellites de la cholestasie, p. 619.

LEEMANS: Un cas de diverticule du duodénum, p. 632.

BLANKOFF: Un cas d'ulcère primitif aigu, p. 605.

N° 19, 13 Mai.

MEYER: L'évacuation du taux des incapables du travail, p. 631.

HISTIN et LEEMANS: A propos de la technique de l'arthrodèse de la hanche, p. 634.

ABBELOOS: Localisation des embolies artérielles par l'angiographie, p. 638.

VAN HAEFEL: Ecchymoses possibles dans le traitement à la Moreau de la fixation sus-acromiale de la clavicule, p. 632.

GOVAERTS: Compression du duodénum par la colice mésentérique, p. 633.

N° 20, 20 Mai.

PARTURIEN: Coliques hépatiques colloïdologiques, p. 709.

DELOITERS: Interprétation des faits expérimentaux relatifs à la pathologie de l'ulcus gastroduodénal humain, p. 720.

VAN DEN WILDEBERG: Cure radicale endocyté dans les sinusites frontales purulentes chroniques rebelles, p. 728.

N° 21, 27 Mai.

HUSTIN: Enregistrement continu des températures de l'homme normal et des malades soumis à l'injection intra-veineuse de vaccine antigonococcique, p. 741.

MURDOCH: Que pouvons-nous attendre du radium dans le traitement du cancer? p. 749.

SPERL: A propos de quelques cas d'urticaire des membres, p. 752.

OGONIAUX: La rupture vésicale traumatique. A propos de 2 cas, p. 754.

ABBELOOS et GOVAERTS: A propos d'infarctus hémorragique utérin et tubo-ovarien, p. 759.

BOZON, HOLM et VAN DER ZIJFEN: A propos d'un cas d'ostéoparathrose, p. 756.

BOZON: Absence congénitale du ponce droit. Essai de restauration fonctionnelle, p. 759.

[39] L'Union Médicale du Canada (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXII.

N° 5, Mai 1933.

BARREAU: Quelques réflexions et statistiques sur la malariathérapie, p. 413.

LESAGE: Leucémie myéloblastique et radiothérapie, p. 422.

ROY: Épingle de sûreté ouverte dans l'estomac d'un enfant. Passage par les voies naturelles. Réflexions, p. 429.

GÉRIN-LAJOIE: Avortement provoqué suivi de septicémie aiguë, p. 435.

FONTAINE et ROUSSEL: Sur un cas de putréfaction rapide, p. 439.

BRUNSON: Un cas de pleurésie compliquée d'hydromélie, p. 441.

DOKE: Glandes parathyroïdes, p. 446.

LAFRESNÈRE: Le traitement moderne du diabète, p. 457.

**FARINE
LACTÉE**

Salvy
DIASASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4, rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

**SOLUCAMPBRE
DE LALANDE**

REPLACE L'HUILE CAMPHRÉE

**CAMPBRE
SOLUBLE
DANS
L'EAU
■
DEUX
FORMES**



LABORATOIRES
M. DELALANDE
13, RUE LACHARRIÈRE - PARIS (XV)

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALÉRIA 43-50 (3 lignes groupées)

GOUTTES I.A.M.
al' Iodo methyl Arsinate de Manganèse
Antilymphatique Puissant

SIROP "I.A.M."

pour enfants
4 cuiller matin et soir

donnent 15 à 20 GOUTTES matin et soir dans
des résultats remarquables dans

thèse du D^r POULHAZAN BORDEAUX 1926

**ADÉNOPATHIES
ANOREXIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITES
CONVALESCENCES.....**

Echantillons et littérature : LABORATOIRE du DELAVOUÉ, RENNES France

DE BELLEFEUILLE: Manuel de technique psychométrique, p. 460.
 FORTIER: Des soins pré-nataux. Des soins de la grossesse dans les cliniques prénatales, p. 470.

[40] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXV.

N° 5, Mai 1933.

PICK: Maladie de Niemann-Pick et autres formes de la xanthomatose, p. 601.
 CUSTER: Etude de la structure et de la fonction de la moelle osseuse (3^e communication), p. 617.
 GRANT: Leucémie avec présence de leucoblastes huphoïdes en état de division mitotique dans le sang circulant, p. 624.
 QUICK et COOPER: La synthèse de l'acide hippurique. Nouveau test de l'activité fonctionnelle du foie, p. 630.
 BELLET, HAYDIN, McMILLAN et MORRISON: Rôle du foie dans la tolérance du chien à la quinine, p. 630.
 BOAS et LANDAUER: Action d'un métabolisme élevé chez la poule, p. 654.
 DUNYEE et SHERRWOOD: Etudes des capillaires de l'homme (1^{re} communication), p. 664.
 GOODRIKE et SAVITSKY: Auto-mutilation dans l'encéphalite chronique. Avulsions des deux globes oculaires et arrachement des dents, p. 674.
 LINES: Digestion des protéines chez des sujets atteints d'acidité gastrique, p. 684.
 WINKLESTEIN: Nouvelle thérapeutique de l'ulcère peptique: Introduction continue de lait alcalinisé dans l'estomac, p. 695.
 TYNER: Etat prédiabétique; ses rapports à l'obésité et à l'hérédité diabétique, p. 704.
 KOHS et MC CABE: Péritonite primitive secondaire à la scarlatine, p. 710.
 SAYPINGTON: Abcès typhloïdique du sein, p. 719.

[41] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), vol. C.

N° 14, 8 Avril 1933.

STEWART: Une infection tuberculeuse primitive commandée-telle des soins nécessaires contre la peste ? p. 1077.
 HERRON et MC ELLROY: Emploi du foie autolysé dans le traitement de l'anémie pernicieuse, p. 1084.
 MORENOVITZ: Hypoprotéïnémie, p. 1086.
 HIEBERBACH et VIBBER: Orchite par oreillons sans augmentation des parathyroïdes, p. 1092.
 HUNTER et FARRBER: Contrôle diphthérique à Chicago, p. 1093.
 GRAHAM, MURPHY et GILL: Immunisation diphthérique par une injection de toxoïde précipité, p. 1096.
 MC INTYRE: Encéphalopathie rare d'origine infectieuse probable, p. 1097.
 NOTES: Electrocautisation du cervix chez les enfants, p. 1103.
 CHESIN: Solution de bleu de méthylène dans le traitement de l'intoxication par l'oxyde de carbone, p. 1103.
 CRAIG et CHOMLEY: Interprétation et traitement de la douleur statique, p. 1143.

N° 15, 15 Avril.

FRANKEL: Professionnalisation dans les services de la santé publique, p. 1182.

FEILER: Gonococcémie; guérison, p. 1149.
 SEARS: Convulsions tardives par l'éther, 2 cas, p. 1160.
 MATYER: Impossibilité congénitale de la lecture. Streptomycolia. Relation de 5 cas avec cécité verbale partielle, p. 1152.
 FOLATES, LINDER et NOTENBERGER: Nécrose pectorale. Relation d'un cas avec l'occlusion du pectoral; guérison, p. 1155.
 KELLOGG et REARD: Anévrisme diséquant de l'aorte. Relation d'un cas diagnostiqué sur le vivant, p. 1157.
 HIRSH: Tuberculose diffuse intratubulaire du testicule humain, p. 1160.
 ALTHAUS: Dextroscrothérapie des affections du foie, p. 1163.
 MELEN: Néphropexie au moyen du fascia de Hammock, p. 1167.
 NIXON: Corps étranger dans le vagin d'une enfant de 4 ans, avec hémorragie massive résistante, p. 1169.
 FOWLER: Dermite par nupercaline, p. 1171.
 BRUNSWIG: Tumeur argentine du colon rectal, p. 1171.

N° 16, 22 Avril.

CAPER: Résultat du travail de la commission de l'enseignement médical, p. 1217.
 CONNET, FATHERLEE, KENNEDY et MC SWAIN: Traitement des brûlures par le violet de gentiane, p. 1219.
 ORCOT: Arthrite rhumatoïde, p. 1221.
 DEITMAN et BALDWIN: Intussusception rétrograde du jéjunum: une complication de la gastro-entérostomie, p. 1228.
 MORRISSEY: Boursophtie syphilitique (Verneuil), p. 1229.
 NEW et RICH: Augmentation permanente des lèvres et de la face, consécutive à des enflures résiduelles et associée à la paralysie faciale: une entité clinique, p. 1231.
 WILSON et BARKES: Œdème papillaire par infection amygdalienne chronique, p. 1233.
 BLOTNER: Variation produite dans le tissu graisseux par l'emploi d'insuline dans la maigréte, p. 1235.
 VAN DER VELDE: Mutilation du bras gauche par carcinome du sein, p. 1236.

N° 17, 29 Avril.

OTTENBERG: Reclassification des anémies, p. 1303.
 STONE: Charge économique par ostéomyélite, p. 1312.
 MUNICH, GINSBURG et NIXON: L'épidémie de thalassémie de 1932 en Californie, p. 1315.
 IVY, VORTELL et GREENGLAD: Physiologie du canal biliaire: une observation peu commune, p. 1319.
 STEWART et MC DONALD: Polyneurite de la grossesse, p. 1320.
 BERNHEIMER et COHN: La couleur du septum nasal, p. 1325.
 ELSEN et STILMAN: Fétidité de l'eau tridistillée, p. 1326.
 LAMINET et NEWBURN: Méthode simple de mesure de la protéinurie, p. 1328.
 ABBOTT: Œdème périodique des mains, cycle de sept jours: traitement par ganglionectomie sympathique, p. 1328.
 HOLLANDER: Ulcère par feuille de senné, p. 1329.
 NUN et GLEICKER: Kyste métrénique chez un enfant, p. 1330.

N° 18, 6 Mai.

FRANKEL: Professionnalisation dans les services de la santé publique, p. 1182.

GAY: Traitement du rhume des foies et de l'asthme pollinique par le conditionnement de l'air atmosphérique, p. 1333.
 NELSON, NAPPAPORT et WELKER: Action de la filtration de l'air dans le rhume des foies et dans l'asthme pollinique, p. 1335.
 COBURN: Minimisation des pneumonies post-opératoires précoces, p. 1392.
 LEE: Troubles de la mobilité de l'iris. Relation d'un cas, p. 1395.
 MENNINGER et CHIDESTER: Le rôle des pertes financières dans le déclenchement des maladies mentales, p. 1398.
 EDGEMORTH: Action de l'éphédrine dans la thyroïdite grave: seconde observation, p. 1401.
 NGUMU: Malaria transmise par aiguille hypodermique, p. 1401.
 DELL: Bleu de méthylène dans l'intoxication par l'oxyde de carbone, p. 1403.

N° 19, 13 Mai.

MARTIN: Azote protéinique et azote non protéinique du suc gastrique; dosage; évaluation clinique, p. 1475.
 MATYER: La cavité en tuberculose, ses précautions, p. 1478.
 HANSON: Action de la fumée sur la teneur du sang en oxyde de carbone, p. 1481.
 KERESZTURI, HAUPTMANN, SCHICK et MISULOW: Acide asido-résistant des lavages gastriques et des fèces chez les enfants tuberculeux, p. 1481.
 WILLIAMS, SCHULZ, NOTENBERG et BROWN: Intoxication par le plomb résultant du chauffage dans d'anciennes batteries électriques, p. 1485.
 HUBERTAL: Méninisme stérile consécutive à une ponction lombaire, p. 1489.
 BARTLETT: Une méthode simple et certaine d'exclure les mains au cours de l'acte opératoire, p. 1490.
 SUSSEX: Pénétration intra-utérine d'un pessaire en or, p. 1490.

N° 20, 20 Mai.

CURBISH: Médecine et passage des routes, p. 1567.
 CURBISH et SCUDERI: Fractures de l'humérus. Statistiques et résultats de 500 cas consécutifs, p. 1577.
 GRAY et SANBURN: Méthode du régime plus élevé en hydrates de carbone dans le diabète mellitus, p. 1590.
 SABIN: Identification immédiate du type pneumococcique à partir des échantillons par la réaction de Neufeld, p. 1594.
 RUTHER: Traitement de la poliomyélite. Prévention des difformités et protection des muscles, p. 1597.
 BARRON: Anémie pernicieuse et tuberculose: Y a-t-il antagonisme? Revue de 3 cas d'anémie pernicieuse et de tuberculose associées sur 16.000 autopsies; relation de 2 cas cliniques, p. 1591.
 CORNETT: Résultat heureux obtenu par l'éphédrine et la picrotoxine dans l'intoxication par l'amygdal, p. 1593.
 KAHN: Emploi de l'amido-pyridine dans un cas de diabète insipide, p. 1598.
 ROSS MORRIS: Nécrose paracystique grave consécutive à la thyroïdectomie subtotale, p. 1594.

HEMOLUOL

TROUBLES DE LA CIRCULATION VEINEUSE, ETATS CONGESTIFS

VÉGÉTAUX ATOXIQUES VASO-CONSTRICTEURS
ANALGÉSQUES

Forme Elixir

3 cuillères à café par jour

LITRE. ÉCHON[®]. LABORATOIRES DU D^r FERRÉ 6 Rue DOMBASLE, PARIS XV

FARINE SPÉCIALE
VIVANTE

VITA
GERMINE

Non dévitaminée par stérilisation

POUR NOURRISSONS
POUR ADULTES
CONVALESCENTS
ou DYSPEPTIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LAIT SEC DRYCO

5, RUE SAINT-ROCH, PARIS (1^{re})

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal
externe et interne

GOMENOLÉOS

dosés à 2 %, 5 %, 10 %, 20 % et 33 %
en flacons et en ampoules.

PRODUITS PREVET
AU GOMENOL

Exigez le nom **PREVET**
REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Ecuries, PARIS-X*

L'ANATOXINOTHÉRAPIE

Par les Vaccins du Docteur A. JAUBERT

GONAGONE

TRAITEMENT DES INFECTIONS GÉNITO-URINAIRES DE L'HOMME ET DE LA FEMME

(Adopté par les Hôpitaux de l'Armée, de la Marine et de l'Assistance Publique)

OVULES AU GONAGONE
= STAPHYLAGONE =
= CARDIOSTREPTINE =

H. CARRION & C^{IE}
54, Rue du Faubourg-Saint-Honoré, 54 — PARIS

[42] *The Journal of experimental medicine* (York Avenue and 66th Street, New-York), t. LXXVIII.

N° 5, Mai 1933.

- BLOOMFIELD: Influence de la restriction d'absorption de protéine sur la teneur en protéine sérique, chez le rat, p. 709.
 JONES et LITTLE: Altérations du volume hœmérique par agglutination spécifique, p. 721.
 JONES et LITTLE: Interprétation des changements de volume antigénique par agglutination spécifique, p. 729.
 RIVERS et WARD: Nouvelles observations de culture du virus vaccinal en milieu inerte, p. 741.
 HUBACK et MCMASTER: Participation lymphatique dans le phénomène cutané chez l'homme, p. 751.
 LOEB, ATCELY, BERNHART et LELAND: Etude de l'équilibre électrolytique chez les chiens adrénalectomisés, p. 775.
 WINTER: Facteur acquis et héréditaire de la résistance à l'infection (1^{re} et 2^e communication), p. 798.
 DAWSON: Etude comparative des nodules sous-cutanés dans le rhumatisme articulaire aigu et dans l'arthrite rhumatoïde, p. 845.
 SCHWARTZMAN: Phénomène de réactivité cutanée locale aux filtrats bactériens dans ses rapports avec l'hypersensibilité bactérienne, p. 859.
 OLITZKY, SYVERTON et TYLER: Etude de l'étiologie de la folliculose conjonctivale spontanée des signes, p. 871.

[43] *Annals of Surgery* (J. B. Lippincott, Editeur, Philadelphie), t. XCVIII.

N° 5, Mai 1933.

- MASSON: Dosage de l'acide tanique pour traitement des brûlures, p. 641.
 DAVIS et KULOWSKI: Le traitement des brûlures superficielles non guéries, p. 648.
 MC IVES: Etude des brûlures cutanées à processus extensif, p. 670.
 KULOWSKI: Adhérences bras-thorax, reconstruction plastique, p. 683.
 WINBERG: Hernie inguinale artificielle, p. 693.
 WALKER: Hernie dans l'espace pré-vésical, p. 706.
 VICKERS et FORTUNE: Hernie inter-sigmoïdienne, p. 713.
 COUNSELLER et COX: Hernie fémorale étranglée, p. 717.
 VASTOLA: Cystocèle fémorale étranglée, p. 724.
 COHEN: Ostéomyélite du crâne, p. 733.
 HAYMAN: Emploi du goulotte à goutte intra-veineux continu dans les crises abdominales aiguës, p. 749.
 LAZARUS, PICK et ROSENTHAL: Hydro-chlorure de trophocaine dans l'anesthésie rachidienne, p. 757.
 FARU et BACHMANN: Torsion de l'épiploon, p. 766.
 COMPTON: Pouces rétractés, p. 773.

[44] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XXVI.

N° 5, Mai 1933.

- ABARY: Mastite à cellules plasmiques. Lésion ressemblant au carcinome du sein. Etude clinique et pathologique avec relation de 10 cas, p. 735.

- GÉZA et TAKATY: Essai chirurgical d'augmentation de la tolérance au sucre, p. 750.
 GARREY et ATKINS: Innervation cardiaque. Etude expérimentale et clinique, p. 765.
 INCALLS: Croissance des os (7^e communication), p. 787.
 BISCARD: Emploi de greffes costales pour la fusion de la colonne vertébrale, p. 790.
 RAPOUD: Lymphoblastome de l'appareil gastro-intestinal, p. 813.
 KULOWSKI et PESTER: Erosion de l'artère fémorale, secondaire à une fracture pathologique par ostéomyélite. Relation d'un cas dans lequel l'artère fémorale fut ligaturée, p. 836.
 STEWARD et RANKIN: Irrigation sanguine du gros intestin. Considérations chirurgicales, p. 843.
 HIRSCHFELD, COHEN et PURDY STOUT: Adhérences pleurales expérimentales, p. 892.
 HILL et WHITE: Action de la peau normale sur les bactéries, p. 901.
 BOSPERS: Action d'anesthésiques divers sur le cholestérolémie et sur la glycémie, p. 900.
 Chirurgie orthopédique, p. 923.

[45] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LVI.

N° 4, Avril 1933.

- OCSEKIN: Radiodiagnostic dans l'occlusion simple et chauffée; sa valeur; étude expérimentale, p. 719.
 CHAHAM et WONACK: Traitement chirurgical de l'état hypoglycémique par tumeur du pancréas en par conditions diverses, p. 729.
 WARREN: Etudes sur les métastases tumorales. 1. Distribution des métastases dans le carcinome du col utérin, p. 743.
 HOLM: Que devient la bouche intestinale isolée après autotomie latérale pour occlusion hénique, totale: étude expérimentale clinique, p. 746.
 SEELIG et COOPER: Cancer par godron ou par lumière. Etude expérimentale, avec partie critique concernant la littérature sur la lumière considérée comme facteur carcinogène, p. 752.
 DE MORTIER: Résistance des plaies à l'infection, p. 762.
 CHAG et KERSHMAN: Ablation chirurgicale et études histologiques des ganglions sympathiques dans la maladie de Raynaud, la thrombo-angéite oblitérante, l'arthrite infectieuse chronique et la sclérodémie, p. 767.
 BALALOG et LIVINGSTONE: Etude sur l'occlusion bronchique par la méthode d'Adam et de Livingstone, p. 779.
 SMITH: Soins chirurgicaux dans la malignité du foie, p. 789.
 SHAFLEY: Une technique d'anastomose tubéro-utérine (implantation) dans l'occlusion intestinale et iliaque, p. 786.
 BROWN, BLAIR et RANK: Libération de l'aiselle et du bras dans les cas de cicatrice fixée rétractée, p. 791.
 DRAGSTADT, RAYMOND et ELLIS: Gastrostomie et entérostomie par canule, p. 799.
 DELOS et STEWARD: Léiomyome du jéjunum, p. 801.
 PETTIT: Les avantages de la position linéaire de Trendelenburg dans les opérations sur les voies respiratoires supérieures, p. 805.

- BERNHART: Ulcère péjoral. Analyse de 36 cas et revue de la littérature, p. 807.
 RAPOUD: Carcinome du colon transverse, p. 820.
 HOFFMANN: Biopsie ponctuelle dans le diagnostic des tumeurs, p. 829.
 N° 5, Mai.
 MELNEY: Diagnostic différentiel entre certains types de gangrène infectieuse de la peau, p. 847.
 HAYMAN: Capsule régénératrice des voies biliaires extra-hépatiques, p. 860.
 WATSON: Carcinome de l'œsophage, p. 884.
 KUTZMANN: Diverticule de la vessie, p. 898.
 DAVIS: Tuberculose intestinale hypertrophique, p. 907.
 MURPHY: Stimulation hormonale d'origine corticostéroïde dans l'urine au cours de la grossesse, p. 915.
 LIVINGSTONE, MC FETHICK et BRUNNEN: Baise marquée de la pression sanguine avec bradycardie, p. 917.
 KEMMER et CARRER: Résection de l'estomac, résultats de 2,400 cas, p. 927.
 RANSON et METZGER: Tumeurs ovariques de tissu thyroïde, p. 931.
 BLAND, COLBERT et BOLTON: Grossesse associée intra- et extra-utérine, p. 939.
 AMARON: Electro-coagulation du mélanome et ses dangers, p. 943.
 DYING: Suture en huit continue pour le rapprochement musculaire et péritonéal dans l'opération ovariectomie.
 BAEGGARTEN: Kystes des conduits hépatiques et thyroïdiens avec fistules chez les enfants, p. 949.
 RADENAKER: Réactions après injections intraveineuses, p. 956.
 HURK: Fistules «super-pulmonaires» post-opératoires, p. 959.

[46] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3774, 6 Mai 1933.

- VILLAR: Indications du traitement chirurgical de l'ulcère peptique, p. 771.
 BUCKLEY: Traitement de l'arthrite, p. 774.
 WELLS: Ulcère gastrique haut situé, proposition d'opération, p. 778.
 WATSON-JONES: Plastic des défauts du crâne par une nouvelle méthode de greffe osseuse, p. 780.
 WOODHEAD: Thrombus pélicule bouchant l'orifice de l'oreille gauche, p. 781.
 NEWELL: Cécé corticale avec complications vasculaires, p. 782.
 MC LEO: Sarcocèle rétro-péritonéal, p. 783.
 FISHER: Fracture séparant l'épiphyse du petit trochanter, p. 783.
 ROOKE: Péritonite streptococcique aiguë, guérison, p. 783.
 BURL: Torsion complète de l'épiploon, p. 784.
 N° 3775, 13 Mai.
 LAPACE: Encéphalite, polioencéphalite et encéphalite chez les enfants, p. 811.
 SOUTTAR: Traitement du carcinome du sein par émanation radifère, p. 813.
 GUMMIS et EVANS: Réaction de la tuberculine intradermique chez les adultes, p. 815.
 LLOYD et MC PHERSON: Réexamen des enfants ayant subi une première intradermo-réaction de la tuberculine, p. 818.
 MELAND: Anémie grave avec achlorhydrie, p. 820.

Lactolaxine

COMPRIMÉS
DE
FERMENTS LACTIQUES LAXATIFS

Remarquable par ses effets

1 à 3 comprimés le soir au coucher

AUCUNE IRRITATION
PAS D'ACCOUSTOMANCE

dans le TRAITEMENT RATIONNEL de la

CONSTIPATION

et des

GASTRO-INTOXICATIONS

INTESTINALES

Utilisation et Echantillons : Laboratoires Biologiques, **ANDRÉ PÂRIS**, 4, Rue de La Motte-Picquet PARIS.

L. B. A. LABORATOIRE de BIOLOGIE APPLIQUÉE
54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS-8°

Téléph. : ANJOU 30-45.
4 lignes groupées.

Adr. télégraphique
RIONCAR-PARIS-153

H. CARRION & C^{ie}

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE

chez les SURMENÉS, les ANXIEUX
et certains TUBERCULEUX

par les COMPRIMÉS

D'HÉMATOÉTHYROÏDINE

AUTRES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

GOÎTRE EXOPHTALMIQUE

HYPERTHYROÏDIE

HÉMOPHILIE

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.

DYSPEPSIES STOMACALES



francis
bernard

TRIDIGESTINE

DALLOZ

ÉDITIONS PAUL MARTINET - PARIS

LABORATOIRES MARTINET

NEO-COLLARGOL

PILULES

OVULES

POMMADE

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IVS

- RODGSON: Absence congénitale de vagin, p. 822.
- NUYMAN: Traitement de l'impéigo, p. 823.
- MACKENNIE: Hémorragie cérébrale mortelle chez un jeune adulte, p. 824.
- THOMAS: Guérison spontanée d'un nystagmus congénital, p. 825.
- N° 3776, 20 Mai.
- HOMER: Nouveau traitement de la vieillesse, p. 829.
- MILLEN: Quelques points de vue médicaux de l'internat scolaire, p. 833.
- PATEY: Théorie nouvelle du mécanisme de formation des calculs biliaires, p. 836.
- GUNN: Étiologie et traitement de l'anémie pernicieuse, p. 839.
- SHORT: Crypto-empyème, p. 870.
- BURDALL: Sonerol de soude stérilisé comme anesthésique de base, p. 871.
- BLACK: Épidémie de septicémie puerpérale dans une maternité hospitalière, p. 872.
- MAGFIE et LYER: Choc pleural au cours du pneumothorax artificiel, p. 873.
- N° 3777, 27 Mai.
- ROWLANDS: Cancer de l'estomac, p. 905.
- SHAW: Traitement de la dysménorrhée, p. 907.
- MORLOCK et SCOTT PINCHIN: Tumeur primitive intra-choroïque, p. 911.
- BURGESS: Traitement des affections cutanées par la « protéose », p. 914.
- MO LAGHAIN: Thiosulfate de soude dans le traitement des complications de la syphilithérapie par « 914 » ou par bismuth, p. 916.
- MARETT: Infection des voies respiratoires par *monilia*, p. 917.
- BALLINWELL: Rupture spontanée de la rate normale, p. 919.
- HUNTER: Enfant prématuré exceptionnel, p. 919.
- [47] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London WC2), t. CCXXIV.
- N° 5724, 22 Avril 1933.
- NUYMAN: Physiologie de la vésicule biliaire, normalités fonctionnelles. Troubles de la motilité, p. 841.
- BESSON et RANKIN: Traitement de la septicémie puerpérale par sérum antitoxique, p. 848.
- COHEN et DAVIE: Oblitération bilatérale du poulx radial et carotidien par anévrysme aortique, p. 852.
- FULLER: Diète eclogène. Nature de l'agent bactéricide, p. 856.
- BAINFORTH et EDWARDS: Chlorome. Relation de 4 cas, p. 857.
- PERRY: Valeur du salicylate dans la prévention des rechutes rhumatismales, p. 861.
- N° 5722, 29 Avril.
- CHEATLE: Inflammation, p. 893.
- NEWMAN: Physiologie de la vésicule biliaire. Troubles quantitatifs de concentration et de la sécrétion, p. 896.
- PULLINGER: Action du radium, vue sur le pelvis, p. 902.
- RYBATH et PAIN: Péricardite aiguë suppurative, p. 905.
- BROWN: Traitement de l'impaction de l'épaule dans la présentation occipito-postérieure, p. 908.
- CARBOLLE: Abcès cérébral otitique, p. 908.

- N° 5723, 6 Mai.
- WATERSTON: Sur la douleur, p. 943.
- FOX: Réserves de vitamines A dans la foie des animaux indigènes, p. 954.
- COCHRANE et BETTING-COURT-COMBS: Fièvre glandulaire des tropiques, p. 955.
- MONCHIEFF: Test de l'activité respiratoire, en vase clos, p. 956.
- SORLEY: Paralyse générale aiguë, p. 961.
- SEARLE: Hématocopes, p. 961.
- MARSHOT: Lavage gastrique dans les états comateux par empoisonnement, p. 962.
- N° 5724, 13 Mai.
- GROSSER: Placentation humaine et comparée, comprenant les stades précoces du développement humain. I. Principes généraux de la placentation, p. 999.
- CARLILL: Épilepsie et conditions présentant des symptômes similaires, p. 1001.
- BARRITT: Diverfucule de l'osopage thoracique, p. 1009.
- RAVEN: Diverticule du pharynx et de l'œsophage, p. 1011.
- AMIES: Corpuscules démentaires de la varicelle et leur agglutination en suspension pure par le sérum de sujets atteints de varicelle, p. 1015.
- WAKLEY: Carcinome du coléon ascendant chez un garçon de 16 ans, p. 1017.
- COOK et MILLMAN: Valvules bicuspidiennes aortiques congénitales associées à la fœtation et à une déficience mentale élevée, p. 1018.
- N° 5725, 20 Mai.
- GROSSER: Placentation humaine (suite). III. Placentation humaine, son mode, p. 1053.
- STRACHAN et SKOTTCOURT: Menstruation et métrorrhagie dans les maladies mentales, p. 1058.
- LINNEY: Données radiographiques dans les derniers mois de la grossesse, p. 1061.
- PARISH: Immunisation des enfants tuberculeux contre la diphtérie par la « toxoid formol », p. 1063.
- MAXWELL et HOGG: Fréquence du cancer laryngé, p. 1064.
- WATKINS: Atrophie congénitale des voies biliaires, p. 1066.
- ABRAHAM: Un cas d'agranulocytose, p. 1068.
- WARNER: Un cas d'hépatomégalie par maladie de Bierke, p. 1070.
- GOWAR: Deux cas de méningite aseptique, p. 1071.
- N° 5726, 27 Mai.
- ROWLANDS: Iléus duodénal, p. 1107.
- EVANS et NOYER: Action des nitrites sur l'onde inversée T dans l'électrocardiogramme chez l'homme, p. 1109.
- DLAIR et DAVIES: Une méthode de différenciation des cellules ganglionnaires et leur étude par la photographie infra-rouge, p. 1113.
- MORLOCK et PINCHIN: Epithéliocytose, p. 1114.
- HUBERT et HARBERTIN: Plombage extrapleur, p. 1115.
- FRASER: Lésions rhumatismales des nodules lymphatiques, p. 1117.
- PULMER: Angine agranulocytaire, son traitement par la pentose nucléotidique, p. 1119.
- COOK: Un cas d'anémie calcémique, p. 1120.
- HARTLEY: En faveur de la jéjunostomie, p. 1122.

[48] *Los Progresos de la Clinica* (Larra 6, Madrid), t. XII.

N° 4, Avril 1933.

- MIRIZ: La cholangiographie au cours des opérations sur les voies biliaires, p. 213.
- ASANT: Contribution expérimentale à l'étude des ulcères gastro-duodénaux, p. 222.
- MONTENEGRO: L'hémogramme de Schilling dans les lésions tuberculeuses résiduelles, p. 240.
- SOLER, VILLALONOS et MATAIX: Valeur pratique de l'épreuve de la galactosurie avec exploration fonctionnelle du foie, p. 246.
- DRESEL: L'autothérapie, p. 254.
- FERNANDEZ et GLAVIERA: L'épreuve de Bürger dans le diagnostic des insuffisances hépatiques, p. 257.
- MARTINEZ et FRALLE: Cancer primitif de la vésicule biliaire, p. 268.

N° 5, Mai.

- ARJONA: Angines lympho-monocytiques, p. 281.
- BAK: Traitement des fractures et pseudarthroses du col du fémur, p. 295.
- REBELLO y DOMINGUEZ: Quelques observations sur les hormones sexuelles et leur application dans le diagnostic et le pronostic de la mole et du chorio-épithélioma, p. 301.
- HEINANDER: Absence du péroné et incurvation congénitale du tibia, p. 324.

[49] *Archivos de Medicina, Cirugia y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXVI.

N° 13, 4^{er} Avril 1933.

- AUNON: Nature des urticaire physiques, p. 365.
- CASARENA: Effets du coefficient de Lutz et Wahl au cours de l'évolution et dans le pronostic de la tuberculose pulmonaire, p. 370.
- CARANDE et GONZALEZ: Signification clinique de la spléno-mégalie dans la tuberculose pulmonaire, p. 374.
- PEREZ: Cas d'intoxication cyanhydrique par injection de cyanure de mercure à un tabétique, p. 376.
- PITALGUA, MOGANA, SAN JULIAN, ILLERA et MOURIZ: Valeur des réactions biologiques dans le kyste hydatidique, p. 378.

N° 14, 8 Avril.

- MOGANA: Gastrite et sclérose gastrique, p. 395.
- RODRIGUEZ et DEL CASTILLO: Les phénomènes vaso-moteurs au cours de l'anesthésie, leur pronostic, p. 399.
- LANDEA et GARCIA: Abcès pulmonaires pneumococciques guéris par intervention chirurgicale; 2 observations, p. 402.

N° 15, 15 Avril.

- CAMPO: Erreurs de diagnostic faciles dans les affections de l'appareil digestif, p. 421.
- MASQUAN: 10 cas d'épithélioma du pénis, p. 431.
- BENJAL: Quelques faits concernant les autopsies pour expertises médico-légales, p. 440.

N° 16, 22 Avril.

- HELVINA: Notre méthode de plastie de laèvre inférieure, p. 449.
- MORALES et CIRIO: Le signe d'André dans la tuberculose pulmonaire, p. 458.

DIGESTION TOTALE

DIASTOPEPSINE RICHPIN

Représente l'activité totale des glandes pancréatiques et peptiques, et de la diastase

Digestion et Assimilation des viandes, féculents, corps gras.

Repose le Foie et le Pancréas

PILULES et ELIXIR très agréables

Réveille le réflexe gastrique

Provoque l'activité digestive

1 ou 2 PILULES ou un verre à liqueur après les repas



ABSORPTION CUTANÉE

La peau est un vaste filtre qui absorbe et distyle

BRONCHODERMINE

respecte la voie stomacale

GAICOL, HELENINE, TERPINOL, EUCALYPTOL, SÈVE DE PIN

RHUME-BRONCHITE

Coqueluche, Emphysème

Indiquée à tous les âges même dans la plus tendre enfance

ACTION RAPIDE — EMPLOI FACILE



Géracrol Cimon

ou BI-BORATE de MAGNÉSIE et LAVANDE

Pour tous lavages antiseptique et hygiénique, Pansements, etc.

Echantillons gratuits sur demande

... 34 Boulevard de Clichy Paris



VICHY

à 5 heures de Paris 15 heures de Paris

Trains rapides quotidiens. — Voitures PULLMAN

TRAITEMENT SPÉCIAL

des maladies du **Foie** et de l'**Estomac**
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ - ARTHRITISME

ÉTABLISSEMENT THERMAL

LE MIEUX AMÉNAGÉ DU MONDE ENTIER

BAINS - DOUCHE de VICHY (massage sous l'eau)
MÉCANOTHÉRAPIE - ELECTROTHÉRAPIE
— RADIOSCOPIE - RADIOGRAPHIE —
RADIOTHÉRAPIE - Rayons ULTRA-VIOLETS

CURE DE L'OBÉSITÉ par la méthode du Prof. Bergonié

HOTEL RADIO

Maison spéciale de régimes sous direction médicale

Holovarine

POUDRE D'OVAIRE INTÉGRAL

DOSE 1 à 4 cachets ou dragées par jour avant le repas

Seule poudre d'Ovaire desséchée par un procédé nouveau qui, par sa rapidité permet à l'organe de conserver toutes ses propriétés.

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE

Laboratoire de Thérapeutique Générale
48, RUE DE LA PROCESSION, PARIS 15°
TÉL. SÉCUR 26-87

ASTHME - RHUME DES FOINS

BRONCHITES EMPHYSEMATEUSES - TOUTS ÉTATS DYSPNÉIQUES

HYPOPHÉDRINE

Seule Éphédrine végétale française corrigée ne provoquant ni tachycardie, ni rétention d'urine, ni insomnie.

LABORATOIRE DEPRUENEAUX

18, rue de Beaune, PARIS (VII)

POSOLOGIE : 3 à 4 dragées par 24 heures.

Éphédrine végétale 0,03
 Hypophyse totale 0,05
 Extrait de Lobélie 0,01

ALMANSA et RAPADO: Notes cliniques sur les hémiptéryx et les infiltrations secondaires chez l'enfant, p. 460.

GUTIERREZ et DE VEGA: La valeur de la tuberculino-réaction dans les recherches systématiques scolaires, p. 461.

VEGA et OLIVA: Sur un cas d'hémoglobinaurie paroxystique, p. 466.

Traitement des néphrites aiguës (enquête), p. 469.

N° 17, 29 Mai.

MEDINAVITIA et AYIAL: Perforation de la vésicule biliaire, p. 477.

ALIX et GUTIERREZ: Deux cas de sténose de l'artère pulmonaire associée à des lésions tuberculeuses des poumons, p. 479.

GALVAN: Caractéristiques régionales de la pathologie intestinale de l'Andalousie, p. 485.

[50] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rutowskiego, 9, Lwow), t. XII.

N° 4, 22 Janvier 1933.

MIKULOWSKI: Difficultés du diagnostic de la syphilis héréditaire, p. 60.

KLEMER: Recherches sur le métabolisme de l'iodé dans l'organisme humain, p. 72.

PIOTROWSKA: Les microbes dissolvant la cellulose dans le tube digestif de l'homme et du cobaye, p. 74.

SZERNBERG: « Allin », nouveau médicament à base d'ail et son emploi en thérapeutique, p. 76.

GRABOWSKI et HILANOWICZ: La pneumotose spontanée abdominale au cours du cancer de l'estomac, p. 75.

KWIAKOWSKI: L'organisation de la lutte contre les maladies vénériennes en France, p. 77.

N° 5, 29 Janvier.

RICHEL et GRABOWSKI: Sur les effets des irradiations générales par les rayons X dans le traitement des luesmies, p. 89.

MIKULOWSKI: Les difficultés diagnostiques de la syphilis héréditaire (suite), p. 92.

PODOWSKI: A propos de la méthode de l'opération de la cataracte par le premier professeur d'ophtalmologie de la Faculté de Cracovie, p. 94.

WOJCIK: Cas d'une naissance à terme normal avec l'échappement de 2 pieds en position antérieure, p. 96.

ACHTAMOWICZ: Cas d'anévrysme, d'une fistule artériovineuse et veino-veineuse des vaisseaux de la cuisse, p. 97.

N° 6, 5 Février.

MEISEL: La dépendance des effets thérapeutiques finaux dans le traitement des cancers, du caractère des rayons et de la technique des irradiations, p. 105.

TOMANEK: L'équilibre psychosomatique dans la tuberculose pulmonaire, p. 109.

JASIEŃSKI: La valeur des injections sous-cutanées de la « tébrotine » dans la tuberculose chirurgicale, p. 111.

SPYCHALA: L'influence de l'irradiation du grand sympathique et l'action de l'adrénaline sur le réflexe du quadriceps fémoral du chien, p. 113.

SASSOWSKI: L'occlusion intestinale dans la grossesse, p. 114.

RUDOLF: La lutte contre les fumées dans les villes, p. 115.

N° 7, 12 Février.

SOŁOWSKI: Recherches cliniques sur l'influence des eaux de Morszyn, p. 125.

BRONIEWSKI: Recherches expérimentales sur le traitement par les rayons de Bucky, p. 127.

JASIEŃSKI: La valeur des injections de « tébrotine » (suite), p. 129.

TEPPA: Le traitement des états post-encéphaliques par des doses élevées d'atropine, p. 132.

RUBERY: Sur la distorsion et la luxation de l'articulation iléo-sacrale, p. 135.

LESZCZYŃSKI: L'anesthésie périphérique en gynécologie et en obstétrique, p. 137.

N° 8, 19 Février.

LANDAU et HERGENBERGOWA: Sur les états hypoglycémiques, p. 145.

SOŁOWSKI: Recherches cliniques sur les eaux de Morszyn (suite), p. 148.

ONYSEWICZ: Sur l'échinococcose du foie, p. 150.

PIENIAZEK: Les effets du traitement des anémies secondaires, spécialement au cours de la tuberculose pulmonaire, par les extraits hépatiques, p. 152.

N° 9, 26 Février.

PASKIEWICZ: Le traitement conservateur du pyothorax, p. 165.

LANDAU et HERGENBERGOWA: Sur les états hypoglycémiques, p. 168.

MOJOWSKI: Sur une méthode d'instillation intraveineuse, p. 170.

Établissements G. BOULITTE 15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)




Appareils de Précision
pour la MÉDECINE et la PHYSIOLOGIE

TOUS LES MODÈLES
**D'APPAREILS POUR LA MESURE
DE LA PRESSION ARTÉRIELLE**

ÉLECTROCARDIOGRAPHES
Modèles fixes à 1, 2 et 3 cordes. — Modèle portatif.

DIATHERMIE



Nouvel OSOILLOMETRE universel de G. BOULITTE.
BREVETÉ S.G.D.G.

Prix 580 francs.

ARTÉRIOTENSIOMETRE nouveau modèle de DONZÉLOT.
Cet appareil a été mis au point dans le service du Dr VAQUEZ.
200 francs, frais d'envoi en sus.

Catalogue sur demande.

Appareils pour la mesure du MÉTABOLISME BASAL | Livraisons directes Provinces et Étranger.

G.H. WICKHAM

15, Rue de la Banque - Paris (2^e)

LA SANGLE EN MAINS CROISÉES

BREVET H.A.M.

AVEC OU SANS PELOTE
CORRIGE LES PTOSIS LES PLUS ACCENTUÉS



LA SANGLE
DU Dr CHARNAUX
BREVETÉE S.G.D.G.



EN
CAOUTCHOUC
PERFORÉ

LA PELOTE
DU Dr CHARNAUX
BREVETÉE S.G.D.G.



NE PRÉSENTE PAS L'INCON-
VENIENT DU GONFLEMENT
PRESSION CONSTANTE ET DOUCE

**BANDAGES
HERNIAIRES**
CEINTURES - SANGLES
CORSETS-CEINTURES-ÉLASTIQUES
SOUTIEN-GORGES
**ORTHOPÉDIE
PROTHÈSE.**

CATALOGUES - FEUILLES DE MESURES - PRIX-COURANT SUR DEMANDE

**"WIC"
NOUVEAU
BAS VARICES**

EN FIL TRAME
AVEC
TALON CONIQUE
RENFORCÉ
BREVETÉ S.G.D.G.



MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE LITHASE
COLIQUES HÉPATIQUES
CHOLECYSTITES - DERMATOSES.

MODE 1^{er} LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLOI 2^e 1/4 D'HEURE APRÈS, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
SE VEND EN BOÎTE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^e BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

ANTI-KOKYTYNE

AVERT (contre), COQUELUCHE (coqueluche).

Nouveau Remède spécifique contre les quintes
DE LA

COQUELUCHE

Seul remède permettant à tous les malades, **SANS QUINTES**
petits et grands, de faire une Coqueluche

D'UNE EFFICACITÉ INCONTESTABLE DANS TOUS LES CAS DE

TOUX SPASMODIQUE

ÉCHANTILLON aux **LABORATOIRES GABAIL**, Service de l'ANTI-KOKYTYNE,
PARIS (V^e) - 3, rue de l'Estrapade, 3 - PARIS (V^e).



— Oh!... la méchante Coqueluche.
Elle a fait un remède!!



— Pan. Retaplan. d'aïe guéri
par l'ANTI-KOKYTYNE.

BAUME AROMA

POMMADE

Constituants du liniment de Rosen - Salicylate d'Amyle - Menthol - Capsicum

RHUMATISME - GOUTTE - LUMBAGO

SCIATIQUES - NÉVRITES - FOULURES - PLEURÉSIE SÈCHE - POINTS de COTÉ

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo, PARIS (XIV) — R.C. Seine 233.927



E. SPENGLER
Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mouvement indéformable et bouton de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL 1^{er} S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant totalement le coefficient personnel.

PHONOSPHYGMOMÈTRE

modèle déposé,

du Docteur C. LIAN

PLETHYSMO-SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE

Breveté s. g. d. g.,

de E. SPENGLER et Dr A. GUILLAUME

SPHYGMOTENSIOMÈTRE

auscultatoire


modèle « STANDARD »

OSCILLOMÉTROGRAPHE

breveté s. g. d. g.,

du Docteur E. CONSTANTIN

STÉTHOPHONE, breveté s. g. d. g., du Dr LAUBRY



Notices sur demande.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTièrement ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Echantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Musc, PARIS.

DIGESTION DES FÉCULENTS. MATERNISATION DU LAIT,

NEURASTHÉNIE - RACHITISME, TUBERCULOSE

CONVALESCENCE

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

“PHOSPHODIASTASES” ÉMINEMMENT ASSIMILABLES DES CÉRÉALES GERMEES

COMPRIMÉS

2 à 3 Comprimés après chaque repas

SIROP
2 cuillerées à café après
chaque repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8°

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : Laboratoires LAROZE, 54, Rue de Paris. CHARENTON (Seine)

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux*

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

LA BISMUTHOTHÉRAPIE ASSURÉE PAR UN SEL LIPOSOLUBLE

SOLMUTH

Solution huileuse de Campho-Carbonate de Bismuth

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

STRYCHNARSITOL ROBIN

Injectable

DONNE LE COUP DE FOUET A L'ORGANISME
DANS LES **AFFAIBLISSEMENTS NERVEUX - PARALYSIE, etc.**

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy. PARIS

PRODUIT DE LA BIOTHERAPIE
VACCINATION PAR VOIE BUCCALE

BILIVACCIN

contre : le TYPHOÏDE, les PARA A et B
la DYSENTERIE BACILLAIRE
le CHOLÉRA, les COLIBACILLOSES

H. VILLETTE, Ph^m, 5, Rue PAUL-BARRUEL, PARIS-15^e



VILLA HELVÉTIA

Rue des Carrières et 6, rue de Valmy
MONTMORENCY (S.-et-O.)
Téléphone : 147.

DIRECTEUR : Docteur ROUSSET

Maison de Repos -:- Convalescence
REGIMES

TOUT TRAITEMENT DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF ET DE LA NUTRITION
Beau parc -:- Air -:- Soleil

Renseignements et Notice : écrire DIRECTRICE VILLA HELVÉTIA, MONTMORENCY

LA MÉDICATION BROMURÉE
DE CHOIX

par

le TRIBROMURE

du Docteur GIGON

Laboratoire des Produits du D^r GIGON

A. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS

Du magnésium

L'eau de Saint-Galmier Badoit
dont la minéralisation est très
riche - contient du magnésium à
l'état de bicarbonate soluble.
Et sous la forme de solution na-
turelle, le magnésium est mieux
assimilable et mieux fixé.

L'eau de Saint-Galmier Badoit
est indiquée dans les traitements
à base de sels de magnésium
dont de récents travaux ont mon-
tré les vertus thérapeutiques.

SAINT GALMIER BADOIT
source de santé

LA NATURE

REVUE DES SCIENCES ET DE LEURS
APPLICATIONS A L'ART ET A L'INDUSTRIE

Paraît le 1^{er} et le 15 de chaque mois (48 pages par numéro)
120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS-VI^e

ABONNEMENT PAR AN :

France : 90 fr. ; — Belgique et Luxembourg : 105 fr. ;
— Etranger : Tarif n° 1 : 110 fr. ; Tarif n° 2 : 130 fr. —

— Prix du numéro vendu en France : 4 fr. —

ENVOI D'UN SPÉCIMEN GRATUIT SUR DEMANDE

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)

Téléph. : Diderot 10-94

Adr. Télégr. : Iodhéma, Paris.

IODHÉMA : TOUS RHUMATISMES CHRONIQUES
Ampoules (Voie veineuse et musculaire)
Flacons (Voie gastrique).

**IODISATION
INTENSIVE**

Extravé-
néral : **IODENTÉROL** Solutio
nucalo

BACILLOSE

Lipides des
Galli Résistants
Ampoules
rôle : (Voie musculaire)

HUILE GALLINA

M. G. Sola
193-165

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juin 1933

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris), An. XLVII.

N° 22, 3 Juin 1933.

BROCA : Les nouveaux progrès de la vaccination antidiptérique, p. 391.
VIENNOT-BOUCHER : A propos d'un cas de chorio-épidémiologie, p. 392.

N° 23, 10 Juin.

SMELANSKY : Maladie de Yaquez et diathèse lymphotrophique, p. 409.

N° 24, 17 Juin.

GAUJAUX et BRABIC : A propos des hépatopneuries. La fonction uréo-sécrétoire au cours des icères, p. 425.

N° 25, 24 Juin.

MOQUEUX : Traitement médical de l'angine de poitrine, p. 430.
THORODORSKO : Le traitement chirurgical de l'angine de poitrine, p. 446.
BOURDET : Signes radiologiques observés dans l'angine de poitrine, p. 450.
GERAUDAT : Angine de poitrine et électrocardiographie, p. 454.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris), An. LV.

N° 23, 4 Juin 1933.

VIGIER : Le diabète et les états paradiabétiques dans leurs rapports avec la grossesse, p. 1709.
BOUDIN : Le réflexe oculo-cardiaque, p. 1718.
FRUMMAN : La thérapeutique de la cellulite, p. 1719.
RAYARD : Vision d'avenir : l'acième, p. 1721.
RADAL : Ce que pratiquement le médecin doit savoir de l'éducation physique, p. 1724.

N° 24, 11 Juin.

ROBIN : L'assistance aux enfants arriérés, p. 1757.
NORÉCOURT : La péritonite tuberculeuse dans la petite enfance, p. 1791.
VICERIEU : Diagnostic des ulcérations du pharynx, p. 1797.
BLECHMANN : Les assises nationales de l'assemblée française de médecine générale, p. 1800.

RAYARD : L'acième (fin), p. 1804.
LACHOUX : La chirurgie moderne des plaies du cœur, p. 1807.
CHIVALLIER et BERRUT : Le traitement ambulatoire des ulcères de jambe au moyen de la colle de Unna, p. 1808.

N° 25, 18 Juin.

MARSART : Le traitement chirurgical des rhumatismes chroniques, p. 1863.

BERNARD : Un cas de purpura hémorragique, p. 1869.

BLECHMANN : Assemblée française de médecine générale (suite), p. 1872.

FERDIN et CUSNOT : Le veuil d'abeille contre les douleurs rhumatismales, p. 1876.

N° 26, 25 Juin.

TÉZENAT : Kystes hydatiques des os, p. 1931.
LACHOUX : Les changements de couleur des yeux à l'époque de la puberté, p. 1935.
LAMBOLZ : Remarque à propos de la laryngoscopie indirecte, p. 1936.
ERTHENT : Les hémorragies tardives de la délivrance relèvent habituellement du facteur infection, p. 1938.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CVI.

N° 44, 3 Juin 1933.

MOUJEREAU-LEUN et PERRON : Oto-rhino-laryngologie et appareil génital féminin (suite générale), p. 825.

N° 45, 7 Juin.

BARONNEUX et MICET : Agranulocytose, p. 841.
BRASSE et VAN BOGAERT : Irradiation extracirculatoire des réflexes d'origine vasculaires, p. 842.

N° 46, 10 Juin.

MOUJEREAU-LEUN et PERRON : Oto-rhino-laryngologie et appareil génital féminin (suite), p. 857.
VICTOR-BAUCHET et HIRSCHBERG : Comment s'améliore le pronostic des opérations biliaires, p. 862.

N° 47, 14 Juin.

BÉGANT : Syndromes hémorragiques. Maladies dues à un trouble de l'hémostase. Etude clinique, p. 875.

N° 48, 17 Juin.

(Pas d'articles originaux).

N° 49, 21 Juin.

BARONNEUX et RION : Hémiplegie récidivante liée sans doute à l'hérédosyphilis, p. 913.
SCHRECKERT : Ectronémie radiale unilatérale. Hérédosyphilis probable, p. 913.

N° 50, 24 Juin.

(Pas d'articles originaux).

N° 51, 28 Juin.

BRASSE et VAN BOGAERT : Irradiation extracirculatoire des réflexes d'origine vasculaire et son intérêt clinique (suite), p. 957.
BARONNEUX : Le lait concentré, p. 961.

[4] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (9, rue de l'Odéon, Paris), An. XXXVIII.

N° 11, 1^{er} Juin 1933.

GOVAERTS : Difficultés d'interprétation du syndrome « lobite » pulmonaire, p. 380.
DUCI : Antidote gardénal-strychnine, p. 386.
DELZEN : L'ostéo-arthrite déformante de la hanche et son traitement, p. 400.
ROSKAM : La thérapeutique des hémorragies par le chaud et le froid est-elle justifiée ? p. 404.

Les cahiers de gastro-entérologie.

HAMON, JACQUELIN et BANY : Etude radiologique de l'estomac biliaire, p. 3.
HAMON et CUSNOT : Du facteur « hypertrophie musculaire » dans les sténoses du pylore, p. 9.
VANIER : Quelques aperçus nouveaux sur l'ulcère-cancer de l'estomac, p. 13.
BALLET et FARRU : Du rôle de la syphilis dans la genèse du cancer de l'œsophage, p. 16.

[5] *Le Journal Médical Français* (21, rue Cassette, Paris), An. XXII.

N° 3, Mars 1933.

BOUSSY : A propos des soi-disant « maisons à cancer », p. 75.
CHAYOT : Les maisons à cancer, p. 78.
BÉTHOUX : Influence probable de la nature géologique du sol et des eaux d'alimentation sur la fréquence du cancer humain, p. 83.
BERNARD : Les domiciles du cancer, p. 85.
BOUSSY et LEBLANC : Les services que la biopsie peut rendre aux médecins et aux malades, p. 88.
LAFITTE : La radiothérapie du cancer du col de l'utérus, p. 93.
HUGUENIN : Les cancers du corps thyroïde, p. 99.

N° 4, Avril.

CLAUDE : Quelques considérations sur la psychanalyse, p. 107.
NACHT : Les troubles de la vie sexuelle, p. 109.
MORGENSTERN : La psychanalyse infantile et son application à la clinique, p. 116.
PICHON : Névroses infantiles, p. 120.
LAFITTE : La bipolarité affective, p. 124.
GORET : L'arrivée affective, p. 126.
GIEAT : Conception psychanalytique des névroses, p. 131.
BORELL : Originalité de la psychothérapie analytique, p. 134.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
 facilite la digestion du lait de femme
 chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire :
 Affections du Cœur, du tube digestif, des Reins, Albuminurie, Artériosclérose

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
 Gastro-entérite,
 Athripsie,
 Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
 Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



LABORATOIRES CARTERET

Pas d'accoutumance-Agit vite-Pas d'accumulation

DIURÈNE
 "Extrait total" d'ADONIS VERNALIS

CARDIOPATHIES-ARTÉRIO SCLÉROSE
 NÉPHRITES & CIRRHOSSES
 OEDÈMES &
 ASCITES

LIQUIDE PILULES

Posologie : 2 à 6 cuillerées à café
 ou 4 à 12 pilules par jour

CONTIENT TOUS LES PRINCIPES ACTIFS DE L'ADONIS VERNALIS

Echantillons et Littérature : 15, rue d'Argenteuil, PARIS

LOWENSTEIN : La technique psychanalytique, p. 138.

N° 5, Mai.

COUMOURT : La séro-agglutination des bacilles de Koch. Valeur sérologique diagnostique et pronostique, p. 148.

CARDÈRE : La réaction de déviation du complément dans la tuberculose, p. 153.

VINCENT : La séro-réaction de Verne à la réserpine. Son rôle dans le diagnostic et le pronostic de la tuberculose pulmonaire, p. 157.

FRANSAUD : Les opsonines dans la tuberculose, p. 161.

COUMOURT et CARDÈRE : Le pouvoir bactéricide du sérum et des liquides pleuraux sur le bacille de Koch, p. 164.

COUMOURT, CARDÈRE et PICHAT : Le pouvoir bactéricide des urines des tuberculeux sur le bacille de Koch. Comparaison avec le pouvoir bactéricide du sang. Rôle des sels d'or, p. 168.

COUMOURT : Le clavier sérologique dans le diagnostic et le pronostic de la tuberculose, p. 173.

[6] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris), t. CIV.

N° 40, 10 Juin 1933.

CLAIRE et BASCOURRET : De quelques réflexions sur l'emploi raisonné de l'ouabaine, et sur l'intérêt de son utilisation en cures prolongées, p. 381.

LEUACHE : A propos du traitement chirurgical de l'angine de poitrine, p. 387.

DOUMIER : La belladone et l'atropine dans le traitement de l'angine de poitrine, p. 391.

CHAILLET-BOSVIEL : Comment, quand et où faut-il pratiquer la saignée ? p. 390.

[7] *L'Hôpital* (30, rue d'Amsterdam, Paris), An. XXI.

N° 336, Juin 1933 (A).

RENAULT : Traitement chirurgical des hémorragies et des perforations par ulcère du duodénum, p. 412.

BOUIN : La splénomégalie vaccinale chez le nourrisson, p. 416.

N° 337, Juin (B).

(Pas d'articles originaux).

[8] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXIII.

N° 22, 3 Juin 1933.

DOYER : Les maladies infectieuses en 1933 (revue annuelle), p. 477.

CAQUOYRE : Immunisation contre le tétanos par l'emploi simultané de sérum et d'anatoxine antitétanique, p. 491.

MATTEI : L'intoxication par l'émétine, chez l'homme, p. 495.

LÉGER : Que penser de la subordination de la peste de l'homme à la peste du rat ? p. 498.

BAINEZ : Diagnostic bactériologique précoce de l'infection tuberculeuse par la recherche systématique de la « microculture », p. 503.

N° 23, 10 Juin.

SOUPAULT : Du mode opératoire des perforations typiques, p. 509.

ELVANT : Contribution à l'étude des syndromes bulbaire en foyer, p. 511.

ALCAÏ, CATTOIRE et MARILL : La réaction de la méfano-floculation de Henry, chez les malades porteurs d'hématozoaires, p. 516.

LENGUARD : Traitement des douleurs gastriques et duodénales par les acides aminés, p. 518.

N° 24, 17 Juin.

MOUCHET et RODIERER : Chirurgie ostéo-articulaire et infantile, p. 521.

MATHIEU : Le traitement des fractures de la colonne vertébrale dorso-lombaire sans signes paralytiques, p. 538.

ROUDIL : A propos des syndromes douloureux de la région sacro-lombaire, p. 542.

ROZIERA : L'angiome vertébral, p. 544.

N° 25, 24 Juin.

STÉVENET et BOSS : L'asthysie basodolienne et son traitement chirurgical, p. 549.

VINCENT et PRÉTET : L'émoussure gingivale dans les états infectieux accompagnés de gingivite ou de pyorrhée alvéolaire. Sa technique, p. 555.

[9] *La Presse Médicale* (120, bd. Saint-Germain, Paris), An. XLI.

N° 44, 3 Juin 1933.

SERGENT : La cure sanatorielle doit rester la base fondamentale du traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 889.

CHIRAT et BAUMANN : L'intoxication d'origine intestinale (toxicité iléo-typho-colique), p. 890.

ROZIER, JULIEN et MOLLARD : 38 observations de tuberculose laténo-pulmonaire traitées par les sels d'or, p. 894.

N° 45, 7 Juin.

JOULTRAIN : L'émotion facteur de déséquilibre humoral, p. 905.

HURT : Deux cancers latents du pharynx, p. 908.

CARTOYRILLIS : Le réflexe trigémino-cardio-pulmonaire, p. 909.

MÉNÉGAUX : Séméiologie des lésions traumatiques du carpe, p. 914.

N° 46, 10 Juin.

LARRÉ : Les troubles du métabolisme azoté au cours des vomissements avec acidose de la gestation, p. 921.

VIGNIER : Les troubles de la méno-pause, comment les interpréter. Comment les soulager, p. 922.

MALLET : L'obssion de négation, p. 925.

MONCEAUX et FONTAINE : Le mucus gastrique et son rôle protecteur. Importance physiologique et thérapeutique des mucines, p. 927.

MERHALES : Pyélonéphrites, p. 939.

N° 47, 14 Juin.

BELOT et DELBEHEM : Que valent les rayons X dans le traitement des syndromes basodolien ? p. 945.

RAVINA, SOURICE, LESAUER et GOWLEWSKI : Reintensement cardio-vasculaire des injections de sels métalliques de contraste, p. 945.

RACINE et REBOUL : Les modifications électrocardiographiques au cours de la ventriculographie cardiaque gauche expérimentale, p. 950.

BECK : Technique et interprétation des résultats de quelques réactions de floculation utilisées actuellement pour le diagnostic de la syphilis, p. 961.

LENGIER : Programme des études nécessaires à la formation d'un chirurgien, p. 963.

N° 48, 17 Juin.

RAMOND et BANY : Le flanc droit douloureux, p. 969.

LAUBENOUS : La cure des fistules vésico-vaginales par la voie transvésicale, p. 970.

RAVINA : La climatologie et l'action thérapeutique de l'altitude et de la lumière, p. 972.

RAMOND : A propos d'un gros foie, p. 979.

N° 49, 21 Juin.

ANDRÉ-THOMAS, SCHAEFFER et RUE : Spondylite traumatique avec ostéoporose étendue du rachis chez un tabic, p. 985.

GRASBANNER, LORO-ONELLI et LÉLÉ : A propos d'un cas d'hyperazotémie post-opératoire avec décoloration, guéri par la rechloration, p. 987.

NASSART : Les arthrites chroniques non tuberculeuses des articulations du sacrum, p. 990.

DOCKÈRE : Modification de la pression artérielle après injection de substances extraites de l'urine des sujets normaux et des sujets hypertendus, p. 992.

BUENIER : Les nodosités juxta-articulaires et leur rapport avec la syphilis, p. 995.

RUETTE : Séméiologie des affections de la muqueuse buccale (*affections aiguës*), p. 999.

LÉGAR : Les indications thermiques dans les maladies tropicales, p. 1001.

CLÉMENT : L'huile de foie de morue par voie rectale, p. 1001.

A. R. : La traduction radiologique des phénomènes d'allergie alimentaire, p. 1002.

X : Traitement de l'impuissance virile émolive, p. 1002.

N° 50, 24 Juin.

PIERSONNET et CATTAN : Les hépatites d'élimination, p. 1009.

JACQUES : Les kystes aréolaires congénitaux du sein mammaire, p. 1010.

LÉVY-SOLAL et DE FARHAT : Rôle du terrain dans l'éclampsie puerpérale, p. 1013.

CABRAT : Stélectomie par voie externe, p. 1014.

STÉFANOPOULO : Vaccination anti-sarail, p. 1016.

SCHOTTE : Traitement chirurgical de l'ulcère tropical, p. 1017.

MOUCHELET : Apophyse tibiale antérieure, p. 1019.

CLÉMENT : La paralysie du « Jake », p. 1021.

N° 51, 28 Juin.

LAUREN-LAVASTINE et d'HEUCQUVILLE : Les modificateurs pharmacodynamiques de la tonalité affective, p. 1025.

VIVIANI : L'extraction des dents à chaud. Pourquoi et comment il faut intervenir sur la dent malade dans les ostéo-occlusales odontopathiques, p. 1027.

RICHARD et PERSONNAZ : Le traitement des épithéliomes tuberculeux, p. 1030.

JOUBERT : Réactions sur le traitement des pleurésies purulentes aiguës de la grande cavité chez l'adulte, p. 1032.

NOUVELLE FORMULE MÉDICALE POUR L'HYGIÈNE JOURNALIÈRE DES YEUX



Conséquences du surmenage visuel.
Inflammations des yeux et des paupières.
Améliore la vision des porteurs de verres et des yeux faibles
Précieux dans les accidents oculaires du travail.

**BAIN OCULAIRE
OPTRAX
FAMEL**

*Décongestif
Astringent
Antiseptique*

*Aucune contre-
indication.
Aucun toxique*

Echantillon et Littérature à MM. les Docteurs

Laboratoires P.Famel: 16-22, rue des Orteaux - Paris. 20^e

Désinfectant intestinal

Spécifique de la putréfaction intestinale (anaérobies)
Entérites aiguës et chroniques.

Anthelminitique

Trichocéphales — Ascaris — Oxyures, etc.

Dysenterie amibienne

Amibes — Lamblia — Thricomonas, etc.

CRÉSENTYL

POSOLOGIE

DÉSINFECTION INTESTINALE. — 4 à 6 comprimés par jour, par fraction de 2 ou 3 comprimés avant les repas pendant 10 jours.
VERMIFUGE. — Adultes : 8 à 10 comprimés le matin à jeun, par fraction de 4 à 5 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4 à 5 cures de CRÉSENTYL à 5 jours d'intervalle.
Enfants : 4 à 6 comprimés le matin à jeun, par fraction de 2 à 3 à la fois, à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4 à 5 cures de CRÉSENTYL à 5 jours d'intervalle.

Laboratoire des Antigénines

1, Place Lucien-Herr
PARIS-V^e

Anciennement 43, Rue Tournesfort

Téléphone : Gobelins 26-21

[10] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris), An. LX.

N° 22, 3 Juin 1933.

PATEL et LECLENG: A propos de 27 cas de traumatismes crâniens graves traités par la ponction lombaire, p. 997.

BRÉCHOT et REINHOLD: Forme pseudo-épidémiologique des tumeurs du testicule, p. 1002.

RAYMOND-HARTE: L'état actuel de la chimie de la digitale, p. 1006.

N° 23, 10 Juin.

VILLARET: Les eures thermales en gastro-entérologie, p. 1041.

BOUCHÉ: L'exercice considéré comme agent thérapeutique dans les maladies de nutrition, p. 1058.

N° 24, 17 Juin.

PHILIBERT et REMY-NÉRY: Sur un cas d'anguine à monocytes, p. 1089.

ROSENKRANTZ: Stercoromes et stercolithes, p. 1096.

REIMBOURG: A propos de la pathologie des oreillons, p. 1102.

N° 25, 24 Juin.

NOÛSBOURG: Sur une fillette atteinte de néphrite aiguë hématurique, p. 1137.

[11] *Revue Médicale Française* (18, rue de Verneuil, Paris), An. XIV.

N° 4, Avril 1933.

DEMARIE de LA RIVIÈRE: Le dispensaire en France, p. 331.

CALMETTE: Le premier dispensaire de prophylaxie antituberculeuse. Dispensaire « Émile Roux » de Lille, créé en 1901, p. 355.

COUDREAU: Le dispensaire « Jules Courmont » et la lutte antituberculeuse à Lyon, p. 339.

REINARD: Le dispensaire de « Léon Bourgeois » et la chaire de clinique de la tuberculose, p. 343.

EVYNOT: Le dispensaire antituberculeux depuis la guerre, p. 347.

COUDREAU et CAVALLON: Le dispensaire antituberculeux, p. 353.

DEBIE et PEREAULT: Dispensaires antituberculeux pour nourrissons, p. 361.

COLOMBAN: Le groupe sanitaire mobile. Dispensaire de consultation en marche (Lyautey), p. 365.

CERTINI: Dispensaire et service social, p. 373.

DEBRANCHE: Les visites d'hygiène sociale, p. 373.

MOINE: Statistique médico-sociale des dispensaires antituberculeux en France, p. 377.

N° 5, Mai.

RAYMOND et ZIENE: Mode d'emploi du pansement gastrique, p. 443.

BOUDIN: Hépatite amibienne subaiguë à type de fièvre intermittente isolée, p. 447.

FAURE-BEAULIEU et WAHL: Les thérapeutiques récentes de l'anémie pernicieuse, p. 451.

FAVOT et DEHON: L'insuffisance sécrétoire de l'estomac et son traitement par l'acétylcholine, p. 453.

LAUCHIE et NONNEAUX: A propos du traitement physiothérapique des syndromes baséowiens, congrès de l'A.F.A.S. (Bruxelles), 1932, p. 461.

BOUDIN: Le traitement spécifique de l'acrolite syphilitique, p. 465.

CHOUX: Thérapeutique en 1930-32, p. 471.

DESCOMPS et MATHIEU de FOSSEY: Revue synthétique des maladies de la rate en 1931.

DESCOMPS et MATHIEU de FOSSEY: Revue synthétique des maladies du pancréas en 1931, p. 495.

[12] *Revue de Médecine* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. II.

N° 3, Mars 1933.

DE MARTEL, THUREL et CULLAUME: Névralgie faciale et neurotonie rétrogasserienne, p. 153.

ALAJOUANNE et THUREL: Les méliens involontaires en pathologie nerveuse et leur traitement, p. 181.

CHAVAY: Infections neurotrophiques du névrite avec atteinte prédominante des neurones périphériques, p. 195.

N° 4, Avril.

CAINBARD, MILLET et BODOR: Association de la tuberculose pulmonaire avec le cancer. Cancer pulmonaire à petites cellules, p. 217.

MOQUOT, JOLTRAIN et LAUBAT: Absès du pancréas d'origine colibacillaire. Fistule avec écoulement du suc pancréatique. Etudes des sécrétions externes et internes du pancréas, p. 231.

THUREL et LEPICQVART: La plethore infantile et la métaplethore des adultes, p. 246.

HANNS: La classification des néphrites et la symptomatologie des différents types du mal de Bright, d'après un travail d'auteurs américains, p. 257.

[13] *Journal de Chirurgie* (120, bd. Saint-Germain, Paris), t. XI.

N° 6, Juin 1933.

DEVAL et NOUVIÈRE: Technique de l'extirpation des ganglions sus-olivaireux, p. 649.

DELORET et CAHIN: Contribution à l'étude du traitement radiochirurgical des épithéliomas de la vulve et de l'urètre, p. 861.

[14] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. LII.

N° 6, Juin 1933.

JUVARA: Procédé de cranioplastie. Reconstruction de la paroi crânienne par des greffes, minces lames osseuses découpées à la scie de la corticale interne du tibia, p. 401.

CHENARD: De la thérapeutique de l'infection générale streptococcique, p. 423.

LAURENT: La rachianesthésie à la paracaine, p. 459.

GUINAL, SABOTIER et VASSILIEFF: Les perforations du rectum par empoisonnement, p. 466.

[15] *Annales de Médecine* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXIII.

N° 5, Mai 1933.

REILLY, RIVALLIER, LAUNAY et STEFANESCO: Nouvelles recherches sur l'immunité antitendocytologique, p. 438.

BLITSTEIN: Modifications des protéines et du rapport sériques globulines du sérum chez les suppurés, p. 470.

CAUSSEMONT: Contribution à l'étude expérimentale du comportement rétrograde des globules blancs et des bacilles dans l'allergie tuberculeuse, p. 499.

[16] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. I.

N° 6, Juin 1933.

LÉVITAN et LOKHOFF: Contribution à l'étude de l'influence des injections répétées de B.C.G. sur les singes, p. 749.

PIANCKA-ZEYLAND: Contribution à l'étude du diagnostic bactériologique de la diphtérie, p. 754.

REYNAUD et BROOKS: Recherches sur la constitution du bacil, p. 763.

NEGRAT, MATTHEU et CONSTANTINOS: La rage autochtone (maladie du chien fou) en Afrique occidentale française (étude critique et expérimentale), p. 778.

HISABINE-DUSI: Recherches sur la nutrition de quelques eugènes, p. 840.

[17] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Croix, Bordeaux), An. CX.

N° 16, 10 Juin 1933.

LANCÉ: La consolidation opératoire de la colonne vertébrale par attelles, p. 443.

BLANCHARD: Nouvelle méthode de traitement des fractures du tibia et du péroné, p. 445.

N° 17, 20 Juin.

SERVANT et DUPOUR: L'oxygénation sanguine. Les bases actuelles d'une oxygénothérapie raisonnée, p. 471.

CRUCHET: Les encéphalites psychiques et leur rapport avec l'encéphalomyélite épidermique, p. 478.

[18] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIV.

N° 23, 4 Juin 1933.

SABRAZÈS et de CHAILLY: Les tumeurs à cellules géantes des synoviales articulaires, p. 353.

N° 24, 11 Juin.

DENÈS: Sur le moyen de déterminer rigoureusement les phosphates dans les cas d'extrême hypophosphaturie, p. 369.

DENÈS: Contribution à l'emploi du lait comme véhicule de médicaments, p. 370.

DENÈS: Lait fété et caramélisé, p. 372.

FAURE: Attitudes vicieuses et sciatique, p. 373.

CHARBONNET: Vomissements bilieux épileptiques après gastro-culécrotomies, p. 374.

PACHELIER: Kyste entéroïde d'origine appendiculaire, p. 375.

N° 25, 18 Juin.

SABRAZÈS: L'évolution maligne de tumeur latente du testicule, au cours et après traitement efficace, arsenical et iodoioduré, d'un lymphogranulome de l'aine du type Nicolas et Favre, p. 388.

Thérapeutique reconstituante en 3 médicaments

1. ULTRAVITAMINE 4

Déficiences minérales — Recalcification intensive

Deux cuillerées à café de granulé par jour aux repas.

2. SERIFER

Déficiences sanguines — Régénération globulaire

Deux cuillerées à café de granulé par jour aux repas.

3. ULTRACAO

Déficiences alimentaires — Suralimentation facile

(Enfants, vieillards, convalescents) une à deux tasses par jour

Échantillon et Littérature :

PRODUITS J. LAURENÇON, Pharmacien, Professeur de Chimie et de Pharmacologie
LABORATOIRES D'ACTINO-BIOLOGIE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE)

SÉROBAUSSE

sérum activé de jeune taureau

sérum de jeune bovidé en croissance

PLASMA-NOX-42A

HORMONES CHALLANES DE JEUNE TAUREAU ET ANTICORPS DES POISSONS SÉILES

FACTEURS INTERIEURS DE LA CROISSANCE

RETARD DE DEVELOPPEMENT PHYSIQUE ET INTELLECTUEL DE L'ENFANT

SÉRUM ACTIVÉ DÉNISE

HORMONES OVAIRIENNES ET ANTICORPS DES POISSONS SÉILES

INSUFFISANCES OVAIRIENNES (CASTRATIONS CHIRURGICALES, ETC.)

TRAITEMENT DES NEPHRES

TRONC (GANGLIONS LACRIMES, NASTOÏDITES, OVO-NE-LIVS)

PLUS GRANDE APPETITE EFFORT PHYSIQUE ET INTELECTUEL

LABORATOIRES BAUSSE 5, RUE AUBRIOT PARIS (10)

N° 26, 25 Juin.

(Pas d'articles originaux).

[19] *Bordeaux Chirurgical* (57, rue des Trois-Contils, Bordeaux), An. IV.

N° 2, 4 Avril 1933.

JEANNEUX: 7 cas de rhumatisme chronique ankylosant traité par la parathyroïdectomie, p. 113.

BEQUIN, LAFARGE, MAGENDIE et BURDQJ: 15 cas de grandes hémorragies gastro-duodénales, p. 133.

[20] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. L.

N° 23, 4 Juin 1933.

DANEL: Le cœcodylate de soude intraveineux à brèves doses dans le traitement des dermatoses, p. 473.

SAMOURAUX: Coup d'œil d'ensemble sur l'évolution de la dermatologie contemporaine, p. 481.

DANEL: Chancres de la gencive et roséole romboïde, p. 488.

DAVID et LANGLIN: La dermatologie en 1932, p. 491.

N° 24, 11 Juin.

PAUTIER et DURUT: Examens interférométriques de la rate et du pancréas, p. 509.

VINGENT et LECQJ: Deux cas de tumeur embryonnaire du rein, p. 513.

MÉHA: Pneumonie avec persistance de seissuric, p. 516.

N° 25, 18 Juin.

PAPIN: Les anomalies congénitales du rein et de l'urètre et leur importance chirurgicale, p. 529.

ANDRÉ-THOMAS: La réflexivité sympathique du tégument, p. 535.

N° 26, 25 Juin.

LEPOUTRE: Reconstitution du canal dans un cas difficile de rupture de l'urètre membraneux, avec fracture du bassin, p. 553.

NICOT: Les hormones sexuelles en thérapeutique: les meilleures voies d'absorption à adopter, p. 558.

PACET: Sur une nouvelle méthode de détermination de la réserve alcaline, p. 562.

[21] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon), An. XIV.

N° 322, 5 Juin 1933.

BOUBIER et VENNES: La terminaison du pneumothorax artificiel, p. 331.

NOVÉ-JOSSELYN, ROULET et BERNARD: A propos d'un cas d'appendicite tuberculeuse chez une enfant de 13 ans, atteinte de tuberculose pulmonaire grave, p. 343.

MALLET-CUY, CHOIZAT et AUCER: Recherches histopathologiques expérimentales sur les voies biliaires, p. 347.

SCHACHTER: La carphologie sexuelle en dehors des traumatismes éreanels, p. 355.

N° 323, 20 Juin.

PROMONT et SPINDLER: Station dechoul. Réflexes statiques et réactions d'équilibre. De l'animal à l'homme, p. 363.

BÉRIEL: Les indications du traitement chirurgical dans les tumeurs cérébrales, p. 377.

BROCHAME et WESTHEIMER: Réflexions sur une statistique anatomo-pathologique de deux années de neurochirurgie pour tumeurs cérébrales, p. 385.

[22] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), An. LXV, t. CLJ.

N° 23, 4 Juin 1933.

FOLLIET: Coup d'œil sur le rhumatisme chronique, p. 677.

N° 24, 11 Juin.

LANGERON, MARTIN et GUYHARD: Considérations anatomo-cliniques sur les myélomes multiples des os (myélo-sarcomes) à propos d'un cas personnel, p. 709.

N° 25, 18 Juin.

MALLET-CUY: Arthrodose du poignet pour séquelle d'arthrite gonococcique, p. 741.

N° 26, 25 Juin.

BARRIER et CHAPUIS: Deux cas de polio-encéphalomyélite subaiguë, p. 769.

[23] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXX.

N° 10, 5 Avril 1933.

BESGAMPS: Les grandes indications de la cure de Royal en pathologie cardio-vasculaire, p. 481.

VAUTHIER: Foie et rhumatismes chroniques, cure de Vichy, p. 489.

CAZILLON: La pathologie des adhérences digestives, p. 499.

MARTIN: Les néphro-néxites à coli-bacille et entérocoque; leur traitement à Châtel-Guyon, p. 511.

UZAN: Les enfants à Vals-les-Bains, p. 514.

RAYBAUD: Les eaux chaudes de Digne en Provence, p. 517.

N° 11, 15 Avril.

DEBAN, FLORY et SYVAN: Le traitement des ulcères de jambe, p. 521.

[24] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy), An. LVI.

N° 11, 1^{re} Juin 1933.

TIJLIERES: Le botulisme et ses manifestations oculaires, p. 389.

DE CILLERUS, CHARTON et BIDER: Empoisonnement collectif par *entoloma lividum*, p. 405.

SCHACHTER: Maladie nerveuse organique et création littéraire, p. 410.

N° 12, 15 Juin.

HAMANT: Il faut faire des myotomies, p. 425.

GOURAUD: 4 cas de volvulus du sigmoïde, p. 431.

[25] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg), An. XCIII.

N° 14, 15 Mai 1933.

DE HUETTE: Cinéma éducatif ou cinéma démocratique (fin), p. 321.

SIMON: Fractures de Dupuytren, p. 329.

SIMON et HENRIET: Un cas de maladie de Buerger traité par la méthode de Silbert, p. 339.

SIMON et BAUER: Pnévralgie chronique avec icthère et décoloration de la bile. Recherches expérimentales sur les troubles apportés à la cellule hépatique par la lésion du chodéque, p. 342.

SIMON, SCHAAP et BAUER: Image radiographique du cancer pylorique chez une malade atteinte d'ictère duodénal à fond pancréatique, p. 346.

N° 15, 25 Mai.

BRENGEMANN: Chirurgie et radiothérapie factices de protéinopathie, p. 367.

SCHACHTER: Le traitement atropinique des états parkinsoniens post-encéphaliques, p. 360.

[26] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Hosspitz 12, Leipzig CL), An. LIX.

N° 29, 2 Juin 1933.

BRÄUER: Les bases scientifiques de la collapsothérapie pulmonaire, p. 835.

REGENBOCH: Traitement de la pleurésie sèche par le pneumothorax, p. 837.

VON DER WERTH: Le diagnostic des adhérences pleurales par les procédés roentgenographiques, p. 839.

BIECK: Mise en évidence de larves d'ascaride dans les expectorations, p. 841.

BRINKMANN: Recherches comparatives de la mise en évidence des bacilles tuberculeux, p. 843.

NUSSBAUM: Traitement de la tuberculose des bronches entamées par la réfrigération, p. 844.

BRUNEN: Des différents stades de la tuberculose, p. 846.

BOHMER et KALLON: Un cas de cirrhose pulmonaire de Corrigan présentant une étiologie rare, p. 847.

STAUER: Action larvifère d'un épanchement médiastinal par compression du vague, p. 849.

JUNGHANS: Gangrène gazeuse par injection médicamenteuse (statistique de plus de 60 cas), p. 850.

SALOMON et STURMER: Valeur de la réaction à la nialmidine pour l'examen des crachats tuberculeux, p. 852.

LOEZE: Au sujet de la mise en évidence des bacilles tuberculeux dans le torrent circulatoire, p. 853.

GERLACH: Procédé simple d'enrichissement dans la recherche des bacilles de Koch, p. 853.

N° 30, 9 Juin.

POTTE: Les bases biologiques, anatomiques et pathologiques du traitement de la poliomyélite, p. 873.

CILDMERSTER: Sur la culture du virus de la poliomyélite en milieu de culture artificiel, p. 877.

ADHON: Sur la paratuberculose, p. 879.

BENTHIN: Sur le meilleur procédé actuel de diagnostics, p. 880.

BUNESCH: Traitement des anémies graves avec hématisée par des doses élevées de fer, p. 882.

MANGER: Recherches sur le problème du diagnostic du sexe par examen de l'urine de femme enceinte, p. 885.

LA VARICINE

SPECIFIQUE INTERNE
DES
MALADIES VEINEUSES

**CONGESTIONS, VARICES
PHLEBITES, HÉMORRAGIES
AGÉ CRITIQUE, ULCÈRES**

POUDRE VASO-MOTRICE
DIURÉTIQUE ET DÉPURATIVE

Exposition Coloniale de Paris 1931 : **GRAND PRIX**

1 cuillerée à café matin, midi et soir
avant les repas dans un peu d'eau.

SIROP DERBECQ

A LA
GRINDELIA ROBUSTA

50 ANNÉES DE SUCCÈS

**VÉRITABLE SPECIFIQUE
DE LA COQUELUCHE**
ne contient ni toxique ni narcotique

Peut être donné aux plus jeunes
enfants, même ceux à la mamelle


6 à 8 cuillerées à café ou à dessert
après les quintes.

LABORATOIRE DE LA VARICINE

C. DERBECQ, Pharmacien de 1^{re} Classe, 12, Rue Cadet, PARIS

Chèques Postaux Paris 294-53

R. C. Seine 178.814



GYNOCALCION

TROUBLES DE LA PUBERTÉ **TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE**

LABORATOIRES CORTIAL 15. Boul. Pasteur. PARIS

- KIRCHBAUM: Evolution et récidives de la paralysie générale après malarithérapie, p. 887.
- MILHAU: Un cas de poliomyélite ascendante aiguë (paralysie de Landry), p. 890.
- ROGERS: Traitement du charbon par doses élevées de salvarsan, p. 891.
- PANCONELLI-GALLI: Sur l'emploi de la cinématographie dans les recherches phonétiques, p. 891.
- N° 24, 16 Juin.
- RIENE: Valeur du diagnostic oculaire pour le certificat nuptial, le choix d'un métier et la capacité professionnelle, p. 911.
- POPE: Vaccinothérapie de la maladie humaine de Bang, p. 913.
- LEPINE: Diagnostic différentiel entre cholé-lithase et tumeur, p. 916.
- THOMAS: Valeur actuelle des maladies des nouveau-nés, p. 919.
- SCHERK: Clinique des thromboses artérielles, p. 921.
- BOURNAIS: Mobilisation non sanguine des caillots artériels d'origine hémorragique, p. 924.
- ZIEGLER: Occlusion par absorption de graines de pavot, p. 925.
- BRACKLE: Naissance rare de jumeaux, p. 926.
- PECHT: Bandage élastique adhésif dans les varices pour prévenir les thromboses après les opérations ou les accouchements, p. 926.
- ADLERBERG: Valeur des « tests » dans les affections allergiques, p. 927.
- N° 25, 23 Juin.
- HOFFER: Sur les opérations externes sur le larynx, p. 949.
- KRIST: Pression artérielle et pression veineuse chez l'homme, p. 953.
- REHM: Résultats obtenus chez les enfants par l'emploi de vitamines A, p. 954.
- HELLER et NATHAN: Troubles du métabolisme des hydrates de carbone par narcose et leur importance du point de vue clinique, p. 957.
- VOSS: Intoxication barotique chez les enfants par l'emploi de l'« évipan-natrium », p. 958.
- KEIL, SCHMITZ et GUNTHER: Sur l'emploi de la géomorphologie, p. 959.
- MONMSEN: Problème de la diphtérie maligne, p. 960.
- MENDL: Vertige périphérique, p. 960.
- THEBMAN: Sur une lésion spécifique du duodénum et du jejunum supérieur, p. 961.
- FRANKE: Sur un cas de guérison d'atrophie jaune aiguë du foie, p. 965.
- [27] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), An. XII.
- N° 22, 3 Juin 1933.
- HOFFMANN: Radiodiagnostic, p. 849.
- GLATZEL: Sodium et potassium dans la régulation minérale expérimentale dans les affections rénales, p. 853.
- ZONDER: Sur les altérations ovarienues produites par le prolan, p. 855.
- BIBOL et TAUBENHAUS: Recherches sur le comportement de la lipase atoxyl-résistante après opération sur l'estomac, p. 857.
- HATSCHEW: Etudes expérimentales sur les troubles périphériques par hémorragie et sur leur rapport avec la gangrène périphérique, p. 860.
- KEISE: Clinique de la pression artérielle moyenne dynamique, p. 862.

- ROSENTHAL: Sur l'existence de la maladie d'Osler, p. 865.
- LUCE: Degré d'alimentation et de santé des chômeurs, p. 868.
- NEUWEILER: Dosage quantitatif de l'acétamide par le photomètre, p. 869.
- ROSENTHAL: Symptômes allergiques ou psychogènes secondaires à l'intoxication oxy-carbone chronique? p. 870.
- SYMANSKY: Même sujet, p. 872.
- DEIST: Données sur les complications de la fluoroscopie et de la thoracoscopia à Ultrahoch (étalon climatique), p. 872.
- ULICH: La mort dans la tuberculose, p. 875.
- N° 23, 30 Juin.
- VON TISSE: Degré d'alimentation des ouvriers et des chômeurs au cours de l'hiver 1932-33, p. 889.
- OSTERREICHER: Hormone préhypophysaire dans les troubles fonctionnels des glandes génitales, p. 896.
- JUNKERSDOFF: Glycogène salivaire et troubles de cette fonction, p. 899.
- TOBIAS: Valeur de l'examen du contenu gastrique pour le diagnostic de l'ulcère duodénal, p. 901.
- WICHLIS et NÖVER: Etudes sur la formation du sang, II, fer et formation sanguine, p. 903.
- FRÖGE: Valeur de la réaction de Takata-Ara et de la bande de coagulation dans les affections du foie, p. 905.
- GROSS: Sur l'utilisation et sur la valeur diagnostique de la réaction antistaphylocoque, p. 907.
- SILBERSTEIN et ENGEL: Sur la présence d'une substance strogène dans l'épiphyse, p. 908.
- BRUSTEN: Localisation du centre vaso-moteur dans la moelle allongée, p. 910.
- ULLENHUTH et REMY: Anticoques contre les hydrides de C (gomme arabique), p. 911.
- GUNDEL et SCHULTZ: Différenciation entre le bacille de la coqueluche et le bacille de l'influenza, p. 913.
- JOKL: Médecine sportive, p. 912.
- ASANO: *Imptigo staphylogènes infantum* au Japon, p. 914.
- N° 24, 17 Juin.
- GUNDEL et SMITZ: Les types de pneumocoques chez les sujets sains, p. 929.
- KULIS et STALUS: Sur les hémorragies sous-endothéliales, p. 933.
- BAMBERGER: Elimination urinaire de prolan chez les femmes âgées, p. 934.
- PLESCH: Importance fonctionnelle de la masse sanguine, p. 935.
- POEGES: Nouvelles recherches sur la clinique du cataracte de l'intestin grêle et de la dyspepsie savonneuse, p. 938.
- BARONCO: Observations microscopiques d'organes vivants, Glandes salivaires et thyroïde, microscopie intravitalité à la lumière lumineuse, p. 942.
- BONSAVY et BHEIM: Présence d'une substance dans le placenta capable d'accroître la calcémie, p. 944.
- SCHNEIDERMAN: Traitement de l'insuffisance circulatoire périphérique, p. 947.
- WITTSCHY et SATON: Au sujet des ferments des groupes sanguins et de l'élimination de substances spécifiques de groupe, p. 948.
- GRUNBERG et SAUERLIN: Comportement de l'interdérmo-réaction à la tuberculine au cours de l'irradiation ultra-violet, p. 949.
- ALBERTINI: Production expérimentale d'un état lymphatique par hyperthyréose artificielle, p. 951.

- ROCH: Enregistrement à distance de l'activité utérine par voie électrique, p. 951.
- LICHWITZ: Sur la pathologie fonctionnelle du foie et sur son traitement, p. 952.
- N° 25, 24 Juin.
- GLAUBER: L'étude des types bactériologiques peut-elle nous expliquer les variations symptomatiques observées au cours de la diphtérie? p. 969.
- KIRBY et HODGMAN: Influence de la carotène sur la croissance, la xerophthalmie, la col-pokératose et le cycle du rut, p. 972.
- RAUER et FROMMERT: Sur l'accumulation du glycoside de la digitale, p. 973.
- SCHUMACHER et ADLER: Narcose intraveineuse à l'« évipan-natrium », en gynécologie, p. 976.
- ADLERBERG et POEGES: Sur le coma diabétique insulino-réfractaire, p. 979.
- MONCOURS et GENTHER: Identification chimique d'une substance isolée de la rate, capable d'augmenter la fonction méthyloxy-méthylène (cytochrome, 6 aminopyridine), p. 979.
- MONMSEN: Sur deux modes de réaction différents des leucocytes à fines granulations dans les infections à évolution fatale, p. 981.
- GRUNBERG, BARONCO, GAGNER et ROSENBERG: Sur l'action thérapeutique d'injections intraveineuses de vitamines B1 dans le traitement des troubles alimentaires du nourrisson avec présence de symptômes toxiques, p. 983.
- WICHLIS et REUSCH: Comportement de la fonction ostéogène dans l'ostéonectomie par le thallium et chez la souris « dégénérée » par urine de particules et prolan A, p. 987.
- STALUS: Au sujet de la mesure de la température cutanée, p. 989.
- KATZON: Sur l'« urémie chlorophrée par azotémie » et sur son traitement, p. 989.
- HELMANN et SAUERLIN: Nouvelles recherches sur l'irradiation antioxydante du sang en considération de l'« irradiation » du sang des carectomateux, p. 990.
- HIRSCHFELD: Sur la présence de granulations sudanophiles dans les leucocytes éosinophiles du sang humain, p. 991.
- FRUEHL: Technique et interprétation de la réaction de Widal dans les groupes typho-paratyphiques, p. 991.
- NOTTMANN: Le Houvein au cours de la crise commerciale, p. 991.
- [28] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), An. XXIX.
- N° 23, 2 Juin 1933.
- SCHULTZ-BROHOF et HANSEN: Remarques sur la question « tuberculose et grossesse », p. 765.
- SINIS: Traitement chirurgical des cavités du lobe supérieur, p. 767.
- JAKSCH-WARTENHORST: Au sujet de la curabilité médicamenteuse de la tuberculose, p. 769.
- REUSCH: Contribution à la thérapie spécifique de la tuberculose, p. 771.
- DÜNNER et MATY: Valeur d'une éroréaction syphilitique positive en tuberculose pulmonaire, p. 773.
- MATROPOUR: Glycosurie rénale dans les poussées tuberculeuses hématuriques récentes, p. 774.
- ZIEGLER: Traitement par pneumothorax avec ou sans anesthésie? p. 776.
- ANDERS: Contribution anatomo-pathologique à l'étude des foyers tuberculeux du sou-

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE DE LA CONSTIPATION

TAXOL

A BASE
DE

1 à 6 Comprimés
avant chaque repas

1°
**EXTRAIT TOTAL DES
GLANDES de l'INTESTIN**
*qui renforce les sécrétions
glandulaires de cet organe.*

2°
**EXTRAIT BILIAIRE
DÉPIMENTÉ**
*qui régularise
la sécrétion de la bile.*

3°
AGAR AGAR
*qui rehydrate le
contenu intestinal.*

4°
**FERMENTS LACTIQUES
SELECTIONNÉS**
*action anti-microbienne
et anti-toxique.*

LABORATOIRES. LOBICA - 46, Avenue des Ternes, PARIS (17°) - G. CHENAL, Pharmacien

TRAITEMENT
des
TUBERCULOSES
et des ÉTATS de
DÉNUTRITION
et de
CARENCE

A.
Ampoules pour
injections sous-cutanées
ou intra-musculaires.

Littérature
et échantillons

AZOTYL

**HYPERACTIVÉ PAR IRRADIATION AUX RAYONS U.V.
ACTINO-THERAPIE INDIRECTE**

LABORATOIRES LOBICA 46 Avenue des Ternes, PARIS (17°) G. CHENAL PHARMACIEN

Lipides
Spécifiques
et biliaires
Cholestérine pure
Gémol
Eucalyptol
Eupénol
Camphre

B.
Pilules Glutineuses
2 au milieu de
chaque repas.

INSOMNIES SÉDATIF NERVEUX

ANTI-SPASMODIQUE

HYPNOTIQUE de CHOIX

:: ANTI-ALGIQUE ::

BEATOL

A base de :
DIÉTHYLMALONYLURÉE
EXTRAIT de JUSQUIAME
INTRAIT de VALÉRIANE

LIQUIDE - COMPRIMÉS
— AMPOULES —

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES LOBICA - G. CHENAL, Pharmacien, 46, Avenue des Ternes, PARIS (17°)

met post-primaires, dans l'enfance, p. 777.
AUB: Méthode de numération des érythrocytes d'après Kipper, p. 779.

N° 24, 9 juin.

KULIS: Insuffisance circulatoire aiguë et son traitement, p. 797.
LECHENTHUIT: Importance des amygdales et des végétations adénoïdes dans le développement de l'enfant, p. 800.
FLAUM et KUOLER: Recherches sur le mécanisme d'action de l'apport d'oxygène par la pneumonie, p. 804.
STRANSKY: Prophylaxie et traitement de la coqueluche par la vaccinotherapie (*pertussis*), p. 807.
BALPES: Guérison d'une exophthalmie unilatérale par traitement ovarien, p. 809.
POPPER: Rupture spontanée de l'osphage, p. 810.
HARDER: Embolie secondaire à la diphtérie, p. 811.
KEHNEL-MARLAUM: Nouvelles recherches en météorologie et en dermatologie, p. 812.

N° 25, 16 juin.

BERGLINGER: Les maladies de l'hypophyse, p. 831.
GROSSER: Développement de la corne, p. 831.
BIEL: Sur le syndrome de Laurence-Biedl, p. 839.
DITTRICH: Erreurs professionnelles, p. 840.
REIMANN: Les difficultés du diagnostic de la « rupture bulbaire », p. 842.
SACHS et STUTZ: Sur le traitement de la maladie d'Addison par extrait de surrénale (cortéine), p. 845.
WEIDENBERG: Méthode sensible de dépistage du réflexe paléaire, p. 847.
STROCK: La matière aux températures les plus basses, p. 848.

N° 26, 23 juin.

EDENS: Contribution à la clinique, la bactériologie et l'anatomie pathologique de l'épidémie grippale de 1932-33, p. 865.
TSCHEK-SCHENK: Nouveau modèle pour examen de la mobilité oculaire, p. 867.
VELLSCH: Traitement physique des maladies nerveuses, p. 872.
BRANDT: Numération leucocytaire relative et absolue, sa mesure plus précise par une nouvelle chambre Zeiss, p. 875.
DEPFICH: Régime libre dans le diabète, p. 876.
SOLT: Même sujet, p. 877.
VINCIGER: Contrôle rentgénérographique évolutif, du traitement par pneumothorax, p. 878.
DIETL: Nettoyage de la peau par la benzène, p. 878.
TURLMAN: Fréquence de la tuberculose chez le nourrisson, dans la petite enfance, dans les premières années de la puberté, d'après les données fournies par l'autopsie, p. 879.
KAUF: Traitement de l'enfant par les produits phosphorés, p. 882.

[29] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse, 4 Munich, 23), An. LXXX.

N° 22, 2 juin 1933.

GULKE: Diagnostic et traitement de la nécrose pancréatique aiguë, p. 835.
LONNEL: Ponction précoce de la pleurésie exsudative, p. 839.
VIEL: Maladies endocrines en pratique. I. parathyroïde, p. 840.
RENDEN: Activité des hémisphères cérébraux de l'homme, p. 844.

KUYS et JENS: Essais de culture de la muqueuse rectale des enfants atteints de vulvovaginite hémorragique, p. 846.

SAGELL: Sur la sérologie de la tuberculose, p. 847.

SCHALL: Traitement des hémorroides par cauterisation, p. 848.

N° 23, 9 juin.

AMSTUTZ: Sur l'occlusion, p. 875.
ROBINER et MEYER: Métabolisme minéral du nourrisson, p. 879.
STENZ: Epilepsie bénigne, p. 881.
ROBIN: Angine monolymphocytaire, p. 883.
HEINE-RIEL: Soins et préservation des yeux, p. 885.
KREMER: Affections chirurgicales de l'estomac et psychisme humain, p. 888.
OCHSENER: Traitement précoce de la polyomyélite, p. 891.
WALAWELSKI: Scalpel-ponction, p. 893.

N° 24, 16 juin.

VON HARTEN: Technique personnelle de résection gastrique, p. 915.
DAHR: Diphtérie du gland, du cuir chevelu et du pharynx chez 3 enfants d'une même famille, p. 921.
ENGELKING: Importance et technique de la vérification de sens de la lumière par le praticien, p. 923.
DUTTOH: Hémorragies distillantes du cou et du nez, p. 924.
GRASBY: Ce qui doit déterminer le praticien à demander une radiographie ou une transillumination, p. 926.
MOURIT: Malade, maladie et praticien, p. 928.
WAKES: Résultats obtenus par la ventriculo- et l'encephalographie dans le diagnostic des tumeurs, p. 931.
SCALZENBERG: Comment agissent les variations de pression atmosphérique sur l'homme ? p. 934.
EBERT: Données générales microphotographiques avec des moyens simples, p. 937.
SALYOT: Nouvelles directions de l'étude des vaisseaux capillaires sur le vivant, p. 937.
MÜLLER: Les groupes sanguins des polymyélieux, p. 942.
FERRAS: Tumeurs et carcinome du psoas, p. 942.

N° 25, 23 juin.

ASSMAN: Processus allergique en médecine interne, p. 955.
SCHOLZ: Traitement de l'eczéma, p. 959.
ROSTHOFF: Traitement des psychoses endogènes par des facteurs externes, p. 963.
LAWEN: Traitement chirurgical des épanchements articulaires récidivants non spécifiques ni hémorragiques, p. 965.
JENSEN: Importance pratique de la mesure de la température cutanée, p. 968.
HILGEMANN: Chimiothérapie des infections pneumo- et streptococciques, p. 972.
HILL: Nouveau procédé de mise en évidence du bacille tuberculeux, p. 974.
SCHMITZ: Streptocoques de la scarlatine, p. 975.
MORITZ: Malade, maladie et praticien (*leit*), p. 976.

[30] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXX.

N° 3, 17 juin 1933.

LENIGKE et NOTH: Valeur de l'interdermo-réaction dans la maladie de Bang, p. 265.

FALKENWICZ: Contribution aux troubles de conduction intra-auriculaire chez l'homme, relation de cas clinique, p. 273.
SINCH: Myosite et cosmophilie, p. 281.
CUTZAR et KURLMAN: Sur le diverticule de l'estomac et sur les images lui ressemblant, p. 291.

KOSTAKO et SLADOK: Nouvelles recherches sur le métabolisme du glycose dans la dystrophie musculaire, p. 302.

BUDELMANN: Épave de l'acéto-nitril dans la néphrose cardiaque, p. 311.

HARTL et MOCHTER: Diagnostic et pronostic des troubles circulatoires dans la diphtérie maligne, p. 345.

SINGER: Polycythémie et troubles de la circulation splénique, p. 351.

BEHRENS: Action de la 4^e substance hypophysaire sur la circulation chez l'homme, p. 365.

KOLTA: Comportement de la glycémie après absorption d'alcool, p. 376.

[31] *Brauns' Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105/106, Berlin N21), t. CLVII.

N° 6, 14 juin 1933.

HEYDEMANN: Conduite à tenir en cas d'atrophie osseuse secondaire à une fracture, p. 561.

GITTE et HERZOG: Critère du diagnostic radiographique de lésion de la moelle, p. 593.

HOCH: Inflammation de la thyroïde normale et du goitre, p. 602.

HUCKENSTEIN: Statistique concernant le radiodiagnostic de l'estomac et du duodénum, et sur la précision de ce mode opératoire, p. 607.

HANSEN: Contribution au cardio-ascite chez l'enfant, p. 617.

MAKKA: Hémiélie bilatérale par le hiatus oesophagien, p. 623.

[32] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CCXL.

N° 8, 9 et 10, 10 juin 1933.

STÖHR: Trombose veineuse extensive sans embolie, p. 471.

DUINER: Anesthésie locale et technique de l'anesthésie tronculaire, p. 481.

SCHNEIDER: Splénectomie, p. 493.

KOTENETZ: Résultats obtenus par la réaction cutanée de Freund-Kaminer dans le carcinome, p. 533.

BEINER et HUTT: Contribution à la clinique et à la cure radicale des tubercules conglomérés du cerveau, p. 544.

RUDEL et SCHMIDT: Fonction du rein survivant dans la bactériémie artificielle, p. 567.

LAUBER: Pyélographie intraveineuse dans le cadre du diagnostic urologique, p. 592.

VOGELS: Valeur du cytiostomogramme dans les affections gastriques et duodénales, p. 601.

MORITZ: Revues internes, p. 614.

SALYOT et CHURCH: Études sur la circulation pulmonaire par le tonospiroscopie, p. 624.

SEIFERT: Valeur fonctionnelle du Lig. falciforme hépatique, p. 629.

SCHMIDT: Sérothérapie de la péritonite, p. 636.

NOBIS: Cas rare de tumeur de Grawitz oesofagique, p. 642.

GERLACH: Leucoplasie de l'urètre, p. 646.

BINDER: Erysipèle carcinomateux, p. 654.

LABORATOIRE DU D^R R. LETULLE

S. à R. L. au Cap. de 160.000 fr.
36, Rue de Penthièvre, PARIS (8)
 Angle du Faub. St-Honoré (St-Philippe-du-Roule) Téléphone : ÉLYSÉES 44-01 et 44-02

ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES ET RECHERCHES BIOLOGIQUES

BACTÉRIOLOGIE — SÉROLOGIE — CHIMIE BIOLOGIQUE — MÉTABOLISME BASAL

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

AUTO-VACCINS — AUTO-BACTÉRIOPHAGES

DIAGNOSTIC PRÉCOCE DE LA GROSSESSE PAR L'EXAMEN BIOLOGIQUE DE L'URINEDirection scientifique : D^r RAYMOND LETULLE, D^r GASTON BERGE**VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.**

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
 STREPTOCOCCIQUE - -
 COLIBACILLAIRE - -
 GONOCOCCIQUE - -
 POLYVALENT I - -
 POLYVALENT II - -
 POLYVALENT III - -
 POLYVALENT IV - -
 MÉLITOCOCCIQUE -
 OZÉNEUX - - - -
 - - POLYVACCIN -
 PANSEMENT I. O. D.

LE
POLYVACCIN PANSEMENT
I. O. D.

agit à la fois par ses **Microbes**
 et ses **Toxines**

Il est un adjuvant puissant de la Vaccinothérapie sous-cutanée.

VAC. COQUELUCHEUX -
 PNEUMOCOCCIQUE -
 PNEUMO-STREPTO -
 ENTEROCOCCIQUE -
 ENTERO-COLIBACIL.
 TYPHOÏDIQUE - -
 PARA TYPHOÏDIQUE A -
 PARA TYPHOÏDIQUE B -
 TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
 DYSENTERIQUE - -
 CHOLÉRIQUE - - -
 PESTEUX - - - -

I. O. D.

PARIS, 40 Rue Favbourg Poissonnière — MARSEILLE, 18 Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

NÉO-TROISAMPÈRE

PETIT POSTE MÉTALLIQUE LAQUÉ, ÉMAIL BLANC

— TRÈS PUISSANT —

Permettant toute la Diathermie courante : l'Électrocoagulation, l'Étincelage, la Fulguration, etc.


UN SEUL RÉGLAGE

NOTICE P 17 SUR DEMANDE

Même modèle permettant l'usage du BISTOURI ÉLECTRIQUE par inverseur stérilisable.

DRAPIER ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

41 RUE DE RIVOLI, PARIS (1^{re})

[33] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX), An. XLVI.

N° 22, 2 Juin 1933.

- FALTA: Endocardite lente, p. 678.
STRANGLER et RICHTER: Thyroïdite et strabisme, p. 678.
KORNFELD: Grandeur et poids normaux des enfants et des adolescents, p. 683.
NATHAN: Sur une action directe de l'hydrogène sulfuré sur les capillaires, p. 688.
LANGER: Résultats obtenus par le traitement des brûlures chez l'enfant par l'acide tannique, p. 689.
EISENKAM: Pseudo-hémangiome de la muqueuse des lèvres, p. 690.
PAEZ: Nouvelles conceptions de la dyspnée, p. 692.

N° 23, 9 Juin.

- WAGNER-JAUREG: Jusqu'à quel point y a-t-il danger pour l'entourage par la malarialité, p. 705.
KRIEL: Limitation des affections cutanées et vénériennes à Vienne au cours des 20 dernières années, p. 708.
KUMER: Nouvelle contribution à l'étiologie de la stomatite aphteuse, p. 711.
MUCHA et RIGER: Malaria-thérapie de la blennorrhagie, p. 713.
MÜLLER: Jusqu'à quel point les réactions de flocculation commandent le traitement spécifique en présence de sclérose ou d'érosion suspecte, p. 715.
NOEL: Lymphogranulomatose juvénile tuberculeuse, p. 717.
OPENHEIM: Étiologie de la langue noire piluleuse, p. 719.
POLLARD: Contribution clinique aux dermatoses psychogènes, p. 722.
SCHNEIDER: Allergie au sérum, p. 727.
STEIN: Calvitie du nourrisson, son rapport avec la calvitie de l'adulte, p. 729.
VOLK: Traitement des érythématodes par les spirocides et le bismuth, p. 732.

N° 24, 16 Juin.

- REIGHEL: Développement de l'hygiène comme branche d'enseignement, p. 739.
BOSCH: Développement et interprétation des bruits cardiaques, p. 741.
BESSE et RADIGES: Recherches sur une nouvelle méthode de vérification du goût et de l'odorat, p. 745.
FASAL et WAGNER: Purpura symptomatique thrombopénique secondaire à une intoxication par la « safran-quinine », p. 747.
BARON: Autoimmunité contre les signes pathologiques de l'acromégalie et ceux de l'acromélie (sclérodactylie, sclérocécrose), p. 750.
DENIEL: Étiologie locale et pratique, p. 751.
LEIDER: Les formes du vertige et leur diagnostic, p. 756.

N° 25, 23 Juin.

- REYFINGER: Limites de la médecine interne, p. 769.
BOSCH: Développement et interprétation des bruits cardiaques (suite), p. 774.
FARLAND: Protection vis-à-vis de la lumière et brunissement de la peau, p. 778.
BURGER: Élimination de la déamalgamation dans le traitement de l'eczéma rebelle, p. 779.
BRANT: Traitement spécifique du *strophulus infantum*, par le « propeptane Luithehl-Urbach », p. 781.

- LEBENDORF: Traitement des états anémiques dans la petite enfance, p. 784.
LEIDER: Technique de la recherche du vertige, p. 789.

[34] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Selegasse 4, Wien 1), An. LXXXIII.

N° 22, 27 Mai 1933.

- DOFFER: Quand doit-on faire appel à un spécialiste en présence d'une inflammation de l'oreille moyenne? p. 605.
SCHREINER et WENDLERBERGER: Comportement de l'appareil réticulo-endothélial au cours des affections dermatologiques, p. 610.
NATKO: Les Yungolaves stigmatisés, p. 613.
PANTOS-BURNATH: Rhumatisme et affections cardiaques, p. 616.

N° 23, 3 Juin.

- BRUNAUER: Sur l'emploi du « bismuth-diapsoral » en syphilis-thérapie, p. 640.
FISCH: Influence de la grosseur sur l'apparition et sur le développement des tumeurs cutanées, p. 645.
EGER: Radiomithérapie de l'angione, p. 648.
CUNIG: Le traitement de la syphilis, p. 654.
MAYR: L'inflammation de l'épididymite adéenne influence sur la durée de la blennorrhagie? p. 659.

N° 24, 10 Juin.

- MARRBURG: Diminution de la rapidité de certains réflexes dans les névroses, p. 661.
NEUBURGER: Le bain de longue durée en psychiatrie, p. 662.
FRISCH: Un cas de psychoménigite hémorragique interne à évolution mortelle ayant été asymptomatique pendant de nombreuses années, p. 665.
SCHREINER et WENDLERBERGER: Comportement de l'appareil réticulo-endothélial au cours des affections dermatologiques (fin), p. 667.
PANTOS-BURNATH: Rhumatisme et affections cardiaques, p. 672 (fin).

N° 25, 17 Juin.

- FRUHLICH: Ordre thérapeutiques utiles et parhimonieuses, p. 689.
ALBRECHT: Phénomène réflexe galvanique, p. 691.
POISSER: Technique de la sclérose des varices, p. 694.
UHLIR: Porteurs de germes dans la scarlatine et la diphtérie, p. 701.

[35] *Bruxelles Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XIII.

N° 34, 1 Juin 1933.

- MAYER: Importance des soins pré- et post-opératoires, p. 845.
VAN NISSEN: Pian et syphilis, caractères différentiels, p. 852.

N° 35, 11 Juin.

- ROTTURA: Décollement rétinien bilatéral au cours d'une albuminurie gravidique. Pathogénèse et traitement, p. 874.
BEAUZAT: Diagnostic et traitement sclérosant des varices, p. 881.

N° 36, 18 Juin.

- BOHART: Les cures de détoxification au chlorhydrate d'émétine principalement dans l'alcoolisme chronique, p. 906.
BERGOGNAN: Que mesure le sphymonomètre? p. 913.

- DE GUCHTENBURE: Rupture insidieuse et létale de l'utérus au début du travail, p. 917.

N° 34, 25 Juin.

- BRUNAU et BONHOFER: L'anesthésie rectale au tribromo-éthanol dans la pratique chirurgicale courante, p. 935.
WOBAN et VAN NAGEL: Notions actuelles sur la pathogénie de la psychophrénie gravidique, p. 947.

[36] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXVII.

N° 22, 3 Juin 1933.

- REYFINGER: Sur une méthode de prélèvement de l'ovaire pour la recherche du tréponème pâle, p. 809.
GOMART: Quelques aspects récents du traitement médical de l'ulcère gastro-duodénal, p. 816.
BROHE: Opération de Baldwin pour absence congénitale du vagin; résultat après onze ans, p. 825.
MORIS: Epiphysologie des 2 têtes fémorales, p. 829.
DESCLIN et DUPREZ: Une forme rare de cancer du pommier: carcinome bronchique diffus, p. 831.

N° 23, 10 Juin.

- BORIS: Hygiène physique du cardiaque, p. 841.
MARQUE: Paralysie consécutive à une luxation de l'épaule, p. 850.
FRANÇOIS: A propos d'un cas de contusion oculaire, p. 856.
GESS et JANS: Deux cas d'abcès encéphaliques, p. 860.

N° 24, 17 Juin.

- NEUMANN et GOMART: Le cancer du rectum, de l'S iliaque et des côloirs, p. 873.
BILLOUET: Le rôle de l'alimentation dans la genèse de certaines maladies, p. 891.
CAMBER et ASTENÉ: A propos de 3 cas de cancer gastrique, p. 896.
VAN NOOSEN: Brady-arythmie nodale par bloc sino-auriculo-ventriculaire 2/1 transitoire, p. 905.
VAN NISSEN: Un cas d'angione de la rotule, p. 915.
LEEMANS: Pied plat valgus bilatéral, p. 917.
DELCHÉ: Double pied creux, résultat opératoire, p. 923.
GESS: La voix après laryngectomie. Rectification, p. 930.

N° 25, 24 Juin.

- BEUMONT: Les frontières de l'examen radiographique des névres gastro-tritiques et des ulcères duodénaux, p. 945.
WERNER: L'orientation actuelle du traitement chirurgical de l'ulcère gastro-duodénal, p. 952.
DUPREZ: Mort par rupture spontanée de la rate chez un paralytique général malade, p. 967.
MARQUE: Paralysie par luxation de l'épaule. Nouveau cas. Autopsie, p. 969.

[37] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXIII.

N° 6, Juin 1933.

- SAMSON: A propos de fractures du condyle, p. 528.

TOPHOL

Acide phénylquinolique 2 Carbonique 4

INDICATIONS
Goutte aiguë et chronique - Rhumatisme articulaire aigu - Arthrites fébriles et déformantes - Névralgie (Sciatique, intercostale) - Lumbago.

POSOLOGIE
1 à 8 cachets ou comprimés de 0 gr. 50 par jour.

Littérature et échantillons sur demande au Laboratoire du TOPHOL, 3, Rue Condillac, à Grenoble (Isère).

SYPHILIS
LABORATOIRE
G. FERME
55, Bd de STRASBOURG
PARIS 10^e
PSORIASIS

MUTHANOL
hydroxyde de bismuth radifère
amp. de 2 cc. intramusculaires
PSO THANOL
composé arséno-bismuthique
amp. intraveineuses et intramusculaires de 3 cc.



Lactéol-Liquide
Lactéol-Comprimés
du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) - Tél.: Auteuil 09-93

LE SAGE : Carotidémie. Le carotène. Une observation, p. 541.
 BLANCHOT : A propos de tumeurs de la parotide. Un cas d'épithélioma primitif de la glande, p. 546.
 CHAMPEAU : Syphilis fœtale. Ascite congénitale, p. 549.
 VIAL : Dilatations bronchiques, p. 552.
 ST-JACQUES : Cholécystites. Cholécystostomie ou cholécystectomie ? p. 557.
 DEMESTRE : Pléthoréctomie, p. 561.
 SAUCIER : Symptomatologie et traitement médical des états hypo- et hyperparathyroïdiens, p. 569.
 DE BELLEFÈRE : Manuel de technique psychométrique, p. 578.
 DELAND : L'Institut Bruchési. Extrait du rapport, p. 592.

[38] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. C.

N° 24, 27 Mai 1933.

CRONIN et CHERDASOV : Ulcère traumatique du duodénum et de l'estomac, p. 1653.
 DAVID, ZIMSTEN, ROAD et LEAKE : Traitement de l'amblyopie par l'iodo-chlorohydroxyquinoline (violamine N. N. R.), p. 1658.
 BRONSTEIN : Recherches sur le crétinisme et sur l'hypothyroïdisme dans l'enfance I. Cholestérolémie, p. 1661.
 MOSCHOWITZ : Un nouveau signe d'épanchement péricardique, p. 1663.
 FAULKNER : Empoisonnement alcoolique par absorption à travers la peau, p. 1664.
 SMITH : Défaillance respiratoire dans la polio-myélite et le respirateur « Drinker », p. 1666.
 WILLIAMS, ANDERSON, KIMBROUGH et BOBSON : Action spécifique de la « fondain » sur le spasme inguinal, p. 1671.
 MEYERHOF : Importance de la tuberculose dans la défense nationale, p. 1676.
 THOMPSON : Hypertrophie locale du temporal (os) comme signe d'une tumeur du cerveau, p. 1679.
 REEVES et APPLE : Emploi du bioxyde de thorium dans le diagnostic de l'abcès hépatique, p. 1685.
 MAST et STRAMER : Carcinome primitif du foie avec rupture spontanée, p. 1684.
 MILLAR : Cristaux d'urée dans le cancer, p. 1685.

N° 22, 3 Juin.

CHAPMAN, SKELL et ROWSTREE : Cirrhose hépatique compensée. Plaidoirie en faveur d'une attention plus grande des débuts de la maladie, p. 1735.
 EASTON : Fréquence de la hernie fémorale secondaire à la hernie inguinale ; récidive ectopique. Proposition de la herniorraphie interne et externe, p. 1741.
 REICHERT : Névralgie du plexus tympanique. Véritable tic douloureux de l'oreille dit névralgie du ganglion géniculi. Guérison obtenue par section intracranienne du nerf glosso-pharyngé, p. 1744.
 FRANKSTRAT et KOKAR : Vaginite à trichomonas chez les enfants, p. 1747.
 FREEMAN, FONG et NORDBERG : Traitement diathermique de la paralysie générale. Examens microscopiques des cas traités, p. 1749.
 FAURET : Atresie congénitale des voies digestives. Diagnostic par élimination microscopique du méconium, p. 1753.

STEVENS : Œdème infectieux chronique, p. 1754.
 HINGES et HELLER : Visualisation roentgénienne du foie et de la rate par la solution de bioxyde de thorium. Données spéciales concernant le diagnostic pré-opératoire des métastases cancéreuses du foie, p. 1758.
 TAUVER : Perte totale de la pigmentation chez un nègre, p. 1764.
 KAPLAN : Emploi et valeur des aiguilles en or de radon, p. 1765.
 CELLERON : Traitement du *trichomonas vaginalis* par le stovarsol, p. 1765.

N° 23, 10 Juin.

LYON et MC NABB : Blocage congénital du cœur. Revue de la littérature et relation d'un nouveau cas de blocage total étudié par coupes en série à travers le système de conduction, p. 1831.
 KULOWSKI : Chondromalacie de la rotule, p. 1837.
 WEISS et NOB : Asthme cardiaque et syndrome de la défaillance ventriculaire gauche, p. 1841.
 DUBINAR : Etude atmosphérique du facteur pollinique compliquant la fièvre des foins, p. 1846.
 HANCOCK, WEINSTEIN, SOSTER et THERSCHER : Diagnostic et traitement de la maladie d'Addison, p. 1850.
 YECKEL et CHAPMAN : Infections à *brucella* (allergiques) chez l'homme. Réaction intradermique auxiliaire du diagnostic, p. 1855.
 PARSONS et MYERS : Septicémie streptococcique compliquant la convalescence d'une pneumonie à pneumocoques, p. 1857.
 BOROVSKY et STEIGMANN : Amygdalite dans le traitement de la rougeole, p. 1859.
 CIEBEL : Aération pharyngée non traumatique, p. 1862.
 BAINES : Rupture spontanée d'un anévrisme carotidien de la rate, p. 1862.

[39] *The American Journal of the medical Sciences* (Éditeur Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXV.

N° 6, Juin 1933.

LONG : Réaction inflammatoire dans la tuberculose, p. 749.
 SULLIVAN et JONES : Diagnostic précoce de la tuberculose. Valeur de l'index lymphocytaire déterminé par la technique supravivante avant et après l'administration de tuberculine, p. 762.
 LANTINI : Valeur pronostique de l'hémoculture dans la fièvre typhoïde à des périodes diverses de la maladie, p. 768.
 ROANO et CATES : Double bactériémie (*streptococcus viridans* et *staphylococcus aureus*) diagnostiquée sur le vivant, p. 772.
 SPRING : Action de l'eau de piscine javellisée sur le champignon du ringworm de l'oreille, p. 775.
 AINNET et ENNIS : Infection dentaire et affection systémique. Revue de la littérature et étude portant sur 858 collégiens, comprenant l'examen roentgengraphique complet, p. 777.
 CUMMER : Syphilis par transfusion, p. 787.
 BOLTON : Observation concernant les épreuves de la fonction rénale dans la néphrite aiguë, p. 789.
 APPERLY et NOBIS : Diète étiogène chez les individus normaux. Recherches biochimiques, p. 802.

BAFT : Altérations du colon dans l'arthrite chronique comparées à celles observées au cours d'affections chroniques diverses, p. 811.

ALLAN et SCHERER : Résistance à l'insuline par allergie. Relation d'un cas, p. 815.
 VAUGHAN : Migraine allergique. Analyse d'une cessation après cinq ans, p. 821.
 TANTER et STOKTON : Actions comparatives de composés sympathétomimétiques : actions circulatoire et locale de l'isomère optique de la méta-symplicine et ses applications thérapeutiques possibles, p. 832.
 SAUNDERS : Pression sanguine dans le yuca-tens, p. 843.
 RAFFERTY : Importance diagnostique des cristaux biliaires, p. 851.

[40] *Archives of Internal Medicine* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. LI.

N° 5, Mai 1933.

BESMAN, FOX, ALPERS et COOPER : Hydrophobie ; relation de deux cas mortels avec étude pathologique de l'un, p. 643.
 MURPHY : Traitement de l'anémie secondaire, avec données spéciales concernant l'emploi de l'extrait hépatique, par voie intramusculaire, p. 656.
 DRY : Avitaminose parmi les indigènes de Rhodésie. Traitement du scorbut par injection intraveineuse de « citrus », p. 679.
 KOELMER : Désinfection bronchique et immunisation : II. Action chez les lapins d'injections intrabronchiques de bactériophage et d'antivirus, p. 692.
 FARMER, BABY et REED : Œdème expérimental des chiens néphrétiques, p. 701.
 STREITVANT : Cardiopneumonie ; revue de la littérature, p. 714.
 DOCK : Mode de production du premier bruit cardiaque, p. 737.
 SETO : Variations cytoplasmiques des leucocytes circulants dans l'infection, p. 747.
 SINGER : Syphilis de l'estomac, donnée spéciale sur la présence de spirochètes, p. 744.
 WOOD, WOLFEH et LIVETZKY : Oedémose coronarienne expérimentale : étude électrocardiographique, p. 771.
 MOFF et REIMAN : Réactions d'immunité dans le diabète, p. 789.
 VAN LIERE, CHESLER et ROBINSON : Action de l'anoxémie sur le temps de déglutition de l'estomac, p. 796.
 YATER, MARSHWITZ et CARROT : Consommation du sucre du sang par le muscle chez les sujets normaux et chez les sujets diabétiques, p. 809.

[41] *Annals of Surgery* (C. B. Lipincott, éditeur, Philadelphie), t. CXVII.

N° 6, Juin 1933.

LILIENTHAL : L'Electro-chirurgie, 118 opérations.
 NEUBER : Diagnostic et contrôle opératoire de la phlébite suppurée aiguë, compliquée par une infection septique généralisée.
 CAYLOR et SICKEL : Myxome multiple simultané l'hyperténoïdisme.
 DEE WILLIAMS : Anomalie du nerf laryngé inférieur.
 BRENNER : La quantité de tissu glandulaire à enlever dans la thyroïdectomie.
 FRIDMAN : La conservation de la peau dans la mastectomie pour cancer.

ANTISEPTIQUE URINAIRE

SEUL DECONGESTIF PELVIEN

SÉDATIF GÉNÉRAL

MictASOL

COMPRIMÉS

SUPPOSITOIRES

Echantillons et Littératures : LABORATOIRES COUDERC, 28 et 30, rue du Four, PARIS (VI)

DRYCO

LAIT SEC demi-écrémé, le plus rapproché par ses caractères physiologiques du **LAIT DE FEMME**; Digestibilité parfaite.

PURETÉ ET QUALITÉ irréprouvables, grâce au contrôle rigoureux du lait avant sa dessiccation, par le Laboratoire d'analyses de l'usine.

ACTIVATION par les rayons ultra-violet. Le **DRYCO** possède de ce fait des propriétés **ANTI-RACHITIQUES** de premier ordre, sans altération des vitamines A et C et garde sa saveur agréable.

CONSERVATION parfaite grâce au procédé spécial de fabrication et de conditionnement.

DRYCO est fabriqué en France par la Société Française du Lait sec **DRYCO**, 5, rue Saint-Roch, PARIS

25
ANNÉES
D'EXPÉRIENCECONFORT
EFFICACITÉ
RÉPUTATIONPTOSES
VISCÉRALES**SULVA****SOULÈVE
SOUTIENT
SOULAGE**

Les CEINTURES "**SULVA**"
AVEC OU SANS PELOTES
RÉTABLISSENT L'ÉQUILIBRE
DES FONCTIONS DIGESTIVES

**BERNARDON**18, Rue de la Pépinière, PARIS 8^e
Tél. Laborde 16-84-17-35AMPOULES BUVABLES de 10^{cc}
La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.UNE CONCEPTION
NOUVELLE1 à 3 AMPOULES PAR JOUR
La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.EN
OPOTHÉRAPIE**GLOBEXINE****ANÉMIES. CROISSANCE
ÉTATS INFECTIEUX****LES ANALBUMINES**EXTRAIT AQUEUX
TOTAL
DU GLOBULE SANGUIN
PRIVÉ DE SES ALBUMINESLABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, rue Chaptal, Paris 9^e**MISÈRE PHYSIOLOGIQUE
GROSSESSE. HÉMORRAGIES****LES ANALBUMINES**

KEYES: Observations sur la rupture du tendon du sus-épineux d'après l'étude faite sur 73 cadavres.

KREILING: Ulcère primitif du jéjunum.

FELTER et WEINTHAUS: Résultats du traitement médical et chirurgical de l'ulcère peptique.

GRAY: Facteurs cliniques et pathologiques du pronostic éloigné de la résection gastrique pour cancer.

MORRIS: Tumeurs inflammatoires du tube digestif.

HAFORD et BUTLER: Cancer mucoïde primitif du rectum chez une enfant de 13 ans.

SEARS: Choréo-épithélioma ectopique du jéjunum.

[42] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XXVI.

N° 6, Juin 1933.

WAGENSTEIN: Considérations thérapeutiques sur la conduite à tenir en cas d'occlusion intestinale. Technique de l'entérostomie et nouvelles données concernant la décompression par cathéter du siphonage soûlé par calibritage nasal, p. 933.

ROGERS: Mécanismes de la scoliose, p. 902.

ELIAS: Incisions électro-chirurgicales. Réactions histologiques, p. 981.

HORTON et MUELLER: Diverticule duodénal: Étude anatomique avec notes sur le rôle cytologique joué par la dystrophie du tissu pancréatique, p. 1010.

ABRAM: Infection des sinus ethmoïdaux maxillaires et sphénoïdes et de la cavité orbitaire par l'*aspergillus fumigatus*, p. 1009.

KLEINBERG: Fusion rachidienne unilatérale. Technique simplifiée, p. 1036.

WYCK: Opérations plastiques pour incontinence urinaire et des fèces, p. 1043.

MENDELLE: Gynécomastie, p. 1054.

SHAPIRO et KARACHAK: Lésion duodénale: action de l'occlusion duodénale chronique sur l'évacuation de la vésicule biliaire, p. 1034.

BLALOCK: Péritonite: Actions de l'administration de solution saline sur la quantité de liquide qui s'accumule dans la cavité péritonéale, p. 1068.

DAVIS et LORING: Péritonite expérimentale: Rôle du bacille de Welch, p. 1103.

BURTON: Diarrhée du colon chez les femmes, p. 1111.

Chirurgie orthopédique: 10^e rapport, p. 1118.

[43] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LVI.

N° 6, Juin 1933.

LEE, PACK et SCHWABEL: Cancer des glandes sudoripares du sein, p. 975.

WALTON: Ulcères peptiques produits artificiellement chez l'être humain, p. 997.

PIGARET: Ostéochondrite des centres de croissance; nouvelle considération, p. 1000.

MENIGOT: Relation entre le métabolisme maternel et le poids de l'enfant, p. 1009.

ORIGENETON et MENDELLE: Action de l'irradiation péritonéale sur le temps d'évacuation de la vésicule biliaire, p. 1013.

DANIEL et BLALOCK: Absorption par les muscles traumatisés, p. 1017.

MILLER et SCHULTZ: Période de conception chez la femme adulte normale, p. 1020.

WEINTHAUS: Interrelation entre les kystes des follicules ovariens, l'hypérplasie de l'endomètre et les fibromyomes; étiologie possible des fibromes utérins, p. 1026.

BEST: Plasticité des lésions hauteurs du rectum avec incontinence totale des matières; principes anatomiques et technique opératoire, p. 1036.

TAYLOR, WOLFERMANN et KROCK: Arrhénothéisme de l'ovaire, p. 1040.

MARSH: Traitement des fractures des os de la jambe, p. 1047.

GIJN: Traitement du cancer extensif du col par la chirurgie coïncidant avec la radium-thérapie, p. 1052.

KITTELSON: Traitement de la fistule duodénale. Relation de 2 nouveaux cas et d'une nouvelle solution tampon, p. 1056.

MARSH et BRADSHAW: Fractures du fémur; relation de 308 cas, p. 1066.

BARTLETT: Complications rénales de l'infection des voies biliaires, p. 1080.

[44] *The Journal of experimental medicine* (York Avenue and 60th Street, New York), t. LVII.

N° 6, Juin 1933.

STEELE: Actions des pertes et destructions sanguines sur les érythrocytes de la moelle osseuse chez le lapin, p. 881.

EVANS, SIMPSON et AUSTIN: La substance hypophysaire active dans l'hypofonctionnement gonadotrophique, lorsque combinée au prolan, p. 897.

ROSAINE: Réaction d'un régime alimentaire standard sur la syphilis expérimentale chez le lapin, p. 907.

SHORE: Modification de la pathogénicité du virus pseudo-rabique par passage chez l'animal, p. 925.

FAHR et GEMMART: Localisation du virus de la poliomyélite sur le système nerveux central au cours de la période préparalytique après instillation nasale, p. 933.

SWENSTER, RIVERS et FINKELSTEIN: Observations concernant les rapports immunologiques entre la poliomyélite et la « looping ill » (maladie du mouton), p. 955.

GREENE: Oxycephalie et conditions voisines chez l'homme et chez le lapin, p. 967.

MENKIN: Études sur l'inflammation (10^e communication), p. 977.

DENNIS: Granulopénie expérimentale par toxine bactérienne élaborée *in vivo*, p. 993.

[45] *Archives of Pathology and Laboratory Medicine* (531 North Dearborn Street, Chicago), t. XV.

N° 1, Janvier 1933.

JACOBSON: Evolution de l'embolie endométrique veineuse chez le lapin, p. 1.

BEHNING: Structure fenestrée semblable à un hamac de l'atrium cardiaque gauche; revue de la littérature, relation d'un cas, p. 8.

JACOBSON: Lésion osseuse produite chez le rat par solubilisation du calcium par le beryllium dans le régime, p. 18.

SHUTE et DAVIS: Altérations histologiques observées chez le lapin et chez le chien secondairement à l'injection intraveineuse de thorium, p. 27.

HELPERN et THURER: Endocardite gonococcique avec artérite nécrosante et glomérulo-néphrite subaiguë. Origine toxique de la néphrite nodulaire, p. 35.

BEAVER: Tronc artériel persistant, absence congénitale d'un rein et autres défauts de développement concomitants, p. 51.

GONZALES: Strangulation manuelle, p. 55.

THURSTON: Comparaison entre les variations hyperphosphorées de la glycémie produites par des espèces variées d'extrait acide de la préhypophyse du bœuf, p. 67.

SMITH: Tumeurs primitives épithéliales de l'appendice. Impregnation à l'argent, p. 78.

JAFFE: Maladie osseuse de Paget (*recte générale*), p. 83.

N° 2, Février.

SMITANS: Coecidiose du foie du lapin. Étude expérimentale, p. 173.

ROBERTSON et WARRER: Histocytose lipéide. Relation d'un cas avec diagnostic biologique, p. 193.

POTTER et RACHTER: Leucémie des souris (5^e communication), p. 198.

PIBBMAN: Dosage quantitatif microcristallographique des phosphates urinaires, p. 213.

SCHAEFFER: Purification du virus de la poliomyélite, p. 221.

KLING et HUNT: Varice pulmonaire avec rupture spontanée et mort. Relation d'un cas, p. 227.

HARGREAVE: Rétention du rouge Congo dans la maladie amyloïde, p. 238.

FERGUSON: Réaction tissulaire de la thyroïde de l'homme aux colloïdes et lipéides, p. 244.

DUNN et REHA: Le Tréphine a pour échappement *post mortem* des sinus accessoires du nez, des canaux nasaux, de la bouche et du pharynx, p. 255.

ROSENBERG: Le problème de la carie dentaire (*recte générale*), p. 260.

N° 3, Mars.

BELLING: Variations histologiques de la thyroïde du lapin secondaires à l'injection d'urine, p. 321.

SMITANS: Coecidiose du lapin (2^e communication), p. 330.

LEVINE: Malformations angiomaieuses du cerveau, 2 cas, p. 340.

ROSENTHAL: Lésions anatomiques produites par intoxication mercurielle mortelle (sylvéris), p. 352.

FINE: Pathologie de la bronchectasie, p. 357.

CHOC: Essai de transmission de la poliomyélite à des cobayes splénectomisés, p. 387.

KILDEPPE: Réaction de coagulo-flocculation de Weiss dans le cancer, p. 393.

PARKER: Quelques phases du problème de la fièvre pourprée des montagnes rocheuses. Sommaire des connaissances actuelles, p. 393.

[46] *British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London).

N° 3778, 3 Juin 1933.

BINGWALL TOWNLEY: Problème pratique en pédiatrie, p. 949.

BUTLER: Arthrite transitoire de l'articulation de la hanche dans l'enfance, p. 951.

ROBB: Interprétation chirurgicale de la dyspepsie, p. 964.

FARINE
LACTÉE

alvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

FÉTIDITÉ DE L'HALEINE

Stomoxigène

LAXATIF ET ANTISEPTIQUE
GASTRO-INTESTINAL

2MgO + 4HCL = 2MgCl₂ + 2H₂O

Pastilles à base
de peroxyde de
magnésium
émoline
belladone et
extraits biliaires

PAR
**L'OXYGÈNE
NAISSANT**

1 à 3 Pastilles
par jour avant le repas

Echantillon
franco sur
demande

LABORATOIRES S.E.B.I.C., ST QUENTIN (AISE)

MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE. LITHASE
- COLIQUES HEPATHIQUES -
CHOLECYSTITES - DERMATOSES.

MODE 1^{er} LE MATIN A JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLOI / 2^e 1/4 D'HEURE APRES, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
SE VEND EN BOITE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^{cc} BUVABLES

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

LES COMPRIMES
DE
TRICALCINE

NEUTRALISENT LES ACIDES
(A SUCER OU A CROQUER AU MOMENT DE LA DOULEUR)

HYPERCHLORHYDRIE. DYSPEPSIES ACIDES

Laboratoire des Produits SCIENTIA
21 Rue Chaptal - Paris - 9^e Ar!

BARRY: Action vaso-dilatatrice du pneumo-gastrique, p. 956.
 SHAW: Le sphygmomanomètre dans le diagnostic des irrégularités cardiaques, p. 957.
 ELLIOT: Choix de l'opération de la cataracte antérieurement trépanée, p. 958.
 MAHJ: Cas mortel de fièvre ondulante du nord de l'Ecosse, p. 959.
 HOLMES: Appendicite et diverticule de Meckel, p. 961.
 UNWIN: Fièvre abortive dans le Dorset, p. 961.

N° 3779, 10 Juin.

HOOPS: Observations sur le traitement du paludisme par l'atébrique, p. 993.
 SCHWARTZ: Traitement du paludisme par la plasmoquine et la quinine, p. 995.
 HOYLE: Traitement du coryza aigu par les vaccins antistaphylococciques, p. 996.
 MC LAUGHLIN: L'acétylcholine dans le traitement de l'épilepsie, p. 997.
 LLOYD: Traitement de l'épilepsie par l'acétylcholine, p. 999.
 CAILLIET: Emplois et dangers des cosmétiques, p. 999.
 BAILEY: Traitement des abcès du sein, p. 1001.
 BAYEMAN: Traitement de la chorée de Sydenham, p. 1003.
 JONES: Occlusion intestinale post-opératoire, p. 1004.

N° 3780, 17 Juin.

Rapport du Comité B.M.A. sur l'origine et le traitement de l'arthrite des états voisins, p. 1033.
 VEDD: Appendicite et diverticule de Meckel, p. 1033.
 SHERA: Extrait du corps jaune pour maintenir la grossesse, p. 1033.
 FITZGERALD: Un cas rare de hernie étranglée, p. 1033.
 SHELDON: Élasticité de la peau, p. 1034.

N° 3781, 24 Juin.

WITTS: L'anémie en pratique générale, p. 1091.
 OLIVER: La santé des ouvriers travaillant dans l'oxyde d'antimoine, p. 1094.
 HILL: Infra-rouge, confort et santé, p. 1096.
 HALTON: Anesthésie rélationnelle. Méthode utilisant les progrès récents en anesthésie, p. 1097.
 SARGANT et HARRIS: Un cas de sclérose compliquée sans anémie traité par la ferrothérapie intensive, p. 1100.
 PARFITT: Élimination accurate mesure de l'adaptation à l'environnement, p. 1102.
 PARKES-WEBER: Embolisme de l'aorte abdominale associé à la fibrillation auriculaire, p. 1103.
 GHEY: Hémoglobinomètre; comment s'en servir, p. 1103.
 HARRISON: Cas rare de perforation de l'appendice, p. 1104.

[47] The Lancet (7, Adam Street Adelphi, London, WC2), t. CCXIV.

N° 5727, 3 Juin 1933.

PLINT: Quelques observations sur les soins pré-opératoires, p. 1163.
 WINGFIELD: La rechute au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 1166.
 COCKBURN: Ulcère chronique de la jambe, p. 1168.
 WHITEY et BRITTON: Relation entre le globe pointillé, le globe polychromatique et le réticulo-cyte, p. 1173.

SINCLAIR-MILLER: Choc protéinique dans le traitement de la fièvre ondulante, p. 1177.
 MANSON-BARRI: Fièvre ondulante du type abortif traitée par le choc protéinique, p. 1178.
 ALSTED: Absence congénitale des pectoraux, p. 1179.

N° 5728, 10 Juin.

BOX: Complications des fièvres spécifiques (rougeole et scarlatine en particulier), p. 1217.
 PLINT: Soins pré-opératoires (suite), p. 1229.
 BEGMAN: Traitement du rhume des foies par désensibilisation et par acidification, p. 1227.
 LOVE: Traitement de l'appendicite aiguë, p. 1129.
 CUMINGS: Méthode de numération des plaquettes, p. 1233.
 YAKHLEY: Abcès mastoïdien traumatique aigu, p. 1232.
 BURNS: Opération pour spondylolisthésis, p. 1233.
 EHRW: Angine aggranulocytique avec septicémie, p. 1234.

N° 5729, 17 Juin.

BOX: Complications des fièvres spécifiques (suite), p. 1271.
 ECKHOFF: Infection de la main, p. 1276.
 HUMBERT: Étiologie de l'anurie nocturne, p. 1281.
 WILLS et NASH: Un cas d'anémie pernicieuse traité par la vitamine B2 du blanc d'œuf, p. 1286.
 ROPER: Syphilis au début résistant à l'arsénite, traitée par la « sulfosin », p. 1286.

N° 5730, 24 Juin.

BOX: Complications des fièvres spécifiques (suite), p. 1327.
 MC LAUGHLIN: Tuberculose intestinale. Diagnostic précoce, traitement et prévention, p. 1333.
 KAHNERT: Tendance, p. 1338.
 MOIL: Asthme professionnel, sensibilité à la laine, p. 1340.
 WARD: Fièvre ondulante décelée par examen en série des sérum, p. 1342.
 BROADBENT: Traitement de l'emphyème, p. 1343.

[48] La Riforma Medica (Via Mariano Semola, 38, Naples), An. XLIX.

N° 9, 4 Mars 1933.

SANCITI MORALI: Sur un cas d'angine monocytique et sur un cas d'angine avec hypogranulocytose sanguine, p. 315.
 PIAZZA: Tumeur en iode de la thyroïde des tuberculeux, p. 325.
 VOTTERO: Bile noire et atonie du cholédoque, p. 331.

N° 10, 11 Mars.

PARISSET: Syndrome diaphragmatique chronique de l'appendicite et de la cholecystite, p. 355.
 MADRIGNA: La chlorurémie en dermatologie, p. 357.
 LENZI: Pathogénie sympathique cervicale de la tuberculose pulmonaire, p. 361.

N° 11, 18 Mars.

GANNARO: Préhypophyse et métabolisme du magnésium, p. 401.

MARAGLIANO: Valeur du critère anémique d'une infiltration aiguë précoce en tuberculose pulmonaire, p. 401.

PEROSE: Sur 2 cas d'abcès du cerveau, p. 407.

N° 12, 25 Mars.

RAYANO: Bactériémie post-opératoire, p. 435.
 POLICARO: Un cas de bilharziose vésicale, p. 439.
 BELLELLI: Chirurgie esthétique du nez, p. 442.

N° 13, 1^{er} Avril.

MELOUCHI: Anémie pernicieuse et carcinome de l'estomac, p. 476.
 BUTTOLLO: Pathogénie du choléra asiatique. II. Genèse des porteurs de vibrions cholériques, p. 478.

N° 14, 8 Avril.

LONGO: Sur la possibilité de restituer un pneumothorax interrompu, p. 511.
 MASAI: Contribution clinico-radiologique à l'étude de la syphilis congénitale, p. 513.

N° 15, 15 Avril.

DE CANDIA: Anémie aplasique et revue clinique des leucémies myéloïdes, p. 555.
 CRIERI et ARMONI: Recherches hématologiques sur un sujet atteint d'ulcère gastrique et duodénal, p. 558.

N° 16, 22 Avril.

MAUCERI: Origine et interprétation de la bilirubine du liquide céphalo-rachidien, p. 562.

BERAUDI: Nouvelle méthode prophylactique contre l'intolérance aux arsénobenzols, p. 563.

CHINO: Angiome multiple de la vessie et du rein, p. 598.

N° 17, 29 Avril.

BUTTI et DE FLORA: Influence de la polypolyphosphatase et de l'hyperventilation pulmonaire sur la teneur du sang en urée, p. 630.
 IMPARATI: Considérations histopathologiques sur l'évolution des sarcomes traités par le radium, p. 632.
 BRULIANI: Conservation du pouvoir alexinique du sérum du cobaye pour réactions de Wassermann, p. 637.

N° 18, 6 Mai.

BRUNO: Rupture spontanée de cavernes au cours du pneumothorax bilatéral simultané, p. 674.
 CAMMARANO: Lésions intestinales internes par contusion abdominale, p. 675.

N° 19, 13 Mai.

ICAR et CASTRONOVO: Comportement particulier des leucocytes à la roentgéthérapie après imprégnation par le thorotrast, p. 703.

N° 20, 20 Mai.

CAMPANAGGI: Anémie aiguë pethicisiforme fébrile, p. 753.
 GIOFFI: Kyste osseux à siège rare, p. 758.

[49] Annali italiani di chirurgia (158, Pollicino alle saporite, Naples), t. XII.

N° 1, 31 Janvier 1933.


AMORIO: Altérations des organes secondaires à la dérivation totale de la bile dans l'intestin, p. 1.

MELVAGGI: Perforation aiguë de l'ulcère gastro-duodénal, p. 41.

SERINGUE A TRANSFUSION DU SANG PUR DE LOUIS JUBE
BREVETÉE S.G.D.G. FRANCE ET ÉTRANGER

Permettant de faire
SEUL
une
TRANSFUSION
UNE SAIGNÉE, etc.
RAPIDEMENT
et
PROPREMENT
(Journal de Chirurgie)
(Novembre 1932)

Demandez les notices



RÉCEPTEUR DONNEUR

R.C. SEINE 52540

DUFFAUD & C^{ie} FAB^{RI} D'INST^{IT} DE CHIRURGIE 11, Rue DUPUYTREN, PARIS

EVACUATEUR du DOCTEUR Charles MAYER
à mouvement rotatif continu
Brevet Charles Mayer avec licence du Brevet Louis Jube




fig. II fig. I

Contenance : 5 c.c. débit 1 litre en 10 minutes

DUFFAUD & C^{ie} FAB^{RI} D'INST^{IT} DE CHIRURGIE 11, Rue DUPUYTREN, PARIS

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

La Station des Arthritiques la plus active

Saison : 20 Mai - 25 Septembre

CASINO - SPORTS - EXCURSIONS - ÉTABLISSEMENT THERMAL DE 1^{er} ORDRE

HOTEL COSMOS - HOTEL DE LA SOUVERAINE - HOTEL MAJESTIC

HOTEL DE L'ÉTABLISSEMENT - Tous sous la même direction

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

TERCINOL

Véritable Phénosaly du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES

STOMATITES - SINUSITES

1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES

anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, sérique

1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PERTES

VAGINITES

1 cuil. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 158, Rue St-Jacques, Paris

BOROSTYROL

Liquide et Pommade

Crevasses des Seins. Plaies. **BRÛLURES**. Rougeurs des Nouveaux-Nés

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor Hugo, PARIS, (XVI^e)

R.C. SEINE 233.927

SALTO: L'épreuve de l'hyposulfite de soude dans l'étude de la fonction des reins pris isolément, p. 77.
 PANELLA: La conductibilité électrique de la bile après ligature du cholédoque et de la splénectomie, p. 93.
 SIMONE: Fracture de la base du crâne. Paralyse faciale bilatérale et de l'oculo-moteur externe droit et paralysie du gauche, p. 93.

N° 2, 28 Février.

LINO: La courbe glycémique post-opératoire et sa signification biologique, p. 137.
 PALMA: Recherches expérimentales sur la pathogénie de l'infection ténique, p. 139.
 FIORENTINI: Altérations des ganglions nerveux de la paroi gastrique dans les lésions ulcéro-inflammatoires expérimentales de l'estomac, p. 171.
 TISSOT: Cholécystécémie dans le syndrome associé de l'abdomen droit, p. 180.
 SALICI: Recherches cliniques sur le comportement du tableau d'Arneth et de l'hémo-gramme de Schilling après intervention opératoire avec narcose iantrénique, p. 209.
 GIGER: Détermination de la lipase pancréatique du sérum sanguin de sujets atteints de lésions d'intérêt chirurgical, p. 242.
 PUTZU: Un cas d'amibiase splénique, p. 252.

[50] *Lisboa Medica* (Hôpital Escolar de Santa Maria, Lisbonne), An. IX.

N° 12, Décembre 1932.

PEREIRA: Agranulocytose de l'enfance, p. 1057.
 FURMAN: Causes d'erreur de l'épreuve de Refuss, p. 1104.
 LOPEZ: Onze cas de rupture cardiaque spontanée, p. 1123.

An. X, N° 1, Janvier 1933.

PUTABO: Thrombose du lobe temporal, p. 1.
 SILVA: Variations des leucocytes sanguins en fonction de quelques phénomènes physiologiques, p. 15.
 SAMPAIO: Une indication formelle de l'électrocoagulation en dermatologie, p. 31.

N° 2, Février.

JORGE: Myxéde épidémique du tronc, p. 61.
 BORGES DE SOUZA: Etiologie diphtérique possible de certaines paralysies faciales, qui ne sont pas cliniquement diphtériques, p. 79.

N° 3, Mars.

EGAS MONIZ, ALVES, PEREIRA CALDAS et PUTABO: Visibilité en série de la circulation cérébrale, rendue visible par l'iode de sodium et par le thorotrast, p. 111.
 EGAS MONIZ, ALVES et PEREIRA CALDAS: Interprétation des opacités sur des séries d'angiographies du crâne, p. 112.
 COMES: Tuberculose du rein et de la capsule surrénale droite, néphrectomie et surrénaléctomie droite datant de 19 ans, calcul du rein restant, néphrothéctomie, guérison, p. 144.
 SALAZAR DE SOUZA: Méningite puriforme aseptique, p. 149.

N° 4, Avril.

DE MORAIS SAIMENTO et DA COSTA: Influence des protéines dans la genèse des ostéomes, p. 137.
 DA SILVA LEA: La leichthoragie dans le développement des sténoses rectales, p. 225.

N° 5, Mai.

FURTADO: Guérison, rémission et forme récidivante de la méningite tuberculeuse, p. 257.
 ARBURU: La chirurgie moderne des panaris, p. 270.
 SAMPAIO: Les mycoses à Lisbonne, p. 287.

N° 6, Juin.

COELHO: Pathogénie de la néphrose lipidique, p. 310.
 PINTO DE MIRANDA: Ostéo-chondrite coxo-fémorale, p. 348.

[51] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rutowskiego, 9, Lwow), t. XII.

N° 10, 5 Mars 1933.

ORLOWSKI: Syphilis du cœur et de l'aorte, p. 181.
 PASZKIEWICZ: Le traitement conservateur du pyothorax, p. 183.
 BEINS: Recherches sur les rapports entre la morphologie du bacille de Koch dans les crachats et l'aspect clinique de la tuberculose pulmonaire, p. 185.
 STENZEL: Sport et éducation physique, problème des médecins des districts, p. 189.

N° 11, 12 Mars.

LENCZOWSKI: Doit-on négliger les examens microscopiques pour le diagnostic dans le cancer de l'utérus? p. 201.
 WACHTEL: Quelques remarques sur le traitement du cancer, p. 203.
 ELMER: Recherches sur le métabolisme de l'iode dans l'organisme humain, p. 206.
 TOMANSKI: L'étude de l'équilibre psychosomatique, p. 208.
 SZYMANSKI: Valeur pratique de la méthode de Doll, appliquée à la réaction de déviation du complément et à la réaction de Sachs-Georgi, p. 209.
 ABDANSKI: Le carcinome de laèvre chez un enfant de 9 ans, p. 209.
 BANIKAT: Relation entre l'allergie et l'immunité. Le traitement de la tuberculose par les sels d'or, p. 210.

N° 12, 19 Mars.

PIEMONOWSKI: Les progrès de la chirurgie moderne, p. 221.
 LASKOWSKI: Recherches cliniques sur les effets de la thérapeutique de la « Nafusia », p. 225.
 KAULBIENS: Gécie et la médecine, p. 227.
 WACHTEL: Traitement du cancer (suite), p. 229.
 GRUCA: Le symptôme de la pneumotomie inter-pariétale dans l'appendicite aiguë, p. 231.

N° 13, 26 Mars.

LASKOWSKI: « Nafusia » (suite), p. 241.
 GIESZCZYKIEWICZ et WROBLEWSKI: Bacilles anaérobies, non sporulants agents étiologiques dans la cystite et dans la pyélonéphrite, p. 244.
 ACHIMATOWICZ: A propos du traitement chirurgical de l'hypertrophie de la prostate, p. 247.
 KAULBIENS: Gécie et la médecine (suite), p. 250.

N° 14, 2 Avril.

TOMANSKI: Théorie de l'équilibre et du déséquilibre psychosomatique, p. 237.
 URSKI: Valeur diagnostique de la réaction de Biernacki et du cytodagnostic du sang dans les maladies du foie, p. 258.

MICHALOWSKI: L'urographie intraveineuse dans l'hydronéphrose expérimentale, p. 262.
 WACHTEL: La périnérite nosocure, p. 263.
 MILANSKA-SZYMANSKA: La réaction de congélation de Muller avec des sérum sanguins dans le sérodiagnostic de la syphilis, p. 266.
 KICINSKI: Nouvelles diurétiques « novault », p. 268.

N° 15, 9 Avril.

BIERSKI: A propos de l'utilisation des recherches sur les groupes sanguins en médecine légale, p. 277.
 VADON: La périnérite nosocure, p. 280.
 DUBROWSKI: La valeur de la réaction de Sachs-Witelsky à l'hôpital, p. 283.
 GERHARDT: Cas d'un épima bilida et d'une parancéphalocèle, p. 285.
 PEZINSKI: Deux cas de septicémie par *Sarcina tetragena*, p. 287.

N° 16, 16 Avril.

ZEISS: Sur l'œzéma sclérotique, p. 297.
 NAUDER: La coagulation de l'orifice excrétoire de l'utérus comme obstacle à l'écoulement, p. 299.
 BOSTKOWSKI: Erreur de diagnostic dans le trachome, p. 302.
 CIEZOWSKA et WROBLEWSKI: Sur quelques affections de la peau et de la muqueuse laryngée au cours de la maladie de Hodgkin, p. 304.
 KOWALCZYKOWA: Recherches récentes sur la pathogénie du cancer, p. 307.

N° 17, 23 Avril.

ZEISS: Œzéma sclérotique (suite), p. 317.
 CIEZOWSKA: Observations sur l'influence des expériences physiques sur la menstruation, p. 319.
 GRUCA et FRANK-PUTABO: Cas d'un papillome de l'estomac, p. 320.
 LAGUNA: Recherches sur les groupes sanguins dans un cas de grossesse gémellaire, p. 323.
 MAZUR: Un cas d'encéphalite post-vaccinale avec hémiplegie partielle persistante, p. 324.

N° 18, 30 Avril.

LEIBERHART: Rôle des ovaires dans l'organisme de la femme, p. 337.
 RAJCA: Sur le signe de prehension forcée, p. 339.
 TALAK-BRZYKOWICZ: Sur quelques problèmes des fièvres hémiques, p. 341.
 URSKI: L'action hémostatique du « gonacel » dans les hémophies, p. 345.

[52] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm), t. XX.

N° 3, 24 Février 1933.

RAHLB: Réaction de la formation du complément dans la salpingite, p. 281.
 SILVERSKJOLD: Suture des tendons et plastique dans la rupture totale du tendon d'Achille, p. 224.
 LINDGREN: Sur l'influence de la barrose par l'éther sur la résistance des érythrocytes aux solutions hypotoniques de chlorure de sodium, p. 229.
 BELTJENS: Etude statistique sur les variations de fréquence de l'inflammation aiguë de l'appendice, p. 238.
 PALMISTEN: Infection primaire tuberculeuse post-traumatique de la peau, un cas historique, p. 249.

DIGESTION TOTALE. DIASTOPEPSINE RICHEPIN

Représente l'activité totale des glandes pancréatiques et pépriques, et de la diastase

Digestion et Assimilation des viandes, féculents, corps gras.

Repose le Foie et le Pancréas

PILULES et ELIXIR très agréables

Réveille le réflexe gastrique

Provoque l'activité digestive

1 ou 2 PILULES
ou un verre à liqueur après les repas



Gerazol Cimon

au BI-BORATE de MAGNÉSIE et LAVANDE

Pour tous lavages antiseptique et hygiénique, Pansements, etc.

Echantillons gratuits sur demande

34 Boulevard de Clichy Paris

ABSORPTION CUTANÉE

La peau est un vaste filtre qui absorbe et digère

LA BRONCHODERMINE

respecte la voie stomacale

GAÏACOL, HELENINE, TERPINOL, EUCALYPTOL, SÈVE DE PIN

RHUME-BRONCHITE

Coqueluche, Emphysème

Indiquée à tous les âges même dans la plus tendre enfance

ACTION RAPIDE — EMPLOI FACILE

DYSPEPSIES STOMACALES



Francis bernard

TRIDIGESTINE DALLOZ

EDITIONS PAUL MARTIAL - PARIS

BEEF

(VIN de LAVOIX)

LAVOIX

VIANDE

QUINQUINA

PHOSPHATES

PARIS, 5, Avenue Victoria

R. C. Seine N° 209.106

LABORATOIRES MARTINET

NEO-COLLARGOL

PILULES



OVULES



POMMADE



Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc. PARIS - IVe

- LEURICHE et FONTAINE: Chirurgie des nerfs du cou, p. 260.
- MERLENDU: Cas de ruptures pancréatiques sous-cutanées isolées, p. 287.
- N° 4 et 5, 13 Avril.
- SCHULTZ: Infarctus rénaux emboliques aseptiques, p. 299.
- TUOMIKOSKI: Technique opératoire plastique de correction d'un microstoma, en particulier celle de Estlander, p. 323.
- INBERG: Recherches sur les différentes positions d'immobilisation sur la vitesse de consolidation des fractures et de la réadaptation fonctionnelle de l'articulation, p. 363.
- HUSFELDT: Epreuve de concentration de l'urée de Maclean comme test de la fonction rénale dans l'hypertrophie de la prostate, p. 390.
- STRUMBECK: Un cas d'« angiome artériel, racemosus » de la jambe recherché par l'artériographie; contribution à la pathogénie de cette maladie, p. 413.
- FOGEE: Valeur clinique de la diastase, p. 427.
- OLSSON: Sur l'importance des examens radiographiques dans la tuberculose, p. 443.
- [53] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), L. LXIX.
- N° 4-2, 14 Décembre 1932.
- HEIM: Examens de la glycémie chez les diabétiques, p. 1.
- SCHULTZ: Sur le traitement de la tétanie parathyroïdienne par le chlorure de calcium, l'extrait parathyroïdien et la vitamine D, p. 11.
- HAIR: Cas d'anadontie, p. 23.
- MELNBERG: Courbe glycémique dans les différentes formes d'ictère, p. 32.
- SABIAN: Dix cas de paralysie respiratoire traitée par le « karospiro » p. 76.
- ENGEL: Traitement de la maladie de Basedow, p. 125.
- JACOBSEN, FRENKNER et MURKMAN: Quelques essais de détermination du volume et de la fonction de chaque poumon isolément, p. 174.
- N° 3 et 4, 30 Décembre.
- HORN: Emploi de l'hormone parathyroïdienne dans les « infiltrations » du tissu sous-cutané et des muscles, p. 219.
- JEWELL: Un cas de parasystolie auriculaire, p. 239.
- LARSEN: Etudes sur la fonction rénale d'après la méthode de Rehberg, p. 275.
- BING: Le caractère héréditaire de la struma sporadique et son comportement dans les autres affections de la thyroïde, p. 293.
- MYHRMAN: Recherches sur l'influence de la thyroxine sur l'oxydation tissulaire, p. 323.
- ROHM: Valeur clinique du repas d'épreuve fractionné d'Ewald dans l'ulcère juxta-pylorique, p. 331.
- N° 5 et 6, 9 Mars 1933.
- BORELL: Problème de la pleurésie et de la tuberculose pulmonaire, p. 391.
- SECHER: Encéphalite et méningite secondaire aux infections aiguës de virus filtrable, p. 426.
- BOGELL: Nouvelles recherches sur la valeur de la médullaire surrénale dans la prévention du choc insulinique, p. 458.

- MOLTKE: Thrombophilie tonsilligène avec spléniémie, p. 467.
- KLOSTER: Résultats sur les doses de « campon » dans l'anémie perniciosa, p. 475.
- CHAPWALL: Un cas de spermogénie d'une variété inconnue opérée par nous, p. 489.
- SECHER: Traitement des affections articulaires par la sudocréine, p. 506.
- LARSEN: Etude de la fonction rénale (2^e communication), p. 522.
- SALTMAN: Septicémie tuberculeuse aiguë, p. 542.
- ERIKSSON: Mélanurie et hépatargie, p. 548.
- FUTEN, WEHLAND et TARNOPOLSKAJA: Les altérations biochimiques dans l'alcoolisme chronique, p. 563.
- Supplément XL. STRANDELL: Anémie perniciosa. Etude de 117 cas, p. 1124.
- Supplément XLII. VON HONSDORF: Technique de la mesure de la pression sanguine, p. 1198.
- Supplément XLIII. NYLIN: Epreuves cliniques de la fonction cardiaque, p. 1192.

[54] *Spitalul* (B-ul sehitu, Magureanu 2, Bucarest), An. LIII.

N° 1, Janvier 1933.

- ANGELSCU et BUZOIANU: Technique de la phlébotomie par incision transversale à la base du cou, p. 1.
- PAULIAN, BISTRICANU et MACARESCU: Recherches sur les variations de la calcémie chez l'homme sous l'action des rayons ultra-violet, p. 8.
- BOSSU et BRACU: Néphropathie calculeuse avec poche pyonéphrétique isolée du rein gauche. Calcul vésical. Néphrectomie, cystostomie, guérison, p. 12.
- YASULIU: Laryngite par ozone, p. 17.
- CARMANILSCU et BOIS: Fractures du rachis sans troubles médullaires, p. 18.
- POPOSCU-SIBIU: Psychologie des psycho-névroses, p. 24.

N° 2, Février.

- ORDESA, DIMOLESCU et MITROFAN: Sur une forme atypique de psychose maniaco-dépressive à base éthylique, p. 53.
- PAULIAN et BISTRICANU: Electro-oseme de haute fréquence dans le traitement des névralgies, p. 56.
- RUBER, CAYLA et ANGELSCU: Lénémie aiguë avec hypertrophie du thymus chez un enfant de 8 ans, p. 58.
- CLIMESCU: Deux cas de éphases douloureuses de l'adolécence, p. 60.
- POPOSCU-SIBIU et OLARSCU: Dystrophies osseuses locomotrices, p. 66.
- SABARILESCU: Auto-observation d'une opération d'appendicite sous anesthésie locale, p. 74.

N° 3, Mars.

- NOICA et PARVULESCU: Un cas de maladie de caissons, p. 99.
- MAHINESCU: Reflux vésico-rénal, p. 101.
- DIMOLESCU: L'autisme psychologique, p. 107.
- BACULEA, STOLA et PETRESCU: Recherches cliniques et de laboratoire dans un cas de leucémie chronique myéloïde, p. 117.
- CRUCIULESCU et COVALI: Réflexion sur 115 cas de cancer utérin, p. 119.
- VASILESCU: Les réactions thermiques d'insufflation au cours du pneumothorax artificiel, p. 124.

DUMITRESCU et PLATANEAU: Traitement des fistules vésico-vaginales par voie transvésicale, p. 107.

N° 4, Avril.

- PAULIAN et SPINESCU: Valeur diagnostique du repérage ventriculographique, p. 149.
- TEMERIE: L'alcool comme étiologique dans les hémorragies bucco-pharyngées, p. 156.
- DUMITRESCU et PLATANEAU: Le traitement des fistules vésico-vaginales par voie transvésicale de Trendelenburg avec une observation inédite, p. 159.
- PIRETA et STONESCU: Les résultats de la méthode dialytique dans les maladies mentales, p. 165.
- SEINEAUX et ANDRESCU: Contribution à l'étude du traitement vaccino-thérapeutique des inflammations utéro-annexielles, p. 167.
- SEBASTYEN: Un cas d'intoxication grave au luminal guéri en huit jours, p. 172.

N° 5, Mai.

- DUMITRESCU-MANTE: Contribution à l'étude du signe du son dans les épanchements pleuraux, p. 185.
- PARVULESCU: Les calculs de l'urètre antérieur, p. 202.
- DUMITRESCU: Rein unique congénital très hypertrophié avec néphrite dans un cas de septémie pneumococcique, p. 206.
- GRAUR: Röntgentherapie leucémique et les résultats obtenus à l'Institut de radiologie de Cluj, p. 200.
- CARACOTTA: Ostéites post-traumatiques paracoccidiennes internes du fémur, p. 215.

N° 6, Juin.

- MIBULESCU et POPOVICI: Un cas de maladie ulcéreuse récurrente, p. 245.
- PAULIAN, BISTRICANU et BANU: Contributions à l'étude de la variation de la phosphatémie, chez l'homme, sous l'action des applications générales de rayons ultra-violet, p. 248.
- OLINESCU et BUSLA: Des infections paratyphiques dans un milieu rural impaludé, p. 252.
- POPOA: La psychologie classique, la néo-psychoanalyse de Pavlov, Bekhterev et la psychologie américaine, p. 255.
- STOIAN, POPESCU et GHERGHE: Les spondylites vertébrales, p. 260.
- GROMAC et MILCOVIANU: Inversion viscérale totale, p. 271.
- BUZOIANU et GAITULESCU: Emphysème sous-cutané généralisé avec emphysème cervico-médiastinal traité par simple incision sous-sternale, verticale, p. 285.

[55] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Beilage Schwabe et C^o, édité), Bâle, An. LXIII.

N° 13, 1^{er} Avril 1933.

- EGGER: Données des examens radiologiques dans la tuberculose pulmonaire, p. 301.
- SHACRESSE: L'âge des 6 heures dans la périculite tuberculeuse, p. 304.
- IMBICHI: Sur la culture du bacille tuberculeux du torrent sanguin, p. 307.
- STERGER: Clinique de la tuberculose hémato-gène, p. 310.
- VOS: Thérapie au travail et soins dans la convalescence, p. 313.
- BOISSAND: Contribution à la recherche de mycobacterium tuberculosis par la culture, p. 315.

ANTIDIARRHÉIQUE — ANTIDYSENTÉRIQUE
ANTISEPTIQUE INTESTINAL
NON CONSTIPANT
NON TOXIQUE



THOROXYL

NOURRISSEONS
ENFANTS — ADULTES

LABORATOIRES DU D^r LAURENT GÉRARD . 40. Rue de Bellechasse . PARIS VII^e

G.H. WICKHAM

15, Rue de la Banque - Paris (2^e)

LA SANGLE

BREVET H.A.M.
EN MAINS CROISÉES
 AVEC OU SANS PELOTE
 CORRIGE LES PTÔSES LES PLUS ACCENTUÉES





LA PELOTE

DU D^r CHARNAUX
 BREVETÉE S.G.D.G.





BANDAGES HERNIAIRES
 CEINTURES - SANGLES
 CORSETS-CEINTURES-ELASTIQUES
 SOUTIEN-GORGES
ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

CATALOGUES - FEUILLES DE MESURES - PRIX-COURANT SUR DEMANDE

NORMALARINE

COMPOSITION

SONS TORRÉFIÉS
 ET DÉSHYDRATÉS

traités selon la technique du
 Prof^r Hugo Salomon de
 Buenos-Ayres.

ACTION

Augmente le bol fécal et
 favorise le péristaltisme
 intestinal.

INDICATIONS

Constipation - Atonie du
 tube digestif - Ictères
 catarrhaux.

REMARQUES

Sans aucun laxatif
 N'irrite pas l'intestin
 Ne fait pas engraisser.

DEUX FORMES :

PAILLETES

2 à 4 cuillerées à soupe
 par jour dans une purée,
 une compote ou un
 potage épais.

LONGUETS

2 à 4 par jour au petit
 déjeuner ou au thé.
 Peuvent remplacer le
 pain aux repas.

Laboratoire **DEPRUNEAUX**
 18, rue de Beaune
 PARIS

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
 Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
 Découverte en 1896 par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Laboratoire **GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Muse, PARIS**

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires
 parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

THOIAN: Contribution au traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, phrénicotomie, plombage pulmonaire d'après Baer, p. 317.
 OUY: Thoracoplastie paravertébrale et sub-épiploïque, p. 318.
 FESCHER: A propos d'un dérivé du galecol, le « gaphène », p. 321.

N° 14, 8 Avril.

SCHWEIZER: Remarques critiques sur la fonction endocrine et sensorielle des surrénales, p. 325.
 JELLET: Sur l'entraînement sportif de la jeunesse, p. 330.
 SIKEN-SCHULER: Sur la valeur pratique de l'électrocardiographie, p. 332.
 MALOWAN: Carcinome et désintégration albumineuse, p. 336.
 THOMAS: Recherches expérimentales sur l'action des somnifères à la station scientifique de Jungfrunjoeh, p. 338.
 JENT: Résultats cliniques obtenus par la « la-rocin-roche », p. 339.
 DABDELL: Les injections sclérosantes dans le traitement des fistules, p. 340.

N° 15, 15 Avril.

ROTH: Sur les troubles du métabolisme des hydrates de carbone dans les empoisonnements, p. 349.
 REIFFER: Néerose du maxillaire inférieur par lésion roentgénienne; prophylaxie et traitement, p. 351.
 FREY: Traitement de l'asphyxie intra-utérine par la narcose chloroformique, p. 355.
 BRAUN: Sur les contractures dans la petite enfance, p. 357.
 WEIDEN: Sur la mortalité chez les psychopathes, p. 363.
 BAUSER: Réfutation de l'article du prof. W. Silberstein. « Nouvelles bases de mesures antiseptiques », p. 365.
 CARRIÈRE: A propos de la désinfection, p. 366.
 SARGESSEN: « Prostigmim-Roche », p. 366.

N° 16, 22 Avril.

KOHNMAN: Orientation orthopédique du traitement balnéologique de la maladie de Heine-Mélin dans les stations de réparation, p. 373.
 NISSBERGER: Technique de dosage des eaux minérales, p. 375.

DELAUHAUX: Le climat du Château d'Oex, p. 377.
 SPOESSER: Traitement de l'obésité, p. 379.
 DUCHEX et STAUDACHEN: Etude météorologique et thérapeutique du climat de Montana, p. 381.

N° 17, 29 Avril.

WEHLLI: Fêtes du centenaire de la Faculté de Médecine de Zurich, p. 397.
 NAKERLA: Conceptions médicales de Johann Lucas Schöndelin, il y a 100 ans, p. 398.
 BLOCH: 100 ans de recherches dermatologiques, p. 404.
 WALTHARD: Diagnostic de la nature des hématémies intraménorales et de leur étiologie dans la cavité utérine, p. 408.
 FRANCOIS: Prognostic des néphrites et néphroses chez l'enfant, p. 412.
 SILBERSCHMIDT: Sur les voies d'infection dans la tuberculose, p. 414.

[56] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne), An. LII.

N° 14, 25 Décembre 1932.

DU BOIS: Curiothérapie à feu nu des cancers cutanés, p. 833.
 BARANTZ: La hernie à travers l'hiatus œsophagien et son mécanisme pathogénique, p. 841.
 CAMPIONE: Remarques sur la narcose en Amérique (protoxyde d'azote), p. 852.
 JAQUERO: La chrysothérapie de la tuberculose pulmonaire, p. 865.
 MACROUX: « Nihil novi sub sole ». A propos d'un « nouveau » quelque très ancien mode de traitement du paludisme, p. 871.

An. LIII, N° 4, 25 Janvier 1933.

WOUNGER: Eczéma et allergie, p. 1.
 FROMMELT: Cancer primitif et tuberculose du poulmon, p. 7.
 BONOUER: Les modalités de l'hypertension et leur symptomatologie spécialement psychopathologique, p. 24.
 CHAMBEAN: Lésion traumatique du tympan, commotion labyrinthique, p. 34.
 VEYSSANT: Que peut-on attendre des antiseptiques dans le traitement des plaies? Comment faut-il traiter les plaies? p. 36.

N° 2, 25 Février.

ASKANARY: Genève et la distribution géographique des maladies, p. 65.

ROCH: Le venin d'abeille dans le traitement des sciatiques, p. 84.
 PIERROT: A propos des fractures du coude chez l'enfant, p. 89.
 JUNET et KAPINSKA: La fonction du stroma dans l'infiltration du sang, p. 98.
 AUBÉDIN: Deux cas d'intoxication grave causée par une désinfection au gaz cyanhydrique, p. 107.

N° 3, 10 Mars.

JULLIARD: Réduction sanguine « sans os-téosynthèse » de la fracture diaphysaire de l'avant-bras, p. 129.
 GAUTHIER et AUBÉDIN: Trois cas d'acrodynie infantile, p. 135.
 VAN HOLLECKHEM et WASSERFALLIN: Remarques sur la vitesse de sédimentation des globules rouges chez les tuberculeux dits « chirurgicaux », p. 145.
 STEPHANI-CHERDULEZ: Tuberculose pulmonaire, métabolisme basal et coefficient de combustion, p. 155.

N° 4, 25 Mars.

PERRIER-CHENTIL: Notes sur les cas de bilharziose intestinale, p. 193.
 HOFFMANN: Radiochirurgie des corps étrangers, p. 207.
 GAUTHIER et SCHENAU: La néphrose lipidique chez l'enfant, p. 222.

N° 5, 25 Avril.

BURNARD: Remarques et observations tirées d'une consultation urbaine phthisiologique, p. 257.
 VON EISELER: Contribution à l'étude de la constitution humorale. Sa valeur en neuropathologie. Tentatives de l'influence par des chocs, p. 276.
 DU BOIS: L'entraînement international dans la lutte contre le péril vénérien, p. 301.

N° 6, 25 Mai.

BAUMHAERTER: La chirurgie du sympathique (angine de poitrine, tonus musculaire exceptionnels), p. 321.
 MONTANT: Idem (tonus musculaire et angine de poitrine), p. 349.
 MARTIN: Nouvelle méthode de gymnastique réductrice. L'hydrogymnastique, p. 368.

N° 7, 10 Juin.

FINCK: L'équilibre acide base chez les goutteux, p. 385.
 GALLAND: Tuberculose et rougeole, p. 401.
 OULMAN: La maladie de Kiembeck, p. 425.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE DES TUBERCULOSES GANGLIONNAIRES ET CUTANÉES

MOLÈNE

Injections intra-musculaires et intra-veineuses

LIPAUROL

Injections Intra-musculaires

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

ALZÈNE

ASTHME
EMPHYSÈME - BRONCHITES CHRONIQUES
Ces deux : 4 à 5 pilules par jour pendant 5 jours.
Ces deux : 2 pilules par jour pendant 15 jours.
ANTISPASMODIQUE PUISSANT - GÉNÉRAL DE TOUTES LES TOUX

DIUROBROMINE

ALBUMINURIE
ASCITES - PLEURÉSIE
Ces deux : 1 à 2 cachets par jour pendant 5 jours.
Ces deux : 1 à 2 cachets par jour pendant 15 jours.
CONTRE TOUTES LES INSUFFISANCES RÉNALES

DIUROCARDINE

CARDIOPATHIES
NÉPHROPATHIES - PNEUMOPATHIES
Ces deux : 1 à 2 cachets par jour pendant 15 jours.
Ces deux : 1 à 2 cachets par jour pendant 30 jours.
ACTION IMMÉDIATE - TOLÉRANCE ABSOLUE

DIUROCYSTINE

CYSTITES - URÉTHRITES
GOUTTE - RHUMATISMES
Ces deux : 5 cachets par jour pendant 6 jours.
Cure du diabète : 2 cachets par jour pendant 15 jours.
DIURASEPTIQUE - ANTIRHUMATIQUE

LABORATOIRES L. BOIZE ET G. ALLIOT
9, AVENUE JEAN JAURÈS LYON 7^e



MARQUE DÉPOSÉE

8, Rue Favart, PARIS

DIGI-MIAL-BAINE

Association de la digitaline Petit-Mialhe
et de l'Ouabaïne X à XXX gouttes par jour.

MIAL BAINE

Ouabaïne XXX à CL gouttes par jour.

OUATAPLASME DU DOCTEUR E. LANGLEBERT

Pansement complet. émollient, aseptique, instantané

ABCÈS - PHLEGMONS
FURONCLES




DERMATOSES - ANTHRAX
BRÛLURES

PANARIS - PLAIES VARIQUEUSES - PHLÉBITES

ECZÉMAS, etc. et toutes inflammations de la Peau

PARIS, 10, Rue Pierre-Ducreux, et toutes Pharmacies



**Aussi nettes
qu'une clinique**

Tous les médecins qui ont
visité les usines de Rumilly
recommandent le bon lait
MONT BLANC.

Usines "aussi nettes qu'une
clinique" où le merveilleux lait
des Alpes françaises est traité
avec l'aseptie la plus rigoureuse.

Les bébés élevés au lait MONT
BLANC poussent bien et n'in-
quiètent jamais leurs mamans.

LAIT MONT BLANC

HEMOLUOL

TROUBLES DE LA CIRCULATION VEINEUSE, ETATS CONGESTIFS

HEMOLUOL

VÉGÉTAUX ATOXIQUES VASO-CONSTRICTEURS
ANALGESIQUES

Forme Elixir

3 cuillères à café par jour

LITRE. ÉCHONS. LABORATOIRES DU D^r FERRÉ 6 RUE DOMBASLE. PARIS XV

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

*Le "Fluor" est l'élément
facteur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature & échantillons : É^{ts} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux. PARIS 15 (59)

PILULES

INSULINE FORNET

*la seule applicable
par la voie digestive*

POMMADE

Laboratoires **THAIDELMO** 23, rue du Caire, PARIS 12^e Tél: Gut 03-45

Lactolaxine

COMPRIMÉS
de
FERMENTS LACTIQUES LAXATIFS
Remarquable par ses effets

FYDAU

1 à 3 comprimés le soir au coucher
AUCUNE IRRITATION
PAS D'ACCOUSTOMANCE

dans le TRAITEMENT RATIONNEL de la

CONSTIPATION

et des


GASTRO-INTOXICATIONS

INTESTINALES

Utérature et Echantillons : Laboratoires Biologiques, ANDRÉ PÂRIS, 4, Rue de La Motte-Picquet PARIS.

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux*

**VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT**



E. SPENGLER

Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mouvement indéformable et bouton de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTEME DIFFÉRENTIEL 1/2^e S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant totalement le coefficient personnel.


PHONOSPHYGMOMÈTRE
modèle déposé,
du Docteur C. LIAN

PLETHYSMO-SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE
Breveté S. G. D. G.,
de E. SPENGLER et Dr A. GUILLAUD

STETHOPHONE, breveté S. G. D. G., du Dr LAUBRY

SPHYGMOTENSIOMÈTRE
auscultatoire
modèle « STANDARD »

OSCILLOMÉTROGRAPHE
breveté S. G. D. G.,
du Docteur E. CONSTANTIN



Notées sur demande.

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

EN SAVOIE

BRIDES-LES-BAINSEAUX THERMALES,
SULFATÉES, SOUDES
ET MAGNÉSIENNES

Cures d'Amalgissement — Congestions du Foie

SALINS-MOUTIERSEaux Thermales, Chlorurées sodiques,
Carbo-gazeuses et Radio-actives

Affections gynécologiques — Anémies — Hypertension

Cure combinée de BRIDES et SALINS

SAISON 1^{re} JUIN — 20 SEPTEMBREVaste piscine en plein air alimentée par la grande source de Salins
(5.000.000 de litres par jour)

GOLF — TENNIS — CASINO

HOTEL DES THERMES

HOTEL ROYAL

CHOLÉCYSTITES**LITHIASES BILIAIRES**

et toutes variétés de

PYÉLO-NÉPHRITES :**CAPARLEM**

HUILE de HAARLEM VÉRITABLE, en capsules gélatinisées à 0 gr. 15

(du Juniperus oxycedrus)

Posologie : 1 à 2 capsules au milieu des deux principaux repas, quinze jours par mois.

Laboratoire LORRAIN de Produits Synthétiques purs

A. DESMOIRES, Docteur en Pharmacie, ETAIN (Meuse)



Docteur
Sur le point de prescrire la
Valériane, ces vœux parfois vœux par
la crainte de donner à votre malade
un médicament malodorant !
Ordonnez alors le
**Valérianate Gabail
désodorisé**
ou
**Elixir Gabail
valéro-bromuré**
aussi efficace dans leur action
qu'agréables à prendre.

LABORATOIRES S. GABAIL 5, Rue Lefebvre PARIS XVI^e

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : Laboratoires LAROZE, 54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)

ASTHME - RHUME DES FOINS

BRONCHITES EMPHYSÉMATEUSES -- TOUS ÉTATS DYSPNÉIQUES

HYPOPHÉDRINE

Seule Éphédrine végétale française corrigée ne provoquant ni tachycardie, ni rétention d'urine, ni insomnie.

LABORATOIRE DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune, PARIS (VI^e)

Ephédrine végétale.	0.03
Hypophyss totale.	0.05
Extrait de Lobélie.	0.01

POSOLOGIE : 3 à 4 dragées par 24 heures.

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juillet 1933

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] *Annales de Médecine* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXIV.

N° 4, Juin 1933.

DESSAULT, BILLETAND et AUGIER: Le polype solitaire recto-sigmoïdien, p. 5.

DELAHAYE et VAN BOGAERT: Les myélites lumbaires en dehors de l'anémie pernicieuse, p. 42.

LIAN et RACINE: La phonocardiographie (2^e mémoire). Affections valvulaires et congénitales du cœur, p. 74.

GOELLIO et ROCHETA: Rudes expérimentales sur la pathogénie de l'œdème aigu du poumon, p. 91.

[2] *Archives de Médecine et de Pharmacie militaires* (124, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XCVIII.

N° 6, Juin 1933.

GOETTER: L'antopie dans le cas de présumption de mort suite, p. 683.

POMMÉ: Diagnostic des tumeurs cérébrales, p. 711.

VEILLIZ: Le sang, système physico-chimique, p. 753.

PAQUET et MARCAU: Dosage des lipides dans le sang des diabétiques et des diabétiques, p. 769.

ALBERT: Le métabolisme basal, p. 779.

SCHICKLE: L'aviation sanitaire sur les théâtres d'opérations extérieurs, p. 813.

[3] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris), An. XLVII.

N° 26, 1^{er} Juillet 1933.

COEUR: Bécidives et rechutes des fièvres éruptives, p. 463.

JACQUILLIN, BERTHIAUX et HENRY: Asthme, calcémie et potassémie, p. 465.

N° 27, 8 Juillet.

ACHARD: L'inite plastique, p. 475.

N° 28, 15 Juillet.

AMONT: Formes atypiques de la syringomyélie, p. 487.

N° 29, 22 Juillet.

CHAMPREDON: Six observations de syndrome de Charlard-Still chez l'adulte. Commentaires cliniques, étiologiques et thérapeutiques, p. 493.

[4] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris), An. LV.

N° 27, 2 Juillet 1933.

DEJEST et DELAVILLE: Comment lire les analyses chimiques du sang? p. 1989.

LECHER: Les orchites testiculaires, p. 1991.

DEPUY DE FENELLE: Thérapeutique des abcès, p. 1993.

ALAUOANNE et THEREL: Contre les mictions involontaires. Pourquoi et comment la scopolamine peut être efficace, p. 1995.

N° 28, 9 Juillet.

BÉNOT: Le régime des brightiques, p. 2050.

LACHOIX: Les principales causes de la mortalité dans le diabète, p. 2057.

CAMBERGAS: Introduction à la vie du médecin de campagne, p. 2058.

LYON: La tuberculose intestinale, souvent polymorphe, peut simuler une tumeur et surtout une entérite chronique banale, p. 2061.

NOIR: Un essai de théorie de la dentition, p. 2064.

GRONCE: Les diarrhées estivales constituent un grave danger pour le nourrisson. Comment les éviter? p. 2065.

N° 29, 16 Juillet.

PICHON: Les indications et la technique de la médication thyroïdienne chez l'enfant, p. 2119.

MONTAUD: Une stomatite, p. 2122.

TOURNAY: La phlébite hémorroïdaire externe. Son traitement, p. 2123.

CAUVY: Pratique neurologique, p. 2125.

DE FOSSY, TREILINGER et BALLY: Nodules, proxez garde! Les rayons du soleil menacent votre foie et vos intestins, p. 2126.

[5] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CVI.

N° 52, 1^{er} Juillet 1933.

MONOD: Les progrès récents en anesthésie (fin), p. 977.

N° 53, 8 Juillet.

LEBERGUE: La sténose pylorique congénitale et son traitement, p. 997.

N° 54, 8 Juillet.

MOUGUES-MOLINES: Bases actuelles du pronostic et du traitement des brûlures graves, p. 1017.

N° 55, 12 Juillet.

TERRAY: La cure d'Aix-les-Bains et les différentes modalités thérapeutiques qu'elle peut mettre en jeu pour le traitement des rhumatismes chroniques, p. 1029.

N° 56, 15 Juillet.

MOUGUES-MOLINES: Traitement des brûlures graves (fin), p. 1045.

N° 57, 19 Juillet.

MAEFAN: Le médecin éducateur des mères, p. 1061.

LAURET: Encéphalites aiguës infantiles, p. 1063.

N° 58, 22 Juillet.

LEBENHUT: Le signe de la décharge électrique dans les maladies de la moelle épinière. Sa signification sémiologique, p. 1077.

N° 59, 26 Juillet.

LEBERGUE: Les dilatations des bronches chez l'enfant. Importance des altérations congénitales, p. 1083.

[6] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (9, rue de l'Odéon, Paris), An. XXXVIII.

N° 42, 15 Juin 1933.

MAY et COCHER: Métabolisme basal et affections circulatoires, p. 431.

LAPORTE: Emploi de l'hormone parathyroïdienne dans certaines anémorhées et dysménorhées rebelles, p. 431.

MAY et MEYER-HEINE: L'action dynamique spécifique des protéines, p. 436.

KAPLAN: Les troubles de la croissance dans les insuffisances thyroïdiennes de l'enfant, p. 442.

VAUCOITE: Essai d'interprétation du cancer, p. 444.

MONTEAU: La protection naturelle des muqueuses du tube digestif par la mucine; son application au traitement médical de l'ulcère et des colites, p. 445.

LELL et STURM: Le traitement local et général de la furonculose, p. 448.

N° 43, 1^{er} Juillet.

ALAUOANNE, MAIRIE et BORDS: Sur les syndromes neuro-anémiques, p. 475.

GARNIER et MARIE: La néphrite expérimentale à l'urine, p. 482.

GARNIER: A propos du diagnostic de l'érythème de la face, p. 484.

TAVERNIER: Les données nouvelles sur le traitement de la syphilis et particulièrement son traitement opératoire, p. 486.

PERRET: Paraplégie compliquée d'un trépas au cours d'une arachnoïdite. Intervention. Guérison, p. 490.

ENALTY: Un cas d'entéro-colite grave des pays chauds, p. 492.

REBOUX et MOUTIER: Le chlore et les chlorures dans le sang et dans l'urine, p. 494.

TRAVERSANT L'ESTOMAC
SANS SE DÉCOMPOSER

L'ALUNOZAL

salicylate aluminique basique

**SE
DÉDOUBLE**

*sous l'influence
de l'alcalinité
intestinale*

en

**ALUMINE
GÉLATINEUSE**

ASTRINGENT
ABSORBANT

**SALICYLATE
ALCALIN**

ANTISEPTIQUE
ANALGÉSIQUE

DIARRHÉES SAISONNIÈRES
DIARRHÉES DES NOURRISSONS
DIARRHÉES DES TUBERCULEUX

COMPRIMÉS à 0.50
TUBE de 20


GRANULÉS à 25 %
FLACON de 909*

SOCIÉTÉ PARISIENNE d'EXPANSION CHIMIQUE

— **Specia** —

MARQUES **POULENC FRÈRES & USINES du RHONE**

21, rue Jean-Goujon, PARIS-8^e



N° 14, 15 Juillet.

GÉHAUDEL et MOUQUIN: Allongement de l'espace P.R. décelable par l'auscultation, p. 511.

LOUVEL: Sympathique veineux et thérapeutique sédatrice, p. 514.

BOUCQUET: Première détermination de la pression moyenne dynamique sur l'homme dans l'artère même, p. 517.

BROUHAU et PETRICANU: Thrombo-phlébite pelvi-crurale post-partum, traitée par le sérum de Vincent. Guérison, p. 519.

TAVERNIER: Les intoxications par l'oxyde de carbone dues aux chauffages-bains à gaz, p. 520.

ABDASSIER et FOLLASSON: A propos de 3 observations de traumatisme cranien, p. 522.

NIGET et OUBET: Les chancres cutanés de primo-infection tuberculeuse, p. 527.

STEINER: L'arythmie complète; son diagnostic, son traitement, p. 533.

[7] L'Hôpital (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XXI.

N° 338-339, Juillet 1933 (A-B).

TURQUET: Les convulsions de la première enfance, p. 470.

BERGMANN: Les convulsions du pédiatre. Climats. Un nourrisson insomnieux, p. 476.

VIALLE: Quelques cas de séméiologie infantile, p. 478.

RACINE: Le traitement de l'eczéma du nourrisson, p. 482.

RACINE: Pourquoi nous mangeons du mauvais pain, p. 485.

[8] Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques (8, rue de Nesles, Paris), t. CIV.

N° 42, 25 Juin 1933.

FIRSIINGER: A propos de quelques cas de leucémie lymphoïde, p. 429.

MARCOUX: Application d'une méthode histologique au diagnostic de cancer de la plèvre et du poulmon, p. 440.

N° 43, 10 Juillet.

MILLAN: Wassermann inattendu, p. 457.

NICOLAS et LEBREU: Nature de la maladie de Nicolas-Favre, p. 461.

TOURAINE et RUBEAU-DUMAS: La mammite syphilitique, p. 470.

MEYER: Encrésie et syphilis, p. 475.

[9] Le Journal Médical français (18, rue Cassette, Paris), t. XXII.

N° 6, Juin 1933.

ALAJOUANNE et THUREL: Les algies faciales (essai de classification), p. 181.

ALAJOUANNE et THUREL: Les névralgies faciales, p. 184.

ALAJOUANNE et THUREL: Les sympathalgies faciales, p. 188.

ALAJOUANNE et THUREL: Les algies sympathiques de lésions du triguëmin, p. 195.

ALAJOUANNE et THUREL: Le traitement des algies faciales, p. 202.

DE MARTEL, THUREL et GUILLAUME: Le bilan de la neurotonie rétrogradienne (critique des méthodes opératoires), p. 206.

[10] Paris Médical (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXIII.

N° 26, 1^{er} Juillet 1933.

RATHERY et RUDOLF: Les maladies de la nutrition en 1933, p. 1.

MOUREQUAN: Sur quelques facteurs d'assimilation, p. 19.

MAHIAU: Le traitement du diabète par le praticien, p. 23.

BINOT et STRUMZA: Valeur alimentaire de l'infarctus. Son pouvoir anti-antécipatoire, p. 28.

BINOT et WELLEN: La physiologie des capsules surrénales, p. 31.

N° 27, 8 Juillet.

BAZY: Les vaccinations préventives en chirurgie, p. 33.

DALOUS et FABRE: Maladie de Hodgkin avec tumeur splénique péritonéale, p. 39.

LANGRON: Sur les manifestations vasculaires liées à la présence des côtes cervicales, p. 43.

HUTET: L'action de la cure à Châtel-Guyon, p. 45.

N° 28, 15 Juillet.

TIFFENEAU: La pharmacologie en 1933, p. 49.

DESPLAS et CHEVILLON: A propos du sonérol sodique, anesthésique de base, p. 77.

N° 29, 22 Juillet.

LANGRON: Notes sur le mécanisme des accidents nerveux de Stokes-Adams, p. 81.

DESCHAMPS et BERTHIER: Gaz carbonique, gaz thermal de Royat et tension artérielle, p. 83.

ARBORET: La conduite à tenir dans certains cas de épilepsie, p. 87.

DARVET: Le traitement de l'anémie pernicieuse par l'extrait gastrique, p. 90.

[11] La Presse Médicale (120, boulevard Saint-Germain, Paris), An. XII.

N° 52, 1^{er} Juillet 1933.

LEBECQ et JUNG: Le chlorure d'ammonium dans la thérapeutique de la sclérodémie, p. 1041.

COCHET: Syphilis méconne par erreur de biopsie, p. 1041.

VEYRASSAT: Les ganglions sous-trapéziens et les névralgies du plexus brachial d'origine dentaire, p. 1043.

RAMOND: Une cause particulière de dyspnée d'effort, p. 1051.

N° 53, 5 Juillet.

CHIRAT, ALBOT et JAME: Le cancer sclérotisant des bronches sources, p. 1057.

JAUSON: Glycérine chromée et sclérose des célastes veineuses, p. 1061.

BEUZEL et DESAIN: Procédé de jéjunostomie, p. 1063.

POPPER et BARLEAU: L'allergie cutanée au filtrat tuberculeux, p. 1064.

CAUSSE: Séméiologie des vertiges, p. 1073.

LEGENDRE: L'hygiène du sous-sol ou l'urbanisme contre l'hygiène, p. 1075.

N° 54, 8 Juillet.

DEUTSCH et CULHLEN: Carietherapie du cancer du col et température, p. 1081.

VERGER: Adénoidites, adénopathies et toucher pharyngien, p. 1083.

PARADEAU: Amyotrophie spinale syphilitique à forme Arno-Duchenne, p. 1091.

LECLERC: Un vicil antispasmodique: La pilvine, p. 1092.

N° 55, 12 Juillet.

LAMBERT: Traitement chirurgical de la stase vésiculaire, p. 1097.

LEBECQ, FONTAINE et FRIED: Indications et résultats de l'artériographie dans les artères, p. 1100.

DEAS MOSE, LIMA et PORTADO: Troubles circulatoires du cerveau produits par des tumeurs cérébrales dans le voisinage du siphon carotidien, p. 1104.

NIMOUSSAUGUST: Etude de l'évacuation réflexe de la vésicule biliaire, p. 1106.

RAUTURAU, SALLÉ et BOUVER: L'état du diaphragme après phrénicectomie, p. 1109.

VERMOREL: La tolérance du tissu osseux vis-à-vis du magnésium métallique, p. 1112.

RAVANA, COTTENOT et BOYER: Recherches expérimentales sur la forme des cavités droites du cœur en systole et en diastole, p. 1114.

CAMUS et LEVASSOR: Le tubege duodénal rapide sous contrôle radiologique, p. 1116.

COUTURIER: Les nouveaux hôpitaux de Paris, p. 1119.

N° 56, 15 Juillet.

LUTENBACHER: Tachycardies sinuales à grandes fréquences; modifications évolutives, p. 1121.

GOFFY et LAURENT: Procédé pratique d'hémo-culture aéro-aérobie, p. 1123.

RENNER: L'école pour demi-voyants, p. 1131.

DISPOSSES: L'art et la médecine, p. 1132.

N° 57, 19 Juillet.

LEBECQ, JUNG et WOHLSCHLAG: Effets de la résection du ganglion sympathique cervical supérieur sur les glandes parathyroïdes chez le chien, p. 1137.

DEPARDET: L'abdominalotomie par le procédé Tappin, p. 1139.

LEMOINE: Actiopathologie aminée et rhume des foies, p. 1141.

MOUHAUT: Les réservoirs sanguins en physiologie et en pathologie, p. 1142.

LEBOUCH: Traitement préventif des stomatites médicamenteuses spécialement mercurielles et bismuthiques, p. 1150.

BOLETSKI: L'actinothérapie de la fièvre de Malt, p. 1154.

N° 58, 22 Juillet.

LEBECQ, MOLLAR et POPOWITCH: Syphilis et auto-résistance, p. 1161.

DESCHAMPS et BOUCQUET: Physio-pathologie des thrombo-arthérites des membres et du traitement hydro-minéral, p. 1163.

RAMOND: Crise gastrique, p. 1171.

N° 59, 29 Juillet.

PAGNAT, FLICHT et ROANG: L'épilepsie expérimentale chez le cobaye suivant la technique de Brown-Séquard, p. 1177.

MACRÉ: Considération sur la pathogénie et le traitement de la furunculose, p. 1179.

LUTENBACHER: Trembles de conduction, p. 1183.

MÉRODET de TILLOU: Le camphène et son rôle, p. 1185.

[12] Le Progrès Médical (11, rue des Ecoles, Paris), An. LX.

N° 26, 1^{er} Juillet 1933.

SCHULMANN et MAROT: Diagnostic des caillots endocrâniens, p. 1179.

COLOMB et MOUSSEY: Sur les troubles vasomoteurs périphériques dans les traumatismes médullaires, p. 1190.

LE VEINOTROPE

**TRAITEMENT
INTÉGRAL** de la

Maladie veineuse

— et de ses —
COMPLICATIONS

**3
formes**

**Médication synergique
à base d'Extraits opothérapiques
irradiés aux Rayons U. V.**

**3
formes**

Formule M

(Usage Masculin)

Para-Thyroïde.....	0.001
Oreïtine.....	0.035
Surénaline.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lobe post.).....	0.001
Extrait de Marron d'Inde.....	0.005
Ex. d'Hamamelis Virginica.....	0.010
Poudre de Noix Vomique.....	0.005

Excipient q. s. pour un comprimé 0gr.35
(Comprimés rouges)

DOSE : 2 comprimés en moyenne 1 heure avant les 2 repas principaux ou suivant prescription médicale. Avaler sans croquer.
DURÉE DU TRAITEMENT : 3 semaines par mois. Chez la femme interrompre au moment des règles.

**VEINOTROPE-POUDRE
ULCÈRES VARIQUEUX et plaies en général)**

Extrait embryonnaire.....	1 gr.
Protéoses hypotensives du Pancréas.....	3 gr.
Calomel.....	4 gr.
Talc stérile q. s. pour.....	100 gr.

Poudrer après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

Formule F


(Usage Féminin)

Para-Thyroïde.....	0.001
Ovaire.....	0.035
Surénaline.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lobe post.).....	0.001
Extrait de Marron d'Inde.....	0.005
Ex. d'Hamamelis Virginica.....	0.010
Poudre de Noix Vomique.....	0.005

Excipient q. s. pour un comprimé 0gr.35
(Comprimés violets)

LABORATOIRES LOBICA
46 Avenue des Ternes PARIS (17°)
G. CHENAL - PHARMACIEN

DESINFECTION INTESTINALE



FORMULE :
Ferments lactiques
sélectionnés
Sels biliaires
Lactate de calcium

**60 fois
plus actif
que les ferments
lactiques seuls**

*Docteurs !
Le granulé de
Lactochol est le spécifique
des gastro-entérites, Entérites,
diarrhées saisonnières des
nourissons et des adultes
sous agée*

DOSES :

I. GRANULÉS

- 1° ADULTES : 4 à 12 cuillerées à café avec un peu d'eau sucrée.
2° ENFANTS : 2 à 4 cuillerées à café.
3° NOURRISSONS : Une demi-cuillerée à café délayée dans un peu d'eau tiède ou de lait avant le tétée ou le biberon, plusieurs fois par jour.

II. COMPRIMÉS

- 1° ADULTES : 4 à 12 Comprimés par jour, 1/4 d'heure avant le repas avec de l'eau sucrée (avalé sans mâcher).
2° ENFANTS : 2 à 6 par jour dans les mêmes véhicules.

LACTOCHOL

LABORATOIRES LOBICA
G. CHENAL PH^m 46, AVENUE DES TERNES, PARIS (17°)

N° 27, 8 Juillet.

CAUSAIRE et MICHON: L'ictus laryngé non tabétique, p. 1225.
 POHAK: La thermométrie appliquée à la sexologie, p. 1229.
 REYNARD: Le prurit vulvaire, son traitement palliatif et curatif, p. 1233.

N° 28, 15 Juillet.

BETTERER: De l'organisation et des manifestations vitales, p. 1205.
 COHEN et SCHACHTER: Contributions à l'étude des complications neuro-paralytiques post-trachéto-miques, p. 1270.
 DESAUX et FAILLIET: La néoréorganisation médicale de la station climatique et thermale de Saint-Gervais-les-Bains, p. 1273.
 FOUCHET-SOUFFLAND: Contribution à l'étude thérapeutique de l'arsenomyelose ou « 502 Mounicyrat », p. 1274.
 VIGNES: La tuc, p. 1279.

N° 29, 22 Juillet.

LOPPEL et FAU: L'action du vague sur la production du mucus gastrique, p. 1305.
 PÉRIEUX-ROLLAND: La dose infinitésimale peut-elle avoir une action thérapeutique ? p. 1307.
 BETTERER: De l'organisation et des manifestations vitales (fin), p. 1310.

[13] *Revue Médicale Française* (18, rue de Verneuil, Paris), An. XIV.

N° 6, 6 Juin 1933.

BENARD: La place de la cure sanatoriale dans la thérapeutique actuelle de la tuberculose pulmonaire, p. 553.
 LE GAC: Fistule colo-vésicale par diverticule sigmoïdien. Décollement colo-vésical. Résection de l'anse sigmoïde, p. 550.
 VAUCHER, WEISS et THIRIE: Les différents procédés d'apicéctomie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 553.
 LE GAC et MAYOUBIN: Sténose sous-pylorique aiguë par cholécystite purulente; cholécystostomie, gastro-entérostomie antérieure précoce. Guérison, p. 571.
 LE GAC, MAYOUBIN et BURCHIERE: Deux frères opérés le même mois d'ulcère duodénal: deux guérisons, p. 575.
 SCHTEINGART et BATTRO: Les troubles fonctionnels cardiaques chez les obèses, p. 583.
 SCHACHTER: Les retardataires du développement (à propos du syndrome de nanisme et infantilisme rétro), p. 587.
 LE GAC et RENAUD: Lithase rénale bilatérale chez un enfant de 2 ans compliquée d'un calcul de l'uretère gauche, p. 595.
 PAMBOLKES et SOTIRADES: Recherches expérimentales sur le rôle de l'albumose du sang pendant les infections, p. 597.

[14] *Revue de Médecine* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. II.

N° 5, Mai 1933.

GRUNET et FÉLISSEY: La maladie rhumatismale (sa place en nosologie, sa spécificité), p. 279.
 FRANCON: Les rhumatismes chroniques en 1932, p. 305.
 BELLIERE: Etude critique sur l'emploi du rhodinate de potassium en thérapeutique, p. 305.

[15] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLII.

N° 1, Juillet 1933.

HARTMAN, BERTHIAUD - PONTAISE et GUÉMIN: Les Myxionomes du rectum, p. 1.
 LENOIR et PATTEL: Le « drainage sous-occipital », p. 8.
 QUÉNU: L'iklo-coloplastie, p. 15.

[16] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. LII.

N° 7, Juillet 1933.

DELORE et BRUN: Sur la pathogénie et le traitement du « cerculus vitiosus » après gastro-entérostomie, p. 479.
 RAZEMON, BÉARD et LANBRET: Les fistules broncho-biliaires consécutives à la lithase, p. 487.
 JIANO, BERTHIAUD et MOUTRU: Recherches sur les modifications du liquide céphalo-rachidien après raché-anesthésie avec la synectine, p. 506.
 FOLLIAISON et JOLY: Technique opératoire de l'ostéosynthèse pour fracture des deux os de l'avant-bras, p. 525.
 ARMAND: Cancer de laèvre inférieure chez un enfant de 9 ans, p. 557.

[17] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. LI.

N° 1, Juillet 1933.

SERAGET: L'Institut Pasteur du Maroc à Casablanca, p. 5.
 CENGOU: Contribution à l'étude de l'action du staphylocoque sur le plasma oxalé et sur le fibrinogène, p. 14.
 BUSCHER: Au sujet du rôle de la peau dans l'infection charbonneuse. Quelques remarques à propos du mémoire de MM. Boquet et SACRE, p. 32.
 BOQUET et SACRE: Au sujet du rôle de la peau dans l'infection charbonneuse, p. 38.
 SANABRIEL et ALESSANDRINI: Augmentation de la bactéricide charbonneuse, p. 38.
 BERTHIAUD et OKADA: Sur l'existence du plomb dans la terre arable, p. 52.
 LVOIRE: Recherches sur la nutrition des trypanosomes, p. 55.

[18] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIV.

N° 27, 2 Juillet 1933.

JEANNENY: Goitre toxique. Hyperthyroïdisme post-opératoire au dixième jour, p. 419.
 JEANNENY: A propos de l'emploi de l'adrénaline dans la paralysie intestinale post-opératoire, p. 422.
 PAPIN: Amputation de Ricard, p. 422.

N° 28, 9 Juillet.

SABRAZÈS et DE GRAILLY: Myxionomes articulaires à point de départ synovial, p. 435.
 ARABIE, PATEL, LÉVY et RABIER: Paralysie post-électrothérapique à forme polymyotique des membres supérieurs, p. 441.

N° 29, 16 Juillet.

SABRAZÈS: Tumeur du testicule de type wolffien. Rôle activant d'un traitement spécifique, p. 456.

[19] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Corails, Bordeaux), An. CX.

N° 18, 30 Juin 1933.

ROUAMILLAC: Réflexions sur la courbe de température, p. 499.
 LAPORTE: Réflexions sur vingt cas d'anesthésie au rectal, p. 506.

N° 7, 10 Juillet.

CHRYST: Montagne malade, médecin hydrologue, p. 519.
 BOUZZON: De la sémiologie prostatique, p. 525.

N° 20, 20 Juillet.

CHRYST: Le diagnostic, ses principes directeurs, p. 547.
 ROUAMILLAC: La température; son rôle et la thérapeutique de ses troubles, p. 550.

[20] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon), An. XIV.

N° 324, 5 Juillet 1933.

DÉRY, COURBER et VALIN: L'asthme (étude critique à la lumière d'un congrès récent), p. 397.
 FERRIER: Essai sur la pathogénie de l'acné juvénile, p. 415.
 DELVAL: Les méfaits de la section des trompes, pratique en vue d'éviter une grossesse, p. 419.
 N° 325, 20 Juillet.
 COLLET: Surdité nerveuse, p. 429.
 DEBATTU et MOUNIER-AUX: Troubles auditifs et vestibulaires d'origine zosterienne, p. 437.

[21] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), An. LXV, t. CLII.

N° 27, 2 Juillet 1933.

GAZELLEUX: Sur certaines précisions chimiques et toxicologiques nécessaires pour le thérapeute, p. 3.
 CARCASSONNE et BAUDENT: A propos des entorses des doigts, p. 5.

N° 28, 9 Juillet.

ARCELIN: Conditions de la visibilité radiographique des calculs urinaires, p. 29.

N° 29, 16 Juillet.

BOUBIER et FOX: Dilatation des bronches à forme hémoptoïque et à évolution subaiguë, p. 61.

N° 30, 23 Juillet.

POLLONSON et CARCASSONNE: A propos des fractures des métacarpiens, p. 89.

[22] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXX.

N° 12, 25 Avril 1933.

SALMON et NOZ: Recherches sur l'anatomie descriptive de la rate, p. 561.

TRAITEMENT

DE LA

TUBERCULOSE PULMONAIRE ET DU RHUMATISME CHRONIQUE

AUROTHIOGLYCOLATE CALCIQUE

MYORAL

Suspension huileuse d'aurothioglycolate de calcium 64 % d'or métal

ABSOLUMENT INDOLORE EN INJECTION INTRA-MUSCULAIRE
LE PLUS EFFICACE - LE MIEUX TOLÉRÉ DES SELS D'OR

3 FORMULES

1 c. c. = 6 cg 41 d'or métal	—
2 c. c. = 12 cg 83	—
3 c. c. = 19 cg 24	—

LABORATOIRES DU MYORAL, 20, RUE DES ÉCOLES, PARIS (V°)
R. GOÛIN, Pharmacien

MAISON DE SANTÉ DE SAINT-MANDÉ

15, Rue Jeanne-d'Arc, à SAINT-MANDÉ (Seine) — Téléphone : DIDEROT 34-93

MÉDECIN DIRECTEUR

D^r HERCOUËTD^r TISOND^r MONESTESDOUZE VILLAS
DANS
UN GRAND PARCSITUATION
EXCEPTIONNELLE
À LA PORTE DE PARISINSTALLATION
TECHNIQUE
DE PREMIER ORDRE

ÉTABLISSEMENT MEDICAL MODERNE

POUR LE TRAITEMENT

des AFFECTIONS NERVEUSES, des Maladies de la Nutrition
et des Toxicomanies (Morphine, Cocaïne, Alcool, etc.)

Ni Alliéés, ni Contagieux

SALMON et LÉNA: Les artères du quadriceps fémoral, p. 578.

SALMON et FRAHERLLA: Les artères perforantes de la cuisse, p. 591.

SALMON et BOUT: A propos des rapports anormaux entre le grand sciatique et le pyramidal à la fesse, p. 599.

SALMON et FICARELLA: A propos des anomalies des muscles radiaux externes, p. 602.

SALMON et APPAY: Canal thoracique pré-aortique, p. 604.

N° 43, 5 Mai.

BRABIC: Sur quelques méthodes d'exploration du fonctionnement rénal, p. 609.

LE GOAULT: La biologie des tatouages, p. 622.

CHOSRON et BONNET: Gangrène totale et perforation de l'utérus consécutive à des manœuvres abortives, p. 630.

PAYAN, MONGES et de VERNEJOUL: Hydrochole cystite biliaire avec cancer sténosant du chélocystique, p. 643.

N° 44, 15 Mai.

PAILLASS: La tuberculose amygdallienne; essais de traitement par les sels d'or, p. 657.

OLMER et AUDIER: Sur un cas d'endo-myocardite au début, p. 687.

ROUSLACHOIX et PONTHEU: Trois formes anatomiques d'insuffisance du cœur droit, p. 691.

CHOSRON et BONNET: Cancer du col et grossesse, p. 693.

[23] *Montpellier Médical* (2, r. de l'Ecole de Médecine, Montpellier), An. LXXVI.

N° 41, 15 Juin 1933.

LENGUARDY et CHAPTAL: Valeur sémiologique des vomissements dans la première enfance, p. 3.

BOUGONNET: Contribution à l'étude anatomopathologique du rachitisme dans la première enfance, p. 10.

CHAPTAL et DEFOUR: L'androxie du nourrisson, p. 20.

LENGUARDY et DESFOUR: Le centre d'hygiène infantile et de médecine préventive des hospices de Montpellier, p. 40.

[24] *Revue Médicale de l'Est* (3, rue René-d'Anjou, Nancy), An. LVI.

N° 13, 1^{er} Juillet 1933.

BOMBART, NOYEX, LASSURE, MAIRE, POTYON, SIMONIN, THIERY et FERNIER: L'œuvre de Paul Villemain, p. 465.

[25] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg), An. XCIII.

N° 16, 5 Juin 1933.

BRUNGMANN: L'autoprotéinothérapie, p. 381.

BINET: La valeur du symptôme douleur en gynécologie, p. 385.

N° 17, 15 Juin.

SANTORY et MEYER: Les champignons vénéreux; aménorrhée prénatale, p. 397.

BURGOT: Contre-indication, cure de diète, de stimulation hépato-biliaire, et de désintoxication générale, p. 401.

PERREAUX: Thérapeutique de la douleur en gynécologie. Indications générales du traitement. Traitements médicaux, p. 408.

N° 48, 25 Juin.

Noméro d'urologie publié sous la direction du docteur André Boeckel. A la mémoire d'André Boeckel, p. 425.

BOECKEL: Hématuries rénales, p. 433.

NORBERT: La pyélographie dans le cancer du rein, p. 439.

[26] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Hosspplatz 12, Leipzig), An. LIX.

N° 26, 30 Juin 1933.

KAUFFMANN: Circulation et système nerveux, p. 989.

SCHULTZE: Etude de la syringomyélie, p. 992.

GLASER: Le danger des corps étrangers intra-utérins, p. 994.

KOBEL: Les indications de la narcose par l'évipan natrium, p. 996.

BIENZ: Coramine à haute dose comme moyen de réveil dans l'anesthésie par l'avevotine, p. 998.

CIENKOW et HASENBACH: Traitement des maladies rhumatismales par les bains de boue, p. 999.

JOEL: Tableau sanguin et manque d'oxygène, p. 1001.

NORE: Que doit savoir le praticien sur le traitement des psychopates? p. 1004.

PALLASER: Intoxication alimentaire par les œufs de cane, p. 1010.

N° 27, 7 Juillet.

SCHEIDT: Début des psychoses, p. 1029.

KAUFMANN: Circulation et système nerveux (suite), p. 1034.

KOHLER: Dans quels cas la réaction de Kahn peut-elle remplacer la réaction de Wassermann? p. 1036.

WANTONY: Sur la cholélithiase et l'ulcère gastro-duodénal dans les maladies de la vésicule, p. 1038.

SCHULTZEMANN: Directives pour le remplissage par l'air des ventricules cérébraux en vue de leur radiographie, p. 1039.

BAB: Lésions des yeux par les colorants des cils, p. 1041.

WEISS: Emploi thérapeutique du « Vermit » (artémisin abanthum), p. 1042.

JOACHIMOWSKI et LOCANAS: Sur l'existence de l'héméralopie chez l'homme et chez la femme, p. 1043.

KRIEGER: Tumeurs osseuses des os, p. 1044.

BEYERHARDT: Un cas d'atrophie musculaire progressive à étiologie et symptomatologie particulières, p. 1046.

GLEGHMAN: Progrès en thérapie intra-cutanée, p. 1047.

OPPENHEIMER: Les vitamines en tant que catalyseur d'oxydation, p. 1049.

N° 28, 14 Juillet.

FISCHER: Les progrès de l'étude de l'hérédité humaine comme bases de l'eugénisme, p. 1069.

PRATZ: Hygiène raciale et devoir de l'Etat, p. 1073.

STARMER: Diminution des naissances, abaissement racial, p. 1080.

SEITZ: Assèchement de la stérilisation eugénique par l'avortement eugénique au cours de quelques maladies héréditaires graves, p. 1084.

VON MEHL-PINOW: Au sujet de la stérilisation chirurgicale, p. 1087.

ARNOLD: Formation du médecin en vue de la culture physique, p. 1090.

KORTING: Valeur des résultats obtenus par la culture physique, p. 1093.

[27] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), An. XII.

N° 26, 30 Juin 1933.

KUPERS: Directive pour le diagnostic de localisation des psychopaties, p. 1009.

EDERS: Sur la vérification de la force des extraits de digitale pour l'homme, p. 1012.

KAHLMAR: La paroi intestinale, lieu de formation de la choline et sa valeur sur la motricité intestinale, p. 1015.

SCHULTZEMANN et LIPPERT: Observations sur l'influence de l'adrénaline sur l'activité circulatoire chez les sujets normaux, p. 1017.

REINERS: Recherches chronaximétriques dans la tétanie, p. 1018.

COHN et STORH: Sur la calcémie du cobaye après absorption de doses faibles de parathormone (collip), p. 1021.

ANTHONY et HANSEN: Sur l'emploi de la méthode à l'acétylène au cours de la grossesse, p. 1022.

WEGMANN: Statistique sur la dysenterie (kruse-somme) dans le Schleswig-Holstein en 1932, p. 1024.

BROCKMEYER: Dose quantitative de l'indican du sérum sanguin, p. 1025.

ENGELHART: Sur une substance isolée de l'urine humaine, puissamment active sur la musculature de l'utérus, p. 1027.

DIETEL: Recherches sur l'hormone mélanophore, p. 1027.

KATZGER: Contributions critiques au sujet de l'acétémie extra-rénale, p. 1028.

DEICHWEILER: La détermination du sexe, p. 1029.

N° 27, 8 Juillet.

SALLER: Etat et donnee de l'eugénisme, p. 1041.

BLUCH et STAUFFER: Action du goudron créosoté sur l'ovulation et sur la descendance, p. 1044.

BITTER: Hypertension biliaire dans l'enfance infantile, p. 1047.

NAGELL: Nouvelle immuno-réaction de la tuberculose, p. 1049.

REISS, BRUCKMAYR et ROCHVALD: Tumeur et endocrinologie, p. 1049.

GRÖSSMANN: Variabilité du « getine jaune », p. 1051.

FOERSTER: Diagnostic des affections méastrophiques par la mise en évidence des anticorps cérébraux, p. 1052.

DUNNE, OSTERTAG et THANNHAUSER: Clinique et anatomie pathologique de l'intoxication iodoquinolique chronique, p. 1054.

HENSEN: Sur le traitement de l'hyperacidité par le « gastro-sol » (Heyden), p. 1056.

ERCALENT: Remarques sur un cas d'urémie hypochlorémique, p. 1058.

DEUTSCH: Au sujet de la dénommée « déchirure musculaire », p. 1059.

SONNEN: Polson produisant la tétanie dans l'épilepsie bénigne, p. 1060.

WEIGMANN: La variation des échantillons a-t-elle une influence sur le développement des tumeurs malignes, p. 1060.

HESSE: La désintoxication de l'hormone thyroïdienne par les métaux et les sources naturelles, p. 1060.

ROSENBERG: Sur le résultat du traitement chirurgical et conservatif de l'inflammation des tumeurs anovulaires, p. 1062.

N° 28, 15 Juillet.

ASCHOFF: Crise appendiculaire et son rapport avec les calculs stercoraux, p. 1081.

GUNDEL et SEITZ: Recherches chimiothérapeutiques sur le « cardiorach-chin », p. 1083.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire :
Affections du Cœur, du
tube digestif, des Reins,
Albuminurie,
Artériosclérose

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Athrepsie,
Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



ÉTATS NÉVROPATHIQUES: ANXIÉTÉ-ANGOISSE
INSOMNIES NERVEUSES-TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR
TROUBLES DE LA VIE GÉNÉTALE

LA PASSIFLORINE

UNIQUEMENT COMPOSÉE D'EXTRAITS VÉGÉTAUX

ATOXIQUES

Passiflora incarnata

Salix alba

Crataegus oxyacantha

LABORATOIRES G. RÉAUBOURG

2, rue Boucicaut - PARIS (XV)

DREVILLES

SCHEIDT et POLANO: Recherches sur le comportement de la quantité de sang drainant et du volume-minute à chez l'homme au cours des interventions chirurgicales, p. 1086.

HAAG: Recherches sur les maladies allergiques. Recherches expérimentales, p. 1091.

NIHSEL et JACOBSTAL: Sur la méningite par infection de Bang. Tableau clinico-bactériologique, p. 1093.

FRUENDLICH: La thérapie intrapéricrânéale, p. 1095.

HOIST MEYER: Remarques sur le même sujet, p. 1097.

TOUTON: Action double de certaines plantes irritantes sur la peau et sur la muqueuse (cutanée, rhume des foies), p. 1098.

RIJSEK: Développement de l'herpès traumatique, p. 1099.

RUDY: Sur la nature chimique de l'antigène sérique, en particulier de l'antigène cérébral servant à la réaction de Wassermann, p. 1100.

ROGER: Sur la transmissibilité par les aphérides de la malaria inoculée, p. 1101.

BRUHL, RANDSKY et MOHL: Recherche sur le travail musculaire dans la grossesse, p. 1102.

GRAB: Valeur fonctionnelle des éléments de structure de la thyroïde, p. 1102.

FRANK: Thrombose traumatique des veines splanchniques, p. 1104.

MEIER: Action de la prophylaxie sur le comportement des maladies vénériennes dans la marine, p. 1105.

[28] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24), An. XXIX.

N° 27, 4th Juillet 1933.

IKENAST: Diminution naturelle de la fécondité féminine, p. 899.

LOTTEMEISER: pu et sa mesure, p. 901.

VALKO: Diminution du tonus cardiaque dans la jeunesse, p. 904.

SCHULING: Paralyse du muscle grand denté secondaire à la maladie érythrique, p. 907.

KALIN: Maladie folliculaire du tissu conjonctif dans la lymphadénose atrophique, p. 907.

KRAUSE: La myalgie, p. 909.

FRING: Désensibilisation dans l'allergie alimentaire, p. 912.

WINTNER: Sur un cas d'hypoplasie du rein gauche, p. 913.

NEAT: Recherches sur un diagnostic biologique de la scarlatine, p. 918.

REYER: Nouvelles recherches sur le désinfectant « vagrotan », p. 915.

SINGER: Mesure de l'éclairage par des moyens simples, p. 917.

REISER: Observations d'érythème roséigénié cutané, p. 918.

N° 28, 7 Juillet.

ARCHOFF: Hémorragies cérébrales apoplectiques, p. 933.

BAUROWITZ: Recherches chimiques sur une nouvelle conception de l'immunité, p. 936.

CURTZMAN: Étude épidémiologique clinique et histopathologique pendant l'épidémie de poliomyélite en 1932, p. 939.

MALIER: De l'action combinée de l'acide chlorhydrique et de l'acide glutamique sur la sécrétion du suc gastrique, p. 943.

MENZER: Symptomatologie des affections des reins postérieures (Symptôme du fléchissement forcé de la tête), p. 945.

LASCH: Anticœur et diabète mellitus; cas graves, p. 946.

VEITS: Traitement de l'oéme, p. 948.

KLIN: Les spirochètes de la sclérose multiple, p. 951.

N° 29, 14 Juillet.

CURTZ: Résultats de la gastroscopie (1.200 cas), p. 955.

STALKESTEIN et VEITS: Traitement pharmacologique des maquisseux, p. 959.

NOEL: Remarques sur la phlébitis migrans, p. 973.

NONNENBURCH et RUEL: Alternance dans l'électrocardiogramme, p. 973.

BOURG: Anticœur de bacille de Koch dans le sérum dans l'asthme bronchique, p. 976.

BENNA: Traitement endonal de la névrite rétrobulbaire, p. 976.

LOWE: Importance de l'intoxication professionnelle des cellules germinatives pour la descendance des purvins intoxiqués, p. 979.

STANAS: *Pneumodius splendens* et atrophie sérique, p. 980.

MEYER: Interprétation de l'augmentation anormale des hématoglobulines du sérum humain, p. 981.

AND: Recherches expérimentales sur quelques effets de l'acide p-oxylbenzénique, p. 983.

ROGER: Observation clinique sur l'activité du « sinar » (antidiarrhéique), p. 994.

[29] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse, 4 Munich, 23), An. LXXX.

N° 26, 30 Juin 1933.

MORAWITZ: Étude critique et positive du traitement de la lithiase biliaire, p. 995.

SIEBE: La scissure, p. 998.

FAVY: Diagnostic et traitement de l'anticoagulation de l'actinomyose, p. 1001.

KESSE: Alimentation d'aujourd'hui, p. 1003.

RIEHL: Leucoplasie buccale, p. 1005.

SCHROEDER: Psychopathies et caractères anormaux, p. 1007.

REYER: Tableau pathologique atypique des tumeurs hypophysaires, p. 1009.

KRAUSE et REYER: Clinique des hémorragies arachnoïdiennes, p. 1011.

HARTLANN: La formule de Read est-elle utilisable en pratique pour déterminer le métabolisme basal? p. 1013.

REISER et LAUTSCH: Traitement de l'agranulocytose par les nucléotides des pentoses, p. 1014.

GEORGE: « L'urévite », traitement des pertes blanches non spécifiques par les bacilles vivants de l'acide lactique, p. 1016.

SCHULTZ: Dosage de l'hémoglobine, p. 1017.

N° 27, 4 Juillet.

ROHMERT: Sur le traitement non médicamenteux des affections du cœur et des vaisseaux, p. 1025.

GLENN: Relation entre le gâtre et l'iodé, p. 1029.

FORLIER: Critique ouverte contre le massage et les mouvements passifs dans les blessures récentes des os et des articulations, p. 1030.

NAOS: Déplacement vers la gauche du tube gastro-intestinal après pleurocœlé, p. 1032.

SCHRAMER: Arthrite hémorragique tardive? (contribution au sérodiagnostic de la hémorragie), p. 1043.

WIRTS: Même sujet, p. 1045.

VON BALDER: Traitement du rhumatisme musculaire et des affections voisines, p. 1046.

REYER: Traitement modifié de la bronchite par l'atther d'après Bier, p. 1047.

ROCHETTER: Relation de la tuberculose pulmonaire aux autres maladies des voies respiratoires en particulier au ce qui concerne les lésions professionnelles, p. 1047.

KONE: Foyers clairs circonscrits en radiographie osseuse, p. 1052.

ROHMERT: Action favorisant de l'extrait tubulaire germinatif osseux sur les fractures guérissant difficilement, p. 1055.

LENDEL: Action de la cantharidine sur la circulation, p. 1057.

DEHL et RECHMAN: Dissolution de la durée de l'examen pour le diagnostic sur les voies biliaires, p. 1058.

SCHMETZ: Commentaires du Lit, p. 1058.

N° 28, 15 Juillet.

MAFF: Paratuberculose, p. 1077.

REYER: Ligature veineuse dans la pyémie puerpérale, p. 1079.

REYER: Examen comparatif sur l'examen sanguin potentiel d'après Bruck, p. 1085.

UTENHOFF: Données bactériologiques des genévies et des régions voisines dans l'infection chronique des maxillaires, p. 1085.

BROCK: Sur la valeur clinique et épidémiologique de l'érythème nodulaire dans l'endocardite, p. 1087.

FRANKESTEL: Expérimentation animale de l'action de l'eau minérale sur le sang, p. 1090.

SCHWENKELRECHER: Pétiabilité gazeuse de la peau humaine, p. 1091.

REYER: Du développement de l'érysipèle, p. 1092.

ROHMERT: Des relations de la tuberculose pulmonaire aux autres affections de l'appareil respiratoire (suite), p. 1093.

ROHMERT: Traitement non médicamenteux des maladies du cœur et des vaisseaux (suite), p. 1097.

SCHMETZ: Action cosmétique de l'alcool irradié (N.A.) de « Wolff » sur la peau, p. 1100.

REYER: Procédé colorimétrique rapide de dosage du sucre urinaire, p. 1101.

SCHMETZ: Commentaires du lait (suite), p. 1102.

[30] *Archiv für klinische Chirurgie* (Ludwigstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXV.

N° 3, 5 Juillet 1933.

KIRSCHNER: Sur un ensemble de 4.500 cas d'opération de la hernie inguinale d'après Bassini, p. 357.

REYER: Résultats obtenus dans l'opération de la hernie inguinale par la technique de Bassini modifiée par Kirschner, p. 367.

FRIDMAN: Anesthésie lombaire et résultats obtenus dans l'anesthésie rachidienne en forme de ceinture, avec dosage individuel suivant le professeur Kirschner, p. 378.

REYER: Limitation de l'épulis, l'ostéodystrophie fibreuse et le sarcome à cellules géantes, p. 388.

MAFF: Contribution clinico-expérimentale au sujet du métabolisme basal au cours de l'emploi d'extrait de thyroïde ou de thyroïde, p. 409.

YASUITA: Contribution expérimentale à la cholestylographie, p. 429.

OLSON: Réaction de sédimentation dans les fractures, p. 446.

GROSS: Peut-il exister une sclérotose active de l'ostéomyélite? p. 454.

SYPHILIS

LABORATOIRE

G. FERME

55, Bd de STRASBOURG
PARIS_10^e

PSORIASIS

MUTHANOL
hydroxyde de bismuth radifère
amp. de 2 cc. intramusculaires

PSO THANOL
composé arséno-bismuthique
amp. intraveineuses et intramusculaires de 3 cc.

TERPENOLHYPOPHOSPHITE DE SOUDE : $C_{10}H_{16}PO_3Na$

FOSFOXYL

LA MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE : TONIQUE NERVIN PAR EXCELLENCE
APÉRITIF - ALIMENT du SYSTÈME NERVEUX - TRAITEMENT de TOUTES les CONVALESCENCES

PILULES - SIROP - LIQUEUR (pour diabétiques)

Dans la même série chimique :

FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Co, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

LABORATOIRES
CARRON
69 Rue de St Cloud
CLAMART

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iode : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

Le FOSFOXYL et l'AMIPHÈNE ont été adoptés par les Ministères des Colonies et de la Marine ainsi que les armées.

MATHIAS: Recherche sur la résorption gastrique dans l'hépatite, p. 458.

MONO: Nouvelles observations sur le diagnostic de la tuberculose des reins et de la vessie, p. 466.

TALMAN: Récidives de coliques après opération des voies biliaires, p. 473.

MAIR: Influence de l'extrait parathyroïdien sur la coagulation du sang, p. 547.

ISAU: Durée du passage des corps étrangers dans l'appendice, p. 550.

[31] Bruns' Beiträge zur klinischen Chirurgie (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N21), t. CLVIII.

N° 1, 12 Juillet 1933.

SERLIGER, BRANDES et NOTH: Recherches expérimentales sur l'occlusion haute du grêle, p. 1.

TAMMANN: Sur la guérison complète de l'ostéochondrite disséquante d'après des recherches cliniques et expérimentales, p. 39.

CARVALHO: Un cas de tumeurs multiples cartilagineuses du squelette avec chondrosarcome local, p. 49.

DICK: Emphyseme médiastinal, p. 50.

ANDRESEN: Calcification des cartilages de l'articulation du genou, p. 75.

BAUER: Importance de la chirurgie dans l'enseignement médical, p. 83.

[32] Deutsche Zeitschrift für Chirurgie (Linsstrasse 22-24, Berlin W9), t. CCXL.

Nos 11 et 12, 26 Juin 1933.

REINERT: Incidents secondaires aux opérations sur le cerveau, p. 603.

CAPPELLI et FULDER: Sur les processus purulents du plancher de la bouche et des interstices profonds du crâne, p. 681.

FROHOFF: Quelques directives de la chirurgie des voies biliaires, p. 695.

BRACKERTZ: Expérimentation animale sur les voies biliaires extra-hépatiques. II. Troubles par infection, p. 707.

DEUSCH: Pathogénie et traitement de l'iléus par lithiasis biliaire, p. 724.

FAAS: Données post-traumatiques rares de la rotule. I. Débris osseux dans l'appareil extenseur. II. Division longitudinale, p. 734.

KNOFLICH: Blessures au cours des sports d'hiver, p. 743.

KNOFLICH: Blessures au cours des sports d'hiver, p. 751.

KUNTSCHER: Objectivation de la marche, p. 762.

VON SUSAN: Gangrène de la jambe consécutive à une fracture osseuse, p. 771.

DEUTSCH: Un cas de fracture par extension de la 3^e vertèbre lombaire, p. 778.

HISTELER: Contribution à la psychologie pour lésions rénales traumatiques, p. 782.

GANGEL: Pseudo-myxome, p. 788.

BAL: Volvulus gastrique, p. 791.

[33] La Prensa Médica Argentina (Junin 845, Buenos-Aires), An. XIX.

N° 10, 10 Décembre 1932.

GARTER: Les souffles cardiaques.

RAMONDI et SANGUONNI: Pouchon kystique.

TOBARI: Fibro-tuberculose primitive de la plèvre.

PAYIA, DI CIO et DESSELLOPP: Un signe d'hypertension crânienne donné par la cinématographie du fond de l'œil.

NALAMUD: La douleur appendiculaire, signe clinique de certaines cholestyloites chroniques.

FONTANA et KAFER: Paralysie nucléaire du nerf moteur externe de l'œil.

FINOCCHETTO: Injection intraveineuse pratiquée goutte à goutte d'une façon permanente.

N° 90, 20 Décembre.

ARANA: Technique chirurgicale synchronisée.

DEBETI, LÉON et SAMARTINO: Etude anatomopathologique d'un hydrocéphale monstrieux.

GARIBAY, GABRIEL et PETRE: Syndrome adipo-général de Babinski-Fröhlich, avec obésité douloureuse et myopathie.

BOSCHI et GATTI: Contribution à l'étude de l'état mental des parkinsoniens post-encéphaliques.

BIASOTTI: Stimulation de la thyroïde par insufflation d'extrait antéro-hypophysaire par le nez.

TRUCCO: Occlusion intestinale incomplète par cordon fibreux, vestige des vaisseaux omphalo-mésentériques.

[34] La Semana Médica (Cordoba 2210-2215, Buenos-Aires), An. XXXIX.

N° 49, 8 Décembre 1932.

JORGIE: L'arrestation en chirurgie.

BORRERO: Le choc-épithélome et la réaction de Aschheim-Zondek.

DOBOVAY: Spléno-mégale paludéenne. Splénectomie. Guérison.

CORRIVIO: Lésions cutanées et muqueuses produites par les sels d'or.

GARRANZA et ARENAS: Fibiomes de la paroi abdominale.

CINEROSO: La définition du cancer.

RABINOVITCH: Réflexes conditionnés de Pavlov chez des paralysés généraux. Etude clinique.

QUIROGA: Ichtyo-dermatose familiale d'origine hydrique.

FERNANDEZ, CARO et DEBIAZ: A propos d'un cas d'anémie de Jack-Bayer.

GURTY: Traitement de la tuberculose péritonéale, de forme ascitique, par le pneumopéritoine.

KAFER: A propos d'un cas de névralgie légèr.

ALDORA: Une curieuse trouvaille dans la pratique médicale.

LACHOZ: Sur un dispositif pour l'application des bains carbogazeux.

MANES: Un sujet atteint de strabisme peut-il conduire des autos?

GERMAS: Le médecin praticien et le professeur universitaire.

N° 50, 15 Décembre.

NATY et LIN: Quelques troubles électrocardiographiques au cours de la diphtérie.

GARGA: Scarlatine imitée biologiquement par l'Épithélium Neumo (culture atténuée et séric de souches diverses de pneumocoques, etc.).

GARRAHAN et MUZIO: A propos des vomissements incoercibles chez le nouveau-né. Cardio-spasme.

DELTAN: Le délit de contagion vénérienne dans la législation argentine.

CRISTANZANO: Syndrome gastro-cardiaque par phrénico-encéphale.

JORG: L'existence d'une glandule épithéliale du type parathyroïdienne, satellite du thymus.

Observation dans des embryons d'un singe supérieur.

MACERA et FERNANDEZ: Syndrome de Adams-Stokes du polyneurite ascendante généralisée consécutif à une diphtérie.

ROMANA: Traitement des sérothés tuberculeux par les lyso-diatases D. A. T. II. (diastases préparées par l'auteur).

RAMANOVICH: Dysphories chez les nourrissons.

TOBARI: Anémie de Biermer observée chez trois enfants pendant l'année 1932.

KONAL: A propos d'un cas d'hémogloburie toxique dans l'enfance.

CASIELLO: Melancholia neo-natorum.

[35] Wiener klinische Wochenschrift (Frankgasse 8, Wien IX), An. XLVI.

N° 26, 30 Juin 1933.

GRUBER: La loi-disant crise de médecine, p. 801.

MATKO: Pulsation de la rate, p. 807.

BRUNAUER: Trichocéphalus dispar et neurodermite, p. 812.

KONRAD: Etat actuel du traitement des affections cutanées par les rayons limités, p. 814.

LASKO: Traitement heurieux de l'emphyseme pleural par le lavage au x-tylen, p. 815.

PIGULE: Maladies des dents; leurs soins dans l'enfance, p. 817.

BUCHAR: Vaseo-therapie en gynécologie, p. 821.

N° 27, 7 Juillet.

GRUBER: Organisation de la lutte anti-cancéreuse en Allemagne, p. 823.

ROBBAUER: La base de la crise asthmatique, p. 837.

SCHUBERT et WENDELBERGER: Sur la séro-réaction anticomplémentaire dans l'hypersensibilité au salvarsan, au selgual et au Hg, p. 840.

ZIKOWSKY: Contribution à la clinique de l'érythème infectieux, p. 843.

ZELLER: Traitement de la méningite purulente, p. 847.

MEYER: Même sujet, p. 849.

DEUTSCH: Problème du cœur en culture sportive, p. 849.

BAUER: Traitement diurétique par privation de sel; ses lésions éventuelles, p. 855.

N° 28, 14 Juillet.

HITZENBERG: Sur les troubles de conduction des cardiaques par privation d'oxygène, p. 865.

HENDERT: Recherches sur une réaction de scarlatine de l'année 1932, p. 869.

SCHUBERT: Contribution aux études du métabolisme basal en gynécologie et en obstétrique, p. 871.

ENSHUBER et WENDELBERGER: Sur la séro-réaction anticomplémentaire dans l'hypersensibilité médicamenteuse (suite), p. 876.

JURY et LIEB: Sur les solutions d'or d'après Fowweather, p. 880.

STERNBERG et BARNAT: Action dépressive et antidiurétique de l'ergotamine, p. 881.

WELTMANN: Diagnostic et traitement des maladies de la vessie biliaire, p. 881.

SCHWARZMAN: Indications et technique de la phlébotomie, ses résultats dans la tuberculose pulmonaire, p. 887.

FRANKENBERG: Troubles nerveux de l'enfant qui l'empêchent de suivre ses classes, p. 888.

N° 29, 21 Juillet.

NOBEL et RONALD: Sur le myxœdème infantile, p. 897.


LORAGA

RÉGULATEUR PHYSIOLOGIQUE DE L'INTESTIN

S'incorpore intimement au contenu intestinal. — Donne au bol fécal la consistance et la plasticité normales. — Stimule doucement le péristaltisme sans provoquer de spasmes.

INDICATIONS. — Toutes formes de constipation et à tout âge. Paresse intestinale au cours de la grossesse et pendant la période de lactation — Atonie intestinale des vieillards.

*Tolérance parfaite. Aucune action secondaire.
Pas d'accoutumance ni de suintement huileux.*



ÉMULSION ORIGINALE
d'huile de paraffine et d'agar-agar avec phénolphthéine.

LABORATOIRES SUBSTANTIA
F. Guillemoteau, pharmacien
13, Rue Pagès — Suresnes (Seine)

TRAITEMENT DE LA CONSTIPATION

LES SÉRODAUSSE

sérum activé
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance

HORMONES DE JEUNE TAUREAU
CIRCULANTES
ET ANTICORPS DES POISSONS
SÉRIÉS

sérum
acti vé
d'E Nisse

HORMONES OVARIENNES
ET ANTICORPS DES
POISSONS
SÉRIÉS

INSUFFISANCES OVARIENNES
(CASTRATIONS CHIRURGICALES,
ETC.)

FACTEURS EXTRAITS DE LA CHORIOALLANTOÏDE
ET DU DÉVELOPPEMENT FŒTALE ET
INTÉRIEUR DE L'EMBRYON

PLUS GRANDE APPÉTITE
L'EFFORT PHYSIQUE ET
INTELLECTUEL

TRAITEMENT DES SUPPLÉMENTS
TIGRIS (GALLIUM ARABICUM,
BAYBOLDIEN, OXYCO-NE,
LATES)

LABORATOIRES DAUSSE 5, RUE ALBERTI PARIS (16)

FEISLER: Contribution à l'étude sociologique de la blennorrhagie à Vienne, p. 903.
MACISTERS: Hormone préhypophysaire métabolique, p. 908.

VON BATES: Contribution au traitement de la tuberculose par le « gamelan » percuteur, p. 911.

BERNALAN: Erreur diagnostique d'un dermatome sacré, p. 913.

TERNIG: Nouvel hémomètre, p. 914.

LAURA: Diagnostic différentiel et traitement de la diarrhée, p. 914.

ELIAS: Diabète et obésité, p. 921.

PUZOS: Quelles sont les psychoses les plus fréquentes de la puberté, comment les guérir? p. 921.

[36] Wiener medizinische Wochenschrift (Sclergasse 4, Wien I), An. LXXXIII.

N° 26, 24 Juin 1933.

SIMPSON, KRIEG et SITTLER: Sur les laboratoires diagnostiques de la clinique vénérienne et du département radiothérapeutique du « Miami-Valley-Hospitals » et des laboratoires de recherches de la compagnie frigorifique, Dayton, Ohio (résumé par le professeur Wagner-Jauregg), p. 717.

FORBICH: Ordonnances (suite), p. 721.

MICHALITSCH: Localisation rare d'une endométriose sur une cicatrice d'épisiotomie, p. 725.

UBREIZ: Diphtérie-scarlatine. Malades porteurs de germes, p. 726.

GANGHANI: « Cösi » dans la prophylaxie de la gonarthropathie profonde, p. 730.

RIESEN: Chirurgie cathédrique du nez, p. 739.

NEUMANN: Traitement de la phlébitis migrans, p. 741.

N° 27, 8 Juillet.

KERL: Lupus érythémateux à symptômes évolutifs aigus, p. 745.

KUMKE: Herpès zostéroforme, p. 746.

MUCHA et ARBER: Dermatite par salvarsan, p. 748.

NOHL: Pousse de favus généralisée, p. 749.

OPPENHEIM: Lésions secondaires au traitement de la blennorrhagie et du proriasis vulgaris par la trypanolavie, p. 752.

HEBENOVSKY: Pathologie des cheveux, p. 755.

STEIN: Biologie et traitement de l'infection par les morpions, p. 756.

ULBACH: Désensibilisation des idiosyncrasies alimentaires graves par le propionate spécifique de l'espèce, p. 761.

VOLK: Granulome gangreneux, p. 762.

WERTHEIM: Altérations de la muqueuse buccale par le priorsan, p. 765.

WIEBMAN: Valeur du R.E.S. dans les lésions hépatiques provoquées par le salvarsan, p. 767.

N° 28, 15 Juillet.

WEISER: Le problème de la tuberculose pulmonaire, p. 773.

HAMBURGER: Diminution de la rapidité des réflexes dans certaines névroses, p. 776.

FORBICH: Ordonnances (fin), p. 776.

DIESSLER: Indications de l'électrocardiographie, p. 779.

HARTMAN: Recherches psychiatriques chez les jumeaux, p. 781.

N° 29, 15 Juillet.

EWALD: Indications de l'appendicéctomie, p. 801.

MALWA: Indications de la quinine dans les troubles circulatoires, p. 802.

WEISER: Problème de la tuberculose pulmonaire (fin), p. 803.

RIESEN: Traitement du typhus abdominalis, p. 806.

HARTMAN: Recherches psychiatriques chez les jumeaux (suite), p. 809.

[37] Bruxelles Médical (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XIII.

N° 25, 2 Juillet 1933.

JOLTRAIN: Déséquilibres humoraux et dermatoses par choc émotif, p. 970.

MERCIER: Un nouveau pédomètre, p. 978.

BROCHAT et BASTIN: Clotissement du vagin, p. 983.

N° 26, 9 Juillet.

DE BEULE: La neutrotomie rétrogastricenne partielle, p. 1001.

SNOECK: A partir de quelle époque de la grossesse la réaction d'Aschheim-Zondek devient-elle positive? p. 1008.

N° 27, 16 Juillet.

DURVIN: Quelques aperçus anatomo-pathologiques sur le mode d'action des produits chimiothérapeutiques, p. 1035.

NOELLES: Un cas d'oblitération totale du col chez une multipare lors de son sixième accouchement, p. 1051.

[38] Le Scalpel (93, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXVII.

N° 26, 1^{er} Juillet 1933.

DELOUNT-BERNARD: Métabolisme basal et iode, p. 973.

WYBAUM: L'inscription graphique des bruits du cœur, p. 980.

DE HARVEN: Ruptures traumatiques de l'urètre postérieur. Cure opératoire et résultats éloignés, p. 988.

PONCELET: Un cas d'épiphysite vertébrale, p. 993.

COMMAUX et MARQUE: Traitement conservateur dans un écrasement du pouce et de l'index. Résultat éloigné, p. 995.

N° 27, 8 Juillet.

Numéro consacré au compte rendu des Journées médicales (XIII^e session) du 24 au 28 Juin 1933.

N° 28, 15 Juillet.

DE CUYNE: Le mégacolon, p. 1073.

DESTREZ: A propos du traitement médical de l'ulcère gastro-duodénal, p. 1089.

NEUMANN: Plaies du cœur par balle. Suture. Guérison, p. 1091.

HEYNIN: Présentation d'opérés d'hémi-laryngectomie et de laryngectomie totale, p. 1096.

ROEDERER: Erreurs dans des diagnostics vérifiés par interprétation abusive des radiographies (côtes cervicales, sacralisation), p. 1098.

DELCHER: Un nouveau cas de transplantation testiculaire, p. 1099.

N° 29, 22 Juillet.

DANIS: Ostéosynthèse des fractures de Dupuytren fermées au moyen des vis hélicoïdales, p. 1106.

GAULT: Le traitement de l'asthme aux villosités françaises, p. 1116.

COMMAUX et WYBAUM: A propos de 5 cas de rupture du tendon d'Achille, p. 1120.

MARQUE: Injections intracapsulaires dans la hanche luxée chez l'enfant, p. 1130.

[39] Archives franco-belges de Chirurgie (206, avenue Molière, Bruxelles), t. XXXIII.

N° 10, 1933-1932.

LEVEUF: La restauration de la perméabilité tubaire dans les salpingites bilatérales avec oblitération des trompes, p. 811.

DUINAUX: Les tumeurs primitives des capsules surrénales et leurs manifestations cliniques, p. 819.

WOLTER: L'apophyse calcanéenne de croissance, p. 860.

[40] L'Union Médicale du Canada (3705 rue Saint-André, Montréal), t. LXII.

N° 7, Juillet 1933.

SIMONAS: Les progrès de la chirurgie plastique et restauratrice, p. 639.

ROSELL: Quelques aperçus concernant la flore bactérienne de l'intestin et la dyspepsie intestinale, p. 644.

LACOMBE: Réflexions à propos d'un cas d'accident fongitigène, p. 655.

DEB: Deux cas d'arthrose pour tuberculose de la hanche, p. 659.

BAHL et COMBES: Un cas de sténose congénitale du pylore, p. 661.

LE SAGE: Stase duodénale chronique v/s atonie vésiculaire fonctionnelle avec vertiges pseudo-épileptiques: signes distinctifs, p. 665.

LAPIERRE: Tétanie et parathyroïde, p. 678.

ST-JACQUES: La pleurésie purulente: son traitement, p. 682.

AYOUB: Notions de pathologie du sympathique, p. 686.

DE BELLEFLEUR: Manuel de technique psychométrique (suite), p. 697.

[41] Archivos de Medicina Cirugía y specialidades (Lara 6, Madrid), t. XXXVI, An. XIV.

N° 18, 6 Mai 1933.

DIAS: Le cornu hépatique, p. 505.

DUMAS: Quelques cas de gaitre exophtalmique traités par la thyroïdectomie, p. 514.

BREXES: Traitement insulinaire des cardiopathies, p. 521.

N° 19, 13 Mai.

GALLANT-MONES: Lécure par résection, p. 533.

BLANCO et GARCIA: Un cas de cancer primitif du foie avec métastases pulmonaires et réaction de Weinberg et Cassoni positives, p. 536.

GUERMAN: Etude expérimentale sur la pathogénie de l'ulcère gastro-duodénal, p. 540.

N° 20, 20 Mai.

DEULO: Un cas d'anévrysme double de la flexion, p. 561.

MASINAVETTA et RAQUEROS: Un cas de non-rotation du colon droit, p. 564.

DE GREGORIO: Lymphogranulomatose intestinale subaiguë et sténose rectale, p. 569.

Epilepsie

ALEPSAL

simple, sûr, sans danger

Echantillons & Littérature
LABORATOIRES GÉNÉVRIER - 2, rue du Débarcadère - Paris

UVÉSTÉROL

VITAMINE D

**TUBERCULOSE
LYMPHATISME**

**ASSOCIATION
ERGOSTÉRINE
& CHOLESTÉRINE**

**RACHITISME
DÉCALCIFICATIONS**



**LES PREMIERS
PRODUITS
FRANÇAIS**
IRRADIÉS PAR RAYONS
ULTRA-VIOLETS
SANS CONTESATION POSSIBLE
C. R. 100, 6101. NOV. 1924

**GOUTTES
UVÉ**
SELS MÉTALLIQUES
NI ARSÉNIC - NI STRYCHNINE
TOUTES LES ANOREXIES

**POUR VOS ESSAIS
ÉCHANTILLONS
À VOLONTÉ**

Laboratoires des Produits **UVÉ**
18, RUE SAINT-AMAND
PARIS (XV)

N° 21, 27 Mai.

BERNANDO, SERRADA et CATALINA: Indications techniques et résultats de la gastrectomie, p. 580.

COLLAZO, PUYAL et TORRES: Hormone cardiaque, acide lactique et glycémie, p. 599.

N° 22, 3 Juin.

ABRUSE et AIGRE: Examen radiologique de la péritonite tuberculeuse, p. 617.

DEULO: Deux cas d'ostéo-chondrite de l'astragale, p. 639.

N° 23, 10 Juin.

OLMES: Contribution à l'étude des méthodes de détermination du métabolisme basal par le métabolisme, p. 645.

WOLFE: Sur une orientation nouvelle de la gastrologie, p. 648.

DE LARA y HOLLAN: Remarques sur la néphrite et le paludisme, p. 652.

FOST: Nécessité de modifier les règles actuelles de la collaboration obstétricale, p. 654.

N° 24, 17 Juin.

GRONCHIO: Variations de la bilirubine dans les affections digestives, p. 673.

CABENAS: Orientation d'une prophylaxie contre le goitre endémique en Espagne, p. 684.

LOMBARDI: Comment traiter la pyélonéphrite grave, p. 690.

N° 25, 24 Juin.

BERNANDO y ORTEGA: La gastrectomie (indications techniques, résultats) (suite), p. 701.

DE CHERNOFF et UNGO: Le colibacille comme producteur de cystite, p. 715.

GRONCHIO: Bilirubine et affections digestives (suite), p. 722.

N° 26, 1^{er} Juillet.

BLANCO: Sur un cas de carcinome du col au cours de la grossesse, p. 729.

DE DIEGO-LOPEZ: Hypertension artérielle produite par la rachianesthésie. Son traitement par l'éphédrine, p. 732.

MELNIBRO et BAKA: Deux cas de cancer primitif du poudon, p. 741.

VAZQUEZ, GONZALEZ ALVAREZ et NATHET: Méthode rapide et précise de détermination de la bilirubine, p. 744.

ALIX y ALIX: Association de lésions cardiaques et de lésions résiduelles pleurales, p. 745.

[42] *Gaceta Médica Española* (10, Montequinza, Madrid), An. VII.N° 7, 4^{er} Avril 1933.

CHUPINTE: Localisation de la tuberculose rénale par la cytophotographie intraveineuse en cas de cystoscopie impossible, p. 387.

LOPEZ ALBO: Parasitose du système nerveux central, p. 395.

MARIN AMAT: Restauration palpéropalpébrale intrinsèque. Technique en plusieurs temps, p. 407.

NOGUERA: Cancer rhino-pharyngé, orientation du traitement et utilisation de la maladie comme « matériel vivant » dans les recherches sur le cancer, p. 410.

N° 8, Mai.

PONTILLO: La confusion en médecine, ses causes, ses remèdes. Exemples, p. 449.

REGULEZ et LOPEZ ALBO: Un cas de septicémie méningococcique avec éruption cutanée, arthrite, orchépididymite et méningite, p. 456.

NOFFO: Le cancer et la nutrition, p. 463.

PALOS YRANZO: L'héliothérapie, son état actuel en Italie, p. 469.

LIAN et FAQUET: Valeur de la prépondérance en électrocardiographie, p. 476.

N° 9, Juin.

PEREYRE CORRO: Vésiculographie, p. 513.

LA VEGA LONAN: Mortalité et procréation inconsciente, p. 517.

LOANZO: Remarques sur la théorie de l'échinococcose, p. 520.

PALOS YRANZO: Héliothérapie (suite), p. 522.

FIDEL FERNANDEZ et SUAREZ PEREGRIN: Etude parasitologique de cinq cas de diarrhée, p. 529.

TORRES SALAS: Contribution à l'étude de la composition chimique des aliments espagnols, p. 531.

[43] *La Medicina Ibero* (Lagasca 38, Madrid), t. XXVII, V. I, An. XVII.N° 803, 1^{er} Avril 1933.

POZAS: Sur le diagnostic de la pneumoconiose à propos d'une observation, p. 453.

SERRADA: La cure de repos dans les cardiopathies, p. 459.

N° 804, 8 Avril.

SERRALDE: Influence de l'appareil génital sur la milon, p. 469.

DE MONTAUD: Ponction cisternale et lombaire (technique, indications et contre-indications), p. 499.

SARRIAS: Le foie des tuberculeux, p. 502.

N° 805, 15 Avril.

PURITAS: Etude psycho-légale d'un imbécille, p. 521.

HOMBRO: Evolution de l'infiltration précoce, p. 526.

PICA: L'actinothérapie U. V. dans les affections du système nerveux, p. 547.

N° 806, 22 Avril.

COLLAZO: Lactémie des diabétiques, p. 557.

VAZQUEZ: Etude sur l'hypophyse, p. 559.

N° 807, 29 Avril.

Numéro consacré au XIX^e Congrès ophtalmologique.

N° 808, 6 Mai.

GALVAN: Caractéristique de la pathologie hépatique en Andalousie, p. 637.

CHIAZO: Hygiène pré-natale, p. 642.

DIAZ y GOMEZ: La douleur du moignon d'amputation, p. 661.

N° 809, 13 Mai.

ALONSO: Relations du système réticulo-endothélial et de l'immunité, p. 673.

ORTEGA: Electrochirurgie, p. 678.

N° 810, 20 Mai.

ALONSO: Système réticulo-endothélial et immunité (suite), p. 705.

DE LA PUENTE: Maladie de Schaller bilatérale, p. 714.

BLANCO: Diagnostic de l'étréolite pelvienne, p. 735.

N° 811, 27 Mai.

SOLER et CALDERA y MURIAS: Exploration du système neuro-végétatif, p. 745.

BERNADO: Malnutrition d'un P. G. dans un dispensaire rural, p. 751.

N° 812, 3 Juin.

ANABAS-BORDES: Métrographie d'origine ovarienne traités par l'insuline, p. 775.

PASCUAL: Etude rapide de la production expérimentale des adhérences pleurales et de leur section, p. 782.

JARO: Valeur de la réaction de Dick, p. 806.

N° 813, 10 Juin.

VEGA: Quinidine en cardiologie, p. 817.

SUAREZ: Splénectomie staphylococcique pure, p. 830.

N° 814, 17 Juin.

DE MONTAUD: Infection et psychoses, p. 853.

MOHORE et GILZAR: Vitesse de sédimentation et tuberculine, p. 857.

ARAGO: Traumatisme du cœur par accident d'automobile, p. 879.

N° 815, 24 Juin.

Numéro consacré aux tables du premier semestre.

[44] *Los progresos de la Clínica* (Larra 6, Madrid), t. XII.

N° 6, Juin 1933.

HOMBRO et ANGLADA: Le séro-diagnostic de la syphilis par la réaction de précipitation de Muller modifiée, p. 345.

LOPEZ-BERNES: Blocage A. V. total avec rythme idio-ventriculaire tachycardique, p. 348.

LOPEZ et THORBECK: Contribution à l'étude du traitement de l'ostéomyélite par les lavages de mouches, p. 355.

GUTIERREZ, ALIX y ALIX, PAZ et DE VEGA: Modifications expérimentales de la vitesse de sédimentation sous l'influence des préparations d'or au début du traitement, p. 363.

CHIANZ GARCIA: Blocage de la branche droite de faisceau de His, avec blocage intermittent auriculo-ventriculaire, p. 368.

DE DIEGO LOPEZ: Injection intraveineuse de liquide céphalo-rachidien préventif des accidents de la rachianesthésie, p. 372.

VALVERDE: Etude sur l'anévrysme artério-veineux, p. 383.

[45] *El Siglo Médico* (SETIAGO 58, Madrid), t. XCI, An. LXXX.

N° 4135, 11 Mars 1933.

MUJILLO: L'assurance-maladie, p. 238.

CAMPO: L'estomac des tuberculeux, p. 240.

TOMÉ ROSA: De la curabilité de la syphilis, p. 245.

N° 4136, 18 Mars.

SALAZAR: La grippe, p. 265.

DE OYANZABAL: Métrite et épithéliomes non gonococciques, p. 268.

N° 4137, 25 Mars.

GARCIA: Maladie de Parkinson sans lésions des centres nerveux avec hypertéroidisme, p. 293.

SARRIAS: Tuberculose et appareil digestif, p. 296.

DE OYANZABAL: Uvérite et épithéliome non gonococciques (suite), p. 296.

N° 4138, 1^{er} Avril.

DURAN: Notre expérience sur les faux ulcères et les dysplasies appendiculaires dans l'anus, p. 321.

LAMBEA: Hématologie pratique, p. 327.

TOMÉ ROSA: Historique et évolution de la syphilis expérimentale, p. 329.

DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOIDAL EN SUSPENSION AQUEUSE
4% d'Iode total dont 3% d'Iode titrable à l'hyposulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT
TUBERCULOSE. ÉTATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOÎTRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo, PARIS - (XVII)

Thérapeutique reconstituante en 3 médicaments

Déficiences minérales — Recalcification intensive

1. ULTRAVITAMINE 4

Deux cuillerées à café de granulé par jour aux repas.

Déficiences sanguines — Régénération globulaire

2. SERIFER

Deux cuillerées à café de granulé par jour aux repas.

Déficiences alimentaires — Suralimentation facile

3. ULTRACAO


(Enfants, vieillards, convalescents) une à deux tasses par jour

Échantillon et Littérature :

PRODUITS J. LAURENÇON, Pharmacien, Professeur de Chimie et de Pharmacologie
LABORATOIRES D'ACTINO-BIOLOGIE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (RHONE)

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE GRANULÉS

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME



AMPOULES

2 C.C.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature et échantillons : É^{re} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (15^e)

N° 4139, 8 Avril.

BAISSE DE JAMA: Un cas de varicelle-zona au cours d'une petite épidémie de zoster, p. 349.

TOMÉ BONA: Syphilis expérimentale (suite), p. 359.

N° 4140, 15 Avril.

MARIN AMAT: Corps étranger extrait du cristallin, p. 379.

TOMÉ BONA: Syphilis expérimentale (suite), p. 380.

N° 4141, 22 Avril.

TRIVINO: Propagande antituberculeuse en Espagne, p. 401.

NOGALES: Limite de la curabilité des maladies mentales, p. 403.

TOMÉ BONA: Syphilis expérimentale (suite), p. 410.

N° 4142, 29 Avril.

PALANCA: Réflexions sur l'assurance-maladie, p. 429.

GANGIA DEL REAL: Historique du typhus exanthématique, p. 431.

NETTO: Régime déchloré complémentaire de la cure de repos dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 439.

N° 4143, 6 Mai.

HERNANDEZ-MEDRANO: Sur un cas de paralysie récurrentielle périphérique, p. 457.

GANGIA DEL REAL: Typhus exanthématique (suite), p. 460.

PECO: Le traitement de la fièvre typhoïde, p. 463.

N° 4144, 13 Mai.

MARTINEZ: Un cas d'anguillulose intestinale, p. 485.

MEDRANO: Troubles digestifs de la tuberculose pulmonaire, p. 488.

GANGIA DEL REAL: Historique du typhus exanthématique (suite), p. 492.

N° 4145, 20 Mai.

SIEBBA: Etude historique et critique de la législation sanitaire espagnole, p. 513.

SACRINI: Traitement des enfants nerveux, p. 521.

GARRIDO: Le régime alimentaire des néphritiques et néphroses, p. 525.

N° 4146, 27 Mai.

PRIETO: Gastrectomie, indications, technique et résultats, p. 537.

ROMERO: Sur un cas d'absence utéro-vaginale complète, p. 549.

N° 4147, 3 Juin.

PRIETO: Gastrectomie (suite), p. 565.

N° 4148, 10 Juin.

HERNANDEZ Y ORTEGA: La gastrectomie, p. 601.

N° 4149, 17 Juin.

GARPEVILLA: Diagnostic et opération des tumeurs intradurales extramédullaires, p. 629.

AGUILAR: Origine castillane du prognathisme des dystrophes régnantes en Europe (suite), p. 642.

N° 4150, 24 Juin.

ROYO, VILLANOVIA Y MORALES: Blessures contuses du point de vue médico-légal, p. 651.

[46] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeur Lea et Febiger, Philadelphia), t. CLXXXVI.

N° 1, Juillet 1933.

PINCUS et WHITE: L'hérédité dans le diabète mellitus. Analyse de l'histoire des familles, p. 1.

BOWE, PLUMMER et MC MANUS: Le métabolisme du kévulose. Considérations sur la leucosurie provoquée, p. 15.

WARTMAN: Incidence et gravité de l'artériosclérose observée au cours de 500 autopsies, p. 27.

COHEN, FINEBERG et RUBOLPH: L'allergie dans l'hypertension, p. 35.

BOHNING et KATZ: Altérations rares de l'électrocardiogramme de sujets atteints récemment d'occlusion coronale, p. 39.

PARSONS et SUTCLIFF: Sérodermie spécifique de la pneumonie lobaire I. Régulation du dosage par l'examen des agglutinines circulantes d'après l'épreuve de Sabín, p. 52.

BURBES: Influenza saisonnière, p. 61.

PACKARD et WEGESLER: Insuffisance surrénale chronique: un syndrome non décrit jusqu'à présent: relation d'un cas, p. 66.

SHUBIN: Hypermotilité du tube gastro-intestinal dans l'hyperthyroïdisme. Etude de 42 cas, p. 73.

LEFEBVRE: Valeur corroborée d'une mèche gastro-duodénale: amélioration improvisée pour le diagnostic de l'ulcère peptique. Etude comparative de 100 cas, p. 79.

GOLDBERGER, BAASIS et STUBBS: Examens du sang à intervalles rapprochés dans l'anémie pernécieuse après injection intraveineuse d'extrait de foie non purifié, p. 84.

PALES: Une méthode clinique de mesure par diffusion du diamètre des globules rouges, p. 94.

EDERKES: Influence des difformités rachidiennes sur le cœur, p. 99.

SIEGLER: Observations cliniques du réflexe du sinus carotidien (1^{re}, 2^e et 3^e communication), p. 110, 118, 125.

[47] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. C.

N° 24, 17 Juin 1933.

LEWIS: Place de la clinique en pratique médicale, p. 1905.

PAINE, GARSON et WANGENSTEEN: Prévention post-opératoire de la distension, de la nausée et des vomissements, p. 1910.

POBAN, SHEAFF et THIMMER: Angine aggraviée. Le traitement par emploi parental et oral d'extrait de foie (communication préliminaire), p. 1917.

BAUMGARTER et CANTON: Métrite tuberculeuse avec anévrysme de l'artère fémorale: relation d'un cas, p. 1918.

CHEN, NISK et CLOWES: Intoxication par le cyanure et le nitrite d'amyle, p. 1920.

BENNETT: Hernie du cerveau dans le foramen magnum, p. 1922.

KAHN: Cordotomie antéro-laterale pour douleur intractable, p. 1925.

SELZBERGER: Hormone pituitaire « intermédiaire ». Action anti-diurétique dans le traitement du diabète insipide, p. 1928.

BORANT et NEESEBROOK: Carcinome primitif de l'appendice avec extension gélatineuse, p. 1930.

BURDETTE et GATES: L'oculopélie toxique; guérison à la suite d'injection de pentaméthylène, p. 1932.

N° 25, 24 Juin.

ALDRICH et MOYLE: Néphrite chronique non spécifique. Observations cliniques de 40 enfants avec résultats de traitement par le régime complet, p. 1951.

HICKFORD et THILMAN: Purpura hémorragique dans la syphilis héréditaire « secondaire » à l'injection d'arsphénamine, p. 1956.

BAXES, SURAGE et SNELL: Evaluation clinique du test de tolérance au galactose, p. 1957.

WHITE: Faiblesse et défaillance du ventricule gauche sans défaillance du ventricule droit, p. 1959.

MC BERNY: Intoxication alimentaire par staphylocoques. Relation d'une épidémie, p. 1959.

HARGARD et GUELZBERG: Bile de méthylène. Syntétisé et non antidote du monoxyde de C. (Co), p. 2001.

MYERS: Progrès dans le diagnostic de la tuberculose, p. 2004.

FRANK et ALTON: Aspergilliose; un cas d'infection cutanée post-opératoire, p. 2007.

CHANDROPOULOS: Relation d'un cas d'intoxication par le Co traité par le bile de méthylène, p. 2008.

T. CL, n° 4, 1^{re} Juillet.

DOCKES, WILLARD et HANA: Méiose coll. Vaire étiologique des laxatifs à base d'anthrène; relation de 41 cas, p. 1.

ZIEHLER: Traitement chirurgical de l'endométrite artérielle, p. 7.

LYNDE: Causes incontrôlables de la mort dans le coma diabétique, p. 9.

NELSON, DOUGHTY et MITCHELL: Visualisation néphroscopique de l'hémorragie supérfective dans le scorbut, p. 14.

BASS, MORGENTHAU et OPPENHEIMER: Mardures systoliques chez les enfants, p. 17.

DRALSTADT: Hémus acide du diverticule de Meckel, p. 20.

MATRI et PETS: Ostéopétrose relation d'un cas, p. 22.

ARGENTI et LINDER: Pneumocéphale et hémorragie sous-arachnoïdienne consécutive à une fracture du crâne, p. 25.

GREENHILL: Sympathectomie pour douleur intractable dans le cancer impérial du col, p. 26.

HENDON: Traitement des fractures du fémur sélérochondroïte, intertrochantérienne et cervicale, p. 30.

PANBURG: Dermite par superposée, p. 30.

LOBBEN: Nevrite périphérique, séquelle d'une anesthésie rachidienne, p. 31.

N° 2, 8 Juillet.

KENTON: Type d'obésité hypopituitaire traité sans médication glandulaire, p. 97.

JUNO, ALLAN et WYKENS: Hypernisme; son traitement chirurgical, p. 99.

STALBERG et BAYNOR: Le nouveau traitement de l'intoxication par la strychnine, p. 103.

RAPPAPORT: Violérol à haute dose dans le rhume des foies saisonnier et autres conditions s'en rapprochant, p. 105.

WILSON et LAMMINGER: Rôle de la déshydratation dans l'épilepsie, p. 110.

VARTOLA: Carcinome embryonnaire d'un testicule abdominal chez un pseudotermaphroditisme, p. 111.

CHARNAL: Infection pneumococcique de l'articulation sacro-iliaque compliquant une grossesse. Traitement, résection radicale de l'ilium, p. 115.

**FARINE
LACTÉE**

alvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4, rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

**SOLUCAMPBRE
DE LALANDE**

REPLACE L'HUILE CAMPHRÉE

CAMPBRE
SOLUBLE
DANS
L'EAU
■
DEUX
FORMES



LABORATOIRES
M. DELALANDE
13, RUE LACHARRIÈRE - PARIS (XI^e)

**FARINE SPÉCIALE
VIVANTE**

**VITA
GERMINE**

Non dévitaminée par stérilisation

POUR NOURRISSONS
POUR ADULTES
CONVALESCENTS
ou DYSPEPTIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LAIT SEC DRYCO

5, RUE SAINT-ROCH, PARIS (1^{er})

GOUTTES

I. A. M.

à l'Iodo méthyl Arsenate de Manganèse

Antilymphatique Puissant

SIROP "I. A. M."

pour enfants
4 cuiller matin et soir

15 à 20 GOUTTES matin et soir
donnent des résultats remarquables dans

thèse du D^r POULHAZAN BORDEAUX 1920

ADENOPATHIES
ANOREXIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITIS
CONVALESCENCES.....

échantillons et littératures : LABORATOIRE du DELAVOÛÉ RENNES France

OPPENHEIMER et BIDDOO: Fixation testiculaire dans la torsion du cordon spermatique, p. 116.

GRUBLEY: Extraction de corps étrangers minuscules de l'estomac et du duodénum sans gastrotomie ni duodénotomie, p. 119.

WHITE: Hémingio-endothélio-sarcome primitif du foie, p. 119.

BOAGLUND: Rate ectopique, p. 121.

NEELSON: Intoxication probable par la phénol-phénolée, p. 121.

MOORE: Abcès de la thyroïde, p. 122.

[48] *Annals of Surgery* (I. B. Lipincott, éditeur, Philadelphie), t. XCIII.

N° 1, Juillet 1933.

ELIASON: Chirurgie de la gangrène diabétique, p. 1.

PEABE: Embolectomie pour embolie artérielle des membres, p. 17.

CHOWDOL: Opération de Trendelenburg pour embolie pulmonaire, p. 33.

FRANK: Progrès du diagnostic et du traitement de la thrombo-angéite oblitérante, p. 43.

LAWRY et SILBERT: Thrombo-angéite oblitérante, p. 70.

THUR: Bases de la récidive des varices dans les différentes formes de thrombo-phlébite, p. 82.

LAZARUS: Néoplasmes rénaux, p. 92.

GOUSSELLER: Absence congénitale de testicules, p. 104.

MEYERSON: Ovarite urétrale extravasculaire, cause d'incontinence urinaire, p. 110.

BRADY: Urètre et rein pelvien surnuméraire infectés, hémiphrénectomie, p. 119.

JORDON: Rétention urinaire post-opératoire, p. 125.

WEBER: Perforation du diverticule de Meckel par une arête de poisson, p. 159.

[49] *Archives of Surgery* (535, North North Dearborn Street, Chicago), t. LI.

N° 1, Juillet 1933.

LARSON et RABEN: Physiologie du côlon, p. 1.

WINTER: Traitement de l'anémie secondaire en gynécologie, p. 51.

SHAWAN: Kystes épidermiques de la rate, p. 63.

SHUTE: Invagination de la muqueuse appendiculaire donnant des symptômes semblables à ceux de l'appendicite, p. 75.

VILENSKY: Ostéomyélite du crâne, p. 83.

JONES et EATON: Œdème alimentaire post-opératoire, p. 159.

BLAIR et BALLMANN: Diagnostic de la tuberculose chirurgicale. Comparaison des diagnostics par inoculation du cobaye et par culture, p. 175.

ELY: Mal lombaire; lumbago; douleur de la portion inférieure du dos, p. 189.

HUGHES: Formation obscure et calculs dans les tubules collecteurs du rein, p. 203.

REED: Relation entre le traumatisme et la rupture de la cavité viscérale abdominale, p. 216.

[50] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LVIII.

N° 1, Juillet 1933.

ROSE, BARN, SHEPHERD-MOORE et WILSON: Reins péloviens. Variations normales de leur forme et de leur débit; interprétation pathologique possible, p. 1.

STEINBERG et COLBLATT: Protection du péritoine contre l'infection, p. 15.

RAIFORD: Epithéliomes de la portion basse du rectum et de l'anus, p. 21.

ANDERSON: Etudes détaillées d'une série de cas de vésicule biliaire, p. 37.

CLELAND: Anesthésie paravertébrale en obstétrique, p. 51.

GANTAROW, STUEBERT et DAVIS: Composition chimique du liquide amniotique, p. 63.

EDWARDS et BURT: Granulome non spécifique du tube gastro-intestinal, p. 71.

WARREN et WITMAN: Etudes sur les métastases des tumeurs, distribution des métastases dans le cancer du sein, p. 81.

PACK: Gastrostomie de Janu, p. 86.

BARLERT: Incision transversale de l'abdomen supérieur, p. 93.

SMITH et NOCK: Hémorragies utérines dysfonctionnelles, p. 100.

MC FARLAND: Tumeurs de la région paroi-dienne. Etude de 135 cas, p. 104.

FENSTER et PETER: Traitement chirurgical de la hernie rectale, p. 115.

TRAYN: Traitement des fractures de l'extrémité externe de la clavicule, p. 118.

[51] *Archives of Internal Medicine* (535 Dearborn Street, Chicago), t. LXVIII.

N° 4, Avril 1933.

CUSHING: «Dyspituitarisme» vingt ans plus tard; considérations spéciales sur les adénomes pituitaires, p. 487.

MEYERS et BLOOM: Périododonte et périodontocyste. Etude anatomique clinique et roentgéologique des adhérences de l'hypocondre droit supérieur, p. 558.

THOMAS: Acropathie. Formation obscure secondaire sous-périostée, p. 571.

BALDWIN et BAKER: Relation entre la consommation d'oxygène et le métabolisme azoté. II. Leucémie, p. 589.

FORRESTER, MC SARR et WY: Traitement de l'hyperthyroïdisme par une solution d'arsénite de potassium, p. 616.

BREER et WINTHROP: Diagnostic de cas obscurs d'anémie pernicieuse, p. 630.

N° 5, Mai 1933, paru aux sommaires du n° 60 de La Presse Médicale.

N° 6, Juin 1933.

MC CLURE, BEILER de TAKATS et MINMAN: Mécanisme de l'œdème type rénal, p. 819.

BLUMHART, LEVINE et BERLIN: Défaillance cardiaque par congestion et angine de poitrine. Action thérapeutique de la thyroïdectomie chez des malades sans preuve clinique ou pathologique de toxicité thyroïdienne, p. 866.

PAIK et JUNGHELL: Nature des réactions cutanées produites par virus de polymyélite inactivée par la chaleur; sujets sains et sujets convalescents, p. 878.

KETTON et BROSSE: Elimination d'azote par les osseurs soumis à un régime pauvre en calories, p. 890.

SCOTT POLLARD: Repas d'épreuve à l'histamine. Analyse de 988 cas consécutifs, p. 993.

MORTON: Ulcère peptique (8^e communication), p. 920.

HENRIESEN et NY: Action de la stimulation des nerfs viscéraux sur le courant coronarique chez le chien, p. 932.

PARSONNET et PARENT: Flutter auriculaire avec blocage total auriculo-ventriculaire chez un sujet atteint d'affection coronarienne, p. 933.

ROFFMAN: Standardisation des électrocardiogrammes et leur valeur dans la thrombose coronarienne et la lésion myocardique, p. 947.

BANSON, PULKS et ANDERSON: Etudes électrocardiographiques du cœur humain montrant des observations concernant l'injection intracardiac d'épinéphrine. Relation de 25 cas, p. 965.

BANSON, PULKS et ANDERSON: Amylase diffusive, 3 cas rares. Etude clinique et pathologique, p. 978.

[52] *Archives of Pathology* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XV.

N° 4, Avril 1933.

ADAMS, ELOFF et O'HARE: Néphrite chronique expérimentale produite par le radium, p. 465.

RAVIVIN et LEBERER: Action du cinchophen sur le rat albicorne, p. 490.

TUREL: Réticulum dans les tumeurs, p. 498.

MOON et CRUICKSHANK: Syndrome choc dans l'intoxication par le chlorure de mercure, p. 609.

SNEATH: Coécidose du foie du lapin (3^e communication), p. 516.

BUDMAN et SUTRO: Fluorescence du cartilage expérimental aux radiations ultra-violettes, p. 537.

SWANNY et CROSS: Appareil pour durcir les milieux de culture (milieu à l'œuf), connecté à l'autoclave, p. 539.

N° 5, Mai.

BONNE et SWIFT: Réactions histologiques comparatives des lésions cutanées produites chez le lapin par des streptocoques antérieurement inoculés soit par voie intraveineuse soit par voie intracutanée, p. 611.

FINN: Comme de l'hypophyse et de l'hypothalamus, p. 631.

MC LENNAN et JACKSON: Poids des différents organes du rat adulte après inanition avec ou sans substances accessoires alimentaires, p. 636.

PARTENACK et LILLIE: Chondrosarcome méso-dermique du processus coronoïde du maxillaire, p. 649.

MC LAUGHLIN: Lymphangiome kystique multilobulaire de la rate, p. 655.

MICK: Un phéochromocytome de la surrénale produisant de l'adrénaline; relation d'un cas, p. 665.

WALLS: Etiologie des calculs biliaires, p. 698.

[53] *The Journal of experimental medicine* (York Avenue and 66th Street, New York), t. LVIII.

N° 1, 1^{er} Juillet 1933.

BARNOR, WEINSTEIN, SOFFER et TRESCHEER: Etude sur la fertilité surrénale. II. Métabolisme, circulation et concentration sanguine au cours de l'insuffisance surrénale chez le chien, p. 1.

RECALCIFICATION
DE L'ORGANISME

TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES, ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris, IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE

BEEF
(VIN de LAVOIX)
LAVOIX

VIANDE

QUINQUINA

PHOSPHATES

PARIS, 5, Avenue Victorie

R. C. Seine N° 205.106

ANTIAPHYLAXIE CURATIVE DES
maladies chroniques

ENTÉRO-ANTIGÈNES

du Prof. **DANYSZ**
de l'Institut Pasteur

inimitables
sans danger
conservation indéfinie
curatifs
pas de déceptions
résultats rapides, importants
et sûrs dans plus
de 80 0/0 des cas
etc...

intestin - asthme
rhume des foies - peau
migraines - rhumatismes - neurasthénies
insuffisances hépatiques
et toutes dysharmonies
endocriniennes
etc...

2 FORMES
ampoules à injecter
ampoules à boire



ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES

LABORATOIRES DUCATTE, 31, RUE DES FRANCS-BOURGEOIS, PARIS

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL

PILULES  

OVULES 

POMMADE 

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc - PARIS. IV^e

HARROP, WEINSTEIN, ROYER et THESCHER: Même sujet. III. Electrolytes du plasma et excrétion d'électrolytes au cours de l'insuffisance surrénale chez le chien, p. 17.

HIVINS, SPURIN et REIDY: Observations sur les essais de production d'encéphalo-myélite disséminée chez les singes, p. 39.

CANTANIGA et ZIA: Relations d'antigènes entre le *Proteus* x-19 et le *rickettsia* typhique. Etude de la réaction de Weil-Felix, p. 65.

VAUBIA: Formes et fonction des cellules synoviales en culture tissulaire, p. 85.

PAIKER: Les races constitutives du groupe des fibroblastes communs. II. Action du sérum sanguin, p. 97.

TUMER: Etude de la prévention de l'athérosclérose par le cholestérol chez le lapin. Action de la thyroïde totale et de l'iodure de potassium, p. 115.

TUMER et KHAYAT: Même sujet. II. Influence de la thyroïdectomie sur l'action protectrice de l'iodure de potassium, p. 127.

[54] *British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London).

N° 3782, 1^{er} Juillet 1933.

MURRAY: Erreurs obstétricales, p. 1.

SENNETT: Lithiase pancréatique, p. 3.

SWINOS: Abcès aigu du psoas, p. 6.

LEAT et OVERMAN: Volvulus récidivant du colon pelvien, p. 7.

COLT: Un cas d'ostéite déformante traité par la parathormone, p. 10.

ADAMS: Un cas d'ulcères gastriques multiples, p. 11.

JAMES et MATHEWS: Ulcération perforante chronique du pied. Observation de cas traités par la symplectomie lombaire, p. 12.

CHUMBER et STEPHENS: Un cas de hernie diaphragmatique, p. 13.

MORLEY: Même sujet, p. 13.

N° 3783, 8 Juillet.

BRAY: Traitement des maladies allergiques en pratique générale, p. 43.

WATSON-WILLIAMS: *Diorrhée*, p. 47.

RUDICH: Réhydratés sur l'anthrax industriel; son diagnostic et son traitement, p. 50.

GROVES: Nouveau modèle de lit pour malades de la moelle épinière, p. 53.

HEALD: Perméabilité du corps aux rayons infra-rouges (communication préliminaire), p. 54.

THOMAS: Brûlures par radium, p. 55.

RICHLAND: Petit progrès dans la technique de l'appendicéctomie, p. 56.

MOORE: Jumeaux « intriqués », p. 56.

N° 3784, 15 Juillet.

HUBERT: L'unité des troubles gastriques, p. 69.

BROWN: Traitement des affections inflammatoires de la bouche par les rayons ultra-violet, p. 94.

CHESNEY: Dermite scarlatinoïde secondaire à l'injection de toxoantitoxine, p. 96.

LEWIS et LLOYD: Traitement du « ringworm » du cuir chevelu par l'acétate de thallium, p. 99.

ROBERTS: Syndrome de compression de la fosse cérébrale, p. 100.

FAHLEY: Paludisme par plasmodium ovale stephensi, p. 101.

MC ANAN REELES: Calculs rénaux récidivants, p. 102.

ROPER: Encéphalite post-vaccinale, p. 103.

KITCHEN: Anesthésie rachidienne chez les enfants, p. 103.

N° 3785, 22 Juillet.

FINZI: Ulcère rongeur, traitement, p. 137.

CORRIET: Le déclin de l'évolution de la diphtérie considérée à celle de la scarlatine, p. 139.

WILLIAMS: Fistule vésico-intestinale, p. 140.

MORRIS: Radiothérapie des affections pulmonaires malignes, p. 142.

WARRLE: Fracture des os de la jambe, p. 146.

HARRISON: Traitement de l'hygroma kystique du cou par le mordanne de soude, p. 148.

WARRER: Un cas d'épithéliome, p. 149.

SILCOCK: Herpes zoster bronchial avec éruption varicelleuse concomitante, p. 149.

FELLOWS: Diverticule de Meckel inflammatoire avec perforation d'un ulcère de l'intestin, p. 150.

URQUHART: Séquelle d'un bain de soleil, p. 150.

[55] *The Lancet* (7, Adm. Street Adelphi, London WC2), t. CCXXX.

N° 5731, 1^{er} Juillet 1933.

CHAMBERLAIN: Syphilis cardiovasculaire, p. 1.

GABE: Radiothérapie du cancer de la bouche et du pharynx, p. 4.

ADAMS et HAWKINS: Cas d'épanchement péricardique tuberculeux, p. 12.

BROBERG et BOUND: Angiome caverneux du maxillaire, hémorragie fatale après extraction dentaire. Notes sur un cas semblable non mortel, p. 13.

LESTER: Stéatorrhée idiopathique des adultes, p. 15.

BALL: Rapport entre l'artère pulmonaire et l'œsophage, p. 15.

JARMAN: Épipon. anesthésique intraveineux, p. 18.

MC GIBSON: Pied bot congénital, p. 20.

N° 5732, 8 Juillet.

BIKE et HARVEY: Traitement efficace de l'anémie pernicieuse, p. 59.

GREENFIELD et O'FLANN: Anémie pernicieuse et dégénérescence subaiguë associée, p. 62.

VAVARNA: Traitement des anémies, p. 63.

SMITH, ANDERSON et LABLAIR: Virus isolé de sujets atteints d'influenza, p. 65.

BRANWELL, CAMPBELL et EVANS: Hydrochlorure d'hydral et lactate O-N-propylpyridinol dans l'angine de poitrine, p. 69.

FAIRLEY et SCOTT: Cas mortel d'angine aggraviée traité par le nœudéolide K-96, p. 75.

CLARK: Embolie graisseuse, deux cas mortels, p. 77.

N° 5733, 15 Juillet.

HEURLE: Influence du système endocrinien sur les troubles sanguins, p. 113.

LEVYTON: L'insuline guérit-elle du diabète, p. 120.

SLAMEN: La leucémie et les poumons, p. 123.

GORDON: Observations sur le fichen articulaire, p. 126.

FRENCH: Abcès temporo-pharyngien sur une variante du kyste de Friedländer, p. 128.

NOLAN: Décomposition de l'éther anesthésique: un prévenu simple, p. 129.

N° 5734, 22 Juillet.

PANNEY: Problèmes concernant l'anesthésie rachidienne, p. 169.

DOSE et PHILLIPS: Cancer buccal et radiothérapie, p. 172.

CLARE: Rôle des ligaments ronds dans la rétroversion utérine, p. 178.

BYCHOT: L'emploi des verres contact, p. 190.

MEYER, COOPER et FUSSELL: Expériences sur la sécrétion de complément de fixation de 200 souches de corynebactérium diphtérie, p. 180.

DAS: Epulis congénital, p. 182.

WATSON WILLIAMS: Corps étranger de la gorge ignoré, p. 183.

DUNGER: Index élastique dans la parotidite aiguë, p. 183.

[56] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Torino), An. XXIV, t. I.

N° 12, 24 Mars 1933.

CEBIA: Valeur clinique de l'iso-agglutination, p. 453.

TACCHERON: Le pouvoir bactéricide pour le bacille de Koch de l'urine de tuberculeux, dans le diagnostic et le pronostic de la tuberculose pulmonaire, p. 467.

N° 13, 31 Mars.

SOTAY: Contribution à la cholangie et à la cholangite, p. 481.

BOUMBER, MARENGO, PASCAROSA: Guérison d'un cas d'anémie pernicieuse par extrait hépatique injectable, p. 505.

N° 14, 7 Avril.

ROBERG et ANGELLER: Comportement des granulocytes protoplasmiques des polymorphes neutrophiles dans les affections infectieuses chroniques, p. 530.

JACARELLI: Syndrome neuro-anémique et hépatothérapie, p. 532.

N° 15, 14 Avril.

CONDELLI: Contribution clinique et anatomo-pathologique à l'étude de la « catarrhe » du p. 533.

NABON: Résultats de la vaccination antidiabétique par l'antatoxine à dose unique, p. 561.

N° 16, 22 Avril.

LESSIGLO et LEMME: L'élimination de l'acide urique dans le rhumatisme articulaire aigu, p. 590.

MATH: Méthode rhumatismale, p. 598.

N° 17, 29 Avril.

FORZI: Stérologie de la syphilis, étude comparative. 8.000 cas, p. 621.

BERNARDI et CURRARI: Anémie hypochromique achylie, p. 627.

N° 18, 5 Mai.

GRUPP: Nouvelle indication clinique de la figure de l'artère splénique, p. 610.

BATTISTINI et MORGANTI: Modifications de la glycémie, de la pression et du poids par injection endo-veineuse d'insuline chez les sujets avec métabolisme hydro-carboné normal, p. 656.

CRISTE: Importance de la zone entre les érythrocytes et le plasma dans le sang citraté et centrifugé, p. 661.

VIA: Le métrère, p. 670.

N° 19, 12 Mai.

CONDELLI: Défaillance cardiaque aiguë dans la broncho-pneumonie chronique, p. 689.

CHOMI: Altérations des composés protéiques du sang comme indication de l'état fonctionnel du foie dans les affections hépatiques, p. 697.

MIGLIARBI: Réserve alcaline du sang considéré comme critère pronostique en chirurgie urologique, p. 704.


TOPHOL

Acide phénylquinolique 2 Carbonique 4

INDICATIONS
Goutte aiguë et chronique - Rhumatisme articulaire aigu - Arthrites fébriles et déformantes - Névralgie (Sciatique, intercostale)-Lumbago.

POSOLOGIE
1 à 8 cachets ou comprimés de 0 gr. 50 par jour.

Littérature et échantillons sur demande au Laboratoire du TOPHOL, 3, Rue Condillac, à Grenoble (Isère).



L'AUXILIAIRE PHYSIOLOGIQUE DU FOIE

1 OU 2 CACHETS
FIN CHAQUE REPAS
3 A 6 SEMAINES

3, rue Watteau
COURBEVOIE (Seine)



ANTI-KOKYTINE

Avec (contre), *кокалюкс* (coqueluche).

Nouveau Remède spécifique contre les quintes

DE LA

COQUELUCHE

Son remède permettant à tous les malades, petits et grands, de faire une Coqueluche **SANS QUINTES**

D'UNE EFFICACITÉ INCONTESTABLE DANS TOUS LES CAS DE

TOUX SPASMODIQUE

ÉCHANTILLON aux LABORATOIRES GABAIL, Service de l'ANTI-KOKYTINE,
PARIS (V^e) - 3, rue de l'Estrapade, 3 - PARIS (V^e).



- Pan. Retaplan. J'eus guéri par l'ANTI-KOKYTINE.

- Oh!... la méchante Coqueluche. Je y arrivai au remède!!

Lactolaxine

COMPRIMÉS
DE
FERMENTS LACTIQUES LAXATIFS
Remarquable par ses effets

FYDAU

1 à 3 comprimés le soir au coucher
AUCUNE IRRITATION
PAS D'ACCOUTUMANCE

dans le **TRAITEMENT RATIONNEL** de la
CONSTIPATION et des **GASTRO-INTOXICATIONS** **INTESTINALES**

Littérature et échantillons : Laboratoires Biologiques, **ANDRÉ PARIS**, 4, Rue de La Motte-Picquet PARIS.

N° 20, 19 Mai.

MALAN: Corps étrangers des voies aériennes inférieures (symptomatologie, traitement), p. 734.

MAGNOMBERT: Examen endoscopique de l'œsophage, p. 740.

PALETTIER: Injections intra-trachéales par huile opaque dans le diagnostic et le traitement des affections broncho-pulmonaires, p. 750.

PERONI: La bronchoscopie diagnostique et la bronchoscopie des maladies de l'appareil respiratoire, p. 754.

N° 21, 26 Mai.

BAERTS: Signe radiologique des complications de l'intestin grêle en tuberculose, p. 760.

BUA: Mécanisme de la diarrhée et de l'anti-diarrhée par le mercure, p. 783.

CHIFFRARD: Sur le syndrome du sommet de la pyramide temporelle dans les tumeurs malignes du rhino-pharynx, p. 793.

N° 22, 2 Juin.

BORECH et LUPO: Traitement chirurgical et radiologique des amygdales, p. 800.

SEIRA: Contrôle clinique d'un médicament à action vasculaire périphérique, p. 820.

N° 23, 9 Juin.

GIBBA: Caractère clinique de la diarrhée et des actions synergiques obtenus par les diurétiques à base de mercure, p. 841.

LANZA: L'équilibre glycémique dans les affections hépatiques, p. 847.

N° 24, 16 Juin.

FRESA: Interprétation anaphylactique de quelques formes épileptiques, p. 873.

MASSA et MAUGERI: Pour reconnaître les signes d'hypoglycémie, d'hypoglycémie avec taux glycémique normal ou élevé, p. 876.

CAMINATA: Modifications du parenchyme rénal par tumeurs du rein, p. 879.

CIMO: Valeur de la décupulation rénale dans la néphrite hématurique douloureuse, p. 887.

HAVENNA: Modifications de la production d'anticorps observées chez l'homme au cours du séjour en haute montagne, p. 898.

N° 25, 23 Juin.

MASSA et MAUGERI: Etude du syndrome hypoglycémique (fin), p. 905.

GRIM et WEISSLEUBERGER: Etude sur la glycosurémie, p. 908.

SAGUIN: Sur l'épreuve de l'ammoniac provoquée dans l'étude de la fonction rénale globale, p. 911.

GIAVINI: Perforation rare d'ulcérations tuberculeuses intestinales, p. 920.

N° 18, 6 Mai 1933.

VERSPICK et MAATHUIS: Rétention d'urée par déshydratation, p. 2016.

RUETER: Les éléments des leucocytes humains colorés au Soulan, p. 2026.

PUPPER et BAU: La piqûre de l'oxide sud-africain et le traitement de la paralysie générale, p. 2030.

N° 19, 13 Mai.

THOMASSEN: Rapports entre la grippe (typho-bactériose), la pleurésie et des foyers tuberculeux de la peau, des os et des articulations, p. 2184.

BAUMANN: A propos de la « meningitis tumore », p. 2187.

STORIN VAN LEEUWEN et DE LIND VAN WILGARDEN: Endémie allergique, p. 2197.

VERHEIJ: Travail sur la culture et la propagation du bacille de la diphtérie, p. 2200.

MEZLARI: Empoisonnement à l'arsenic, p. 2217.

VAN DEN VLIEDHOFF: Accidents de la gorge d'origine dentaire, p. 2219.

N° 20, 20 Mai.

DE LANGE et DE BRUIJN: Maladies chroniques (non tuberculeuses) des voies respiratoires chez de jeunes enfants, p. 2291.

SEHNIS: L'action de saisir dans les premiers mois de la vie: rapports avec les fonctions nutritives, p. 2308.

VAN DEN BOVENKAMP et KRISTE: Un moyen de faciliter le diagnostic du cancer, p. 2319.

TEN BERGE: Des difficultés à établir un diagnostic de grossesse extra-utérine, p. 2327.

N° 21, 27 Mai.

VAN DER HOEDEN: Cas de maladies occasionnelles par le bacille Proteus, p. 2407.

ZOON: Traitement du pemphigus vulgaire et du pemphigus chronique récidivant à l'aide de la germanine, p. 2419.

VOYTE: Hypoplasie du pénis chez un seul de deux jumeaux, p. 2441.

N° 22, 3 Juin 1933.

TEN BERGE: Grossesse et dilatation des urètres, p. 2486.

DE LANGE et DE BRUIJN: Maladies chroniques (non tuberculeuses) des voies respiratoires chez de jeunes enfants (suite), p. 2492.

TONGEREN: Traitement de la stérilité chez la femme, p. 2500.

N° 23, 10 Juin.

CLEYNBOUT: Spirochétose létho-hémorragique, p. 2641.

POSTHUIS: Evolution de la réaction sérique chez les malades souffrant depuis de longues années de la maladie de Weil, p. 2618.

KRAMER: La maladie de Weil sans icteré, p. 2652.

VAN KRIEEL et LOUWERSE: L'influence de la circoncision sur la prédisposition à l'ulcère du pénis, p. 2667.

HART de BUTTER: Répercussion de la déficience de vitamine A sur l'état du sang, p. 2672.

VAN SCHONHOVEN VAN BEURDEN: Comparaison entre le tableau radiologique et les déformations réelles d'un ulcère du duodénum, p. 2680.

JAK: Description d'un cas d'atésie congénitale du duodénum, p. 2683.

N° 24, 17 Juin.

DE LANGE et DE BRUIJN: Maladies chroniques (non tuberculeuses) des voies respiratoires chez les enfants (suite), p. 2786.

BROEKMEIJER: Composition du sang d'après l'examen de l'urine, p. 2795.

WESTRA: Pancréatite chronique chez les malades du tableau radiologique, p. 2799.

BOON VAN OCHSSE: L'application du perocetone dans les crises d'éclampsie, p. 2810.

EDER: Pathogénie de la sclérodémie, p. 2817.

RUETER: Description d'un cas d'encéphalisme après ponction lombaire, p. 2823.

N° 25, 24 Juin.

JORDANS: Description d'un cas de tumeur maligne du testicule, p. 2915.

RUETER: Psychose d'ovulation, p. 2924.

SPITTLER: Polyarthrite rhumatismale aiguë à forme hyperpyrétique, p. 2931.

N° 26, 1^{er} Juillet 1933.

BIETES et KOSTER: Description d'un cas de diabète rénal, p. 3016.

KAMIELING: Ulcère peptique de l'œsophage, p. 3023.

BENJAMINS: Le rôle de l'épiglotte dans la déglutition, p. 3030.

HEINIS: Description d'un cas de polynévrite hypertrophique progressive, p. 3037.

[58] Polska Gazeta Lekarska (Ul. Rulowskiego, 9, Lwow), An. XII.

N° 19, 7 Mai 1933.

KUWIC: Sur le signe de la préhension forcée, p. 353.

FLIEBERMAN: La contraction de la rate, causée par le « silygan », p. 355.

MALGYZINSKI: L'influence des radiations sur le taux des composés minéraux du sang, p. 358.

ACIMATOWICZ et BORISOWICZ: Contribution au diagnostic et au traitement chirurgical des tuberculomes du cerveau, p. 361.

N° 20, 14 Mai.

KORCZYNSKI: Les migrations des masses sériques et leur valeur nosologique, p. 373.

KUWIC: Traitement hydro-climatique du diabète, p. 375.

KUBIN: Nos stations balnéaires et climatiques, p. 377.

ELIENHUSEN: A propos de la cuisine diététique dans nos stations balnéaires, p. 379.

JANK: L'économie et la nationalité dans la thérapeutique des stations balnéaires, p. 380.

SEJAHOWICZ: Quelques mots sur les relations entre les médecins des villes et des stations balnéaires, p. 381.

GYRULSKI: Le traitement hydroclimatique des adénopathies du lobe pulmonaire, p. 381.

AVIENHUSEN: Drusienki, p. 383.

DEJOURS: Recherches sur l'eau mère de la source « Bonifay » à Morzyzn et ses indications thérapeutiques, p. 384.

NOVICKI: Quelques mots sur Morzyzn, p. 385.

JANK: Le traitement balnéaire du rhumatisme, p. 386.

KALCZYNSKI: Le rôle des stations balnéaires spécialement de Niemcew dans la lutte anti-rhumatismale, p. 387.

NADOLSKI: Szko, la plus vieille station balnéaire de Pologne, p. 389.

VELLIER: Quelques remarques sur les indications et contre-indications pour le traitement à Szko, p. 390.

SKIBINSKI: Zakopane, un des centres de la lutte antituberculeuse en Pologne, p. 390.

DEJOURS: Le climat et les indications thérapeutiques de la côte maritime, p. 394.


N° 21, 21 Mai.

BROSI et KUBIKOWSKI: L'influence de la progéniture dans les cas d'ischurie post-opératoire et recherches expérimentales sur son action sur la vessie chez les animaux, p. 401.

NEWEL et WIKLASZ: La variabilité du processus spécifique, p. 404.

BRUCKNER: L'infection de l'homme par le bacille de Bang, p. 405.

KAMIELER: La valeur du traitement conservatif de la tuberculose pulmonaire, p. 408.



Instruments de Précision pour la Médecine - Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mouvement indéformable et bouton de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMETRIQUE

A SYSTEME DIFFÉRENTIEL 1^{er} S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant totalement le coefficient personnel.

PHONOSPHYGMOMÈTRE

modèle déposé,

du Docteur C. LIAN

PLETHYSMO-SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE

Breveté S. G. D. G.

de E. SPENGLER et Dr A. GUILLAUME

STETHOPHONE, breveté S. G. D. G., du Dr LAUBRY

SPHYGMOTENSIOMÈTRE


auscultatoire

modèle « STANDARD »

OSCILLOMÈTROGRAPHE

Breveté S. G. D. G.

du Docteur E. CONSTANTIN



Notices sur demande.

E. SPENGLER

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

VICHY

à 5 heures
de Paris

à 5 heures
de Paris

Train de Luxe PULLMAN : PARIS-VICHY et Vice-Versa

TRAITEMENT SPÉCIAL

des maladies du Foie et de l'Estomac
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ - ARTHRITISME

ÉTABLISSEMENT THERMAL

LE MIEUX AMÉNAGÉ DU MONDE ENTIER

BAINS - DOUCHE de VICHY (massage sous l'eau)
MÉCANOTHÉRAPIE - ELECTROTHÉRAPIE
— RADIOSCOPIE - RADIOGRAPHIE
— RADIOTHÉRAPIE - Rayons ULTRA-VIOLETS

CURE DE L'OBÉSITÉ par la méthode du Prof. Bergonié

HOTEL RADIO

Maison spéciale de régimes sous direction médicale

HYPERTENSIONS
ET TOUS ÉTATS SPASMODIQUES
DE LA MUSCULATURE LISSE



LABORATOIRE CENTRAL DE PARIS
122, Rue du Faubourg St-Honoré
PARIS VIII^e

TERCINOL

Véritable Phénosaiyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
amoi, vulvaires, adénite, hépatique, diabétique, sérique
1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PERTES
VAGINITES
1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Littérature et Échantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 158, Rue St-Jacques, Paris

KROKIEWICZ: A propos de l'article du docteur Kowalczykowska: les recherches récentes sur la pathogénie du cancer, p. 410.
 GABEL: De la pratique quotidienne, p. 410.
 WACHOLSKI: Un préca doit-il être plus ou moins volumineux ? p. 411.

N° 22, 23 Mai.

SYMANKOWICZ: L'hystérotomie transversale basée sur l'opération oésarienne suspelvienne, p. 421.
 MICHALOWSKI: La fundusotomie gastrique et son application dans le traitement de l'ulcère de l'estomac, p. 422.
 ZABGZYNSKI: Contributions aux infections mixtes scarlatineuses et typhoïdes, p. 423.
 KANSNER: La valeur du traitement conservatif de la tuberculose pulmonaire, p. 425.
 MARZECI: Bien ou mal ? (réponse), p. 427.

N° 23, 4 Juin.

CIEZOWSKA et SCHUSTEROWNA: A propos de la clinique et de l'histogénèse du cancer du foie et de ses rapports à la cirrhose, p. 433.
 ZABGZYNSKI: Contributions aux infections mixtes scarlatineuses et typhoïdes (suite), p. 439.
 WYBROCKI: Les théories modernes sur la genèse du goitre endémique, p. 442.
 BILKIEWICZ: A propos de l'éducation sexuelle des enfants, p. 444.

N° 24, 11 Juin.

ROSKER: Cas de dysinsulinisme après une pancréatite chronique, p. 457.
 UNGAR: Observations cliniques sur l'action diurétique du « novuri », p. 461.
 HUDONFIN: Recherches expérimentales sur l'influence des eaux de Truskawiec sur l'acidose de l'estomac, p. 463.
 WYBROCKI: Les théories modernes sur la genèse du goitre endémique, p. 466.

N° 25, 18 Juin.

BILKIEWICZ: La psychanalyse de la vie sexuelle de la femme, p. 477.
 MIKULOWSKI: Contribution à l'hématologie de la coqueluche, p. 479.
 SCHNICK: Cas de broncholithie avec paralysie du nerf récurrent, p. 480.

STARKIEWICZ: Le sanatorium « Gorka » à Busko, comme l'expression du traitement rationnel des enfants chroniquement malades en Pologne, p. 482.

N° 26, 25 Juin.

BILKIEWICZ: La psychanalyse de la vie sexuelle de la femme (suite), p. 497.
 SOSIN: Contribution à la question de la pluralité des cancers primaires chez un même sujet, p. 499.
 MONOSKI: Cas de syringomyélie chez un sujet atteint d'otite moyenne purulente chronique, p. 501.
 CHUNGCHUT: La criothérapie associée au traitement chirurgical dans le cancer du col, p. 503.

[59] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et C^{ie}, édit., Bâle), Ab. LXIII.

N° 21, 27 Mai 1933.

BELEN: Exercices mécaniques comme principe du traitement orthopédique (suite), p. 497.
 DINTZA: Blessures par morsure, p. 505.
 SENN: Arrachement de la tubérosité tibiale dans l'ostéite déformante de Paget du tibia, p. 509.
 SEBEN: Comportement de la sédimentation globulaire dans les troubles fonctionnels de la thyroïde, p. 511.
 NIEBERLAND: Maladie professionnelle et santé du personnel hospitalier, p. 515.

N° 22, 3 Juin.

ROTHLIN: L'importance du métabolisme calcique dans le rachitisme et la carie, p. 529.
 BELEN: Orthopédie (fin), p. 536.
 JENTZNER: La cholécystogastrotomie, p. 542.
 METZELBACH: Salvarsan-parmycophthitide (généralité hémorragique de Zucklich Frank, synyelle), p. 547.
 REHNER: Traitement par oral à base de digitale, p. 549.
 FISCHER: Contribution à l'étude d'un schéma de la tuberculose pulmonaire ayant pour base la lésion pneumonique, p. 550.

GUGGENHEIM: Sédation des douleurs du cancer par l'ophtalmin, p. 552.

N° 23, 10 Juin.

RITTER et KELLER: Ulcère gastrique familial, p. 561.
 BURKHARD: Les résultats du traitement conservateur des maladies inflammatoires des annexes (1924-1931), p. 565.
 HERRMANN: Démonstration de l'absorption de SO₂ par la respiration cutanée, p. 569.
 GOLDMANN: Remarques au sujet de 2 principes de Vogt concernant la cataracte, p. 571.
 KOTTMANN: Traitement de la migraine par le « Cygergen », p. 572.

N° 24, 17 Juin.

BAUER: Variations constitutionnelles de la puberté et de la ménopause, p. 585.
 KAHANOW: Facteurs endocriniens de la constitution, p. 589.
 BARLTZEL: Etude du lymphogramme, p. 593.
 BLOCH: Enquête sur les vers, p. 594.
 HERRMANN: Observations sur la démorphinisation spontanée par insulinothérapie et sur les symptômes secondaires de l'abstinence, p. 594.

N° 25, 24 Juin.

FRUCHMANN: Résultats éloignés du traitement de la tuberculose du genou, p. 609.
 CILBERT et VIEILLERAC: Apicolyse avec plombage paraffiné, p. 613.
 BORNEN et KALLOS: Sur les lésions pulmonaires graves secondaires à l'aspiration d'huile de paraffine dans un but thérapeutique, p. 618.
 TUSCHER: Traitement de la tuberculose par le « Katsalon », p. 619.
 KATSUDA, HATAKEYAMA et TAJIMA: Sur la teneur du sang en graisses et en lipides chez les tuberculeux pulmonaires, p. 622.
 KALLOS: Culture de bacille tuberculeux à partir du sang; méthode de Löwenstein, p. 624.
 SCHNEIDER: Psychologie du tuberculeux pulmonaire, p. 628.

CHATEAU DE L'HAY-LES-ROSES

DIRECTEUR D^r Gaston MAILLARD, Ancien Interne des hôpitaux de Paris, Médecin de Bicêtre et de la Salpêtrière;
Médecin-adjoint : D^r Charles GRIMBERT.

INSTALLATION de premier ordre

NOTICE sur demande.



40, rue Dispan, 40
L'HAY-LES-ROSES (Seine)

TÉLÉPHONE : 5

MAISON DE SANTÉ MODERNE POUR DAMES ET JEUNES FILLES
AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX, CURES DE DÉSINTOXICATIONS, DE REPOS ET DE RÉGIMES.

G.H. WICKHAM

15, Rue de la Banque - Paris (2^e)

LA SANGLE EN MAINS CROISEES

BREVET H.A.M.

AVEC OU SANS PELOTE
CORRIGE LES PTOSIS LES PLUS ACCENTUEES



LA SANGLE
DU D^r CHARNAUX
BREVETÉE
S.G.D.G.



EN
CAOUTCHOUC
PERFORÉ

LA PELOTE
DU D^r CHARNAUX
BREVETÉE S.G.D.G.



NE PRÉSENTE PAS L'INCON-
VENIENT DU GONFLEMENT
PRESSION CONSTANTE ET DOUCE

**BANDAGES
HERNIAIRES**
CEINTURES - SANGLES
CORSETS-CEINTURES ELASTIQUES
SOUTIEN-GORGES
**ORTHOPÉDIE
PROTHÈSE**

CATALOGUES - FEUILLES DE MESURES - PRIX-COURANT SUR DEMANDE

**"WIC"
NOUVEAU
BAS VARIÉS**
EN FIL TRAME

AVEC
TALON CONIQUE
REINFORCÉ
BREVETÉ S.G.D.G.

**MALADIES DU FOIE****HEPATIC EFA**

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE. LITHIASÉ
- COLIQUES HÉPATIQUES -
CHOLECYSTITES - DERMATOSES.

MODE 1^{er} LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLŒI / 2^e 1/4 D'HEURE APRÈS, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
SE VEND EN BOÎTE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^{es} BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

INSULINE FORNET

la seule applicable
par la voie digestive

Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél: Gut 05-45

*Antiurique, Antiseptique et Diurétique*1^e

CYNUROL

De 6 à 12 Dragées

par jour

LABORATOIRES ROSA

1, Place Champerret, Paris-17^e*Drague la boue urique
et sauvegarde les voies urinaires*

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --

STREPTOCOCCIQUE ---

COLIBACILLAIRE --

GONOCOCCIQUE ---

POLYVALENT I ---

POLYVALENT II --

POLYVALENT III --

POLYVALENT IV --

MÉLITOCOCCIQUE -

OZÉNEUX -----

-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.**LABORATOIRES
DE****BIOLOGIE MÉDICALE**

MARSEILLE. — 16, Rue Dragon.

LYON .. — 14, Rue Barême.

TOULOUSE. — 8, Rue Déville.

RENNES. .. — 14, Rue des Fossés.

ANALYSES MÉDICALES**RÉACTIFS BIOLOGIQUES . . .****. MILIEUX DE CULTURE**

VAC. COQUELUCHEUX -

PNEUMOCOCCIQUE -

PNEUMO-STREPTO -

ENTEROCOCCIQUE -

ENTERO-COLIBACIL.

TYPHOÏDIQUE . . .

PARA TYPHOÏDIQUE A -

PARA TYPHOÏDIQUE B -

TYPHOÏDIQUE T. A. B. -

DYSENTÉRIQUE . . .

CHOLÉRIQUE

PESTEUX

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

DRAGÉES

DESENSIBILISATION

GRANULÉS

AUX CHOCS

PEPTALMINE

MIGRAINESTROUBLES DIGESTIFS
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

POSOLOGIE

2 DRAGÉES OU 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS**URTICAIRE**STROPHULUS
PRURITS. ECZEMASLaboratoire des Produits SCIENTIA 21, rue Chapal, Paris. 9^e

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPEPSIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

K A O B R O L

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : Laboratoires LAROZE, 54, Rue de Paris. CHARENTON (Seine)

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux*

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

TRAITEMENT DE LA **TUBERCULOSE** PULMONAIRE
DES TUBERCULOSES GANGLIONNAIRES ET CUTANÉES

MOLÈNE

Injections intra-musculaires et intra-veineuses

LIPAUIROL

Injections intra-musculaires

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

BISMUTHOÏDOL

Bismuth colloïdal à grains fins, solution aqueuse

Procédé spécial des Laboratoires ROBIN

Injectons sous-cutanées, intra-musculaires ou intra-veineuses

Immédiatement absorbable - Facilement injectable

COMPLÈTEMENT INDOLORE

1 ampoule de 5 c.c. ou 10 c.c. ou 20 c.c.

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

Vous recommandez à vos malades de n'employer comme coton hydrophile que le

Stérider Polivé


parce que stérilisé après la mise en paquets, il est débarrassé des germes pathogènes recueillis inévitablement pendant la fabrication et l'emballage.

Son pliage polivé vous facilite le prélèvement, sans risquer de contaminer le coton nor. utilisé.

Vous spécifiez donc polivé en demandant le

STÉRIDRO

EN VENTE DANS LES PHARMACIES SEULEMENT




Panséments WUHLIN
HONDOUVILLE (Eure)

BUCCHINE

BUCCHU + FORMINE

**INFECTIONS DES VOIES
BILIAIRES ET URINAIRES
ENTÉRO-RÉNALES POSTGRIPPALES**

LABORATOIRES G. WARIN, 4, CHAUSSEE DE LA MUETTE, PARIS



THORACOSCOPIE

SECTION DE BRIDES PLEURALES

Nouvel appareillage **MYTE**

Cautère-Coagulation et coupe sans changer d'instrument

Permettant les méthodes de JACOBUS, KRAEMER, MAURER, MATSON, UNVERRICHT.

Etude spécialement pour électro-chirurgie, sa supériorité autorise son emploi pour toute la diathermie courante.

CALIBRES DES TROCARTS
BEAUCOUP PLUS FINS

NOUVELLE PÉDALE INVERSEUR EN V

NOTICE B5 SUR DEMANDE

**DRAPIER 41, RUE DE RIVOLI
PARIS (1^{re})**

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Août 1933

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Les sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[4] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris), An. XLVII.

N° 30, 29 Juillet 1933.

CHAILLEY-BERT: Les exercices physiques de l'adulte, p. 505.

JEUDON: La personnalité de l'enfant et l'éducation physique, p. 506.

BIFFÉ: Le dépistage précoce des déviations vertébrales, p. 508.

N° 31, 27 Août.

BELLIN DU COTEAU: Déclaturs de l'appareil musculo-tendineux au cours de l'effort, p. 525.

STENKA: Analyse d'une dyspareunie au moyen de l'interprétation d'un rêve, p. 525.

N° 32, 12 Août.

BENO: Aliénation mentale et criminalité, p. 533.

BRONX: Asthme chronique séquelle et épisodes dépressifs, p. 533.

N° 33, 19 Août.

SCHACHTER: Considérations sur l'alimentation des cancéreux, les relations entre cancer et vitamines, p. 545.

N° 34, 26 Août.

BOURBONNET: Considérations générales sur les stupéfiants, p. 553.

LEGRU: L'intoxication barbiturique, p. 556.

BOURBONNET: L'opium et la morphine, p. 558.

MEIGNAN: L'intoxication cocaïnique, p. 565.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris), An. LV.

N° 31, 30 Juillet 1933.

RUENEN-DEVAL: Le traitement des cancers par les protéines spécifiques extrinsèques des tumeurs. Protéinothérapie spécifique des cancers, p. 2239.

SCHREIBER: Les dystrophies uréo-sensibles des grands enfants et des adolescents, p. 2243.

POLLROSS: Couché dans un lit d'eau, quels peuvent être les espoirs de guérison pour un patient? p. 2246.

N° 32, 6 Août.

FÉREYHOLLES: L'homéopathie, p. 2299.

LEGRU: Les paradoxes de la tuberculose rénale, p. 2305.

DE PAERLE: Que faire pour les enfants sourd-muets? Rôle du médecin de famille, p. 2307.

BOUET: Des prostatites subaiguës et chroniques non hémorragiques et non tuberculeuses, p. 2310.

N° 33, 13 Août.

SOMÉCOURT: Les lésions tardives du tibia dans la syphilis congénitale, p. 2357.

CAUVY: Pratique neurologique, p. 2365.

CAMÉSCASSER: Introduction à la vie de médecin de campagne. De la morphine et de l'art de s'en servir, p. 2366.

BUMBERT: A propos d'un cas de prurit vulvaire, p. 2370.

AUBERTIN: La paraplégie dans la maladie de Hodgkin, p. 2371.

N° 34, 20 Août.

LEVY-VALESI: Psychoses oxycarbonées, p. 2419.

LAPONT: Deux problèmes de diagnostic physiologique, p. 2423.

CHIRAY et BAUMANN: L'intoxication d'origine intestinale, p. 2428.

N° 35, 27 Août.

MICHELLEAU: Une complication rare de la sclérotique. Névrite du plexus brachial, p. 2477.

LACHOUX: Traitement des pseudarthroses et retard de consolidation par le sérum de « fracturé », p. 2480.

MONTAUDRAT: Sycois, p. 2481.

CAMÉSCASSER: De la morphine et de l'art de s'en servir (suite), p. 2482.

TESSIER: L'hyperémie provoquée en thérapeutique, p. 2485.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CVI.

N° 60, 29 Juillet 1933.

BENHART: Quelques aperçus sur la chirurgie allemande, p. 1139.

JEUDON: A propos de la pathogénie des adénopathies trachéo-bronchiques chez l'enfant, p. 1143.

N° 61, 2 Août.

VAUTHIER: Les cures thermales dans les intoxications et les accidents des chimiothérapies antisyphilitiques, p. 1125.

N° 62, 5 Août.

Par d'articles originaux.

N° 63, 9 Août.

RESNAULT: A propos de la question des troubles viscéraux dans les affections organiques viscérales, p. 1157.

BARONNET: Les bouillies maltées, p. 1158.

N° 64, 12 Août.

BOUCHER: Manœuvres permettant de déceler d'une façon précoce une perturbation mineure du système moteur extra-pyramidal, p. 1173.

N° 65, 16 Août.

Par d'articles originaux.

N° 66, 19 Août.

BRUNCKMANN: Chirurgie et radiothérapie, facteurs de protéinothérapie, p. 1205.

N° 67, 23 Août.

Par d'articles originaux.

N° 68, 26 Août.

YINEL: Les algies vasculaires, p. 1237.

N° 69, 30 Août.

Par d'articles originaux.

[4] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (9, rue de l'Odéon, Paris), An. XXXVIII.

N° 15, 1^{re} 15 Août 1933.

THIRION: Le rôle des avitaminoses chez les noirs africains envisagés dans ses relations possibles avec leur sensibilité aux affections pulmonaires, p. 532.

JOYEUX: La récolte et l'envoi au laboratoire des parasites macroscopiques et de leurs hôtes, p. 561.

BLANC et BOBES: Essai d'une classification des spiréochètes humains, p. 563.

MEARD et BODU: Le diagnostic du buisson tropical, p. 567.

MONTAUDRAT: Thérapeutique de la bilharziose vésicale à *S. haematodes*, p. 569.

ALBERT: Fortes cliniques et fréquence de la tuberculose pulmonaire de l'adolescent, p. 574.

JOYE et DU ROUGUEY: Les idées actuelles sur le diagnostic et le traitement de la bilharziose vésicale, p. 579.

JOYEUX: Le glaucome et le médecin non spécialisé, p. 583.

MAISONNET: L'anhydride carbonique en thérapeutique, p. 588.

[5] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XXI.

N° 396-397, Août 1933 (A et B).

MAISONNET: Rétrécissement de l'urètre, p. 508.

[6] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nestes, Paris), t. CIV.

N° 14, 25 Juillet 1933.

LEUCAS-CHAMPONVILLE: Quelques aspects de l'exercice de la médecine aux colonies, p. 505.

BENOX: L'émervement et l'anxiété chez les enfants, p. 516.

TRICALCINE

LE RECALCIFIANT CLASSIQUE

INDICATIONS

TUBERCULOSE

RACHITISME . SCROFULOSE . FRACTURES
GROSSESSE . ALLAITEMENT . CONVALESCENCES
DEMINERALISATION . CARIES DENTAIRES

LES COMPRIMÉS
DE

TRICALCINE

NEUTRALISENT LES ACIDES

(A SUCER OU A CROQUER AU MOMENT DE LA DOULEUR)
DANS

HYPERCHLORHYDRIE DYSPEPSIES ACIDES

LE RECONSTITUANT LE PLUS PUISSANT
EST LA

TRICALCINE

Laboratoire des Produits SCIENTIA, 21, rue Chaptal, Paris. 9^e A^t



N° 45, 10 Août.

- BRINDEAU: Quelques réflexions sur la grossesse compliquée de fibromes utérins, p. 533.
- COBERT: L'accouchement par surprise, p. 536.
- VAUDOUX: De l'abus du cruetage au cours de l'avortement, p. 546.
- LANTUEJOL: A propos de la conduite à tenir au cours de la période d'expulsion, p. 560.
- PIGAUD: Vomissements graves de la gestation, p. 554.
- MURRORE: Le tamponnement vaginal: traitement d'extrême urgence et d'attente en présence du placenta praevia, p. 560.

[7] Le Journal Médical Français (13, rue Cassette, Paris), t. XXII.

N° 7, 7 juillet 1933.

- HEITZ-BOYER et CHUGAULT: L'indoxylurie, test refining du fonctionnement intestinal. Son dosage: sa signification et son intérêt dans le syndrome uréto-rénal et ses syndromes associés, p. 214.
- LAROCHE et CHUGAULT, RÉNAULT et BRÉHIER: L'indoxylurie, test d'insuffisance rénale, sa valeur sérologique, p. 230.
- CHUGAULT et MONNIER: De la signification de l'indoxylurie au cours des rétentions azotées d'origine rénale. Considérations pathologiques, cliniques et thérapeutiques, p. 284.
- THIERS: Valeur sérologique de l'indoxylurie dans les maladies des reins, p. 243.

[8] Paris Médical (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXIII.

N° 30, 29 juillet 1933.

- VANIER: Le cancer de l'estomac chez les ulcéreux gastriques opérés par gastro-entérostomie, p. 53.
- ROBERT: Essai d'immobilisation du poulmon par la résection de la cage thoracique. L'alcoolisation de pharynx par voie épigastrique et l'alcoolisation des intercostaux, p. 100.
- N° 31, 5 Août.
- BARBIER et BERNARD: Les maladies du sang en 1933, p. 105.
- EMIL-WEIL: Les hémopathies benzoliques, p. 112.
- MEREALES, GOUNELLE et ISRAËL: Subléucémie aiguë ayant débuté par un syndrome hémogène-hémophile, p. 116.
- CHÉVALIER: Les aplasies sanguines, p. 119.
- REINHAUD: Les diagnostics des icères hémolytiques, p. 126.

N° 32, 19 Août.

- PERLIN, CHANICERARD et SALEUR: Constatactions radiologiques au cours d'un repas chinois d'un acrobate. Examen d'un sujet qui déglutit en posture inversée, la tête en bas, p. 133.
- MANDRU: Nouveaux points de vue dans la pathogénie du diabète sucré, p. 135.
- HUPFCHMUT: Etude photométrique de la sécrétion de Kala, p. 138.
- SCHWARTZ et NEDER: Contribution à l'étude de l'istère émotionnel, p. 141.

N° 33, 19 Août.

- GERCHIA et JACOBOWITZ: Sur quelques cas d'arthrémie splénique, p. 145.
- NEAUME: Une épidémie de fièvre typhoïde à la campagne, p. 148.
- CHAVIGNY: L'incontinence essentielle d'urine, p. 151.

PHATIGAS et ANTONIOU: Maladie d'Addison, alvéoles pulmonaire tuberculeux par propagation, pleurésie éosinophile symptomatique, p. 153.

N° 34, 26 Août.

- ROSENTHAL: Conduite à tenir devant l'abcès du poulmon, p. 157.
- PERLIN: La température de la région thoracique et du versant occidental des Viscères, p. 160.
- DEYÉ et TANGUY: Un cas d'hépatite sous-abdominale. Inversion des viscères sous-diaphragmatiques, p. 163.
- ABDUL-KADIR-LUTTI: Un cas de rage réveillée par l'insuline chez un diabétique, p. 165.

[9] La Presse Médicale (120, bd Saint-Germain, Paris), An. XII.

N° 60, 29 juillet 1933.

- MONROD, GAUTHIER-VILLARS et SICARD: Surcomie du panceras, p. 1201.
- LE CALVE: De l'emploi en petite chirurgie, gynécologie et affections externes diverses d'une huile pure sulfurée extraite de roches bitumineuses du Jura, p. 1205.
- APERT: Tumeur abdominale bizarre chez un enfant, p. 1211.
- LEGUEUX: Le poivre d'œuf, p. 1212.
- LEGER: Variolo et vaccination aux colonies, p. 1213.

N° 61, 2 Août.

- DINET et MARIE: Recherches thérapeutiques sur les néphrites aiguës expérimentales, p. 1217.
- FROMENT, SERINO et JACOBSON: Anergie non spécifique à la tuberculine; rapport entre le pouvoir de résorption de la peau et l'intradernéo-réaction, p. 1218.
- MOREL-KAHN: Quelques notions récentes sur le traitement de la tuberculogranulomateuse, p. 1227.
- RAVINA: Le diagnostic précoce du saturnisme, p. 1228.

N° 62, 9 Août.

- LEHERIC: Réflexions sur l'évolution, la nature et le traitement des ulcères de l'estomac et du duodénum, p. 1233.
- VAN DOOREN: Rapports entre la pression moyennée et la circulation périphérique, p. 1236.

N° 63, 9 Août.

- CHÉVALIER, LOBO-ONELL et LELU: Sur le mécanisme des vomissements liés à la déchloruration; à propos d'un cas de poussée d'anémie chez un néphritique chronique, p. 1249.
- JORGÉ: Infarctus du myocarde et bradycardie transitoire; remarques cliniques et électrocardiographiques, p. 1251.
- FATTEL: Sérologie des lésions traumatiques récentes de la hanche, p. 1259.
- LEKXANDR: Dengue terrienne et dengue nautique, p. 1261.

N° 64, 12 Août.

- SARABIN: Formes cliniques et traitement des occlusions intestinales consécutives aux opérations d'appendicite à chaud, p. 1265.
- BULLÉ: Transmission sanguine de la polyurie hypophysaire, p. 1267.
- RAMOND: De Charybde en Scylla, p. 1275.

N° 65, 16 Août.

- CLAUDE et EY: Troubles psycho-sensoriels et états oniriques dans l'encéphalite épidémique chronique, p. 1281.

LEBOUX et JACQUOT: Les hémiplegies et les aphasies transitoires des cardiaques, p. 1285.

BOLTANSKI: La vaccination associée antityphoparatyphotique et antiphtérique dans l'armée, p. 1291.

CHÉVALIER: La toussée « rentrée », p. 1291.

RUPPE: Considérations sur les adénopathies cervicales chroniques de l'enfance, p. 1292.

COUTURAT: Traitement des polyarthrites chroniques, p. 1292.

N° 66, 19 Août.

- DANIELOPOLU: Le mécanisme du toris cardio-vasculaire, p. 1297.
- LEGO: Essai critique sur les vitamines B, p. 1300.
- MICRON: Encéphalite épidémique à forme vertigineuse, p. 1307.

N° 67, 23 Août.

- LEHERIC: Réflexions sur le traitement des ulcères de l'estomac et du duodénum, p. 1313.
- KARLIS: Emploi thérapeutique méconne de l'hypothèse de soude, p. 1315.
- RUPPE: Séméiologie des affections de la muqueuse buccale (affections chroniques superficielles), p. 1323.

N° 68, 26 Août.

- LENOIRANT: Périotite onéopulante et sténose du duodénum, p. 1329.
- HELMAN: Les zones vasoconstrictibles et réflexogènes de l'aorte et du sinus carotidien en physiologie, en pathologie et en pharmacologie, p. 1330.
- GOUNELLE et KARLIS: Difficulté d'interprétation de la séro-agglutination typhique chez les vaccinés, p. 1334.
- RAMOND: Mal perforant plantaire, p. 1339.

N° 69, 30 Août.

- LAURE et GILBERT-BUYAUX: Maladie de Parkinson post-encéphalitique et troubles de la nutrition. L'observation du métabolisme et les syndromes d'hyperthermie basocéphalique chez les parkinsoniens, p. 1345.
- CHÉVALIER, LOBO-ONELL et LELU: Néphrose lipidique sur néphrite ascendante chronique, p. 1347.
- ALQUER: La cellulite, p. 1351.

[10] Le Progrès Médical (41, rue des Ecoles, Paris), An. LX.

N° 39, 29 juillet 1933.

- FERRAYOLLES: La dose infinitésimale peut-elle avoir une action thérapeutique? p. 1345.

N° 31, 5 Août.

- DAVIGNES: L'émotivité, l'anxiété et l'angoisse. Quelques précisions à leur sujet, p. 1385.

N° 32, 12 Août.

- RAMOND, GILTONNEAU, NICOLAS et CHÉVALIER: Action thérapeutique du vin en injections et en lavements, p. 1417.
- POULIC: Le bromisme sérologique de la dépression précoce s'est-il dissipé? p. 1418.
- BRÉCHET et REINHAUD: Un cas d'anévrysme de l'artère palmarie superficielle, p. 1435.

N° 33, 19 Août.

- BARBAUX: Action physiologique et thérapeutique des baies de mer, p. 1457.
- ROGER, BÉRON et ALLIER: Sclérose en plaques ou infection grippale pneumococcique? p. 1462.

N° 34, 26 Août.

- LEHERIC: L'endocrinothérapie des cancers, p. 1459.

CONSTIPATION

**Animateur des fonctions
intestinales déficientes**

Rééducateur de l'intestin

Action régulière et constante

Aucune accoutumance

Le **LACTOBYL** est composé de :

Extrait biliaire dépigmenté (Insuffisance de la sécrétion glandulaire hépatointestinale).

Extrait total des glandes intestinales (Dyspepsie intestinale résultant de l'arrêt et de l'insuffisance de la sécrétion des glandes intestinales).

Charbon poreux hyper-activé (Fixateur des toxines microbiennes et alimentaires qu'il adsorbe).

Ferments lactiques sélectionnés (Civilisateurs de la flore microbienne intestinale).

Extrait cytoplasmique de Lam. Flex. (Stimulant des contractions musculaires libératrices du résidu de la digestion).


1 à 6 Comprimés par jour.

Commencer le traitement par 2 Comprimés ; augmenter ou diminuer suivant le résultat.

"LE LACTOBYL", 46, Avenue des Ternes, PARIS (17°)

G. CHENAL, Pharmacien

LACTOBYL



VIGNES: Hémorragie au cours de l'accouchement par rupture d'un vaisseau fœtal, p. 1490.

PERDUE et ROSENKRANTZ: Un cas d'anaplasie cutanée à la suite d'injections de gaz carbonique, p. 1493.

[11] *Annales de Médecine* (120, bd. Saint-Germain, Paris), t. XXIV.

N° 2, Juillet 1933.

FIESSINGER, ALBAUD-FERRIT et CAJORS: Contribution à l'étude des lipases du sérum, p. 101.

VILLARET, JUSTIN-BESANCON et DESOLLE: Recherches cliniques sur l'opothérapie hépatique, p. 136.

LIAN et BACINE: La phonocardiographie (3^e mémoire). Les rythmes à 3 temps, p. 157.

LUTEMBAE: Etudes électrocardiographiques. Les courbes monophasiques, p. 175.

[12] *Archives de Médecine et de Pharmacie Militaires* (121, bd. Saint-Germain, Paris), t. IC.

N° 1, Juillet 1933.

DIJON: Séméiologie radiologique de l'articulation du genou, p. 1.

CHAUMET: Rayons X et physiothérapie dans l'armée, p. 61.

JALLET: La filtration du rayonnement X, p. 89.

[13] *Revue de Médecine* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. L.

N° 6, Juin 1933.

ANUEILLE et KUBELSKI: Formes abortives de la tuberculose pulmonaire, p. 377.

BEAULT et SCHWARTZ: Essais de classification des images radiologiques de l'asthme pulmonaire, p. 399.

SIMON et LANGE: Enquête sur la tuberculose conjugale, p. 408.

ANUEILLE et LEAVER: L'infiltration tuberculeuse, p. 420.

[14] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. IV.

N° 4, Avril 1933.

MURIZZI: La cholangiographie dans les séquelles post-opératoires de la bilite biliaire, p. 241.

VACAPPE et LONCO: Formes atypiques de la maladie de Charcot, p. 251.

VALENZUELA: Le syndrome splénique supérieur, p. 263.

N° 5, Août.

CASTEX et SCHTEINGART: L'obésité neuro-hypophysaire, p. 321.

MARCOSER et DO ANARAL: La toxémie gravidique et son traitement rationnel, p. 345.

POVOA: Urticaire par le froid, p. 354.

[15] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLII.

N° 2, Août 1933.

BERNARD et MAILLET-GUY: Les syndromes d'hyperkémie vésiculaire des sténoses juxta-vésiculaires du cholécystique, p. 161.

PIOLLE, LUCRONI et LAUGIA: Les typhlites appendiculaires à retardement, p. 177.

CUTLER: Le traitement de la sténose mitrale et du péricarde adhérent, p. 190.

DORZANET et SONTAKOWSKI: Les tumeurs de l'orbite, p. 201.

[16] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXIII.

N° 4, Avril 1933.

BENSAÏNE, CAIN et PERDUE: Les fibromes, les hématoïdes et myomes du rectum, p. 353.

POURCHER: Le diagnostic de périsplénite est-il d'ordre radiologique? p. 402.

LEBON, LOUBREY et BLONDEAU: Volvulus intermittent de l'estomac chez un malade atteint de dolichocolon, p. 413.

N° 5, Mai.

FAVOT, LEVATY et GUCHARD: Les fistules oesophago-mécales d'origine tuberculeuse, p. 465.

PI ENFER et COLLADO: Système des glycopathies, p. 478.

GROTT, KOVÁLSKI et WINDYGA: Recherches comparatives sur la tolérance du glucose, de la lévénose et de la galactose, p. 505.

N° 6, Juin.

BENSAÏNE, CUBRY et BANY: L'hémocrothérapie et la modification de choc dans la colite ulcéreuse grave, p. 577.

COLOMBES, FABRE et RESCANÈRES: Composition chimique de la bile au cours des affections chroniques de la vésicule, p. 593.

BEVILLAN et ROSENBERG: Le reflux de formation du pylore et sa modification sous l'influence du traitement avec de grandes doses d'ICI, p. 601.

MONTAGNE: Un plan moderne pour examens complets du rectum, p. 623.

LANDAU et BERMAN: Atrophie jaune aiguë du foie. Observations et remarques cliniques, p. 634.

[17] *Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux* (17, rue Hantefeuille, Paris), An. XXVI.

N° 7, Juillet 1933.

LANGERON, VINCENT, LEBOURNIEU et DESORCHER: Obliteration embolique de l'artère polmonaire. Artériectomie, p. 457.

CASTEX: Les souffles méso-systoliques, p. 444.

VAUDOUIN: Sur un cas d'artérite oblitérante traitée par les extraits pancréatiques désinsulinisés, p. 458.

N° 8, Août.

MEYER, RUYTER et YERNAUX: Etude sur l'oséométrie artérielle, p. 481.

[18] *Archives médico-chirurgicales de l'Appareil respiratoire* (4, Place de l'Odéon, Paris), t. VIII.

N° 2, 1933.

PAROBI: Le repos pulmonaire et sa réalisation dans la pratique, p. 97.

FATH et ASHENSKI: Vues sur l'étiologie et le diagnostic de la silicose et de la silico-tuberculose du poulmon, p. 104.

LESSARD: Le doigt hippocratique et les suppurations pulmonaires, p. 155.

N° 3, 1933.

BRUGEA: Conceptions cliniques de l'hyponatémie respiratoire fonctionnelle, p. 210.

MUPPÉ: Scissures interlobaires et scissures, p. 223.

ALXANDER-DEBNA, STOICHTA, FORCA et DIASANT: Kystes hydatiques du médiastin, p. 232.

DECOINT et DUBOIS: Kystes dermoïdes du médiastin. Forme pulmonaire « à hémoptyses ». Terminaison par encéphalite septique méastale, p. 246.

[19] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIV.

N° 34, 30 Juillet 1933.

JEANNEY et MAUANT: Abscès résiduels compliquant l'apendicéctomie à chaud; prophylaxie et traitement, p. 484.

N° 32, 6 Août.

SABRAÏES, LE CHATELON et MAÏE: Greffes d'épiploon et injectifs de folliculine chez le rat blanc. Kystes viraux; adénomatose sudoripare. Bénédictions applicables à la discussion pathogénique des tumeurs dites « endométriques » des cicatrices opératoires de la paroi abdominale, p. 498.

DE GRAYL: A propos de l'étude de l'évacuation réflexe de la vésicule biliaire, p. 501.

N° 33, 13 Août.

LANARQUE: Prophylaxie des maladies typhiques. Les méfaits de la javellisation et de la verminisation des eaux potables, p. 515.

N° 34, 20 Août.

LANARQUE: Prophylaxie des maladies typhiques (suite), p. 529.

N° 35, 27 Août.

LANARQUE: Prophylaxie des maladies typhiques (fin), p. 545.

[20] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Croix, Bordeaux), An. CX.

N° 21, 30 Juillet 1933.

LEBERT, SEIGNEUR et LAMOTHE: Les bénéfices du pneumothorax artificiel jugés à longue échéance, p. 371.

N° 22, 10 Août.

JULEIN et MORLAÏE: A propos des lobites. Deux cas de ponctions bilaires moyennes dans l'évolution de la tuberculose pulmonaire, p. 591.

N° 23, 20-30 Août.

LANARQUE: Traitement du purpura par les interventions portant sur la rate, p. 615.

SABO: Une nouvelle observation apportant la preuve de l'utilité des greffes ovariennes dans la grande fièvre pour combattre les troubles de la castration, p. 619.

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon), An. XIV.

N° 326, 5 Août 1933.

BOUCHÉ et FROMENT: Considérations cliniques sur les anémies pernicleuses (45 observations personnelles), p. 463.

Thérapeutique reconstituante en 3 médicaments

Déficiences minérales — Recalcification intensive

1. ULTRAVITAMINE 4

Deux cuillerées à café de granulé par jour aux repas.

Déficiences sanguines — Régénération globulaire

2. SERIFER

Deux cuillerées à café de granulé par jour aux repas.

Déficiences alimentaires — Suralimentation facile

3. ULTRACAO

(Enfants, vieillards, convalescents) une à deux tasses par jour

Échantillon et Littérature :

PRODUITS J. LAURENÇON, Pharmacien, Professeur de Chimie et de Pharmacologie
LABORATOIRES D'ACTINO-BIOLOGIE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE)

LES SÉRODAUSSE

sérum activé de jeune taureau

sérum de jeune bovidé en croissance

FACTEURS VITAIRES DE LA CROISSANCE

ACTIF DE DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE ET INTELLECTUEL DE L'ADULTE

HORMONES OVARIENNES ET ANTICORPS DES POISSONS SEXUELS

INSUFFISANCES OVARIENNES (CASTRATIONS CHIRURGICALES ETC.)

TRAITEMENT DES SUPPLÉMENTS (GANGLIONS, ARTERES, NERFS, ETC.)

PLAN GRANDE APITUDE L'EFFORT PHYSIQUE ET INTELLECTUEL

HORMONES CIRCULANTES DE JEUNE TAUREAU

ET ANTICORPS DES POISSONS SEXUELS

LABORATOIRES DAUSSE 5, RUE ALBIOT PARIS (54)

BOUCHUT, WEIGERT et PICHAT: Le syndrome d'occlusion intestinale dans l'urémie, p. 481.
N° 327, 20 Août.

CADRE et MILBAUD: Colites chroniques cryptogéniques et leur traitement par le stovarsol, p. 487.

BONNAUD: L'appendice iléocaecal chez les tuberculeux pulmonaires, p. 493.
GARN et BRUNAT: La douleur chez les ulcéreux, p. 501.

CAMP, BARRIAL et VAREL: Alcoolisme et cancer gastrique, p. 507.

[22] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), An. LXX, t. CII.

N° 31, 30 Juillet 1933.

GOUBONNET: Heureux résultat du traitement de la tuberculose pulmonaire par le pneumothorax artificiel au cours de la grossesse, p. 113.

N° 32, 6 Août.

BOUBIER et FLAUCHU: Sur certains aspects radiographiques de l'œdème pulmonaire chez les cardiaques, p. 137.

N° 33, 13 Août.

VIOLET: Sur quelques points de la sémiologie et de thérapeutique de la douleur en gynécologie, p. 165.

N° 34, 20 Août.

VIOLET: La douleur en gynécologie (fin), p. 189.

N° 35, 27 Août.

GRAVIER, MOULINER et LEVAT: Image radiographique de granulie par pneumonokiose probable. Pneumothorax spontané transitoire, p. 217.

[23] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXX.

N° 15, 25 Mai 1933.

ANTIER et JOUVE: A l'occasion de 2 images triangulaires médiastinales chez des bronchoectasiques, p. 705.

DEJANOT: Contribution à l'étude du pterygion au Maroc; pterygion et trachome, p. 717.

FOUCAUD: La cavité buccale origine des septicopychémies, p. 726.

N° 16, 5 Juin.

DUPREYRAZ: Le fibrome utérin: chirurgie, rayons X ou radium? p. 745.

DEYON: Pyrothérapie, électrolyse et thermoradiothérapie, p. 753.

TRANIER: Les ondes courtes en thérapeutique, p. 758.

ANTIER: Sur la visibilité radiographique de la plèvre interlobaire normale, p. 705.

LIATTAUD et CLEMENT: La radiographie de la colonne vertébrale et du bassin sous diverses incidences et positions du sujet, p. 778.

N° 17, 15 Juin.

GARCIN: Techniques et valeur de la chockéiographie, p. 785.

HUGUET: Images radiologiques d'un cas de perforation d'ulcère duodénal, p. 807.

[24] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier), An. LXXVI.

N° 9, 15 Juillet 1933.

LEBONNET: Œuvre du professeur Emmanuel Hédon, p. 97.

HÉDON: Les récents progrès réalisés par la technique des anastomoses vasculaires dans la physiologie du pancréas, p. 109.

JENABIAU: Ce que la physiologie et la technique de la transfusion du sang doivent au professeur E. Hédon, p. 127.

HÉDON: Sur la transfusion du sang rendu incoagulable par le citrate de soude, p. 137.
HÉDON: Note complémentaire sur la transfusion du sang citraté, p. 143.

SASSY et VIAL: E. Hédon, oto-rhino-laryngologiste, p. 151.

[25] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy), An. LVI, t. LXI.

N° 14, 15 Juillet 1933.

Pas d'articles originaux.

N° 15, 1^{re} Août.

PERDIN: Le climat des Vosges occidentales. Ses éléments constitutifs, p. 537.

[26] *Strasbourg Médical* (18, place de l'Université, Strasbourg), An. XCIII.

N° 19, 5 Juillet 1933.

SCHEIDTKE: Etude critique expérimentale sur les méthodes d'identification du sang en médecine légale, p. 486.

N° 20, 15 Juillet.

DANTLO: Restauration de l'arcade nasale après fracture du nez ancienne, par auto-greffe cartilagineuse, p. 485.

MONSIEUX: Les eaux arsénicales de la Bourboule et leurs indications thérapeutiques, p. 488.

PERDIN: Thérapeutique de la douleur en gynécologie; traitements médicaux, p. 491.

N° 21, 25 Juillet.

NICOLESCO: Méthodes d'identification du sang (suite), p. 529.

N° 22, 5 Août.

ROSENSTEIN: Contribution à l'étude des métrorragies, p. 537.

SCHACHT: Contribution à l'étude de la sclérose en plaques, p. 546.

CHESNEVAL: Pneumothorax spontané bilatéral, p. 550.

[27] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LIX.

N° 29, 21 Juillet 1933.

MARTUS: Les indications de l'avortement artificiel, p. 1115.

WIGAND et STEINER: Nouvelles recherches sur l'infection vermineuse de l'homme dans la région du golfe de Courlande, p. 1119.

KADOFFSKY: Circulation et système nerveux, p. 1121.

JENAT: Action hypoglycémisante de l'eau minérale « Staatl Fachingen », p. 1124.

KORNER: Traitement du psoriasis par médication interne exclusive, p. 1125.

GOESCHMANN: Sur le début de la tuberculose pulmonaire, p. 1127.

OTTEN: Essai de prophylaxie grippale, p. 1131.

MANN: Traitement de l'anémie par le Ca, p. 1131.

BRUCK: Traitement des démangeaisons cutanées, p. 1132.

SALTER: L'état dans la lutte contre la mortalité infantile, p. 1133.

SCHLAGER: Traitement médical d'un suicidé, p. 1134.

N° 30, 28 Juillet.

MOHRT: Personnalité du médecin et de la médecine, p. 1155.

SCHWENKER: Personalités psychopathiques, p. 1156.

NAETTES: Indications de l'avortement artificiel (fin), p. 1160.

POPPER: Différence pulsatile persistante secondaire à la lésion de l'écorce cérébrale, p. 1163.

ROMARD: L'anesthésie de Dänner, scopoline-éphédrine-curculon en otologie, p. 1164.

SCHMITZ: Contribution au tableau pathologique de la pseudo-syphilis papuleuse, p. 1167.

ARNA: Existence et importance du vaccin tuberculeux A. O., p. 1168.

VON WEISSACKER: Conception de la thérapie, p. 1168.

MAUSCHKE: Troubles gastriques dans l'éléphantose hépatique, p. 1170.

FISCHMAN: Rupture traumatique sous-entée par élatement de l'estomac, p. 1171.

LEISE: Humidification de l'air chauffé, p. 1172.

N° 31, 4 Août.

REUBENHEIM: 7 ans d'hépatothérapie, p. 1193.

NAGEL: Examens radiographiques du système vasculaire périphérique, p. 1199.

STOLSKA: Le rôle de la radioactivité de l'air dans le développement de la maladie des montagnes à Joachimsthal et Schneeberg, p. 1199.

UNVERHIRT: Régime achlorhydrique; son influence sur la sécrétion gastrique et son utilisation en clinique, p. 1201.

LACHMAN et STUBBE: Influence de l'irradiation röntgénienne sur les cellules germinatives, p. 1203.

VON WILCKEN: Angiose; symptômes et maladie, p. 1205.

FELDMAN: Traitement d'une affection articulaire ancienne, p. 1206.

HEDENROTH: Intoxication non mortelle par 350 milligr. de scopoline, p. 1209.

STROE: Sérothérapie mixte (diphthérie et gangrène gazeuse) de la diphthérie maligne, p. 1209.

HELMUS et GRIMME: Traitement des maladies gastro-intestinales, p. 1211.

STUCKER: Sur le traitement bromé des affections entériques vénériennes, p. 1211.

RITTERBECK: Mode d'action des massages à la pâte péruvienne, p. 1211.

N° 32, 11 Août.

SCHULTZ: Sport et personnalité, p. 1233.

ALTHOFF: Culture physique sur les bases d'une méthode nouvelle d'entraînement corporel, p. 1235.

ARNOLD: Influence de l'entraînement physique sur le corps adulte et non adulte, p. 1236.

HAUTMANN: Action de l'activité sportive sur l'appareil vasculaire et sur l'appareil respiratoire ainsi que sur les échanges, p. 1238.

VON BATTENBURG: Sport et âme, p. 1243.

MARLOT: Conseils médicaux dans l'entraînement sportif, p. 1244.

MULLER: Sur l'immunité par les sports, p. 1247.

SYNDROME HÉPATO-ENTÉRO-RÉNAL

INSUFFISANCE HÉPATO-BILIAIRE
SOUS TOUTES SES FORMESDÉSINTOXICATION
PRÉ ET POST-OPÉATOIREANGIOCHOLÉCYSTITES
CONGESTION HÉPATIQUE

HÉPATOSODINE

MÉDICATION ALCALINE POLYVALENTE ASSOCIÉE
AU BENZOATE DE SOUDE ET A L'HEXAMÉTYLÈNE-TÉTRAMINE

POSOLOGIE

1 cuillerée à café dans un verre à
bordeaux d'eau le matin au réveil
à jeun, et le soir à 18 heuresLABORATOIRES
DURET & RÉMY
& DOCTEUR PIERRE ROLLAND
RÉUNIS
Asnières (Seine)

PHYTOTHÉRAPIE GASTRO-INTESTINALE

ISPAGHUL

TROUETTE-PERRET

Mucilage naturel, lubrifiant — Réduque l'Intestin
TRAITEMENT IDÉAL DE LA CONSTIPATIONINNOCUITÉ ABSOLUE - TOLÉRANCE PARFAITE
ACTION EXCLUSIVEMENT MÉCANIQUEDOSES -- Adultes : 1 cuillerée à soupe aux 2 repas
Enfants : 1 cuillerée à café ou à dessert aux 2 repas

Les semences doivent être prises à sec, dans le potage ou la boisson

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS AUX
Laboratoires CONDOU & LEFORT, 15, rue des Immeubles-Industriels, PARIS (XI)
BELGIQUE : Ets COCHARD, 5-7, rue Charles-Paréty -- BRUXELLES

- KOHLHAUSCH: Sport du point de vue thérapeutique, p. 1249.
- KNOLL: Réflexions sur les dangers des sports, p. 1250.
- KNOLL: Sur l'entraînement, p. 1251.
- KLOTZ: Entraînement sportif et éducation, p. 1252.
- VOGLER: L'alimentation au cours de l'entraînement, p. 1254.
- TICHT: Climat et exercices physiques, p. 1256.
- N° 33, 18 Août.
- SCHEINBERG: Neurasthénie et hystérie, p. 1277.
- HALLMANN: Activité sportive et activité physiologique (suite), p. 1278.
- WALTENBERG: Cause du développement de l'insuffisance cardiaque dans les maladies du cœur, p. 1280.
- GUTTMAN: Symptôme allergique par substances non nécessaires à l'alimentation, leur prophylaxie, p. 1281.
- DOMBROWSKY: Contribution au sérodiagnostic de la syphilis, p. 1283.
- VON WEIZSÄCKER: Saité et vérité, p. 1284.
- KAHNSTADT: Mise en évidence de petits éclats de verre par la roentgéologie, p. 1290.
- ROTHER: Traitement des états cliniques septiques par la « phosvichin », p. 1290.
- STUMPF: Eugénie psychiatrique, p. 1297.
- VON VERSCHNER: Cécité et eugénisme, p. 1290.
- LANGE: Recherches de T. Stöger sur l'oligophrénie dans une population rurale du nord de la Suède, p. 1292.
- KULENKAMPF: Technique de la stérilisation tubulaire, p. 1294.
- HAEDELAND: Stérilisation chez l'homme, p. 1295.
- LINDENAU: Situation du médecin vis-à-vis d'une progéniture non désirée, p. 1295.

[28] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), An. XII.

- N° 29, 29 Juillet 1933.
- MELNERT: Problème de la thrombo-embolie, p. 1121.
- KRIEGER: Glomérules rénaux à l'état de santé ou de maladie, p. 1130.
- NOBARD: Diagnostic de la sclérose coronaire, p. 1133.
- FRIS: Valeur pratique du nombre des contractions utérines pour la conduite de l'accouchement, p. 1133.
- KIRCH: Electrocardiogramme du cardiaque soumis à des pressions du sinus carotidien, p. 1136.
- COLLART: Quelques possibilités d'emploi des photoradiens, p. 1138.
- ROLDWIG et FISCHL: Présence de épithéliomes dans le vagin de rats femelles nourris avec un régime sans vitamine A, p. 1139.
- ROSENTHAL: Mise en évidence des sel de calcium dans le sérum sanguin, p. 1140.
- ROCK: Nœvel érythrocytémie, p. 1141.
- DEBROU, KAKENBUDT et SCHWABER: Problème de la modification chirurgicale du métabolisme des sucres, p. 1143.
- THIEL: Sur la « colorimétrie absolue » par solution filtrée (colorimétrie), p. 1144.
- BECK: Pathogénie de la maladie accumulation de glycogène, p. 1144.
- KARL: Chimiothérapie active et prophylaxie du sarcome (Rous) des poules, p. 1145.
- FISCHER: Diagnostic différentiel du paludisme chronique, p. 1145.
- N° 30, 29 Juillet.
- FLURY: Maladie des pois, p. 1161.
- MULLERBACH: Prévention et traitement des lésions nerveuses dans l'ancémie pernicielle, p. 1163.

- ABELIN et PARON: Sur l'emploi thérapeutique du dibromthiosin dans l'hyperthyroïdisme, p. 1167.
- LENGER: Données circulatoires après surrénectomie expérimentale, p. 1169.
- JADASSON et SCHAAF: Réaction de Schultz-Jale par la triethylphényl dialysée, p. 1170.
- VON DRUGALSKI et LAURMANN: Sur les lésions par vitamine A, p. 1171.
- VON EISELBERG: Coliques biliaires d'origine alimentaire et allergique, leur diagnostic et leur traitement spécifique, p. 1174.
- GAUP et AXEN: Ménigéle cérébrospinale purulente due au micrococcus catarrhalis, p. 1177.
- FRANK: Recherches expérimentales sur les troubles électriques des parois vasculaires et de la formation des thrombus, p. 1180.
- KALE: Sur l'importance de l'examen du contenu gastrique pour le diagnostic de l'ulcère duodénal, p. 1183.
- NIEDERHOFF et BOLLAND: Sur la présence d'une substance fluorescente dans l'urine humaine, p. 1184.
- RAPAPORT: Microscopie titrimétrique pour doser le résidu azoté du sang, sans distillation, p. 1184.
- OLARIO: Symptômes cérébraux dans l'œdème angioneurotique de Quinke, p. 1185.

N° 31, 5 Août.

- BINGOLD: Le rein, organe destructeur du sang, p. 1201.
- BENZINGER et KREBS: Sur la synthèse de l'acide urique chez les oiseaux, p. 1206.
- GUMPERT et KELLER: La pathogénie des pneumonies, p. 1208.
- HENSELMANN: Nouvelles contributions à l'étude du tableau colposcopique du carcinome débilitant du col, p. 1212.
- ROST: Sur la descente testiculaire et sur le cryptorchisme, p. 1213.
- PERCUT et SCHUBA: Bactériologie du rhumatisme polyarticulaire, p. 1214.
- CHRONHEIM: Action du système réticulo-endothélial sur le nombre des érythrocytes, la teneur en glutathion et la consommation oxygénée du sang, p. 1217.
- FUMBERGER: Représentation photographique de l'évolution de la réaction de sémentation glulaire, p. 1220.
- HEINERWALD: Réflexe tonus photométrique, son rapport à la sensibilité et à l'appareil vestibulaire, p. 1221.
- FOSTER: Sur la transmissibilité par les amibes de la malaria incoque, p. 1228.
- LAUSTEY: Respiration tissulaire et caïons du milieu, p. 1224.
- SILBERSTEIN, GOTTENKER et GREGG: Hormone thyroïdienne et métabolisme des graisses, p. 1225.
- LESZLER: Hyperthyroïdisme secondaire à une affection syphilitique de la thyroïde, p. 1226.
- HUBERER: Sur le pronostic de l'hypertension essentielle, p. 1227.

N° 32, 12 Août.

- GYORGY, KUHN et WAGNER-JAUREGG: Sur la vitamine B₂, p. 1241.
- ANSELMO, REHOLD et HOFFMANN: Sur l'action pancréotrope de l'extrait préphyophysaire, p. 1245.
- PANAR et KUBLMANN: Sclérose coronarienne et image radiographique, p. 1247.
- PERCUT: Données électrocardiographiques de la vibration cardiaque dans la mort cardiaque subite, p. 1249.
- POPFER et SCHEUTER: Augmentation du résidu azoté dans l'empoisonnement grave, p. 1252.
- SCHULZ: Uricolyse, p. 1253.

- AXEN: Sur la réaction du liquide céphalo-rachidien au mastic avec une nouvelle solution (litro mastic réaction), p. 1254.
- SCHWENK: Sur la teneur en nicotine des cigarettes « parve en nicotine », « nicotine non nuisible » et « sans nicotine », p. 1255.
- GEIGER et ROSENBERG: Méthylglyoxal dans l'urine et dans le liquide céphalo-rachidien, dans les troubles alimentaires du nourrisson avec symptômes toxiques et dans l'avitaminose I₂ expérimentale (chiens et rats), p. 1258.
- DANIELOPOUL, GORGESCU et ARAN: Action de l'excitation du sinus carotidien sur les contractions de l'intestin à la période de dilatation, p. 1260.
- HILLEN: Encephalographie et pression sanguine, p. 1260.
- KOTSCHUK: Données des recherches sur les échanges des organes isolés à l'aide de l'angiostomie, p. 1261.

N° 33, 19 Août.

- SHELMAYER: Troubles du métabolisme des lipides dans les affections héréditaires du système nerveux (exemple pris: idiote amaurotique familiale), p. 1273.
- MAUS et MEYER: L'athénine, nouvel agent contre la malaria, p. 1276.
- VON BAYERN: Permabilité du muscle à la lumière et activité musculaire, p. 1278.
- REUT: Sur l'adsorption, l'élution et la séparation adsorptive des hépatites, p. 1279.
- BECK et SCHULTZ: Contribution au sérodiagnostic de la tuberculose, p. 1280.
- ASCHNER: Sur le volutus gastrique chronique et médian, p. 1283.
- SCHIFFER: Méthémoalbumine isolée chez les sujets porteurs de lésions de la thyroïde, p. 1285.
- BAAS: Asthme bronchique et grippe, p. 1287.
- ZAK: Problème de l'augmentation de poids insensible, p. 1287.
- FISCH, FALKENBERG et KONZAK: Nouveau substrat pour sérodiagnostic de la syphilis, p. 1288.
- MEYER: Troubles circulatoires périphériques secondaires à des lésions de la moelle, p. 1289.
- TESCHENDORF: Résultats obtenus par un nouveau procédé d'irradiation roentgène dans les tumeurs malignes, p. 1290.
- BYCHOWSKI: Etat actuel des recherches sur la parathyroïde, p. 1294.

[29] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 103B, Berlin N24), An. XXIX.

N° 30, 21 Juillet 1933.

- STOLTE: Traitement de l'œdème dans le diabète, p. 959.
- GUTZAT: Résultats de la gastroscopie (2.000 examens) [fin], p. 1000.
- FISCHER: Sur quelques mouvements de perception oculaire et sur leur interprétation, p. 1003.
- KVLIN: Préphyophysaire, fonction glandulaire sexuelle et hypertension essentielle, p. 1004.
- SIPPY et STEINHAL: Action de l'excitation rétrograde, p. 1008.
- EPSTEIN: Le « regard sauvage » du nourrisson, p. 1011.
- BOS: Lésions rénales sous-chroniques, p. 1013.
- HEINERWALD: Sur un réflexe tonus photodermatique par irradiation de lumière colorée, p. 1015.
- BITTMANN: Hématimètre pour numération glulaire, p. 1017.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Read le lait de vache absolument digestible
 facilite la digestion du lait de femme
 chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire :
 Affections du Cœur, du
 tube digestif, des Reins,
 Albuminurie,
 Artériosclérose

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
 Gastro-entérite,
 Athrepsie,
 Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40° : agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée de café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
 Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



NOUVELLE FORMULE MÉDICALE POUR L'HYGIÈNE JOURNALIÈRE DES YEUX

Conséquences du surmenage visuel.
Inflammations des yeux et des paupières.
 Améliore la vision des porteurs de verres et des yeux faibles
 Précieux dans les accidents oculaires du travail.



*Décongestif
 Astringent
 Antiseptique*

**BAIN OCULAIRE
 OPTREX
 FAMEL**

*Aucune contre-
 indication.
 Aucun toxique*

Echantillon et Littérature à MM. les Docteurs

Laboratoires P.Famel: 16-22, rue des Orteaux - Paris. 20^{es}

- NOPOUDT: Irradiation de la terre, p. 1017.
- OTTET: « Sedley » dans la prévention des troubles de la ménopause, p. 1019.
- STANSKY: Sur la psychothérapie, p. 1020.
- PIEKUS: Psoriasis, p. 1023.
- N° 31, 28 Juillet.
- JANINCH: Existence et traitement du décollement de la rétine, p. 1033.
- WELTZ: Traitement de l'abcès pulmonaire et de la gangrène pulmonaire, p. 1035.
- STREMPER: Résultats obtenus par l'emploi de la diathermie en dermatologie, p. 1038.
- MAULIN: Contribution expérimentale au traitement de l'indurécisme, p. 1041.
- FEYERS: La laparoscopie pour le cystocyste, p. 1042.
- BARDACHI: L'irradiation roentgénienne dans l'hyperthyroïdisme est-elle toujours dangereuse? p. 1045.
- ALLEN et KHAN: Sur un cas d'apoplexie avec altérations spécifiques des capillaires cutanés et troubles de consommation oxygénée, p. 1047.
- FEUKREINER: Psychologie particulière dans les affections internes, p. 1049.
- BERESLAW: Déclivité rénale sous-capsulaire avec compression secondaire de colon ascendant, p. 1050.
- HAKS: Coquille de la moule comme exemple d'un squelette d'animal sans moelle épinière, p. 1051.
- FEYERS: L'« ultragenin », nouveau procédé de traitement des anémies, p. 1052.
- STRAUSS: Relation entre le cancer et l'alimentation, p. 1053.
- N° 32, 4 Août.
- DE RUBBER: Sur la diarrhée aiguë du nourrisson, p. 1067.
- JOULE et PARABE: Diagnostic de la défaillance cardiaque dans la pratique des sports, p. 1070.
- FRANCE: Sur la pathogénie de la pyurie du nourrisson, p. 1074.
- BINGEL: Aggravation de la syphilis transmise en enfant, p. 1077.
- WENZEL: Blastome ovarien bilatéral du type Brenner, p. 1078.
- WINTERLITZ: Nécrose secondaire au mal épileptique, p. 1080.
- GERHARDT: Tuberculose musculaire primitive du biceps brachial, p. 1081.
- ALTSCHUL: L'œil moyen de mesure de l'activité radiaire, p. 1083.
- BOFFER: Dosage des ondes électrolytiques du sérum sanguin, p. 1083.
- BONGAMP: Résultats obtenus par l'« eipainatrium », p. 1085.
- STRAUSS: Sur le cancer et son rapport avec l'alimentation (suite), p. 1087.
- N° 33, 10 Août.
- BRUGEMANN: Sur l'entérocyte et son traitement, p. 1090.
- REISS: Etude expérimentale des tumeurs, p. 1101.
- ANTHUS et SALEMANN: Influence des bains de boue sur la perméabilité de la peau à l'iode et son destin dans l'organisme, p. 1103.
- KHAYS: Sur un deuxième cas de malformation hypophysaire chez un fœtus hydropique, p. 1104.
- URBACH: Au sujet de l'augmentation aqueuse paradoxale (*perspiratio insensibilis*) négative, p. 1105.
- STREUBER: Traitement du rhumatisme articulaire aigu et des affections voisines par le lactanin « pilsen-gel » et par l'« olebitin » en injection, p. 1106.

- STROGER: Procédé simple de dosage de la sédimentation globulaire, p. 1108.
- DELUKAZ: Disposition familiale au bioenge cardiaque, et contribution à la question des rapports pathogéniques entre l'Adam-Stokes et le complexe symptomatique Cheyne-Stokes, p. 1109.
- SCHACHTER: Suage des doigts dans l'enfance, p. 1111.
- REISS, BOGOWALD et DRUCKREY: Action thyroïdienne de la préphyse et échange tissulaire, p. 1112.
- WOLF: Traitement des pertes blanches, par l'« ornitolin », p. 1117.
- N° 34, 18 Août.
- SCHORFELD: Examen sur la syphilis dans un cabinet de consultation, p. 1131.
- CAMPBELL et REUB: *Xystagnus retractorius*, p. 1134.
- DIBOLD: Troubles alimentaires secondaires à la résection gastrique, p. 1135.
- KIRKOVIC: Choe du cœur, p. 1143.
- LAST: Thérapie par les rayons limités (d'après Nicks) dans les affections internes, p. 1145.
- FINK et WINTER: Monstre double, p. 1147.
- BAUMOWITZ: Vitamine A et hémérologie, p. 1148.
- LANGERER: Preuves expérimentales de la dépendance des échanges de l'alimentation, p. 1149.
- HERMANN: Sédimentation globulaire dans les affections articulaires, p. 1151.
- [30] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 23), An. LXXX.
- N° 29, 21 Juillet 1933.
- LEXER: Sur le tétanos dans la pratique médicale, p. 1117.
- KRECKE: Adénocarcinomes péritonéaux, p. 1110.
- NARODKOV: Traitement chirurgical des amygdales dans l'enfance, p. 1124.
- THIEME: Résultats obtenus par la radiothérapie des affections entériques, p. 1128.
- HANTLER: Recherches bactériologiques nouvelles dans le rhumatisme polyarticulaire, p. 1131.
- LANGST: Plastic musculaire par greffe tendineuse, p. 1133.
- LANGST: Altérations des petites articulations vertébrales, par une cause non souvent observée, p. 1135.
- ALBERT: Pâte irradiée « deslinstrichen » suite, p. 1137.
- CHURCHINI: Apport simultané de calcium et d'acide phosphorique par une préparation osseuse, p. 1143.
- ZWEIGL: Diagnostic précoce du carcinome de l'utérus par colposcopie, p. 1145.
- N° 30, 28 Juillet.
- KRAUSE: Réflexions critiques sur l'épidémiologie, la clinique et le traitement de la poliomyélite, p. 1159.
- RENNER: Développement des affections nerveuses, leur traitement, p. 1163.
- LEHMANN: Importance des propriétés de filtration du nez pour le développement de la pneumocoque, p. 1166.
- HERTEL et BARTHOIS: Variation de la flore intestinale et des processus de dégradation dans l'intestin grêle après résection gastrique, p. 1167.
- ZAPPERT: Épilepsie dans l'enfance, p. 1169.
- PIEKUS: Mécanisme d'action des bains soufrés, p. 1172.

- WOLLENBERG: Résultats du traitement des affections internes par pyrothérapie (production de la chaleur par bactéries thermophiles), p. 1173.
- COHEN: Mécanisme de production de la fracture supra-condylienne de l'avant-bras, p. 1174.
- SCHREIBER: Représentation radiographique de l'urètre postérieur par la cassette rectale, p. 1177.
- HEILAND: Contracture des doigts chez les traiteurs, p. 1179.
- WOLLENBERG: Pyrothérapie de la méthylophilie, p. 1181.
- SCHULTZ: Moyen de protection contre la lumière, p. 1185.
- BOLTRUS: Sur la réaction de précipitation de Meinknecht sur le liquide céphalo-rachidien, p. 1186.
- N° 31, 4 Août.
- NOBENITZ: Hérodité et constitution dans les leucémies, p. 1201.
- RIEGER: Hygiène raciale et éducation de la jeunesse, p. 1203.
- KRECKE: Signification et traitement de la résection artérielle, p. 1205.
- DIEMER: Nouveaux résultats liés de la comparaison des diverses méthodes de traitement de la tumeur post-opératoire, p. 1207.
- LOTTE: Diagnostic clinique de l'infarctus du muscle cardiaque, p. 1211.
- LAGE: Signe précoce de la varicelle, p. 1215.
- CHILAN: Symptômes secondaires par traitement des empoisonnements graves par la cobaltine, p. 1215.
- ZAPPERT: L'épilepsie dans l'enfance (fin), p. 1215.
- BOGDANOVIC: Traitement de l'entérite dyspeptique par les pommes, p. 1217.
- NARTWICH: Résultats obtenus par le régime des pommes crues dans le traitement des affections intestinales, p. 1217.
- URANTZKY: Régime des pommes chez le jeune nourrisson et chez le petit enfant, p. 1219.
- ASCHNER: Amélioration de l'appareillage et indication de la scarification sanguine ou non sanguine, p. 1220.
- STREIB: Traitement de la bronchite par l'« éter », méthode de Bier modifiée par Böves, p. 1222.
- ENDERLIN: Contre le massage et les mouvements passifs dans les blessures ostéo-articulaires, p. 1223.
- N° 32, 11 Août.
- KRECKE: Le lavage gastrique chirurgical, p. 1237.
- ZELI et BROCK: Température sous-héminière comme critérium de la fonction de lactation, p. 1238.
- BRACARD: Douleur des reins au cours du relâchement de l'articulation sacro-iliaque, p. 1240.
- KRAEPEL: Allergie insulinaire; son influence sur la valeur des échanges chez le diabétique, p. 1246.
- PASSLER: Traitement de la péricardite rhumatismale chronique, p. 1247.
- OSWALD: Un cas de déchirure de l'utérus par action d'une forte exterie sur une particule avancée, p. 1248.
- FABER: Traitement des affections douloureuses des muscles et des articulations par l'« histamine », p. 1249.
- SAEHLER: Résultats obtenus en dermatologie par le « steinkohlenteer-puder », p. 1250.

NESTLÉ
FAIT UN LAIT
EN POUDRE

"Nestogène"

LAIT SEC, DEMI-GRAS
SUCRÉ (SUCRES DIVERS)
NON DÉVITAMINÉ
DE BONNE CONSERVATION
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS :
SOCIÉTÉ NESTLÉ (FRANCE) 6, Av. Portalis, PARIS

LE SULFARSTENO!

LE ZINC-SULFARSTENO!

DU DOCTEUR LEHNHOFF-WYLD

Produits adoptés par les Hôpitaux

DOSES :

A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 milligr.	1 cigr.	1 c gr. 1/2	2 cigr.	3 cigr.	6 cigr.	12 cigr.	18 cigr.	31 cigr.	30 cigr.	36 cigr.	42 cigr.	48 cigr.	54 cigr.	60 cigr.	72 cigr.	84 cigr.	90 cigr.

ARSÉNOS-SOLVANT

[Adopté par les Hôpitaux]

Pour injections intramusculaires ou sous-cutanées d'arsénobenzènes

— INDOLORES —

L'ARSÉNOS-SOLVANT est un sérum glucosé avec addition de gaïacol et de chlorétone

PRÉSENTATION : Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.



Balsamique parfaitement toléré par le foie et les reins.

TETRASITHÉNO!

Médicament remarquable contre tous les états de faiblesse.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Charles DESGREZ, Docteur en Pharmacie.

R. C. Seine 929.549 B.

19-21, rue Van-Loo, PARIS (XVI^e)

Téléph. : Auteuil 26-62

NISSEN: Bandage à l'air comprimé dans les fractures de la clavicule, p. 1251.

N° 33, 18 Août.

WUYGANT: Stérilisation et castration dans l'hygiène raciale, p. 1275.

KRUGER: Examen des sujets atteints d'inflammation de la vésicule biliaire, p. 1280.

EYMON: Anémie pernicieuse et grossesse, p. 1283.

BOERA: Prophylaxie de la rougeole, p. 1286.

MONODORI, BROLLEN et CARTER: Les pâtes et les cosmétiques à base de cholestérol peuvent-ils être nuisibles pour la santé? p. 1290.

LANGER: L'orthopédie en 1932, p. 1292.

HANN: Dix ans de traitement par l'adonis, p. 1296.

MEYER: Diagnostic de la phlébite latente des membres inférieurs, p. 1297.

[31] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXV.

N° 4, 4 Août 1933.

INGEN et PRINGSHOFF: Élimination rénale de substances colorées et fonction rénale, p. 385.

VON MOROS et VON FEINBRAG: Electrocardiogramme du cœur atteint de thrombose coronarienne mortelle, p. 442.

VON WILHELMSEN et JERGEN: Sur une nouvelle maladie héréditaire du sang: la thrombophilie constitutionnelle, p. 453.

JORIS: Sur la nycturie, p. 484.

[32] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 103B, Berlin N24), t. CLVIII.

N° 2, 16 Août 1933.

ORENHOLZER: L'arthro-pneumoradiographie, p. 113.

SPHA: Diagnostic et résultats du traitement des blessures des méninges, p. 157.

KLAGES: Affection non tuberculeuse du psoas dans l'enfance, p. 171.

MAVY: Contribution au traitement ambulatoire des ulcères de la jambe, p. 181.

[33] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CCXLI.

N° 1 et 2, 29 Juillet 1933.

JANSON: Lésions sensitives et motrices dans l'anesthésie lombaire, p. 1.

REICHENBERG et WISMANN: Recherches cliniques et expérimentales sur le problème du goitre et de la maladie de Basedow, p. 15.

NISSEN et BOLCKER: Résultats du traitement chirurgical des spasmes du pylore chez le nourrisson, p. 34.

ZUCKSCHWERT et REGER: Importance du pylore dans le développement de l'ulcère peptique post-opératoire, p. 39.

ZUCKSCHWERT et ZETTEL: Quel rôle joue la gastrite après résection pour ulcère? p. 55.

MUZZI: La « cholangiographie au cours de l'opération » dans les séquelles de la cholestyramine, p. 68.

REISS et JAFFÉ: Sur les hémorragies rénales fonctionnelles post-immunitaires, p. 74.

VIELHA: Recherches expérimentales permettant l'agrandissement de la vessie au moyen de greffes intestinales, p. 84.

NEUBERG: Priapisme dans les tumeurs primaires et métastatiques du corps caverneux du pénis, p. 94.

AGRESTI: Formation tumorale du sein chez l'homme, p. 104.

WESTMEIER: Recherches sur l'emploi de l'acide borique et du « viscoforme » comme désinfectant des mains, p. 111.

SCHAEFF: Invagination iléo-caecale après appendicéctomie, p. 121.

GERMAN: Gastro-entérostomie dans l'inversion viscérale totale, p. 124.

RECKE: Contribution clinique à la fistule abdominale latérale, p. 126.

[34] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXV.

N° 4, 10 Août 1933.

MULLER: Amputation interthoracoscopique, p. 505.

KATZEL, SHCHETSOU et TRO: Electrochirurgie par ondes courtes et ondes ultra-courtes, p. 570.

PETHOV et GLASUNOV: Sur les endothéliomes dits osseux et sur les tumeurs osseuses primitives épithéliales, p. 580.

BLOCH: Sur un ensemble de 20.199 opérations de hernie inguinale (récidive), p. 607.

HAMBELER: Synchronisme ischio-pubien non spécifique et métastatique de l'enfance à évolution bénigne, tableau pathologique typique, p. 625.

BERNSTEIN: Rapport de l'endothéliome de la mère sur os du crâne du point de vue chirurgical, p. 638.

TROIAN: Sur les blessures de l'intestin grêle. Rupture sous-cutanée par éclatement, coup de feu, piqure, p. 652.

POPPER: Sur pancréatisme dans les voies biliaires. Sa valeur pathogénique dans le développement des affections pancréatiques aiguës, p. 660.

POLLACKER: Traitement des plaies par la lumière artificielle, p. 696.

MUSCHKAT: Technique de la suture de l'estomac et du duodénum dans la résection gastrique, p. 709.

SALLER: Hétéro mesocolon media, p. 717.

ZIMMER: Sérothérapie de la péritonite, p. 726.

[35] *La Prensa Medica Argentina* (Juni 845, Buenos-Aires), An. XX.

N° 2, 11 Janvier 1933.

GASTEL et ONTANEDA: Anatomie onéophagocytique, III.

NAYANO et ALZAGA: Abcès hépatique à *Trichomonas intestinalis*.

SPOTA: Hernie épigastrique comme accident du travail.

ROFFO: Le soleil et le cancer (suite).

BORTAGARRA: Pneumothorax enkysté non tuberculeux chez un nourrisson de deux mois.

RECHER: Prophylaxie et traitement de la rougeole.

N° 3, 18 Janvier.

SPANENBERG et BELGRANO: Cirrhose syphilitique atrophique du foie (forme fébrile) et fibrose péritonéale généralisée.

DE CIO et MATTIO: Valeur du souffle méso-systolique.

CARRERA: La syphilis dans ses premières périodes.

PATTIN: La fièvre ondulante.

ROFFO: Le soleil et le cancer (fin).

GASAUON et GOSSEY: A propos d'un cas de lobite tuberculeuse.

RAILLANO: Les syndromes hémorragiques.

N° 4, 25 Janvier.

SEGURA et LAYENA: Complications laryngées de la tuberculose pulmonaire.

RECHTERVIER et MASCH: Hémorragie méningée et syndrome méningé récidivant d'origine syphilitique.

QUIMOS: Existence d'une hypertension artérielle propre à la méninge? A propos de 250 observations personnelles.

AGUIAR et QUELIER: A propos d'un cas de cancer du pignon.

MENESSEUR et MOTA: La pathogénie du battement thoracique universel dans deux cas d'insuffisance de l'aorte thoracique descendante.

ARENAS: Fibrome du ligament rond.

GABRIEL et PETRE: Stupor mélancolique infantile.

GONZALES: Considérations nouvelles sur la vitamine E. Vitamine de la fécondation et de la détermination du sexe.

[36] *La Semana Medica* (2240-2248 Cordoba, Buenos-Aires), An. XL.

N° 3, 19 Janvier 1933.

GANDOLFO, LAVALLE et NEWTON: Le charbon et le traitement de la tuberculose pulmonaire.

VIGOR: Les accidents du pneumothorax thérapeutique. Son traitement.

ZAMBIRI et POUESTA: L'amygdalectomie immédiate: méthode de choix dans le traitement des abcès péri-tonsillaires.

COSSO: L'efficacité de la quinidinitérapie par voie veineuse dans une crise prolongée de tachycardie ventriculaire.

PANDORA: Traitement du coma diabétique.

RAMONVICH: Un cas d'hémiplégie droite avec anarthrie par choc émolif.

[37] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX), An. XLVI.

N° 30, 28 Juillet 1933.

CHOGAT et TOMBERG: Appareillage original pour le traitement par ondes courtes, p. 929.

RECHNER: Réactions sérologiques et allergiques du sclérome, p. 935.

BAUMGAERTNER: De la multiplicité de la tumeur primitive, p. 939.

FRUCH: Processus ulcéro-tuberculeux secondaires à la grippe, p. 941.

HAMBELT et RUDOLPH: Angine lymphocytémique traitée par spirochètes, agranulocytose secondaire, p. 942.

FRISKE: La coeliakie (infantilisme intestinal), p. 947.

FRIT: L'otite externe, p. 951.

N° 31, 4 Août.

WASINGER: Corps étrangers des bronches; leur importance en médecine générale, p. 961.

CHOGAT et TOMBERG: Ondes courtes (fin), p. 964.

POPPER: Milieu de culture liquide pour mise en évidence de la bacille tuberculeuse, p. 969.

SILBERMANN: Résultats obtenus par onéophagocytose à la clinique neurologique de Vienne en 1925-1932, p. 970.

GUTH et WOLFRAM: Chinothérapie de la blennorrhagie aiguë de l'homme, p. 973.

MUSGER: Etude des « allergènes », p. 974.

WELLSCH: Achillé-tendinite, p. 977.

ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

AUTOTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique

Aucune intolérance digestive ou cutanéo-muqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — ANTI-CHOC

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux "BREVETS LUMIÈRE"

45, Rue Villon LYON. — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

Le Pansement de marche

**ULCÉOPLAQUE-
ULCÉOBANDE**

DU D^r MAURY

**CICATRISE RAPIDEMENT
LES PLAIES ATONES
ET LES ULCÈRES VARIQUEUX**

ULCÉOSINEARTÉRIO-SCLÉROSE - PHLÉBITE
CHRONIQUE - VARICES
ULCÈRES VARIQUEUX - INSUF.
HÉPATIQUE ET RÉNALE**ULCÉOSOL****POMMADE**

ECZÉMA VARIQUEUX SEC - PRURIGO

ULCÉOSOL**POUDRE**

ECZÉMA VARIQUEUX SUINTANT

LABORATOIRE SÉVIGNÉ, 76, RUE DES RONDEAUX, PARIS (11^e)

EPA

- BERGOG: Traitement de la sclérodémie par la pilosine, p. 960.
- BAUIN: L'hyperthyroïdisme, p. 981.
- WELTMAN: Diagnostic du carcinome des voies biliaires et du foie, p. 987.
- N° 32, 11 Août.
- ZIMSKY: Technique de l'examen radiographique pour périréidite calcaire, p. 993.
- LEPUEUX: Dissémination et excrétion du thorium après injection de thorotrast, p. 994.
- VON RAUBO: Technique de la ponction cisternale, p. 997.
- HEISCHMANN: Réflexe adducteur controlatéral par choc du tendon rotulien, dans la paralysie bilatérale du réflexe patellaire, p. 997.
- UNOHOZI: Sur la mise en évidence de l'ultra-virus tuberculeux dans le sang par la méthode de Löwenstein, p. 998.
- PIERRE: Prognostic des méningites purulentes, p. 1001.
- ALHO: Nouveau principe thérapeutique des affections exsudatives, p. 1001.
- FUHS: Radiothérapie, p. 1003.
- STERN: Des dermatoses de la puberté et leur traitement, p. 1009.
- N° 33, 18 Août.
- DEMEI: et SCALZITER: Données thérapeutiques de l'artériographie des membres, p. 1017.
- ROMAN: Sur l'asymétrie du corps humain et sur son importance en orthopédie, p. 1021.
- PERIUTZ: Mise en évidence des anticorps histogènes dans les affections allergiques de la peau, p. 1023.
- KREN: Sur les hernies diaphragmatiques avec données auscultatoires intéressantes, p. 1026.
- MATTAUSCH: Traitement des troubles circulatoires dans la tuberculose pulmonaire, p. 1029.
- LEIDNER: Sur la cavité du nourrisson, p. 1029.
- STEIN: Même sujet, p. 1029.
- SCHLESINGER: Progrès réalisés en clinique, diagnostic et traitement de la syphilis aortique, p. 1030.
- BRATISCH-MANDARI: Troubles de l'appétit dans l'enfance: son traitement, p. 1032.
- POLEZ: Psychoses les plus fréquentes au cours de la grossesse? Leur traitement, p. 1033.
- N° 34, 25 Août.
- RIEHL: Pathologie et traitement des brûlures, p. 1041.
- DEMEI: et SCALZITER: Données thérapeutiques de l'artériographie des extrémités (fin), p. 1049.
- HILSCHBERG et POPPER: Sur l'influence des injections paravertébrales sur le processus de régulation des échanges (3^e communication), p. 1046.
- PICHER et WIEDMANN: Recherches expérimentales au sujet des troubles du métabolisme hydrocarboné du foie au cours des lésions par le salvarsan, plus particulièrement, de la dermatite, p. 1049.
- PHILADELPHY: Culture du gonocoque sur milieu sang-cou-agar, p. 1052.
- SCHULLEN: Traitement de la migraine, p. 1058.
- [38] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Sergassier 4, Wien I), An. LXXXIII.
- N° 30, 22 Juillet 1933.
- MAYEN: Radiothérapie ou traitement chirurgical du carcinome du larynx? p. 829.

- SCHONBAUER et OPFOLZER: Sur le carcinome testiculaire, p. 830.
- GOLDBANNER: Diagnostic précoce de l'angine de poitrine, p. 836.
- PIERSTER: Voie de la sécrétion interne, p. 840.
- SCHLOTTEMBACH: Affections nerveuses et nicotine, p. 850.
- MATTAUSCH: Traitement symptomatique du catarrhe des voies aériennes supérieures, p. 851.
- WELLSCH: Valeur thérapeutique des bains de Stanger, p. 851.
- N° 31, 29 Juillet.
- FLECKENBERG: Traitement des affections rénales chroniques et bilatérales, p. 857.
- MAUTNER: La rougeole, p. 861.
- KLEIN: Nouvelle réaction au mastix dans le liquide céphalo-rachidien, p. 864.
- SCHNEIDER: De la circulation hépatique, p. 867.
- N° 32, 5 Août.
- OPPENHEIM: Lésions de la peau par les sports; prophylaxie, p. 888.
- SCHNEIDER et WENDLBERGER: Comportement du système réticulo-endothélial dans les brûlures, p. 891.
- WOLF: Etude des syphilides papuleuses et superficielles, p. 894.
- HALASE: La percutané en stomatologie et en otorhino-laryngologie, p. 902.
- KENNER: Traitement de l'anémie secondaire des phthisiques, p. 903.
- WIEDMANN: Traitement médicamenteux de l'épilepsie par le « prominal », p. 904.
- N° 33, 12 Août.
- GLAS: Diphtérie: prophylaxie et traitement, p. 913.
- GOTZ: Tuberculose pulmonaire considérée comme problème social, p. 919.
- REINSTEIN: Traitement de quelques affections pulmonaires, par la « transpulmine », p. 933.
- FELDMER: Prophylaxie cardiaque en culture physique, p. 934.
- SENGER: Radiothérapie au moyen de la lampe « Diamix » à rayons nixles, p. 935.
- N° 34, 19 Août.
- ROCHINGER: Valeur scientifique de l'œuvre de Karskowitz, p. 941.
- GROSE: Médecine légale et troubles psychiques post-encéphaliques, p. 945.
- GOTZ: Tuberculose pulmonaire considérée comme problème social, p. 947.
- N° 35, 26 Août.
- TANTURAU: Septicémie post-angineuse, p. 969.
- HARTMAN: Evolution des états neurologiques, p. 971.
- HEIMANN: Psychanalyse des troubles sexuels « boyeux », p. 973.
- KALLUS: Au sujet de la gastrite adhésive, p. 974.
- GROSE: Médecine légale et troubles psychiques post-encéphaliques (suite), p. 975.
- [39] *Bruxelles Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XIII.
- N° 38, 23 Juillet 1933.
- BAHIER et THYS: Les suppurations pulmonaires à pyrites et leur pronostic, p. 1073.
- GAUTHIER: Les troubles de la chlorhydrie gastrique et leur signification, p. 1077.
- SNODICE: Mort d'un fœtus au cours d'une grossesse gémellaire hétéotelline, p. 1080.

- N° 39, 30 Juillet.
- VALENZUELA: Contribution à l'étude sémiologique de la rate, p. 1105.
- NOBLES: Un cas grave de placenta praevia central, p. 1117.
- N° 40, 6 Août.
- GATÉ: La syphilis congénitale au delà de la deuxième génération, p. 1137.
- STORRAERTS: L'opération de Papin dans les reins traumatiques douloureux, p. 1148.
- VALLS: La biopsie ganglionnaire comme moyen de diagnostic dans les arthrites chroniques des membres, p. 1151.
- N° 41, 13 Août.
- FINBOGSEN: La mort subite des baigneurs, p. 1165.
- ABRATUCHI: L'énigme pathologique de Sainte-Hélène, p. 1168.
- N° 42, 20 Août.
- GODEFRIET: Thérapie par l'oxygène dans les complications pulmonaires post-opératoires, p. 1193.
- N° 43, 27 Août.
- RESEMANN et VANOUTCHEN: Tolérances tissulaires chez l'animal et chez l'homme à l'égard du chauffage diathermique, p. 1226.
- BAYLE: La splénectomie; traitement général de la tuberculose, p. 1241.
- JAYLE: Traitement des troubles de la ménopause artificielle, p. 1247.
- [40] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXVII.
- N° 30, 29 Juillet 1933.
- CAMPENTIER: Physiologie de la circulation cutanée de l'homme, p. 1137.
- VAN NICK: Un cas de fibro-sarcome du col de l'utérus, p. 1141.
- HOLM et MICHEL: Les tumeurs kystiques du maxillaire inférieur, p. 1148.
- VAN DER BERT: Un cas de grossesse après hystérectomie fundique avec greffe ovarienne, p. 1150.
- N° 31, 5 Août.
- VENBRUGHE et DEMON: Le traitement des pseudarthroses, p. 1169.
- MOORE: Fibrate encéphalo-sigmoïdo-vésicale, p. 1234.
- N° 32, 12 Août.
- GAMBER et BICKER: A propos de la disparition spontanée des symptômes cliniques et radiologiques de l'ulcère gastrique, p. 1241.
- PERE: Phlegmon diffus gangreneux du cou d'origine dentaire; sclérotérapie anti-gangreneuse. Oxygénothérapie. Guérison, p. 1245.
- FRANSEN: Le pied bot varus équin rebelle chez le nourrisson, p. 1248.
- KEMPENERS: Remarques concernant les radiographies du bassin et des hanches, p. 1251.
- N° 33, 19 Août.
- GUNS: Les étiologies du bégaiement, p. 1273.
- GRAYS et ALCHESNIER: Ionisation à l'histamine. Son emploi en thérapeutique, p. 1276.
- DE HARVEN: Tumeur intra-murale de l'estomac de nature probablement bénigne, p. 1281.
- DELICHER: Faix mal de Pott par atésie congénitale d'une apophyse épineuse, p. 1288.

TERPENOLHYPOPHOSPHITE DE SOUDE : C¹⁰ H¹⁶ PO₃ Na

FOSFOXYL

LA MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE : TONIQUE NERVIN PAR EXCELLENCE
APÉRITIF - ALIMENT du SYSTÈME NERVEUX - TRAITEMENT de TOUTES les CONVALESCENCES

PILULES - SIROP - LIQUEUR (pour diabétiques)

Dans le même séric chimique :

FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

LABORATOIRES
CARRON
69 Rue de l'Écluse
CLAMART

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

Le FOSFOXYL et l'AMIPHÈNE ont été autorisés par les Ministères des Colonies et de la Marine contre le miasme du miasme.

SYPHILIS

LABORATOIRE
G. FERME
55, Bd de STRASBOURG
PARIS. 10^e

PSORIASIS

MUTHANOL

hydroxyde de bismuth radifère
amp. de 2 cc. intramusculaires

PSO THANOL

composé arséno-bismuthique
amp. intraveineuses et intramusculaires de 3 cc.

[41] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXII.

N° 8, Août 1933.

LE SAGE : Quelques considérations sur l'évolution et le traitement de la néphrose lipoïdique, p. 775.

MOUSSEAU : Contribution à l'étude du diagnostic des affections hépatobiliaires par l'épreuve de Meltzer-Lyon et la cholestylographie rapide, p. 784.

LAQUERRE : A propos du diagnostic radiologique de l'ulcère duodénal, p. 791.

SAUGIER : Un cas de maladie de Friedreich, p. 795.

BEAUSIER : Une thérapeutique merveilleuse et simple des cas de diarrhée, p. 797.

PANSTON : La radiologie dans les maladies des organes pelviens des femmes jeunes, p. 801.

CAUPEFF : Le diagnostic du diabète, p. 805.

DUMONTIER : Un cas de pleurésie médiastino-diaphragmatique, p. 812.

[42] *Archivos de medicina, cirugía y especialidades* (Larra, 6, Madrid), t. XXXVI, An. XIV.

N° 27, 8 Juillet 1933.

BIUSO DEL CAMPO : Sur un cas d'atésie vaginale rétrovésicale, p. 757.

PORTELA : Un cas d'anévrysme artério-veineux de la fémorale, p. 759.

COCHERO : Variations de la bilrubinémie dans les affections digestives, p. 764.

ALVAREZ : De la culture du bacille tuberculeux, p. 777.

N° 28, 15 Juillet.

MATHÉ et DE LA PENA : Traitement de l'hypertrophie prostatique par les méthodes modernes transurétrales, p. 785.

DIAS : Traitement des fractures de la colonne vertébrale, p. 790.

PANCIERA : Examen par gastroscopie, p. 802.

COLLAZO, PUYAL et TORRES : Action de l'hormone corticale sur la glycémie, la lactacidémie, la chlorémie et la sodémie. Mécanisme d'action de la surrénale sur le métabolisme hydrocarboné, p. 804.

N° 29, 22 Juillet.

HERNANDEZ : Classification des cirrhoses, p. 813.

PASCUAL : Le facteur constitutionnel dans les cirrhoses hépatiques, p. 821.

MOGENSEN : L'ascite dans la cirrhose hépatique, p. 835.

DIAS : Clinique de la cirrhose hépatique, p. 837.

GALLART MONÉS et PONCIBERTA y CASAS : Le traitement des cirrhoses, p. 840.

N° 30, 29 Juillet.

IRIBARCA : Les contractures arthrogènes en flexion de la rotule, leur traitement, p. 853.

CASIMIRO-NUNO : Diagnostic et traitement des appendicites aiguës, p. 860.

MUNOZ ARMENDOS : Etiologie et pathogénie des péricarites hémériques, p. 869.

N° 31, 5 Août.

COSTERO : Anatomie pathologique de la cirrhose hépatique, p. 881.

CURRERA : Traitement de désensibilisation polémique, p. 883.

IRAZOUQUE et ANCOCHEA : L'éphédrine et la tolérance au glucose dans la psychose manie dépressive, p. 890.

DEL RIO : Traitement de l'ulcère gastro-duodénal, p. 896.

N° 32, 12 Août.

NORRIS : Problème de la rengenbiologie et de la rengenphysique, p. 909.

MATILLA : Valeur de la sérothérapie dans le traitement du tétanos, p. 918.

GALLEGO et QUERREBA DE LA BARGENA : Faits permettant l'interprétation clinique de la réaction : vitesse de sédimentation globulaire, p. 923.

N° 33, 19 Août.

PIÑOS : Etude radiologique de l'appareil digestif, par son remplissage à l'aide d'une substance opaque, p. 957.

DURAN et SANZ : Syndrome du plexus brachial consensuel à une blessure par arme à feu, p. 949.

N° 34, 26 Août.

PERNAU : Les syndromes d'asthénie musculaire, p. 965.

FERNANDEZ : Autothérapie dans les affections de la bouche, p. 982.

N° 35, 2 Août.

PERNAU : Les syndromes d'asthénie musculaire, p. 965.

FERNANDEZ : Autothérapie dans les affections de la bouche, p. 982.

N° 36, 9 Août.

PERNAU : Les syndromes d'asthénie musculaire, p. 965.

FERNANDEZ : Autothérapie dans les affections de la bouche, p. 982.

N° 37, 16 Août.

PERNAU : Les syndromes d'asthénie musculaire, p. 965.

FERNANDEZ : Autothérapie dans les affections de la bouche, p. 982.

N° 38, 23 Août.

PERNAU : Les syndromes d'asthénie musculaire, p. 965.

FERNANDEZ : Autothérapie dans les affections de la bouche, p. 982.

N° 39, 30 Août.

PERNAU : Les syndromes d'asthénie musculaire, p. 965.

FERNANDEZ : Autothérapie dans les affections de la bouche, p. 982.

N° 40, 6 Septembre.

PERNAU : Les syndromes d'asthénie musculaire, p. 965.

FERNANDEZ : Autothérapie dans les affections de la bouche, p. 982.

N° 41, 13 Septembre.

PERNAU : Les syndromes d'asthénie musculaire, p. 965.

FERNANDEZ : Autothérapie dans les affections de la bouche, p. 982.

N° 42, 20 Septembre.

PERNAU : Les syndromes d'asthénie musculaire, p. 965.

FERNANDEZ : Autothérapie dans les affections de la bouche, p. 982.

N° 43, 27 Septembre.

PERNAU : Les syndromes d'asthénie musculaire, p. 965.

FERNANDEZ : Autothérapie dans les affections de la bouche, p. 982.

N° 44, 4 Octobre.

PERNAU : Les syndromes d'asthénie musculaire, p. 965.

FERNANDEZ : Autothérapie dans les affections de la bouche, p. 982.

N° 45, 11 Octobre.

PERNAU : Les syndromes d'asthénie musculaire, p. 965.

FERNANDEZ : Autothérapie dans les affections de la bouche, p. 982.

N° 46, 18 Octobre.

PERNAU : Les syndromes d'asthénie musculaire, p. 965.

FERNANDEZ : Autothérapie dans les affections de la bouche, p. 982.

N° 47, 25 Octobre.

PERNAU : Les syndromes d'asthénie musculaire, p. 965.

FERNANDEZ : Autothérapie dans les affections de la bouche, p. 982.

N° 823, 19 Août.

ORTEGA : Equilibre acido-basique dans l'ulcère et dans le cancer de l'estomac, p. 245.

URANGA : Kyste hydatidique pulmonaire du point de vue chirurgical, p. 253.

[44] *El Siglo Médico* (Serrano 58, Madrid), An. LXXX, t. XCII.

N° 4151, 1^{re} Juillet 1933.

SOLER y SOTO : Traitement médical de la tuberculose génitale de la femme, p. 1.

VEGA : L'astropie chez le nourrisson, p. 5.

PECO : Conception étiologique moderne de la gangrène du poulmon, p. 8.

N° 4152, 8 Juillet.

DELITO : Administration de l'insuline, p. 25.

LAMBRA : Les modes de dissémination des lésions tuberculeuses, p. 28.

N° 4153, 15 Juillet.

LESTACHE : Révision des résultats obtenus par le procédé d'Albee dans le traitement du mal de Pott chez l'enfant, p. 49.

BERNARDEZ : Etude de la sclérose des artères pulmonaires, p. 55.

N° 4154, 22 Juillet.

BAITERA : A quel numéro d'unité internationale correspond la dose d'erythème, p. 73.

TRIVINO : L'hérédité, la prédisposition et la prédisposition à la tuberculose, p. 70.

N° 4155, 29 Juillet.

SANZ SANCHEZ : La neurologie dans la seconde moitié du XIX^e siècle, p. 101.

FRANQUET : Le bréviaire de la tension artérielle, p. 105.

N° 4156, 5 Août.

TOME BONAS : Conception fondamentale pour le diagnostic des lésions, p. 125.

BARNEZ : La fabrication des crèmes lactées, p. 130.

N° 4157, 12 Août.

BRIZ : Importance du terrain dans la prophylaxie de la tuberculose infantile, p. 149.

ALVAREZ-SERRA : L'anti-tuberculeux dans les broncho-pneumonies infantiles, p. 151.

BARBOSA : Etat actuel de la thérapeutique antipneumonique, p. 152.

N° 4158, 19 Août.

BARNEZ : La fabrication des crèmes lactées, p. 130.

N° 4159, 26 Août.

BRIZ : Importance du terrain dans la prophylaxie de la tuberculose infantile, p. 149.

ALVAREZ-SERRA : L'anti-tuberculeux dans les broncho-pneumonies infantiles, p. 151.

BARBOSA : Etat actuel de la thérapeutique antipneumonique, p. 152.

N° 4160, 3 Septembre.

BRIZ : Importance du terrain dans la prophylaxie de la tuberculose infantile, p. 149.

ALVAREZ-SERRA : L'anti-tuberculeux dans les broncho-pneumonies infantiles, p. 151.

BARBOSA : Etat actuel de la thérapeutique antipneumonique, p. 152.

N° 4161, 10 Septembre.

BRIZ : Importance du terrain dans la prophylaxie de la tuberculose infantile, p. 149.

ALVAREZ-SERRA : L'anti-tuberculeux dans les broncho-pneumonies infantiles, p. 151.

BARBOSA : Etat actuel de la thérapeutique antipneumonique, p. 152.

N° 4162, 17 Septembre.

BRIZ : Importance du terrain dans la prophylaxie de la tuberculose infantile, p. 149.

ALVAREZ-SERRA : L'anti-tuberculeux dans les broncho-pneumonies infantiles, p. 151.

BARBOSA : Etat actuel de la thérapeutique antipneumonique, p. 152.

N° 4163, 24 Septembre.

BRIZ : Importance du terrain dans la prophylaxie de la tuberculose infantile, p. 149.

ALVAREZ-SERRA : L'anti-tuberculeux dans les broncho-pneumonies infantiles, p. 151.

BARBOSA : Etat actuel de la thérapeutique antipneumonique, p. 152.

LUDIN

Granules

Sirop

(Traitement Arséno-mercuriel dissimulé)

Donne des résultats remarquables en Pédiatrie,
pour la prophylaxie intra-utérine pendant la grossesse
et comme traitement d'entretien.

C'est aussi une ARME EFFICACE contre

les **ECZÉMAS** rebelles,
même très anciens
et la plupart des **DERMATOSES**

Laboratoires REY, à DIJON -:- Échantillons et Littérature sur demande.

MÉTHODE CYTOPHYLACTIQUE
DU PROFESSEUR PIERRE DELBET

DELBIASE

STIMULANT BIOLOGIQUE GÉNÉRAL PAR HYPER-
MINÉRALISATION MAGNÉSIENNE DE L'ORGANISME

SEUL PRODUIT RECOMMANDÉ ET ADOPTÉ PAR LE PROFESSEUR P DELBET
A L'EXCLUSION DE TOUS AUTRES, POUR L'APPLICATION DE SA MÉTHODE

PRINCIPALES INDICATIONS :

TROUBLES DIGESTIFS — INFECTIONS DES VOIES BILIAIRES
PRURITS ET DERMATOSES

TROUBLES NEURO-MUSCULAIRES — ASTHÉNIE NERVEUSE
TROUBLES CARDIAQUES PAR HYPERVAGOTONIE

TROUBLES URINAIRES D'ORIGINE PROSTATIQUE
LÉSIONS DE TYPE PRÉCANCÉREUX — PROPHYLAXIE DU CANCER

DOSE : de 2 à 4 comprimés chaque matin dans un demi-verre d'eau.

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE, 8, RUE VIVIENNE, PARIS
ÉCHANTILLON MÉDICAL SUR DEMANDE

ARRORA: Curabilité de la tuberculose pulmonaire initiale, p. 614.
 LACROIX: Contribution à l'étude des anomalies de l'arc aortique et des artères pulmonaires, p. 650.
 MENCKE: Nouvelle réaction de la syphilis sur le liquide céphalo-rachidien, p. 654.
 TORRES: Aliments espagnols (*suite*), p. 656.
 GARCIA DIAZ: Sur le traitement des fractures du coude chez l'enfant, p. 662.
 GALLART-MUNES: Diverses pour le diagnostic et le traitement précoce du cancer gastrique et intestinal, p. 667.

[46] *Los Progresos de la Clinica* (Lar-
 ra 6, Madrid), t. XII.

N° 7, Juillet 1933.

DURAND: L'ulcère gastro-duodénal est-il curable par traitement interne? p. 409.
 MORAZA ORTEGA: Traitement sérothera-
 pique, p. 413.
 GARCIA DE CASTRO: Troubles organiques, leurs
 relations avec les modifications biochimiques
 sanguines au cours de l'occlusion in-
 testinale, p. 421.
 VALDES LAMBRÍA et BRAVO PÉREZ: La phréno-
 tomie dans les processus pulmonaires cavi-
 taires, p. 432.

N° 8, Août.

BONOMO USABO, SCHEINGART et GABRIEL: La
 magnésémie dans les états pathologiques,
 p. 478.
 GHEZ et GONZALEZ MARTIN: Abès sous-phé-
 nique d'origine appendiculaire et ulcéreuse,
 p. 478.
 BUTELA et LAPORTE: Considérations sur les
 cystes pulmonaires tuberculeux et leur
 traitement par la phrénotomie, p. 487.
 CALVELO, OTEHRINO, NUNEZ et GONZALEZ ALVAREZ:
 Etude sur la valeur pronostique de la réaction
 de sédimement de Lutz et Wahl dans
 les processus tuberculeux, p. 497.
 CANAGHO RANOS: Sur le diagnostic de la gros-
 sesse par la méthode Aschheim-Zondek,
 p. 505.
 ANDOLIN PENA, ORTEGA et VERA-TAJOURNET: Une
 modification pratique de l'épreuve de Fried-
 man, p. 512.
 FERNANDEZ RUIZ: Métrite et métopathies, p.
 515.
 FUYOL CASADO: Un cas de trichomonas vagi-
 nalis, p. 518.

[47] *The American Journal of the Me-
 dical Sciences* (éditeurs Lea et Febiger,
 Philadelphie), t. CLXXXVI.

N° 2, Août 1933.

MELLER: Plan moderne d'une campagne com-
 munitaire contre la pollution de l'air, p. 157.
 DYSON: Radiodiagnostic de l'atteinte du cœur
 dans la pneumonie, p. 165.
 MC MAHON et KUPPEN: La guérison des en-
 cures tuberculeuses: étude clinique, p. 170.
 DAVIS: Fréquence de la fièvre rhumatismale
 A. A. dans les hôpitaux de New-York, p.
 180.
 MILLER: La gastrite dans ses rapports avec les
 autres maladies, p. 192.
 FELDMAN: Duodénite redondant, p. 198.
 HITZBO: Rapports des autres procédés dia-
 gnostiques à la cholestylographie dans 250
 cas d'infection supposée de la vésicule bi-
 laire, p. 203.

AYMAN: Type de personnalité de sujets atteints
 d'hypertension artérielle essentielle, p. 213.
 CHAPMAN et JALSTED: Epreuve à la phéno-
 lphthaleine fractionnée dans le mal de Bright,
 p. 223.
 KELLS et WEISS: Variations normales des épé-
 rures fonctionnelles rénales et discussion sur
 leur interprétation physiologique, p. 233.
 KELLS et WEISS: Fonction rénale chez les sujets
 avec un rein unique, p. 249.
 FOX: Notes sur la nature du caractère spén-
 drique de l'anémie spino-hépatique de Banti,
 p. 248.
 WIENER: Détermination de la non paternité
 par les groupes sanguins; donnée spéciale
 concernant l'agglutinine M et N de Land-
 steiner et Levine, p. 257.
 CAMPBELL: Particularité clinique du sang
 dans la pellagre (décoloration iodurée ra-
 pide), p. 266.
 MURPHY: Maintien du sang à l'état normal
 dans l'anémie pernicieuse par injections in-
 tramusculaires d'extraît hépatique en solu-
 tion, p. 271.
 BECH et MECH: Etude de l'héogramme lym-
 phocytaire, p. 278.

[48] *The Journal of the American Medi-
 cal Association* (535, North Dearborn
 Street, Chicago), t. CI.

N° 3, 15 Juillet 1933.

DESS et LEWIS: Expression des principes anti-
 faticulaires en unité-rat ou en unité-clini-
 que, p. 181.
 JOHN: Maladie de Mikulicz et diabète, p. 184.
 MARRAS: Vaccination contre la coqueluche,
 p. 187.
 FOURT et ZERFAS: Extraits hépatogastriques
 dans le traitement de l'anémie pernicieuse,
 p. 188.
 STRAIN: Immunisation active contre la diphté-
 rie (injection unique), p. 192.
 CUTTING, MEHRETS et TANTER: Action et uti-
 lisation du dinitro-phénol, p. 193.
 BRAHMY et LENARSKY: Poliomyélite aiguë épi-
 démique compliquant la grossesse, p. 195.
 MEYER et TAYLOR: Hypoprotéinémie due tra-
 ssemblablement à une formation déficiente
 des protéines plasmatiques, p. 198.
 MORRIS: Erythrémie; proposition de traite-
 ment, p. 200.
 MARTIN: Fistule anale tuberculeuse, p. 201.
 KRISTENSEN: Fréquence du bacille de Bordet-
 Gengou, p. 204.
 BOHANNON: Méthode clinique de détermi-
 nation de la pression veineuse, p. 206.
 MANHEISS et BRUNER: Précaution du groupe
 sanguin erronée par formation d'auto-ag-
 glutinines; cas exceptionnel, p. 207.

N° 4, 22 Juillet.

FITZ: Importance des conférences clinico-pa-
 thologiques dans le travail du praticien en
 temps qu'éducateur, p. 253.
 CUTLER, SLAUS et PALMER: Le rôle de la di-
 lido-tyrosine dans l'hyperthyroïdisme, p.
 257.
 HOLLANDER: Dermite produite par les cos-
 métiques, p. 259.
 SENHERR: Les bases de l'asphyxie, p. 261.
 SHERMAN, GOLDBERGER et FRANK: Diagnostic
 hormonal de la viabilité de la grossesse, p.
 266.
 GEIGER: Solution du bleu de méthylène dans
 l'insinuation par le cyanure de K., p. 269.
 KUTNER et ZEPF: Nouvelles observations d'in-
 fection humaine par la salmonelle *typhimur*,
 p. 269.

BROWN et SILVERTHORNE: Méningite méningo-
 coccique dans l'enfance; relation d'un cas,
 p. 272.
 GONZALEZ ANDERSON et ALLVAY: La forme des
 selles comme critère de la laxation, p. 275.
 BAKTHASHY et PLATT: Vitamine D dans le traite-
 ment de l'éméu vulgaire, p. 275.
 AMON et FISCHER: Phlébo-clamp hémostatique,
 p. 276.
 DE LIGA et HANSTELL: Liponie sous-muqueuse
 du duodénum, p. 277.
 MC INTYRE: Fistule artério-veineuse de l'artère
 carotide interne gauche et de la veine ju-
 gulaire, p. 278.

N° 5, 29 Juillet.

BAKER: La tuberculose rurale, problème du
 sud, p. 333.
 DE FOREST SMITH: Forme bénigne de l'osté-
 myélite de la colonne vertébrale, p. 335.
 MAGATH: Rapport de l'infection par le *di-
 phthobolium latum* à la santé publique,
 p. 337.
 PARRIS: Soins médicaux publics de la ville
 de New-York, p. 342.
 KINSELLA: Types de rhumatisme chronique, p.
 345.
 BIGELOW et ANDERSON: Traitement des porteurs
 de germes typhiques, p. 349.
 HOB: Méthémoglobinémie secondaire à l'admini-
 stration de sous-nitrite de Bi; relation
 d'un cas mortel, p. 355.
 KUMIE et RUTAN: Drainage forcé du liquide cé-
 phalo-rachidien; ses bases expérimentales, la
 technique de l'application clinique; les in-
 dications et les contre-indications, p. 354.
 GOLDMAN et AULY: Angine mortelle à fuso-spi-
 rochètes; relation de 7 cas, p. 358.
 BULL: Relation sur un groupe de 46 enfants
 ayant été soumis à la réaction de Dick huit
 ans après immunisation contre la scarla-
 tine, p. 363.
 GREENBAUM: Dermatoconjunctivite par Lash-
 Lure, une lésure pour les yeux et sourcils, p.
 363.
 HILLER et BURBANK: Diverticule de Meckel
 gangreneux, perforé par une peau de to-
 mato, p. 365.
 VERSEHOFF: Rétracteurs lents pour trachéo-
 tomie, p. 365.

N° 6, 5 Août.

MUSSEY et WRIGHT: Hypertension, Obésité et
 hyperglycémie, p. 420.
 EVANS: Etat actuel de nos connaissances sur
 la fonction de la préhypophyse, p. 425.
 GOODE: L'encéphalite aiguë chez les enfants, p.
 432.
 LEVINE: Le myxème systolique, son inter-
 prétation, p. 436.
 WRIGHT: Valeur clinique de l'étude des capil-
 laires chez l'homme, p. 439.
 BURBANK: Carcinome du jejunum, p. 443.
 *FELMAN et WALOWY: Allergie à l'acacia (goni-
 me arabe), p. 444.
 BRADLEY: Modification du dilateur cervical
 de Hank, p. 445.
 DUNST: Mort consécutive à l'absorption de 5
 grains d'acide acétyl salicylique, p. 446.
 COMBIE: Intoxication par l'atropine; guérison
 après absorption de 7 grains 1/2 (grain:
 0 gr. 065), p. 446.

N° 7, 19 Août.

PANVIN: Curabilité des cancers colique, recto-
 sigmoidien et rectal, p. 492.
 FOSTE, HARRIS et BORSKY: Traitement de la
polythemia vera, p. 495.
 O'LEARY et WELSH: Traitement de la syphilis
 nerveuse par la malaria (184 cas en 9
 ans), p. 498.

FARINE
LACTÉE

alvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

FÉTIDITÉ DE L'HALEINE

StOMOXYGÈNE

LAXATIF ET ANTISEPTIQUE
GASTRO-INTESTINAL

Pastilles à base
de pérygide de
magnésium
émodin
belladone et
extraits biliaires

$2MgO + 4HCl = 2MgCl_2 + 2H_2O + O_2$

PAR
**L'OXYGÈNE
NAISSANT**

1 à 3 Pastilles
par jour avant le repas

Echantillon
franco sur
demande

LABORATOIRES S.E.B.I.C. ST QUENTIN (AISNE)

MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE. LITHIASE
- COLIQUES HÉPATIQUES -
- CHOLECYSTITES - DERMATOSES.

MODE 1^{er} LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLCI / 2^e 1/4 D'HEURE APRÈS, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU

SE VEND EN BOÎTE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^{me} BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

DRAPIER

Mano-Injecteur

pour


LIPIODOL INTRA-UTÉRIN

PERMETTANT DE MONTER
NOS INSTRUMENTATIONS
DES DOCTEURS :

1. BLOCH-VORMSER
2. PETIT-DUTAILLIS
3. SEGUY

INSTRUMENTS DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol — PARIS (1^{re})



NOTICES SUR DEMANDE

STROUD, FOLK et THORP: 10 ans d'observation des enfants atteints de la maladie cardiaque rhumatismale, p. 502.

YATES et OTELS: Hépatospléno-graphie par solution de l'iodo-calcium de thorium; 100 cas, p. 507.

REIMANN: Pneumonie staphylococcique primitive, p. 514.

KING: Carcinome de l'estomac avant l'âge de 20 ans; relation d'un cas, p. 520.

HIGLEY: Carcinome muqueux, infiltrant intra-utérin du rectum chez un sujet de 19 ans, p. 523.

[49] *Annals of Surgery* (J. B. Lipincott, éditeur, Philadelphie), t. XCIII.

N° 2, Août 1933.

BARBER: Gastrectomie anulaire; nouvelles observations sur l'origine de sa non réussite, p. 161.

WALTER: Tumeurs de l'estomac, p. 168.

LARQUE et SHIPLEY: Tumeurs du duodénum, p. 178.

WHITE: Tumeurs malignes primitives doubles du colon, p. 180.

OPENHEIMER: Occlusion aiguë du duodénum par hématoine sous-muqueuse, p. 192.

GIANNIS: Ulcère peptique perforé dans les cliniques allemandes. Analyse de 4.402 cas, p. 197.

SHAWAN: Perforation aiguë d'ulcère gastrique et duodénal, p. 211.

ROBERT: Gastrectomie totale, p. 221.

MOHRER: Carcinome: son diagnostic et son traitement, p. 232.

WILLIS et MOHA: Fistule duodénale externe, p. 239.

WANG GO TUI: Excoriation autour des fistules externes gastro-intestinales. Etude expérimentale de leur étiologie et nouvelles expériences sur l'emploi de la poudre de kaolin comme procédé thérapeutique, p. 242.

DANZES: Embolotomie artérielle, p. 249.

RITZCOFF: Affections chirurgicales de la bourse scapulaire, p. 273.

[50] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XXVII.

N° 9, Août 1933.

PEARL: Choc électrique. Cas nouveaux et littérature, p. 227.

HYMAN: Carcinome de laèvre. Analyse clinico-pathologique de 77 cas et proposition d'un plan rationnel du traitement, p. 250.

SMITH: Amputation au tiers inférieur de la jambe pour gangrène diabétique et artérielle, p. 267.

OUR et CARLSON: Action de la morphine sur les mouvements du petit intestin et sur les muscles sphinctériens, p. 296.

SPYER: L'histoire du cancer: relation de lésions insignifiantes ou imaginaires de la langue, p. 305.

ASHBURY et KLOPP: Prognostic du carcinome de l'estomac. Résultats éloignés de traitement chirurgical jusqu'à janvier 1930, p. 320.

KUENS: Drainage lymphatique des articulations, p. 345.

BIGLER et WILKINSON: Hémorragie de la veine cave supérieure traitée par suture. Relation d'un cas, p. 392.

BINTON: Considération clinique sur l'ulcère gastrique et le carcinome, p. 305.

Revue de la chirurgie urologique, p. 402.

[51] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LVII.

N° 2, Août 1933.

WILLIS: Arthrite sacro-iliaque, p. 147.

TOUHOFF: Empyème intrapulmonaire, p. 156.

KURTSMER: Etude sur l'extrémité vésicale de l'urètre dans l'hydronephrose. Relation de 15 cas, p. 170.

CANNON et RABBIT: Anesthésie rachidienne. Etude clinique et expérimentale, p. 187.

DIXON et PRIESTLY: Etude des facteurs contribuant à la diminution des risques des opérations sur le colon et sur le rectum, p. 206.

ELY et MESSOR: De l'immobilisation des articulations normales, p. 213.

KELLY: Action de la préhypophyse sur la conception et sur la gestation chez le cobaye, p. 216.

ROLLIER: Hélio-thérapie et orthopédie en tuberculose chirurgicale, p. 220.

LARRY: Méthode de traiter l'anneau proximal du jejunum dans l'anastomose postérieure de Polya, p. 227.

HEMLEN: Tuberculose rénale. Diagnostic et traitement; étude de 97 cas de néphrectomie pour tuberculose, p. 231.

O'CONNOR: Torsion du cordon spermatique, p. 242.

KLOUSSEN: Lobectomie bilatérale, p. 247.

LE NOUVEAU LAMBERT et SMITH: Ablation des corps vertébraux dans le traitement de la scoliose, p. 250.

GOLDBAUM: Syndrome d'anémie pernecieuse chez les sujets gastrectomisés, p. 257.

BRINKIN: Nitrate mercuriel phéniqué; son emploi en gynécologie; rapport préliminaire, p. 261.

[52] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. LII.

N° 1, Juillet 1933.

SOLOMON, HUBWITZ, WOODALL et LAMB: Diagnostic de l'endocardite gonococcique, p. 1.

KUGEL et LIGHTMAN: Facteurs à l'origine de l'infarctus dans les affections cardiaques, p. 16.

LUNDY et BACON: Battements ventriculaires gauches prématurés par stimulation électrique du cœur humain extériorisé, p. 30.

AYMAN et KRAKOWER: Influence de la paroi artérielle sclérosée sur les mesures de la pression sanguine. Relation d'un cas avec calcification d'une artère malade, p. 33.

GREENE et COORSWALL: Etude clinique sur la respiration (1^{re} communication), p. 44.

WAKELIN et BRUNER: Au sujet de l'existence d'une substance «pressor» dans le sang, au cours de l'hypertension essentielle, p. 57.

ROBINSON: Traitement de la neurosyphilis. Revue des résultats concernant 680 sujets, p. 60.

ZISKIND: Hyperinsulinisme. Relation d'un cas d'hypoglycémie spontanée avec études sur la tolérance au dextrose, p. 76.

HURTHALL: Cholestérol sanguin dans la lésion de la thyroïde. II. Influence du traitement, p. 86.

LANDT et BAUM: Caractéristiques physiques des résidus de l'intestin grêle, p. 96.

WEISS et ELLIS: Influence du ulcère de soude sur le système cardio-vasculaire et sur l'activité rénale à l'état normal, dans l'hypertension artérielle et dans les affections rénales, p. 105.

FRIEDBERG: Etude comparative des hémocultures sur milieux de Kendall ou sur milieu ordinaire, p. 120.

WILHELM et OSOON: Un groupe sanguin rare, p. 133.

MC FREDMAN et ORIC: Interprétation clinique de la tuberculose pulmonaire latente, p. 137.

ROBERTS: Fonction hépatique. Valeur du test modifié de la tolérance au dextrose, p. 147.

[53] *Archives of Pathology* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XV.

N° 6, Juin 1933.

OLIVER et LAND: Etudes plastiques sur les anomalies architecturales du rein (1^{re} communication), p. 755.

GESCHICKTER: Tumeurs de la glande surrénale, p. 775.

TANENHOLZ et MUTH: Méthodes microchimiques de la présence tissulaire de l'arsenic, p. 783.

CHURCH et MOORE: Carcinome du rat et injection de la platine colloïdale, p. 786.

ELTON et DEUTSCH: Concentration et précipitation de la bilirubine dans la vésicule biliaire et les canaux biliaires: Etudes expérimentales sur les chats et sur les chiens, p. 818.

KARPSTEIN: Eau dans les poumons d'animaux noyés, p. 828.

TURKES: Diastase sanguine dans le cancer, p. 834.

KUSCHNER: Rapport globule-plasma et dosage de l'hémoglobine par concentration globulaire, p. 843.

[54] *The British Medical Journal* (Taverner Square, The Parls of St. Pancras, County of London).

N° 3786, 29 Juillet 1933.

RUTHERFORD: Le rôle de la famille médicale dans la prévention des troubles mentaux, p. 188.

BRANT: Virus et maladies entériques, p. 191.

DEMPSEY: Craniotomie nasale, p. 194.

RAW: L'origine de la tuberculose pulmonaire: mutation du bacille tuberculeux, p. 196.

COLEMAN: Placenta praevia avec grossesse gemellaire et placenta adhérent, p. 196.

N° 3787, 5 Août.

ROLESTON: Remarques sur l'hypertension essentielle vasculaire, p. 223.

MC CONNELL: Champs de vision en rapport avec les lésions intracraniales, p. 226.

FRANKLIN: Champs de vision dans les lésions intracraniales, p. 229.

BARRE: Une note sur les vitamines dans l'expérience pratique journalière, p. 231.

MURPHY: Un cas d'origine obscure d'«osinophilie extramédullaire élevée», p. 233.

WADSWORTH: Administration orale de nembital comme médication pré-anesthésique, p. 236.

N° 3788, 12 Août.

BROWNLEE: Département de la santé, étude critique, p. 275.

PARISH: Position actuelle de la sérologie par rapport aux coeli-pathogènes, p. 277.

ANTISEPTIQUE URINAIRE

SEUL DÉCONGESTIF PELVIEN

SÉDATIF GÉNITAL

MictASOL

COMPRIMÉS

OVULES

SUPPOSITOIRES

Échantillons et Littératures : LABORATOIRES COUDERC, 28 et 30, rue du Four, PARIS (VI)

L'Helenine contre la TouxRHUMES - BRONCHITE
TUBERCULOSE**CAPSULES KUCHNER**
— AU MECAPTOL —Calment instantanément sans fatiguer
l'EstomacAgissent favorablement dans
les cas où les autres traitements
se sont montrés impuissants.**Composition :** Helenine, Codéine, Chlorh., Thébaïque,
Gaiacol, Eucalyptol, Goudron de Norvège.**Dose pour Adulte :** 2 capsules 3 fois par jour.**Prix au Public :** 12 francs.**Vers Intestinaux**Ascaris - Trichocéphale - Oxyures
Anguillule - Ankylostome**● CHÉNANTHOL ●**Traitement spécifique inoffensif et sûr
Employé dans les Hôpitaux de Paris et le Service de Santé
des Colonies.Seule présentation officielle par-
faite et définitive de l'Essence pure
de Chénopode, réalisant toutes les
conditions établies par les travaux
de l'Institution ROCKFELLER.**Dose pour Adulte :** 6 capsules, 2 par 2 à une heure
d'intervalle. Purgé saline 1 h. $\frac{1}{2}$ après.**Prix au Public :** 15 francs.

LITTÉRATURES

Laboratoire HINGLAIS, Epernay (Marne)

ÉCHANTILLONS

CALCIUM-SANDOZ**Gluconate de Ca
pur**

Injectable sans inconvénients par les voies intramusculaire et endoveineuse

Ampoules de 2 c.c., 5 c.c. et 10 c.c.

(solution à 10%)

Une ampoule tous les jours
ou tous les 2 à 3 jours.**Tablettes chocolatées**

(dosées à 1 gr. 5 de gluconate de Ca)

3 à 6 par jour.

Comprimés effervescents

(dosés à 4 gr. de gluconate de Ca)

4 deux fois par jour.

Poudre granulée (sans sucre)

3 cuillerées à café par jour.

"CALCIUM-SANDOZ" SIROP**PRODUITS SANDOZ, 20, rue Vernier, PARIS (XVII'). — B. JOYEUX, Pharmacien de 1^{re} Classe.**

MARRAS: Recherche sur l'action pharmacologique de quelques nouveaux succédanés de la morphine et de l'héroïne, p. 282.
 CHABAM: Traitement de l'otite moyenne aiguë dans les états fébriles aigus, p. 287.
 MURRAY BLACK: Ulcère gastro-duodénal perforé, étude de 50 cas consécutifs, p. 290.
 COOPER: Abscès pharyngé rare, p. 291.

N° 3769, 19 Août.

BAUVY: Dermite professionnelle, p. 321.
 RUBENS: Affections cutanées d'origine professionnelle, p. 324.
 HENRIKSEN: Rôle des opérations de fusion, en ce qui concerne l'articulation de la hanche, p. 327.

LAKE: Hernie diaphragmatique para-oesophagienne, p. 331.

MENY: Traitement électro-chirurgical des affections mineures de l'anus, p. 332.

GIBB: Sténose glottique congénitale, p. 334.

CARWARTHINE: Calculs rénaux récidivants, p. 334.

N° 3790, 26 Août.

OUR: Prévention des accidents et complications au cours du traitement de l'otomycose chronique, p. 365.

BAHNS: Les vitamines, expérience pratique (suite), p. 367.

BABY: Régulation hémienne des vaisseaux et viscères abdominaux, p. 373.

THOBALD: Étiologie et prévention des toxémies de la grossesse, p. 376.

THOMSON: Calcul primitif de l'urètre, p. 381.

FAHRAHNS: Tabes dorsalis chez un indigène de l'Est africain, p. 382.

[55] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London WC2), t. CCXXIV.

N° 5735, 29 Juillet 1933.

MOOREHEAD: Le travail de la British Medical Association en Irlande, p. 229.

STEVENSON et BUTLER: Source cutanée de virus vaccinal cultivé sur la membrane chorio-allantoïque de l'embryon de poulet, p. 228.

WOLFE: Un cas d'hypertension chez l'adolescent avec excrétion urinaire d'une substance ressemblant à l'adrénaline, p. 290.

MASCALL: Diagnostic pathologique de la blennorrhée chez la femme, p. 293.

MORLOCK et SCOTT PITCHER: Diverticules des bronches, p. 296.

WES: Emploi de capsules de chloroforme au cours du travail, p. 297.

N° 5736, 5 Août.

HUNT: Migraine bilieuse; son traitement par les préparations de sels biliaires, p. 279.

SOUTAR: Quelques indications particulières des aiguilles de Radon, p. 285.

GIBSON: Streptothrix dans 4 cas récents d'ictère sclérotisé, p. 287.

ANWIL-DAVIES et LLOYD: Lymphogranulome inguinal avec observations des lésions primaires, p. 289.

EADMAN: Occlusion intestinale par bride de la région iléo-caecale, p. 290.

PARFITT: Hystérectomie dans les troubles mentaux de la ménopause, p. 292.

BART: Deux cas de pneumonie grippale traités par injection de sérum de convalescent, p. 293.

N° 5737, 12 Août.

SHAW: Hématémèse, p. 335.

CHICK: Les théories de l'étiologie de la pellagre, p. 341.

SHALL et ANDERSON: Hormone adénoprotropique de la phytophyse, p. 347.

MICHELLE: Technique de la prostatectomie suprapubienne, p. 369.

HUNT: Porosité et rhumatisme, p. 351.

BONNE et ROPE: Dinitro-o-cresol stimulant du métabolisme, p. 352.

ROSS: Modifications apportées au sigmoïdoscope, p. 363.

GARDNER: Occlusion intestinale par calculs biliaires, p. 354.

N° 5738, 19 Août.

EMUNDIS: Appendicéctomie malheureuse, p. 369.

LANE: Base mécanique de la périodicité de l'infection par *Wuchereria bancrofti*, p. 369.

O'CONNOR: Infection par *Wuchereria bancrofti*; relation de 2 cas, p. 404.

OHIEL: Nouvelles observations sur la biochimie des conditions asthmatiques, p. 406.

CAMPBELL et ALLISON: Variations électrocardiographiques des polymyélites toxiques, p. 410.

LEERS et AG LEO: Méninçite par organismes hépatophiles, p. 412.

WILLMOT: Un cas mortel d'empoisonnement par la soude caustique, p. 413.

STETTERHALP: Rupture intra-gastrique du tube de Fallope, p. 414.

N° 5739, 26 Août.

Numéro consacré à l'enseignement médical, session 1933-1934.

[56] *The British Journal of Surgery* (John Wright and Sons, Bristol), t. XVI.

N° 8, Juillet 1933.

D'ARCY POWER: Le papayus d'Edwin Smith, p. 1.

ROSS: La sympathéctomie considérée comme une expérience en physiologie humaine, p. 5.

KEVENS et TALLER: Un cas de tumeur de la parathyroïde, p. 20.

KING: Kyste épidermoïde post-traumatique des mains et des doigts, p. 29.

DEHNMAN: Étude sur 742 cas d'éclampsie, p. 44.

FREEMAN: Un cas de calcul rénal et urétéral de volume exceptionnel, p. 63.

FAIRBAIRN: Ostéochondrite disséquante, p. 67.

WOLLAARD et NORRIS: Anatomie du système nerveux sympathique périphérique, p. 83.

AKLEY STIEL: Kyste mésentérique par occlusion intestinale, p. 104.

NICHOLS: Un cas de papillome vésical avec métastases disséminées, p. 108.

GASK: Chirurgie sympathique, p. 113.

DODD: Pied forcé ou hitch foot, p. 131.

BUTLER: Perforation répétée d'ulcère peptique, p. 145.

SMITH: Kyste hydatique du foie pédonculé, p. 147.

PAGEE: Un cas d'hypodéophrase, p. 151.

GASK: Diverticule de la première portion du duodénum, p. 155.

WAKELEY: Un cas de carcinome du sein droit, suivi dix-huit ans plus tard de sarcome du sein gauche, p. 156.

REID: Cas de hernie de la fosse intertrochantérienne, p. 158.

[57] *Polska Gazeta Lekarska* (ul Rutowskiego 9, Lwow), An. XII.

N° 27, 2 Juillet.

KOSTRZEWSKI: La crise en bactériologie. La bactériologie et l'épidémiologie, p. 514.

OTYNSKI: Le traitement par les pansements avec la tuberculine diluée dans des formes variées de tuberculose cutanée et de tuberculose nasale, p. 515.

SIKORSKI: Les conditions physico-chimiques et l'action des eaux minérales potables d'après les expériences sur les eaux d'Inowrocław, p. 517.

TECHOWSKI: Décès naturel ou intoxication par acétylène ou atropine? p. 515.

N° 28, 9 Juillet.

WACHOWSKI: L'avortement d'après les codes des temps les plus anciens, p. 533.

SPYCHALSKI: L'influence des nerfs pressoréceptifs sur le réflexe du quadriceps fémoral du chien, p. 537.

ZIEMSKI: Relation inédite sur la mort de Jean III Sobieski, p. 539.

POISSONSKI: Les laines sulfureuses à Lublin Wielki, p. 541.

N° 29, 23 Juillet.

POPIELAWSKI: Contribution au traitement de la tuberculose pulmonaire et laryngale par « l'alcochrysine Lumière », p. 553.

BOHAROWICZOWA: Les porteurs de germes du groupe typhoïde à Varsovie, p. 557.

MIKULOWSKI: Cas de maladie de Hodgkin du type récurrent chez un enfant de 6 ans, p. 559.

GRUBIN: Cas d'occlusion de la trompe, p. 561.

FINKE: L'ovalocytose et la dépancytose chez les hommes de races baltes, p. 562.

N° 31, 29 Juillet.

GLAZIEL et ZIEMSKI: Considérations sur la formation du vagin artificiel par la méthode de Kirschner et Wagner, p. 577.

NOVAK: Cas d'une péritonite nodulaire avec syndrome d'angine de poitrine chez un enfant de 12 ans, p. 579.

BYKOWSKI: Cas d'une monomyosite lombaire aiguë avec lumbago considérable, p. 581.

N° 32, 6 Août.

WETZINSKI: L'hypoglycémie au cours du diabète, p. 593.

FINKE: La formule sanguine chez les hommes nourissant les poux, p. 595.

BOHAROWICZOWA et JANASZ: La présence de bacilles antraxiques dans le sang au cours de l'infection ptyphérique, p. 596.

LEICHTENBERG: La crise en bactériologie, p. 597.

KREMER: Perforation de l'ulcère simple de l'estomac et du duodénum, p. 597.

[58] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et Co, Bâle), An. LXIII.


N° 26, 1^{er} Juillet 1933.

GROSSMANN: Prognostic et traitement de la décompensation cardiaque chez l'hypertendu, p. 688.

SALZMANN: Augmentation de fréquence du zygote parasitaire chez les tumeurs dans le chiot de Zurich, p. 687.

BOHAROWICZOWA: Augmentation de la température et comportement de la sédimentation globulaire dans la sclérose multiple et remarques sur la fréquence de quelques symptômes singuliers, p. 640.

ANTIDIARRHÉIQUE ANTIDYSENTÉRIQUE
ANTISEPTIQUE INTESTINAL
NON CONSTIPANT
NON TOXIQUE



THOROXYL

NOURRISSONS
ENFANTS - ADULTES

LABORATOIRES DU D^r P. LAURENT GÉRARD . 40, Rue de Bellechasse . PARIS VII^e

G. H. WICKHAM

15, Rue de la Banque - Paris (2^e)

LA SANGLE EN MAINS CROISÉES

BREVET H.M.
AVEC OU SANS PELOTE
CORRIGE LES PTÔSES LES PLUS ACCENTUÉES



LA SANGLE DU D^r CHARNAUX

BREVETÉE S. G. D. G.



EN CAOUTCHOUC PERFORÉ

LA PELOTE DU D^r CHARNAUX

BREVETÉE S. G. D. G.



NE PRÉSENTE PAS L'INCONVÉNIENT DU GONFLEMENT PRESSE CONSTANTE ET DOUCE


"WIC" NOUVEAU BAS VARIÉS EN FIL TRAME

AVEC TALON CONIQUE RENFORCÉ
BREVETÉ S. G. D. G.

BANDAGES HERNIAIRES

CEINTURES - SANGLES
CORSETS-CEINTURES-ELASTIQUES
SOUTIEN-GORGES
ORTHOPÉDIE
PROTHÈSE

CATALOGUES - FEUILLES DE MESURES - PRIX-COURANT SUR DEMANDE



vous obtenez les résultats les plus rapides et les plus durables par des PULVÉRISATIONS naso et laryngo-pharyngées ou des INSTILLATIONS NASALES de

PNEUMOSEPTOL

ANTISEPTIQUE HUILEUX, ACTIF

non irritant et astringent. Ses propriétés sédatives, cicatrisantes et décongestionnantes le font adopter dans l'asepsie et l'antiseptisme des voies respiratoires supérieures à titre

CURATIF ET PRÉVENTIF

Il est également utilisé avec succès en otologie.



Composition :
Huile végétale neutre conformant en proportions judicieuses :
Cintol, myrist, terpinol, ess. niouli, vanilline, ess. thym, ess. romarin, laur, de camphre, menthol, éucalypt, salicylate phénol.

Littérature et échantillons franco

PRODUITS PNEUMO

LABORATOIRES RAPIN, 48, Rue de Paris, VICHY (Allier)

LABORATOIRES MARTINET NÉO-COLLARGOL

PILULES



OVULES

POMMADE

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc . PARIS . IV^e

GIANELLA: Valeur du diagnostic biologique de la grossesse dans la grossesse extra-utérine torpue, p. 644.
HANCERTER: Luxation isolée du tendon de l'extenseur, p. 645.

N° 27, 8 Juillet.

TSCHOPP: Etude de l'apparition de dystrophie myotonique en Suisse, p. 657.
BURGI: Valeur de l'hémoglobine de la population des environs de Zurich; technique du dosage de l'hémoglobine, p. 662.
GRAUBNER: Contribution à la clinique de la glycémie, p. 667.
CHRISTOFFEL: Le mépris de la maladie, p. 668.
MARBAIS: Théorie cérébrale de l'immunité et de l'anaphylaxie. Excitabilité électrique des nerfs dans l'anaphylaxie et l'immunité, p. 669.

JACOBY: Drainage vésiculaire suprapubien, p. 673.

N° 28, 15 Juillet.

KLINGE: Nouvelles recherches sur le rhumatisme, p. 681.
BURGI: Dosage de l'hémoglobine (*fin*), p. 685.
BENELMANS: La grippe, son existence, sa prophylaxie, p. 691.
VISCHEU et JEEKS: Traitement de l'épidémie grippale 1932 à la caserne de Lucerne par le calcium Sandoz, p. 696.

N° 29, 22 Juillet.

ZWEIFEL: Nouveau modèle de gants de caoutchouc pour examen gynécologique, p. 715.

SCHOENLANC: Quelques remarques sur la technique et sur les doses de « Laryvalin » en oto-rhino-laryngologie, p. 715.

ALBERT-WEIL: Rapport entre l'allergie et l'immunité en tuberculose, p. 716.

N° 30, 29 Juillet.

JULLIARD: Quelques remarques à propos des perforations d'estomac. Le signe des « gouttes brûlantes » tombant dans le ventre, p. 729.

MARBAIS: Excitabilité électrique des nerfs dans l'anaphylaxie et dans l'immunité (*suite*), p. 733.

ULRICH: Acoustique et conduite des automobiles, p. 734.

BLUM: Expertise dans les traumatismes du crâne et du cerveau, p. 740.

N° 31, 5 Août.

MINKOWSKI: Sur les troubles organiques et fonctionnels en neurologie, en particulier troubles par traumatisme, p. 753.

SCHUCH et STEIN: Spécificité-résistance chez des conjoints, conditions réfractaires superposables, lésions secondaires typiques analogues, p. 757.

JOHN: Du rôle préventif du calcium dans les intolérances dues au salvarsan, p. 761.

CHRISTIES: À propos de l'hypertrophie des ovaires, p. 765.

FRACHONIER: Fangolthérapie à l'hôpital et en clientèle privée, p. 767.

MEYER: Traitement de l'ulcus varicosum et de l'ulcus phlébique, p. 770.

BALMER: A propos de quelques opérations en rachimnesthésie à la peraline, p. 771.

N° 32, 12 Août.

BLUM: Propriétés antithyroïdiennes du sang et action de la « catéchine », p. 777.

BERZEL: Données expérimentales et cliniques sur le traitement du Basedow par la « thyroïde-catéchine », p. 781.

SCHÖNBERG: Traitement du Basedow et des thyrotoxicoses par la « thyronormon » (thyroïde-catéchine), p. 783.

VON JACOB: Etude du porteur de goitre éventuel, p. 784.

WEGELIN: Mort par piqûre d'abeille, p. 786.

REITH: Goitre et iode en Hollande, p. 791.

N° 33, 19 Août.

MINKOWSKI: Troubles organiques et fonctionnels en neurologie (*fin*), p. 801.

BING: Base du diagnostic différentiel de la sciatique, p. 806.

AMMANN: Herpes traumatique et Art. 91 K.U.G., p. 809.

MARBAIS: Excitabilité électrique des nerfs moteurs dans l'anaphylaxie et dans l'immunité (*fin*), p. 812.

N° 34, 26 Août.

VOLT: Traitement chirurgical du décollement de la rétine, p. 825.

VERAGETH: Opération sur la moelle épinière, p. 830.

FINK: Acidose dans les néphrites, p. 836.

APFOLTER: Recherches sur le choc « à frigore », p. 840.

GARNY: Traitement des plaies par mésochymothérapie, p. 841.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE DES TUBERCULOSES GANGLIONNAIRES ET CUTANÉES

MOLÈNE

Injections intra-musculaires et intra-veineuses

LIPAUIROL

Injections Intra-musculaires

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

ALZINE

ASTHME

EMPHYSEME - BRONCHITES CHRONIQUES

Dose adulte : 4 à 6 pilules par jour pendant 6 jours.

Dose pédiatrique : 2 pilules par jour pendant 15 jours.

ANTISPASMODIQUE PUISSANT - SÉDATIF DE TOUTES LES TOUX

DIUROBROMINE

ALBUMINURIE

ASCITES - PLEURÉSIE

Dose adulte : 1 à 2 capsules par jour pendant 10 jours.

Dose pédiatrique : 1 à 2 capsules par jour pendant 10 jours.

CONTRE TOUTES LES INSUFFISANCES RÉNALES

DIUROCARDINE

CARDIOPATHIES

NÉPHROPATHIES - PNEUMOPATHIES

Dose forte : 2 à 3 capsules par jour pendant 10 jours.

Dose cardiorégulatrice : 1 capsule par jour pendant 20 jours.

ACTION IMMÉDIATE - TOLÉRANCE ABSOLUE

DIUROCISTINE

CYSTITES - URÉTHRITES
GOUTTE - RHUMATISMES

Dose forte : 2 à 3 capsules par jour pendant 6 jours.

Dose cardiorégulatrice : 1 capsule par jour pendant 10 jours.

Cure de diurèse : 2 capsules par jour pendant 15 jours.

DIURASEPTIQUE - ANTYARTHRITIQUE

LABORATOIRES **L. BOIZE ET GALLIOT**
9, AVENUE JEAN JAURÈS, LYON 7^e

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée

Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence

Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBÉA 43-46 (2 lignes groupées)

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE GRANULÉS AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

Le Fluor est l'élément
fixateur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.
Prof. A. Gauthier

2 c.c.
FLUOR
MANGANESE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature & échantillons : É^{re} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (13^e)



Lactéol=Liquide Lactéol=Comprimés

du Dr BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél. : Auteuil 09-93

TERCINOL

Véritable Phénosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anai, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, sérique
1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en baignons chauds répétés
EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PERTES
VAGINITES
1 cuil. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 158, Rue St-Jacques, Paris

BOROSTYROL

Liquide et Pommade

Crevasses des Seins. Plaies. **BRÛLURES**. Rougeurs des Nouveaux-Nés

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER, 1. Place Victor Hugo - PARIS (XVI^e)

R.G. SEINE 233.927

PILULES

INSULINE FORNET

*la seule applicable
par la voie digestive*

POMMADE

Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél. : Gut 05-45

Lactolaxine

COMPRIMÉS
DE
FERMENTS LACTIQUES LAXATIFS
Remarquable par ses effets
dans le **TRAITEMENT RATIONNEL** de la
CONSTIPATION et des **GASTRO-INTOXICATIONS** **INTESTINALES**

FYDAU

1 à 3 comprimés le soir au coucher
AUCUNE IRRITATION
PAS D'ACCOUSTOMANCE

Littérature et Échantillons : Laboratoires Biologiques, **ANDRÉ PARIS**, 4, Rue de La Motte-Picquet PARIS.

Pour rétablir l'équilibre
du système nerveux

→

VALÉRIANATE PIERLOT

VALÉRIANATE PIERLOT

VALÉRIANATE PIERLOT

VALÉRIANATE PIERLOT



Instruments de Précision pour la Médecine -:- Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mouvement indéformable et bouton de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTEME DIFFÉRENTIEL 1^{er} S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant totalement le coefficient personnel.

PHOSPHYGMOMÈTRE
modèle déposé,
du Docteur C. LIAN

PLÉTHYSMO-SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE
Breveté s. g. d. g.,
de E. SPENGLER et Dr A. GUILLAUME

SPHYGMOTENSIOMÈTRE
auscultatoire
modèle « STANDARD »

OSCILLOMÉTROGRAPHE
breveté s. g. d. g.,
du Docteur E. CONSTANTIN

STETHOPHONE, breveté s. g. d. g., du Dr LAUBRY



Notices sur demande.

E. SPENGLER
Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

HEMOLUOL

TROUBLES DE LA CIRCULATION - VEINEUSE, ETATS CONGESTIFS

VÉGÉTAUX ATOXIQUES VASO-CONSTRICTEURS
ANALGÉSQUES

Forme Elixir

3 cuillères à café par jour

LITRE, ÉCH. ONCE, LABORATOIRES DU D^r FERRÉ, 6 RUE DOMBASLE, PARIS XV

RHUMATISMES — GOUTTE — NÉVRALGIES



ATOPHAN-CRUET

==== Cachets ou comprimés dosés à 0 gr. 40 ====

LABORATOIRES CRUET, 13, rue Miollis, PARIS (XV)

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPEPSIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : Laboratoires LAROZE, 54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)

UROMIL

ÉTHÉR PHÉNYL CINCHONIQUE — PIPÉRAZINE — HEXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



MOBILISE - DISSOUT
ÉLIMINE

L'ACIDE URIQUE

PRÉPARATEUR: D^r L. BÉLIÈRES

ARTHRITISME

19 RUE DROUOT - PARIS

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Septembre 1933

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris), An. XLVII.

N° 35, 2 Septembre 1933.

MOLIS et MOLLARD: Dents et tuberculose, p. 571.

N° 36, 9 Septembre.

POULLEUX et SERGENT: Les récidives du cancer du col de l'utérus d'après Kaminikar, p. 579.

N° 37, 16 Septembre.

FISCHER: Les néphrites tuberculeuses, p. 591.

N° 38, 23 Septembre.

FISCHER: Du « Frühinfiltrat », p. 603.

N° 39, 30 Septembre.

LENDIER: Les néphrites azotémiques précoces de la scarlatine, p. 615.

LAPORTE: Manifestations cutanées d'allure infectieuse consécutives aux injections des sels d'or, p. 620.

FUHMANN: Sur un cas de transmission à l'homme de rouget du mouton, p. 623.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris), An. LV.

N° 36, 3 Septembre 1933.

BENON: Pathologie mentale et médecine légale, p. 2533.

HUMBERT: Rôle du traumatisme dans la production des varices, p. 2539.

N° 37, 10 Septembre.

LÉGE: Traitement des bronchopneumonies infantiles, p. 2533.

BENON: Pathologie mentale et médecine légale (*suite*), p. 2597.

MATHIAS: Comment concevoir un traitement du diabète qui soit accessible à tous les médecins praticiens, p. 2600.

GEORGE: La réserve alcaline, saint du diabétique, p. 2603.

DEPUY de FRIENELLE: Thérapeutique des abcès, XI. Abscès lombaire, p. 2605.

N° 38, 17 Septembre.

BECHMANN: Le pseudotumeur méningé, p. 2653.

DEPUY de FRIENELLE: Thérapeutique des abcès du mésothorax antérieur, p. 2654.

DE PABRIE: Rôle du médecin de famille. II. Préparation d'action méfio-pédagogique, p. 2655.

TOURNEUX et GOUZI: Tumeur maligne du psoas, p. 2659.

N° 39, 24 Septembre.

NORÉCOURT: Les formes aiguës des staphylococcémies, p. 2713.

FELDSHTEIN: L'hypertrophie de l'amygdale linguale, p. 2721.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CVI.

N° 70, 2 Septembre 1933.

TINEL: Algies vasculaires, p. 1273.

N° 71, 6 Septembre.

Pas d'articles originaux.

N° 72, 9 Septembre.

NORÉCOURT: L'éclampsie dans la néphrite des enfants, p. 1305.

N° 73, 13 Septembre.

BRUNCKMANN: L'autoprotéinothérapie, p. 1321.

N° 74, 16 Septembre.

NORÉCOURT: L'éclampsie dans la néphrite des enfants (*fin*), p. 1337.

N° 75, 20 Septembre.

MICHELLEAU: L'angine de poitrine, p. 1353.

BENON: Le tryptophane et le chlorhydrate d'histidine dans les grandes déficiences organiques, p. 1359.

N° 76, 23 Septembre.

CHARLIER PALMER: Maladie de Dupuytren. Rétraction de l'aponévrose palmaire, p. 1363.

N° 77, 27 Septembre.

SCHACHTER: Le traitement moderne des myopathies avec le glycole, p. 1385.

[4] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (9, rue de l'Odéon, Paris), An. XXXVIII.

N° 16, 1^{re}-15 Septembre.

RATHERY et GRIGNON: Le sucre protidique dans le diabète, p. 611.

VILLARDET: Thérapeutique hydrologique des maladies du rein et des voies urinaires, p. 617.

LACAPRÈRE: Douleurs rhumatismales, p. 624.

TOURNANT: La ligée bordante du psoas dans la pleurésie séro-fibrineuse, p. 630.

BENON: Asthénie chronique séquelle, p. 638.

LEBEL et STEINER: Les interventions chirurgicales chez les urémiques, p. 642.

BRUNFON: Les opérations dites de « Steinach » dans l'adénome prostatique, p. 647.

[5] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XXI.

N° 392, 2 Septembre 1933 (A).

BIDORE: La grossece angulaire, p. 534.

BARTHELEMY: Roséole, p. 538.

MAISONNET: Rétrécissement de l'urètre, p. 540.

N° 393, 9 Septembre (B).

DURANT: L'ulcère gastrique ou duodénal est-il curable médicalement? p. 562.

DE LAVIGNY, SIMONIN et CHIFFLOT: Commentaires sur l'étiologie d'un cas de néphrose lipidique, p. 568.

[6] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris), t. CIV.

N° 16, 25 Août 1933.

BAUDOUIN: Les élimins en médecine. Ce que doit être une station climatique, p. 581.

SCHREIBER: Traitement diététique des gastro-entérites infantiles, p. 592.

N° 17, 10 Septembre.

MOLLARD: Les traitements chimiques de la tuberculose, p. 609.

JARRIGOT: De certains troubles douloureux et de leur traitement par les injections intradermiques d'eau distillée, p. 615.

PIGUAL: Cardiopathie et grossesse, p. 628.

BENON: Obsession phobique. Origine et traitement, p. 635.

[7] *Le Journal Médical Français* (13, rue Cassette, Paris), t. LXII.

N° 8 Août 1933.

CASTAGNE, FRANÇOIS et MERLEAU: Les idées actuelles sur l'étiologie et la pathogénie de la maladie rhumatismale, p. 250.

GRIST: Vues d'ensemble sur les formes extra-artérielles de la maladie rhumatismale, p. 258.

PIERRE: Les localisations cardiaques de la maladie rhumatismale, p. 263.

LAPORTE: Localisations articulaires de la maladie rhumatismale, p. 268.

WEISSERHAUS, FRANÇOIS et PERLIS: Thérapeutique de la maladie rhumatismale, p. 274.

N° 9, 16 Septembre.

CASTAGNE et CHAUMERLAC: Les azotémies d'origine extra-rénale. Considérations générales sur leur existence, leurs limites et leur importance, p. 280.

CASTAGNE et CHAUMERLAC: Mécanisme général des azotémies d'origine extra-rénale, p. 289.

CASTAGNE et CHAUMERLAC: Les azotémies extra-rénales par oligurie, p. 293.

CASTAGNE et CHAUMERLAC: Les azotémies extra-rénales dues à l'ingestion exagérée d'aliments azotés, p. 295.

CASTAGNE et CHAUMERLAC: Les azotémies extra-rénales dues à une formation exagérée d'urée d'origine endogène, p. 297.

CASTAGNE et CHAUMERLAC: Les azotémies et déchloruration de l'organisme, p. 299.

OPACITÉ-INNOCUITÉ-COMMODITÉ D'EMPLOI

GÉLOBARINE

SULFATE DE BARYUM CRÉMEUX

POUR
**L'EXPLORATION
RADIOLOGIQUE**
DU
**TUBE
DIGESTIF**

FLACONS DE 200 Grs

FLACONS DE
1 Kg & 2x Kg

POTICHES
de 5 Kg

LA GÉLOBARINE SE
PRÊTE À L'ADDITION DE
TOUTES SUBSTANCES
ALIMENTAIRES ET À
LA PRÉPARATION DE
TOUTES FORMULES DE
LAVEMENTS OPAQUES

LA GÉLOBARINE
S'ADAPTE À TOUS LES
BESOINS CLINIQUES
ET AROMATISÉE AUX
GOUTS DE CHACUN
EST FACILEMENT
ACCEPTÉE DE TOUS

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE

SPECIA

MARQUES POULENC FRÈRES ET USINES DU RHÔNE
21, RUE JEAN-GOUJON, PARIS-8^e

CASTAGNE et CHAUMERLAC : Les azotémies extra-rénales d'origine complexe, p. 303.
 CASTAGNE et CHAUMERLAC : L'épreuve de la diurèse provoquée associée à la recherche du porvoir de concentration comme méthode d'étude de la valeur clinique d'une azotémie, p. 306.
 CASTAGNE et CHAUMERLAC : Les azotémies extra-rénales du point de vue clinique, p. 312.
 CASTAGNE et CHAUMERLAC : Les azotémies extra-rénales du point de vue thérapeutique, p. 316.
 CASTAGNE et CHAUMERLAC : La thérapeutique de rechloration au Congrès de l'insuffisance rénale d'Evian-les-Bains, p. 319

[8] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXII.

N° 35, 2 Septembre 1933.

COUSIN : L'ophtalmologie en 1933, p. 160.
 TREHIER : Remarques sur la tuberculose irido-ciliaire, p. 175.
 CHESNI : Le traitement préventif du décollement de la rétine, p. 179.
 DEFOURMENTEL et BUREAU : L'oto-rhino-laryngologie en 1933, p. 180.
 MAGUET et MOLLARD : Les sels d'or en oto-rhino-laryngologie, p. 186.

N° 36, 9 Septembre.

L'HEROUEL et DECHAUME : La stomatologie en 1933, p. 107.
 TIRIAULT : Les affections oculaires d'origine dentaire, p. 205.

N° 37, 16 Septembre.

MICHALSKI : Recherches expérimentales sur le rôle de la réaction locale dans le traitement spécifique de la tuberculose, p. 209.
 BROCHER : Apophyse tibiale antérieure « guérie », p. 214.
 SIBUEL : Sur la thérapeutique des états arthritiques. Modification du taux de réserve alcaline et de la calcémie, p. 216.

N° 38, 23 Septembre.

JULLIEN : Brucellose et tuberculose, p. 221.
 VIGORITA et HUTZEAU : Typhus de la région temporo-occipitale avec crise de « dressage » latéral, p. 229.

N° 39, 30 Septembre.

IZARD, MAZÉRES et PONS : Hépatite subaiguë épidémique avec coïnfection, p. 233.
 GOMPERT : La bactériothérapie lactique intestinale nécessite-t-elle l'injection de ferments lactiques ? p. 241.

[9] *La Presse Médicale* (120, bd Saint-Germain, Paris), An. XII.

N° 70, 2 Septembre 1933.

MISBAÛ : Cathétérisme urétral et pyélics gravifiques, p. 1361.
 MAUTRY et VAN BOCANET : A propos d'un cas de tumeur encéphalo-médullaire, p. 1363.
 SCHOTTE : La prévention et le traitement des accidents de la rachéo-anesthésie. Emploi de l'éphédrine et du carbogène, p. 1365.
 PERGOLA : Etude synthétique de l'hyperparathyroïdisme expérimental, p. 1366.
 HAYES : Les morphtoses de requins ; leur thérapeutique, p. 1369.

N° 71, 6 Septembre.

C. RAMON : Essais sur l'immunité antitoxique ; le rôle essentiel de l'antigène spécifique dans l'apparition et dans le développement de l'immunité antitoxique, p. 1377.

COHA : Contribution au pronostic de la lymphogranulomatose maligne par rapport aux 80 cas observés, p. 1380.

DUELLE : Etude expérimentale des sérum antitiphériques parisiens et bruxellois, p. 1383.

PAUL AUBOURN : Sur l'interprétation du cholestyragramme négatif, p. 1386.

RAVINA et LÉVY-LANG : La météoropathologie. Influence de l'état atmosphérique sur les maladies, p. 1389.

CAUSSE : Sémiologie des otalgies, p. 1393.

CAUSSE : Sémiologie des troubles de l'odorat, p. 1394.

SCHUNK de GOLDBERG : Le rôle des jardins d'essai colonaux dans la pharmacologie française, p. 1395.

N° 72, 9 Septembre.

LENOIRANT : Sur le traitement des fractures diaphysaires du calcaneum, p. 1401.
 MAILLET : Radiothérapie des tumeurs testiculaires et survie des malades, p. 1402.
 LIEBERG : Emploi du lierre (*Hedera Helix* L.) comme adjuvant dans le traitement des cellulites, p. 1404.
 WOLF : Vitamines et hormones, p. 1405.
 GOUVEROT : Hybrides de syphilis et de gonococcie, p. 1411.

N° 73, 13 Septembre.

GAULAIN et MOLLARDY : Considérations cliniques et physiologiques sur la maladie de Friedreich. L'hérédité-dégénération spinocérébelleuse, p. 1417.
 CURIEUX : Sténoses cicatricielles par brûlure de l'oreille, p. 1420.
 GARNY, THOMPSON et BOUQUIN : Les bilatéralisations précoces au cours du pneumothorax artificiel, p. 1422.

VIGNES : Diagnostic de la grossesse extra-utérine, p. 1427.

N° 74, 16 Septembre.

MAGNENCO : Recherches sur l'action de la mesaline, p. 1433.

C. RAMON : Essais sur l'immunité antitoxique. Hypothèse sur la participation respective de l'antigène spécifique et de l'organisme à la formation et à la constitution de l'antitoxine. Le lieu d'origine de l'antitoxine, p. 1437.
 CARROUSE et BREUIL : L'angine à monocytes, p. 1439.

VIGNES : Diagnostic biologique de la grossesse extra-utérine, p. 1440.

L. RAMON : Empoisonnement mercuriel, p. 1443.

N° 75, 20 Septembre.

TEANCK : Les doctrines médicales. Introduction à l'étude de l'immunologie moderne, p. 1449.

PERBART : La thérapeutique parentérale par protéine dans le traitement des ulcérations gastro-duodénales, p. 1453.

GIARD : Les sels d'or en suspension huileuse dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Accidents graves avec le séloïd B, p. 1456.

MORANDY : Un programme d'hygiène raciale, p. 1459.

REINLEIN et BAILEY : La mort des grenouilles exposées au soleil, p. 1461.

N° 76, 23 Septembre.

LIAN et BARBIER : Le gaz carbonique et les gaz thermostats carboniques en injections sous-cutanées et en inhalations dans l'angine de poitrine et la claudication intermittente, p. 1465.

JAISON, GIARD et MARTINAUD : L'auto-orthopédie, p. 1467.

NÈGRE, VALTIS et VAN DENSE : Sur les caractères des « boucles » de bacilles tuberculeux isolés des cobayes inoculés avec les filtrats des cultures on produits pathologiques tuberculeux et traités par des injections d'extraits acétoniques de bacilles de Koch, p. 1471.

BUEHL et HUANT : Sclérols irradiés et rayons ultra-violet. Différences physiologiques et thérapeutiques, p. 1472.

AUBOURN : Hypertension, p. 1475.

N° 77, 27 Septembre.

CALMETTE : La tuberculose est-elle contagieuse ? p. 1481.

JOLT : Angine de poitrine et radiothérapie, p. 1484.

RAVINA et LYON : Les troubles thyroïdiens à symptomatologie cardiaque. Les rapports du métabolisme de base et de la circulation, p. 1485.

N° 78, 30 Septembre.

MONDOR et SICARD : Les lipomes de la grande tige, p. 1497.

CHAVATY, VIELT et CHANOT : La névralgie du nerf hypoglossaire interne, p. 1498.

MOUKHTAR et MÉVAT : Epreuve à la santoline pour l'exploration de la fonction antitoxique du foie, p. 1501.

L. RAMON : Empoisonnement barbiturique, p. 1507.

CONSTANTINI : De la manière d'éviter de perdre son temps en chirurgie, p. 1509.

[10] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris), An. LX.

N° 35, 2 Septembre 1933.

KNAUS : Sur la nécessité de noter sur un calendrier spécial les dates de menstruation, p. 1521.

BENON : Le traitement moral des psychopathes, p. 1522.

BOUBNOVITCH : Sur l'épilepsie, p. 1522.

OMICHENSKI : Anévrissement indolore et dilatation anormalement prolongée, p. 1535.

N° 36, 9 Septembre.

SCHACHTER et SEGAL : Contribution à l'étude clinique de la maladie coeliaque, p. 1533.

N° 37, 16 Septembre.

DANAUH : Transfusion des leucocytes dans les vaisseaux, les plaies et les abcès et méthode pour se procurer du sang en grande quantité, p. 1585.

LAURET : Pyélonéphrite gravidique, p. 1590.

BOUBNOVITCH : Psychoses grippales, les obsessions, p. 1603.

N° 38, 23 Septembre.

DE AZEVEDO MAIA : L'insuccès pulmonaire dans le décubitus latéral, p. 1626.

VIGNES : Quelques travaux concernant l'anémie pernecieuse gravidique, p. 1635.

N° 39, 30 Septembre.

SAVEDRA : Filariose utérin et grossesse à terme, p. 1657.

BOURGEOIS : Audition et hystérie, p. 1661.

GRABATINE : Traitement de l'otocécrose associée aux méningites par une thérapie thérapeutique recalcififiante, p. 1667.

FLETCHER de ARAYO : Polype placentaire, p. 1667.

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE

DE LA

CONSTIPATION

A BASE DE :

1° EXTRAIT TOTAL DES GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les sécrétions glandulaires de cet organe.


2° EXTRAIT BILIAIRE DÉPIGMENTÉ qui régularise la sécrétion de la bile.

3° AGAR-AGAR qui rehydrate le contenu intestinal.

4° FERMENTS LACTIQUES SÉLECTIONNÉS : action antimicrobienne et anti-toxique.

1 à 6 COMPRIMÉS
AVANT CHAQUE
REPAS

**AUCUNE
ACCOUSTOMANCE**



LABORATOIRES LOBICA
46, Avenue des Ternes, PARIS (17°)
G. CHENAL, Pharmacien

[44] *Archives de Médecine et de Pharmacie Militaires* (124, bd. Saint-Germain, Paris), t. XCIX.

N° 2 Août-Septembre 1933.

- BELLIOU: L'examen physiologique dans les corps de troupe. L'entraînement physique, sa surveillance pratique, p. 231.
GIBON, PIGEMAL et MILLO: Le rôle du médecin dans l'entraînement des troupes de montagne, p. 109.
PIAT: Incorporation et examen médical dans les troupes alpines, p. 211.
LALLOUET: Résultats de quelques examens pratiqués sur des skieurs, p. 219.
KLEPPPEL: L'hôpital infirmier d'instruction de Metz, p. 281.
CHABRIANU: Sur l'analyse des conserves de tomates, p. 277.

[42] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris), An. XIV.

N° 8, Juin 1933.

- JAYLE: Un tour d'horizon sur physiothérapie et chirurgie, p. 405.
ZIMMERN et BRUNET: Les indications de la radiothérapie du myome utérin, p. 417.
JEANNET: La douleur dans le cancer du col de l'utérus, p. 426.
LABORDE: Les états infectieux au cours de la radiothérapie des cancers du col de l'utérus, p. 430.
JOLY: Les fonctions de la reproduction et les produits conceptionnels après irradiation des organes génitaux féminins, p. 437.
HALPERIN et AUCOURT: Les ondes courtes en gynécologie, p. 446.
ZIMMERN et PEGIBER: Traitement physiothérapique des métrites chroniques, p. 453.
MATHY CORNET: Les indications du traitement physiothérapique de la tuberculose génitale de la femme, p. 458.
BOUAT: Tumeurs végétantes de l'ovaire et radiothérapie profonde, p. 469.

N° 9, Juin.

- RUBET, FAQUET et CAQUERLIN: La désintégration protidique en pathologie, p. 473.

N° 10, Juillet.

- LAMUE: Cholécystite à lamblas, p. 485.
BOULEY et GILBERT-BREVET: Diabète insipide et régime déchloruré, p. 498.
AZERAD: A propos des états hyperthyroïdiens, p. 506.
JUSTIN-BEREAUX: Les eures thermiques et électrothermiques dans la maladie de Basedow, p. 517.
DESOLLE et MELNINSON: Les lésions hépatiques dues au tétrachloréthane, p. 533.
JUDY: Le traitement des infections intestinales aiguës par l'antivirusthérapie locale suivant la méthode de Bereska, p. 538.

[43] *Revue de Médecine* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. L.

N° 7, Juillet 1933.

- LALRY, BOUTIER, SOULIÉ: Les souffles de la maladie de Roger, p. 430.
BOUTIER et JUDY de BALZAC: Place et importance de la radiologie dans l'étude des endocardites mitrales rhumatismales, p. 449.
POINTEAUX et CASTÉRAN: Revue des maladies du cœur en 1932, p. 455.

[44] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (130, boulevard Saint-Germain, Paris), t. IV.

N° 6, Juin 1933.

- ESLERHO: La solution du problème de l'alimentation dans les foyers à faibles ressources, p. 401.
MOURA et DA COSTA: Tuberculose de la glande mammaire, p. 411.
VALERO: Les céphalées d'origine véro-atri-culinaire, p. 424.
PACHECO E SILVA: Paralysie haute dissociée du plexus brachial consécutive à la sérothérapie antiscorbutique, p. 429.

[45] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLII.

N° 3, Septembre 1933.

- COSTANTINI et LIARAS: Des phlegmons planaires profonds. Leur traitement, p. 326.
BENSAUDE, GAIN et POIRIER: Les fibromes, fibro-myomes et myomes du rectum (à propos d'un récent article sur les myomes du rectum par H. Hartmann, T. Bertrand Fontaine et P. Guérin), p. 340.
BOFFE: Traitement des fractures récentes du col du fémur, p. 346.
DUMITRU et CRIBORESCO: Technique pour la résection abdomino-épidurale du rectum dans les rectites sténosantes et hyperplasiques, p. 362.
REINOLD: L'ostéosynthèse par nitrate, p. 374.
MOUGET: Le chylothorax traumatique, p. 386.

[46] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXIII.

N° 7, Juillet 1933.

- FEISSINGER et HUTET: Contribution à l'étude de la traversée colique sous contrôle radiologique, p. 689.
BOLOGNINI: Le pancréas accessoire (contribution clinique), p. 708.
BRANSTRAU et BOUQUAY: Contribution à l'étude de l'élimination de l'amylase urinaire dans divers cas normaux et pathologiques (la diastase urinaire dans la pancréatite hémorragique expérimentale), p. 746.
FOYER: Difficultés diagnostiques et cholécystographie, p. 756.

[47] *Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux* (17, rue Hauteville, Paris), An. XXVI.

N° 9, Septembre 1933.

- HANSS et WORTER: Rhumatisme cardiaque primitif, p. 545.
LOMBARDINI: Une autre théorie sur l'onde T, p. 548.
LAVAU et REIMANN: Arythmie chronique compliquée d'un syndrome de maladie de Raynaud, p. 560.
BOUMER: Tachycardie paroxysmique d'origine nodale avec bloc partiel sino-nodal de rythme 2/1, p. 579.

[48] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd. Saint-Germain, Paris), t. LII.

N° 2, Août 1933.

- RICHOT: De l'absorption des antitoxines par la peau, p. 117.
RICHOT: Passage à travers la peau des substances du sérum autres que l'antitoxine et anaphylaxine, p. 146.
BUARING de LA RUEVE et KOSTOVITZ: Globules rouges et immunité, p. 149.
LÉVITAN et LOKOFF: Effets des injections de BCG sur l'évolution de la tuberculose expérimentale, p. 160.
SABARELLI et ALESSANDRINI: Sur l'évolution de l'anthrax typhique dans l'organisme animal, p. 170.
THORSTEN et SANCTIS MONALI: Typho-lacellose expérimentale du singe et de l'homme, p. 184.
URBAIS: Contribution à l'étude de la gastro-entérite infectieuse des chats, p. 202.
MANNESCO, DIACANTO et STROSCIO: Recherches histopathologiques sur la maladie des jeunes chiens (maladie de Carré), p. 215.
BOFFET et DEMARON: Recherches sur les antipeptiques minéraux. Le pouvoir antipeptique de l'urine après administration d'urotropine et de ses dérivés, p. 237.

N° 3, Septembre.

- LEGROUX et GENEVAY: Étude comparative entre le bacille de Whitmore et le bacille pyocyanique, p. 249.
CRICO: Recherches sur les propriétés neurologiques du liquide céphalo-médullaire, p. 265.
ROCHAX, SEBAILAN et CLAVEL: Propriétés inhibitrices, vis-à-vis du paratyphique A, présentes dans les cultures de paratyphiques, p. 276.
SERGENT, DONATH, FARROT et LESTOQUARD: Inhibition et neutralisation de pré-inhibition contre les piropalomes bovines de l'Afrique du Nord (1930-1932), p. 284.
LÉVINE: Recherches sur le typhus exanthématique et sur son origine murine (1^{er} mémoire), p. 290.
LE GUYON: Recherches sur l'ultra-filtration en bactériologie, p. 377.

[49] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIV.

N° 36, 3 Septembre 1933.

- CINQUESTOU: L'inspection oculistique des écoliers à Bordeaux, p. 564.

N° 37, 10 Septembre.

- SABARELLI: Les poisons aigres-doux de Guez de Balzac sur Montaigne, p. 582.

- MAUPETIT: Recherches sur les corps azotés non protéiques de la salive à l'état normal et pathologique, p. 587.


N° 38, 17 Septembre.

- JEANNET: Traitement chirurgical de la maladie de Basedow, p. 595.

N° 39, 24 Septembre.

- JEANNET: Mère sujet (suite), p. 613.
FERNANDEZ: Notes sur les premières expéditions en Amérique septentrionale. Les Norvégiens, Les Basques, Jacques Cartier, Le seculat, p. 615.

INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE ET LA PHYSIOLOGIE

PARIS
15 à 21, rue BobillotÉts **G. BOULITTE**NEW YORK
450, 7th AvenueFABRIQUE LA PLUS IMPORTANTE DU MONDE (ATELIERS DE PARIS : 3.000 MÈTRES CARRÉS)
CONSTRUISANT LES **MILLEURS INSTRUMENTS AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS**
Tous Modèles d'Instruments pour la Mesure de la Pression ArtérielleÉLECTROCARDIOGRAPHIE
MÉTABOLISME BASAL - DIATHERMIE**LE TENSIORAPHE
DE G. BOULITTE**

(BREVETÉ S. G. D. G.)

Notice
sur
demande= PORTATIF =
= PRATIQUE =
= ROBUSTE =
PEU COUTEUXNotice
sur
demandeDonne aux Médecins "UN DOCUMENT"
toujours UTILE, souvent INDISPENSABLE**• UROMIL •**

ÉTHER PHÉNYL CINCHONIQUE - PIPÉRAZINE - HÉXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE

**MOBILISE
DISSOUT
ÉLIMINE****L'ACIDE
URIQUE****UROMIL****ARTHRITISME**

Dr L. BÉLIÈRES - 19, RUE DROUOT - PARIS

[20] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Conils, Bordeaux), An. CX.

N° 24, 10 Septembre 1933.

POISSIN: Les grandes épidémies de Bordeaux, p. 635.

GIRARD et BRANCOURT: Notes de matière médicale chinoise, p. 644.

N° 25, 20-30 Septembre.

TRASSAC: Sur quelques cas de vaccine intra-utérine en gynécologie, p. 663.

MENTEGAT: Hygiène alimentaire, p. 665.

[21] *Bordeaux Chirurgical* (57, rue des Trois-Conils, Bordeaux), An. IV.

N° 3, 1 Juillet 1933.

DUBREUIL, CHARBONNEL et MASSÉ: Les processus normaux et pathologiques de l'ostéogénèse. Théories classiques et nouvelles. Le rôle des ostéoblastes, p. 231.

PORTMANX et DESPONS: L'abcès du cerveau d'origine otique. Son traitement, p. 265.

[22] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. LI.

N° 27, 2 Juillet 1933.

RIET: Le rôle du sanatorium dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 5.

LANGHEON, RELATRE, PACOT et PLAVOIST: Documents histologiques et cliniques concernant un cas d'argyrie thérapeutique, p. 10.

DAVID: Tuberculose pulmonaire et argyrie, p. 12.

D'AROUT: L'image granitée post-hémoptotique des poumons, p. 21.

D'AROUT: Les sels d'or à l'épreuve de la VIII^e Conférence internationale de la tuberculose, p. 33.

N° 28, 9 Juillet.

PARTURIER et DELERUE: Aspects cliniques du diabète. Le rôle du foie dans le diabète, p. 41.

N° 29, 16 Juillet.

BILLET et DESCHERRE: Les fausses mastoïdites chez l'enfant, p. 57.

N° 30, 23 Juillet.

VINCENT et PAIMENTIER: Deux cas de maladie du col vésical, p. 73.

VINCENT et SÉNELLART: Gynécologie rétrograde à évolution luto-pharyngienne, p. 76.

N° 31, 30 Juillet.

SAINTON et PARTURIER: Les syndromes cliniques hépaté-thyroïdiens, p. 89.

DAVID et RENTY: Sur un cas de bouton d'huile, p. 93.

N° 32, 6 Août.

LEGEND: La dénomée précoce est-elle d'origine tuberculeuse? p. 105.

LEGEND: Les aliénés en liberté, p. 120.

LEGEND: Comment faut-il soigner l'anxiété? p. 130.

N° 33, 13 Août.

N'HALLUIN: Action des rayons X et du radium dans le cancer, et suites éloignées d'observations personnelles publiées, p. 137.

THIRION: Luxation dorsale incomplète du scapuloïde tarsien, p. 143.

N° 34, 20 Août.

PARTURIER et DELERUE: Traitement du diabète, p. 153.

LESAGE: Guérison d'un rhumatisme chronique au cours d'un traitement par applications intra-utérines de radium, p. 167.

N° 35, 27 Août.

PARROT: Les techniques de la transfusion du sang, p. 173.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon), An. XIV.

N° 328, 5 Septembre 1933.

MOUQUARIAN: Les syndromes d'insensibilisation chez l'enfant (leurs aspects cliniques et biologiques), p. 615.

BAUD: Leçon d'ouverture du cours d'hygiène, Avril 1895, p. 625.

N° 329, 20 Septembre.

GALLAVARDIN: Les syndromes d'effort dans les affections cardio-aortiques, p. 539.

DEMAS: L'intérêt de la courbe oscillométrique pour l'appréciation des différentes phases de la révolution cardiaque, p. 550.

GRAVIER: Disparition d'un souffle diastolique aortique important chez une hypertendue, p. 565.

[24] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), An. LXV.

N° 36, 3 Septembre 1933.

GALLAVARDIN: Dysphrénie, p. 241.

N° 37, 10 Septembre.

MOUQUARIAN: Altitude et cure de désintoxication chez l'enfant, p. 269.

N° 38, 17 Septembre.

CAMENUEVE et BOUGUENNEQ: Pour la sauvegarde de nos richesses hydro-minérales naturelles, p. 293.

N° 39, 24 Septembre.

HNALUT et MOLLARD: Ce que nous pouvons savoir actuellement des améliorations spontanées de la tuberculose, p. 317.

[25] *Lyon Chirurgical* (120, bd. Saint-Germain, Paris), t. XXX.

N° 4, 1 Juillet-Août 1933.

BURGHEIS: Contribution à l'étude des anomalies réno-urétérales, p. 385.

[26] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXX.

N° 48, 25 Juin 1933

SÉPÉT et VAGUE: Sur un cas de méningite herpétique, p. 825.

SÉPÉT, VAGUE et AUBRIÉ: Méningo-encéphalite syphilitique aiguë à la période tertiaire: guérison rapide par le stovarsol sodique et le cyanure de Hg, p. 829.

SÉPÉT, VAGUE et HO-TA-KAHN: Angines à méningococques avec réaction méningée, p. 833.

GASSETTE, MONTUR et LÉGRAND: Méningite à méningococque B chez un nourrisson de 4 mois; sclérotomie par voies sous-occipitales et ventriculaires; guérison, p. 836.

ALMEZ et CARBONNI: Méningite cérébro-spinale guérie par sclérotomie sous-occipitale, p. 838.

SÉPÉT, VAGUE et HENRY: A propos du traitement de la méningite cérébro-spinale par la sclérotomie sous-occipitale, p. 843.

SÉPÉT et MONTUR: A propos du diagnostic rapide et du traitement des méningites cérébro-spinales à méningococque, p. 847.

T. II, N° 49, 5 Juillet.

GORNIL et MOSCHINI: Essai sur la délimitation anatomique du cadre des métroses hyperplastiques, p. 1.

GORNIL, POISSIN et CHAUB-GOSTA: La myocardiopathie expérimentale, p. 21.

POISSIN et CHAUB-GOSTA: L'infarctus du myocarde à type septal supérieur, p. 35.

N° 20, 15 Juillet.

GUILLAUD: Les spirales artérielles rétinienues, p. 49.

N° 21, 25 Juillet.

CHICHORAKI: Le problème des dermatophytes, p. 93.

N° 22, 5 Août.

SCHWEIGER: L'expérience de la vaccination antituberculeuse BCG de 1924 à 1932, p. 123.

[27] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy), An. LVI, t. LXI.

N° 16,

GUILLAUD: Transformations des voies gynécitales (chez la femme au cours des rapports sexuels), p. 577.

DELICHER: L'otologie réflexe, p. 583.

BOLOVIER: Considérations sur le traitement rationnel des phlegmons péri- et intra-auriculaires par les injections in situ, p. 590.

CHABRE BUISSON: Un traitement nouveau de l'arthrite chronique de la hanche: le forage de l'épiphysie fémorale, p. 602.

[28] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg), An. XCIII.

N° 23, 15 Août 1933.

KESLER: L'extirpation en un temps des diverticules de pulsion de l'ovaire (2 cas personnels), p. 557.

DOMANET: Résultats de inoculations par passages successifs au calvase dans les tuberculoses, l'acné et les érythèmes polymorphes, p. 561.

N° 24, 25 Août.

DOMANET: Même sujet (suite), p. 581.

N° 25, 5 Septembre

GASSETTE: Rapport détaillé sur les principaux cancers traités par les radiations au centre anticancéreux de Strasbourg pendant l'année 1932. Révision du sort des cancers du col et du larynx traités de 1922 à 1931. Les publications du Centre en 1932, p. 590-621.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire :
Affections du Cœur, du tube digestif, des Reins, Albuminurie, Artériosclérose

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Athropsie,
Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 300 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée de café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



ÉTATS NÉVROPATHIQUES: ANXIÉTÉ. ANGOISSE
INSOMNIES NERVEUSES. TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR
TROUBLES DE LA VIE GÉNÉTALE

LA

PASSIFLORINE



UNIQUEMENT COMPOSÉE D'EXTRAITS VÉGÉTAUX

ATOXIQUES

Passiflora incarnata

Salix alba

Crataegus oxyacantha



LABORATOIRES G. RÉAUBOURG

2, rue Boucicaut - PARIS (XV^e)

REVILLI

[29] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. IX.

N° 39, 25 Août 1933.

- HUNGE: Influence des exercices corporels sur le corps féminin, p. 1313.
STRASSBURGER et LAMPERT: Nouvelles expériences clinico-thérapeutiques de respiration d'air ionisé négativement, p. 1316.
FRIEDRICH: Au sujet du phénomène de Kehler de compression et extension nerveuse, p. 1319.
HISSE: Röntgentherapie de l'eczéma, p. 1320.
SUGL: Cas mortel de la maladie de Bang, p. 1321.

VON WEIZSACKER: Symptôme et éducation, p. 1322.

PEROTTI: Diagnostic et traitement de la paralysie infantile, p. 1325.

NAGEL: La poliomyélite de l'adulte, p. 1328.

SIEGMANN: Traitement de la poliomyélite agnue par la transfusion du sang de convalescent, p. 1332.

N° 36, 1^{re} Septembre.

ATZLER: Nouvelles épreuves fonctionnelles du cœur, p. 1317.

PARADE: Recherches sur la pathologie gynécologique, p. 1350.

MOSKOWITZ et NASS: Hérnie diaphragmatique et angine de poitrine, p. 1353.

SCHNEIDER: Mentalité anormale dans l'enfance et l'adolescence, p. 1354.

SMIT: Signes distinctifs des rayons u.-v. provocateurs de l'érythème, p. 1359.

VON WEIZSACKER: Sur les bases de la technique médicale, p. 1360.

MATTHEI: Contribution au traitement des hémorroïdes et du prurit anal, p. 1363.

N° 36, 8 Septembre.

GUMPEL: Valeur pathogénique des entérocoques, p. 1381.

KRIEZE: Le médecin contre les affections corporelles héréditaires, p. 1385.

SCHNEIDER: Recherches sur le suicide, p. 1389.

DUMER et MEYER: La « theophylline » (diurétique), p. 1391.

DOLZMAN: Invasation du gros intestin, complication de la dysenterie, p. 1392.

ERLICHSTEIN et ZIMMERMAN: Les rates blanches comme agents transmetteurs de la maladie de Weil (spirochaeta icterogenes), p. 1393.

ROCHETEAU: Régulation des éléments sanguins par les centres nerveux, p. 1395.

ROSELMANN: Que savons-nous aujourd'hui des hémorragies gingivales inflammatoires et de leur traitement? p. 1397.

NIM ARNAL: Ablation d'un rein unique, Néphrite asymptomatique durant 20 jours, p. 1398.

DIERCKMANN: Hygiène sexuelle de l'écolier, p. 1399.

HANS et EHMERT: Le vêtement du chômeur, p. 1400.

STARR: Traitement des hémorroïdes par aspiration, p. 1403.

ROHMERT: Régime et troubles du métabolisme de l'eau et des substances minérales, p. 1404.

N° 37, 15 Septembre.

HESSAU: Les saprophytes du lait et leur importance, p. 1419.

SCHNEIDER: Tonicoémie, p. 1423.

KLEINING: Extraction intracapsulaire de la cataracte du vieillard, p. 1426.

STOCK: Même sujet, p. 1427.

KRAMER: La tolérance du norrisson à l'absorption de vitamine C, p. 1428.

GUZMAN: Symptômes allergiques par les stimulants de l'alimentation, leur traitement, p. 1429.

VON WEIZSACKER: Technique médicale (suite), p. 1431.

N° 38, 22 Septembre.

NECK: Sur le lymphatisme et l'immunité constitutionnelle, p. 1453.

SCHNEIDER: Les psychoses dans les affections internes, p. 1458.

REAU: Les saprophytes du lait (fin), p. 1461.

SIESS: Troubles des sécrétions externes des glandes digestives abdominales, p. 1464.

JOPPE: Réaction de complément dans la tuberculose de l'enfance, p. 1467.

LEWENSTEIN: Sur les sources d'erreurs de la bacille tuberculose, p. 1468.

WOLG: Pneumothorax spontané sans cause connue, p. 1469.

ROBINSTEIN: Une nouvelle aiguille pour pneumothorax, p. 1470.

MOHLER: Emploi de l'aiguille à encre en gynécologie, p. 1471.

[30] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), An. XII.

N° 39, 26 Août 1933.

GERKE: Régulation thermique et sécrétion intestinale, p. 1313.

NEFFEL: Comportement de la glycémie dans l'empoisonnement expérimental de l'hypertension, p. 1317.

MARY et MEYER: Recherches sur la pathogénie de l'hypertension, p. 1318.

FELDER: Affections du foie se traduisant sous forme d'ictère simple, p. 1322.

YATSKIN: Sur l'influence de l'irradiation röntgène du crâne sur la barrière sanguine épithélio-ménille chez l'animal d'expérience, p. 1325.

PARADE: Traitement de la fibrillation auriculaire thyrotoxique par la di-iod-thyrin, p. 1329.

KESCH: Observations cliniques sur l'influence de la pression du sinus carotidien sur l'excitabilité réflexe auriculaire, p. 1332.

PUSCHKE: Action oligodynamique comme source d'erreurs des travaux bactériologiques, p. 1333.

MEYER: Azotémie chloroprive, p. 1334.

FUCHS et KOWARZ: Sur la production d'anticorps spécifiques tumoraux par préparation à l'aide du sérum contenant de l'antigène tumoral, p. 1334.

MILBART: Sur l'action physiologique et thérapeutique d'extraits cutanés, p. 1335.

TRECHENDORF: Essais d'une nouvelle méthode d'irradiation röntgène dans les tumeurs malignes, p. 1336.

N° 35, 2 Septembre.

VON ANDER: Influence des contractions cardiaques sur le courant circulaire des artères coronaires, p. 1333.

SCHNEIDER: Cœur, épilepsie, angine de poitrine, p. 1333.

ROSEN et SEYDERT: Insuffisance hépatique et métabolisme des acides aminés, p. 1354.

DIEHL: Recherches sur l'hormone mélanophore, p. 1358.

FELDER: De la valeur diagnostique du dosage de l'adrénaline dans le sang, p. 1364.

ROSE et URAN: Etudes expérimentales sur l'hypertension essentielle, p. 1366.

KILLIAN: Journal, p. 1368.

BERENSON et WOLFGANG: Sur la prétendue

déformation du fibrinogène par le rouge coq, p. 1371.

RIEMANN: Adhérence du col utérin et *conglutatio uteri* comme suite tardive d'un avortement artificiel asymptomatique, p. 1372.

FELDER: Séparation de l'hormone sexuelle féminine de l'hormone sexuelle mâle, p. 1374.

KOLDAJEW et ALTCHULIK: Sur la réserve alcaline du sang et sur l'acidose locale dans la tuberculose osseuse, p. 1375.

ESAU: Hémorragie dans la poitrine par compression, p. 1375.

FRIG: 50^e anniversaire de la découverte du bacille du choléra, p. 1376.

N° 36, 9 Septembre.

WERNER: Classification de l'inflammation pulmonaire précoce dans l'enfance, p. 1383.

FEINBERG et GUTER: Coefficient d'action de la thyroïde dans les recherches biologiques, p. 1387.

LEWENSTEIN et ROSENBERG: Sur la di-iod-thyrin du sang et de son appréciation en clinique, p. 1402.

OLSHANER: Importance de la post-hypophyse dans le développement de l'éclampsie, p. 1404.

MANTREUF et BREISLER: Au sujet de la différenciation entre les bacilles de la coqueluche et de l'influenza, p. 1405.

OUVERKER: Recherches expérimentales sur le développement de la gastrite de l'adulte, p. 1407.

SCHULZ: Anamnése simple, p. 1408.

SABOTTE: Tirage de l'hormone sexuelle chez les psychopathes, p. 1409.

BOPE et KASSLER: Fonction capillaire et âge, p. 1413.

DITZ: Traitement de l'emphysème pleural, p. 1415.

KANT: Nietzsche et la psychologie moderne, p. 1417.

N° 37, 16 Septembre.

VON ASCHKE: La stérilisation au point de vue eugénique, p. 1433.

ANSELMINO et ROHMANN: La substance péritonéale de la préhypophyse (1^{re} communication), p. 1435.

ANSELMINO et ANSELMINO: Même sujet (2^e communication), p. 1436.

NOTHAUS: Extraction de substance colorée et urinaire à partir de l'hémoglobine, p. 1438.

HEPPNER: Nouvelle méthode diagnostique biologique de la grossesse (à 30 heures-réaction), p. 1441.

NOVAK: La formule de Read peut-elle servir de sérodiagnostic métabolique? p. 1444.

MEISNER et FORGES: Sur l'action d'un régime déshydraté pauvre en hydrate de carbone et sur son emploi thérapeutique, p. 1447.

GRUBER et MEYER: La coramine utilisée comme amphotérique dans l'intoxication expérimentale par divers métaux, p. 1450.

STROHL et YATSKIN: Sur la teneur des organes humains en anticorps complémentaires, p. 1453.

FELDER et MAIER: Nouvelles observations sur la présence de dérivés d'antidote dans l'urine, p. 1454.

WATERSKY: Nouvel antidiurétique, p. 1455.

TELLER: Silicose grave, p. 1457.

N° 38, 23 Septembre.

RIEMANN: Soins de l'irradiation chez l'homme, p. 1473.

BRUNER: Etiologie du goitre, p. 1475.

SYPHILIS

**LABORATOIRE
G. FERME**

55, Bd de STRASBOURG
PARIS. 10^e

PSORIASIS

MU hydroxyde de bismuth radifère
amp. de 2 cc. intramusculaires

THANOL

PSO composé arséno-bismuthique
amp. intraveineuses et intramusculaires de 3 cc.

THANOL

TERPENOLHYPOPHOSPHITE DE SOUDE : $C_{10}H_{16}PO_3Na$

FOSFOXYL

LA MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE : TONIQUE NERVEN PAR EXCELLENCE
APÉRITIF - ALIMENT du SYSTÈME NERVEUX - TRAITEMENT de TOUTES les CONVALESCENCES
PILULES - SIROP - LIQUEUR (pour diabétiques)

Dans la même série chimique :

FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

LABORATOIRES
CARRON
69 Rue de St Cloud
CLAMART

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

Le FOSFOXYL et
l'AMIPHÈNE ont été
adoptés par les Ministres
des Colonies et de la
Marine pour les expéditions
médicales.

BUNGER: Nouvelles recherches sur la maladie des porcs, p. 1477.

SCHULER et REINDEL: Synthèse de l'urée dans l'organisme aviaire, p. 1479.

KAUFMANN et MUELLER: Sur la sécrétion d'hormone gonadotrope par la préhypophyse dans les troubles fonctionnels des glandes génitales chez la femme, p. 1480.

REINACH et JOSEPH: Diagnostic de la *phlébitis migrans* et de son traitement, p. 1483.

URB: Appréciation de la fonction de l'aorte comme réservoir d'air par mesure de la vitesse de disparition du pouls, p. 1484.

KEGELMANN: Sur la décharge d'adrénaline dans l'hypoglycémie et dans les crises vasculaires de Pal, p. 1488.

FLAU et ROSSER: Action des purines sur le fonctionnement cardiaque, p. 1489.

RAMPL: Titrage de l'hormone sexuelle mâle des poissons, p. 1491.

GLASSER: Sur la structure des érythrocytes, p. 1494.

ZAKOWSKI et KHASZINSKI: Culture des tumeurs humaines *in vitro*, p. 1495.

PARDEL: Participation de la langue dans les affections internes, p. 1496.

[34] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 20), An. LXXX.

N° 34, 25 Août 1933.

SCHOTTMEIER: Septicémie, démonstration bactériologique et principes de traitement, p. 1311.

VIEHLE: Sur l'aluminium orthostatique, p. 1316.

UNTERBERGER: Complications orbitaires sourcées dans l'épidémiologie chronique, p. 1317.

REIDERS: Morphine intraveineuse pré-anesthésique, p. 1319.

LEVITS: Valeur de l'acide lactique et de l'acide citrique du lait complet dans l'alimentation du nourrisson, p. 1321.

EVENSEN: Le nucléon peut-il toujours certifier la présence d'un corps étranger à l'intérieur de l'œil? p. 1323.

N° 35, 1^{re} Septembre.

HEIMKE: Epreuve fonctionnelle respiratoire pour la collapsothérapie, p. 1347.

KLUGEL: Traitement de la fracture du carpe, p. 1351.

LEGASTIN: Nécessité et possibilité de nouveaux détartrages sur des données expérimentales bactériologiques douteuses, p. 1352.

DEPPE: Luxation traumatique de l'oreille par foot-ball, p. 1353.

KROCK: Sur les gants en caoutchouc, p. 1353.

SAUVALLES: Le médecin devant le tragique de la vie, p. 1355.

STEFF et MOGEL: Etude de quelques tumeurs abdominales rares, en particulier du sarcome rétro-péritonéal, p. 1352.

MEYER-BILLET: Protection contre l'érythème dans le traitement par la lumière à l'aide de la nouvelle « détartrage », p. 1366.

HOFFMANN: Traitement de la pelionocytite par le sérum de convalescent, p. 1367.

SCHEWART: Infection humaine de Bang avec avortement; guérison par vaccination, p. 1368.

N° 36, 8 Septembre.

ENGELHARD: Cécité colorée et sens des couleurs; questions fondamentales, p. 1385.

LORENZ: De l'immunité diphtérique, p. 1389.

WIELAND: Refus de carotène? Action thérapeutique du lait complet et de l'huile de foie de morue chez les nourrissons. Avitaminose, p. 1389.

BOCHARD: Thrombose de l'artère coronaire dans le diabète mellitus, p. 1392.

SCHEUCH et ZEHNEDER: Tumeurs expérimentales par jus de tomate, p. 1395.

LOHMUELLER: Corps étrangers dans le rectum, p. 1396.

KROCK: Extraction dentaire dans la pratique, p. 1397.

GERHARDT: Traitement pratique de l'eczéma infantile, p. 1398.

BOGENDORFER: Traitement des hémorragies récentes d'ulcère gastrique, p. 1400.

KARLHART: Chimiothérapie de l'asthme bronchique, p. 1401.

JOTTEN et BERLIN: Recherches sur le bio-nutritif, p. 1402.

HENNING: De la représentation de la manœuvre gastrique par un miroir, p. 1404.

BAUMGART: Contracture digitale des trayants, p. 1405.

LOEWE: Diagnostic clinique de l'infarctus du myocarde, p. 1406.

N° 37, 15 Septembre.

DEPPE et SCHWABERGER: Bacillurie tuberculeuse et tuberculose rénale initiale chronique, p. 1423.

KREGER: L'ongle incarné, p. 1425.

FABOLD et PEYERS: Importance du passage de la vitamine A dans le lait, p. 1427.

STIMPEL: La narcose par l'épivan est-elle sans danger? p. 1429.

FUSCHER: La cavité buccale, siège et foyer d'angines épidémiques, p. 1432.

HANTSCHMANN: Affection rénale au cours de la grippe de cette année, p. 1434.

WIGAND: Observations sur des étudiants atteints de grippe, p. 1435.

GRUNDMANN: Etude sur le zoster récidivant, p. 1437.

SCHNEIDER: Herpès zoster et varicelle, p. 1438.

FUSCHER et KREMER: Comportement de la « cavité préexistant » dans le traitement d'épargne absolue, p. 1439.

ZWING: Action de la röntgentherapie sur la thyroïde, p. 1439.

BERGER: Sur le « promptol », p. 1440.

BLUM: Traitement de la malignité sans affection de la thyroïde par la diiodothyronine, p. 1441.

MAHL: Appareil pour la narcose intraveineuse par l'épivan, p. 1442.

N° 38, 22 Septembre.

GERSHBERG: Lutte contre la tuberculose et l'effluence populaire, p. 1459.

GROSS: Circulation et respiration dans la tuberculose pulmonaire; leur importance dans les indications de la collapsothérapie, p. 1461.

VOLT et CYRA: Comportement de la pression sanguine dans l'hyperventilation et la respiration d'oxygène, p. 1466.

KLEINHAUER: Sur la fracture articulaire, p. 1468.

LEH: Analyse pharmacologique de l'action de l'Octin-Knoll sur la motricité intestinale, p. 1470.

MUELLER et LUDWIG: Traitement du Basclow par l'iodé et l'arsénite, p. 1471.

KREUTZER: Cas rare de périartérite nodulaire, p. 1473.

KNOTT: Traitement des insomnies nerveuses par le « libéral », p. 1475.

STRUBER: « Intoxication » dans la diathèse exsudative, p. 1475.

HOFF: Traitement local des affections cutanées par le collivacine, p. 1476.

BORFFER: Injection intraveineuse, p. 1477.

[32] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), An. XXIX.

N° 35, 25 Août 1933.

BEHRE: Radiodiagnostic au accouchement et au gynécologie, p. 1165.

WATSON: Importance biologique du glutathion, p. 1167.

SCHNEIDER: Sur l'intoxication aiguë par la benzine, p. 1168.

BEHNKE: Diagnostic différentiel de l'appendicite dans le *mesenterium commune*, p. 1169.

BRISTE: De la stomatite, p. 1171.

NEUMANN: De la bursite épistomale, p. 1172.

GROU: Ulcère gastroduodénal, étude basée sur l'opération de cas confirmés, p. 1173.

WASSER: Traitement du diabète par émanation radifère, p. 1175.

MOHR: Prophylaxie diphtérique par la méthode de Lovenstein, p. 1177.

WASSER: Sur la conversion de l'état héréditaire, p. 1179.

SCHNEIDER: Traitement hormonal de certaines hémorragies utérines par l'œstrogène pen-
« hion », et le « luteon », p. 1181.

NEUMANN: Sédimentation globale et rhumatisme, p. 1182.

N° 36, 1^{re} Septembre.

FUSCHER: Stérilisation, théorie et pratique, p. 1197.

GROSS: Genèse du « phlegmon orbitaire » et son rapport à la méningite purulente, p. 1200.

RODRI: Sur le complexe symptomatique pseudopériodontique du coma diabétique, p. 1203.

NEUMANN: Du dosage de la digitale, p. 1205.

ROSAK et EISENMAN: Du mode de développement de la pigmentation cutanée par ir-
radiation röntgène, p. 1206.

DEUT: Eczéma secondaire à l'emploi de chlorophenol, p. 1208.

SINSEN: Empoisonnement par les champignons, p. 1209.

GASPER et BECHER: De la spécificité de l'épreuve fonctionnelle de la peau et de son apport aux expertises pour dermatoses professionnelles, p. 1210.

GROSS: Remarque au sujet de l'article précédent, p. 1212.

STAY et WINTERHUTZ: Relation clinique entre l'humour aqueuse et l'humour vitré, p. 1213.

BECKMANN: Résultats cliniques obtenus par l'hyoval, autolytique mûre de la circulation et de la respiration, p. 1214.

N° 37, 8 Septembre.

KOLAR: Comment agissent les vitamines? p. 1221.

STAY: Valeur clinique de l'épreuve de précipitation pour le diagnostic du glaucome, p. 1225.

ARNDT: Clinique et hématologie de la grippe, 1932-1933, p. 1238.

LORAGA

RÉGULATEUR PHYSIOLOGIQUE DE L'INTESTIN

S'incorpore intimement au contenu intestinal. — Donne au bol fécal la consistance et la plasticité normales. — Stimule doucement le péristaltisme sans provoquer de spasmes.

INDICATIONS. — Toutes formes de constipation et à tout âge. Paresse intestinale au cours de la grossesse et pendant la période de lactation — Atonie intestinale des vieillards.

*Tolérance parfaite. Aucune action secondaire.
Pas d'accoutumance ni de suintement huileux.*



ÉMULSION ORIGINALE
d'huile de paraffine et d'agar-
agar avec phénolphtaléine.

LABORATOIRES SUBSTANTIA
F. Guillemoteau, pharmacien
13, Rue Pagès — Suresnes (Seine)

TRAITEMENT DE LA CONSTIPATION

LES SÉRODAUSSE

sérum actif
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance

HORMONES DU JEUNE TAUREAU
CIRCULANTES DES POISSONS
ET ANTIPOISONS
SEXIELLES
PLAN GRANDE APTITUDE A
L'EFFORT PHYSIQUE ET
INTELLECTUEL

sérum
actif
de
génisse

HORMONES OVARIENNES
ET ANTIPOISONS DES
POISSONS
SEXIELLES

INSUFFISANCES OVARIENNES
(CASTRATIONS CHIRURGICALES,
ETC.)

FACTEURS ATERRES DE LA CROISSANCE
(HORMONES)
SÉRUM DE DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE ET
INTELLECTUEL DE L'ENFANT

TRAITEMENT DES SUPPLÉ-
MENTS (GANGLIONS ARRETES,
MASTOITITES, OSTÉOMY-
ELITES)

LABORATOIRES DAUSSE 5, RUE AUBRIOT PARIS (52)

- KOPSTEIN et POPPER: Contribution à l'innervation motrice de la vésicule biliaire, p. 1242.
- BOUCHÉ et VESNOT: Hématémie grave ressemblant à une colique de lithiase rénale dans le coma diabétique, p. 1243.
- HARD: Nouvelle microméthode d'estimation de la vitesse de sédimentation globulaire d'après Raskin, p. 1244.
- WISSMANN: Sur un cas de néphrose lipidique secondaire, p. 1245.
- WILDER: Traitement et pathogénie de la sciatique, p. 1247.
- MARTINI: Parasitisme ou zologie (parasite, maladie, épidémie), p. 1248.
- N° 38, 15 Septembre.
- EWALD: La « grande psychothérapie » (bases et méthodes), p. 1268.
- GRUSCHMANN: Œdème de la ménopausée, p. 1270.
- BOGARD: La phréno-excrèse; mode d'action et indications, p. 1271.
- FRONCH: Pathogénie des bruits anormaux du cœur, p. 1274.
- MUNZER: Hyperkémie post-encéphalitique, p. 1276.
- GRUBERT: Silicose atypique, p. 1277.
- HANDELMAK: Débris par lymphogranulomatoses de l'intestin grêle, p. 1278.
- KOCH et BRUNSWICK: Allergie et immunité en tuberculose, p. 1280.
- WUNDERLICH: Croissance et alimentation chez les mammifères, p. 1280.
- N° 39, 22 Septembre.
- BAUER: Pathologie de l'obésité, p. 1297.
- REUTIM: Traitement des hémorragies génitales, p. 1300.
- REINER: Avortement par allergie alimentaire et hypoglycémie spontanée, p. 1304.
- SCHOLTZ: Traitement de l'artériosclérose par les bains d'acide carbonique, p. 1306.
- SINGER: Recto-robino-scopie, méthode et principes, p. 1307.
- HIRSCHFELD: Un cas de gynécomastie sur la cuisse chez un homme, p. 1309.
- RECHTER: Etude psychique dans le diagnostic et le traitement des maladies, p. 1310.
- HASENAGHER: Contribution à la radiogénétique des amygdales, p. 1311.
- TRUNE: Technique de la coloration des lames de sang, p. 1312.
- ZEINKE et KITTEL: Sur la dissociation hydrolytique de quelques hydrochlorures d'acides aminés, p. 1313.
- GRUBER: Traitement de la maladie de Basedow par le solvinaire, p. 1317.
- RODER: Nouvelles données dans le domaine de la virulence, p. 1318.

[33] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXV.

N° 5, 14 Novembre 1933.

- LOTZE: Sur le mécanisme d'action de la médication par le fer par oral sur la flore intestinale, p. 505.
- LECHTENBERG et PLONCE: Pathologie et clinique de la thrombose des veines spléniques, p. 520.
- JUGENSEN: Observations de microscopie capillaire dans le purpura; contribution à l'étude de la diathèse hémorragique, p. 534.
- BOHRAHO et BRAMMSEN: De la combinaison des épreuves fonctionnelles cardiaque et pulmonaire, p. 545.

- WILHELMER: Contractions musculaires rythmico-toniques continues et unilatérales dans la région du palais et du larynx, p. 557.
- STUBER et LANG: Sur le métabolisme du rhodan, p. 564.
- GRUBERT: Sur les altérations des fins vaisseaux lépétiques dans l'hypertension, p. 568.
- FINGERHUT: Contribution à l'étude de l'insuffisance tricuspidienne, p. 577.
- KATSCHE et MEHLHORN: Régime achloruré par dérivation du suc gastrique dans l'ulcère et la gastrite, p. 614.
- KUNDEL: Sur un cas de néphrose amyloïde dans l'urémie par carcinome du colon, p. 628.

[34] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXVI.

N° 1, 24 Août 1933.

- FELSENBERG: Traitement conservateur des fractures de l'astragale, p. 1.
- FISCHER: Méthode simple de préparation des vaisseaux lymphatiques par injection paraclysmatique d'air, p. 17.
- PUHL: Les bases anatomiques de la réapparition du phénomène douloureux après gastro-jéjunostomie pour ulcère gastroduodénal, p. 38.
- STOCKER: Développement de l'ulcère dans l'adolescence, son traitement, p. 86.
- BERNSTEIN: Expérimentation sur le développement du choc traumatique, p. 98.
- FELSENBERG: Traitement moderne des fractures par compression, non compliquées, des vertèbres dorsales et lombaires; traitement d'après Watson-Böhler, p. 123.
- GENIN et MILJANAKA: Administration de la solution hypertonique par voie rectale, son rôle dans la période post-opératoire, p. 156.
- GUTSCHMIDT: Sur la stérilisation des liquides, en particulier des infusions, p. 160.
- SOMMER: Radiodiagnostic de la cysticercose, p. 181.
- BEANG: Traitement des hémorragies pulmonaires dues à des blessures par armes à feu, par l'huile camphrée, p. 187.

[35] *Bruns' Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N24), t. CLVIII.

N° 3, 12 Septembre 1933.

- HELLNER: Troubles locaux circulatoires du testicule, p. 225.
- FRONCH: La péritonite biliaire, p. 270.
- PROGNON: Valeur de la palpation dans le prognostic et le traitement chirurgical de la gangrène des extrémités au début, p. 283.
- LAUBER: Vitamines et guérison des plaies, p. 293.
- STEINBERG: Contribution à la chirurgie du foie, p. 303.

[36] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CCXLI.

N° 2, 4 et 5, 12 Septembre 1933.

- HANSEN MOLLER: Mesure de la température cutanée pendant l'anesthésie et sa valeur pratique, p. 129.
- KANTZKY: Clinique de l'actinomycose, p. 155.

- DANIEL: Un procédé pour éviter la perte de sang au cours du traitement chirurgical de l'hémangiome, p. 166.
- SEIDNER: L'hémangiome de l'estomac, p. 176.
- DOMAY: Valeur de la toxicité pour la colapsothérapie chirurgicale dans la tuberculose pulmonaire, p. 188.
- FELSENBERG: Nouvelle méthode par extension des fractures proches des articulations, p. 230.
- OWE: Sur la possibilité d'enregistrer les bruits d'articulation des articulations, p. 237.
- KOPFACH: Blessures par pratique du ski, leurs causes, p. 246.
- REGER: Résultats terminaux du traitement des singulier de la luxation congénitale de la hanche, p. 273.
- OPFELDER: Contribution au traitement de la rupture spontanée du long tendon du biceps, p. 281.

[37] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX), an. XLVI.

N° 35, 1^{er} Septembre 1933.

- KRASS: Pneumothorax spontané, ou vaso-neuropathie comme cause des artérites par le chaud, le froid ou la pression? Contribution à la pathogénie et au traitement des allergies cutanées dites physiques, p. 1003.
- GRABNER et SCHWEL: Catéctomie d'après E. Freund dans le diagnostic du cancer, p. 1072.
- FELSCH: 10th anniversaire du a Medizinischen Seminar », Collège médical de Vienne, p. 1074.
- FELDMAN: Torsion du diaphragme et troubles du sommeil, p. 1075.
- REGER: Diagnostic différentiel des anémies et choc traitement, p. 1077.
- FRIEDBERG: Chorea minor, p. 1079.
- WEINER: Traitement de l'avortement spontané, p. 1081.

N° 36, 8 Septembre.

- MATHIAS: Clinique des épithéliomatoses, p. 1089.
- SCHUR: Problème de la péricardite adhésive, p. 1091.
- LEWING: La césarienne dans les petits hôpitaux de province, p. 1097.
- URBANICH et FASAL: Vaso-allergie ou vaso-neuropathie comme cause des artérites par le froid, le chaud ou par la pression (fin), p. 1100.
- ROSS: Réaction au nitrate d'argent et son utilisation dans le diagnostic des affections tégumentaires, p. 1104.
- SIEG: Diagnostic et traitement de la diphtérie, p. 1105.
- GOBEL: Assistance tuberculeuse de l'enfance, p. 1107.
- SCHNAPPE: Traitement abortif de la grippe, p. 1107.
- SCHWILKE: Traitement médicamenteux des névroses, p. 1108.

N° 37, 15 Septembre.

- WEISS: Méthode et données de l'estimation avérogénologique de la grosseur du cœur, p. 1113.
- KOPFACH: Résultats et indications de l'emploi de la « tafosin » en chirurgie et dans la pratique des accidents, p. 1118.
- FRONCH: Recherches sur la valeur clinique et biologique des cellules « argentifines » de l'appareil gastro-intestinal, p. 1119.

CYTOBIASE

Assimilation Parfaite

Digestibilité Absolue en toute Saison

FIXATEUR
DU
CALCIUM
PAR LA
PRÉSENCE
DU
CHOLESTÉROL
OU
VITAMINE
D



DÉFENSE
DE
L'ORGANISME
ET
FACTEUR
DE
CROISSANCE
PAR LA
PRÉSENCE
DE LA
VITAMINE
A

Extrait Opothérapique total de Foie frais de Morue

LAB. MARTIN, 24, RUE DE CHARENTON - PARIS-XII

NEURINASE

*amorce le
sommeil naturel*



Insomnie
Troubles nerveux

Ech^{ons} & Littérature
LABORATOIRES GÉNÉVRIER
2 Rue du Débarcadère PARIS

KUNSTLER: Récidives après opérations biliaires, p. 1122.
 ALBERT: Affections lencémiques de la peau, p. 1125.
 JORDHUIS: Septicémie otogène dans l'enfance, p. 1129.
 WEIKER: Diagnostic précoce de la grossesse, p. 1130.
 No 38, 22 Septembre
 CHAMU: Sur la myocardite, p. 1137.
 HOPMANN: Maladies aiguës inflammatoires de l'appareil lymphatique laryngé, p. 1140.
 NOEL et WOLF: L'augmentation calcique temporaire peut-elle influencer la tendance aux thromboses? p. 1145.
 RIHUI: Sur les brûlures dans l'enfance, p. 1147.
 TROKAR: Valeur du dosage des chlorures du sérum céphalo-rachidien pour le diagnostic précoce de la maladie de Heine-Medin, p. 1150.
 KRATOWSKI et LEMISCH: De la mesure de la pression sanguine, p. 1151.
 SACHS: An sujet de l'article ci-dessus, p. 1152.
 KNIPFERN: Prophylaxie de la blennorrhagie rectale, p. 1153.
 KAYR: Danger et erreur de traitement de l'avortement artificiel, en particulier de la perforation utérine, p. 1154.

[38] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seilerergasse 4, Wien I), An. LXXXIII.

No 35, 26 Août 1933
 TATYCHUR: Septicémie post-angineuse, p. 969.
 HARTMANN: Développement de la pensée psychologique en neurologie, p. 971.
 HITSCHMANN: Psychanalyse dans les troubles secondaires à un névrose, p. 973.
 KALLUS: Sur la gastrite adhésive, p. 974.
 GROSZ: Interprétation étiologique des troubles psychiques post-encéphaliques, p. 975.
 SCHONFELD: Organisation économique des hôpitaux, p. 979.
 No 36, 2 Septembre.
 KOPLER: Combinaison calcium utropine dans les affections des voies aériennes, p. 997.
 ROYER: Infections générales otogènes du nourrisson et du petit enfant, p. 1001.
 FLEISCH: Deux cas de sclérose multiple atypique, p. 1005.
 GOLLEWY: Nouvelles méthodes de dosage du Ca^{++} dans les liquides biologiques et sécrétions purulentes, p. 1006.
 SCHONFELD: L'économie hospitalière (fin), p. 1006.
 EISENMEIER: Prophylaxie de la thrombose post-opératoire, p. 1018.
 HAMMERBACH: Hérodopathologie acoustique et son processus héréditaire, p. 1030.
 GOLLEWY: Emploi de l'héparine dans l'épreuve fonctionnelle du système réticulo-endothélial humain, p. 1034.
 BLATT: La « névrite rétrobulbaire » provient-elle aussi souvent qu'il est dit des affections sinusales? p. 1037.

No 37, 9 Septembre.
 HIRSCHMANN: Expertise psychologique en jurisprudence, p. 1025.
 HAMMERBACH: Hérodopathologie acoustique et son processus héréditaire, p. 1030.
 GOLLEWY: Emploi de l'héparine dans l'épreuve fonctionnelle du système réticulo-endothélial humain, p. 1034.
 BLATT: La « névrite rétrobulbaire » provient-elle aussi souvent qu'il est dit des affections sinusales? p. 1037.

KALLUS et MULLER: Traitement de la tuberculose par les substances grasses, p. 1044.
 JONES: Traitement des douleurs de la menstruation et de la castration, p. 1048.
 No 38, 16 Septembre.
 NETOSKA: Pathogénie et classification des sémièmes, p. 1053.
 BENNETT: Rôle de l'estomac et du foie dans la pathologie de l'anémie pernicienne, p. 1055.
 FAREND: Coordination des syllabes chez les bégues, p. 1058.
 MOYER: Infections générales otogènes en pédiatrie (fin), p. 1061.
 HARTMANN: Résultats obtenus par le sérum d'adulte dans la rougeole, p. 1073.
 No 39, 23 Septembre.
 WELTMANN: Pielrite et empyème, p. 1081.
 KATZBERG: Psychiatrie, psychothérapie et ses conséquences, p. 1084.
 WALDMANN: Observations sur la pathogénie de l'ophtalmie sympathique, p. 1086.
 PERLEIN: Sur une nouvelle préparation iodée, p. 1088.

[39] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXVII.

No 34, 26 Août 1933.
 APPELBAUM: Au sujet de l'infection de l'ulcère gastro-duodénal, p. 1305.
 ROEMER: Le « fœtus » dans les maris de Polt dorsaux, p. 1308.
 LAURICHS: A propos des fractures malléolaires, p. 1311.
 MAGNUS: Deux cas de volvulus de la vésicule biliaire, p. 1315.
 No 35, 2 Septembre.
 TREILAK: Ophtalmie des nouveau-nés et fausses ophtalmies, p. 1337.
 MEIER et VOISSET: Arrêt de développement d'un vertèbre lombaire pouvant prêter à confusion avec une fracture vertébrale, p. 1344.
 KETTERLE: Un cas de maladie de Kohler, p. 1347.
 COLARD et CASPERS: A propos des injections intraveineuses d'alcool dans les suppurations pulmonaires non tuberculeuses, p. 1349.
 DELIC: Anaphylaxie à la quinine. Un cas d'œdème angio-neurotique aigu paroxystique bucco-lingual, p. 1351.
 DAUBRESSE-MORELLE: Essai de cure radicale du lupus tuberculeux, présentation d'un nouveau film cinématographique, p. 1358.

No 36, 9 Septembre.
 BELFONTE et CAHIN: Contribution à l'étude du traitement radio-chirurgical des tumeurs de la vulve et de l'utérus, p. 1369.
 CLIBERT: La réparation légale de la silicone. Un appel à la vigilance, p. 1405.
 OLBRECHTS et JONAS: Quelques cas de suppurations pulmonaires, p. 1410.
 ALEXANDER: Paralysie générale infantile, p. 1416.
 CASATI: Troubles graves de la circulation et rétrécissement dus à des altérations endocriniennes, p. 1419.
 CRAPS: Plaques muqueuses faciales, p. 1422.
 No 37, 16 Septembre.
 SLOANE: Sur l'interprétation du métabolisme basal dans certains cas de maladies thyroïdiennes, p. 1441.

MARTIN et GOVARETS: Pancréatite chronique et cancer du pancréas, p. 1446.
 MAIRQUE: Fistule uréthro-rectale congénitale, p. 1451.

VERHEIJEN: Fracture comminutive ouverte de la rotule et fracture partielle de l'os fémoral accompagnée de luxation de la hanche. Opérations. Guérison, p. 1457.
 BOYER: Appareil pour réduction des fractures de l'avant-bras, p. 1463.

No 38, 23 Septembre.
 SORHU: Traitement orthopédique des ulcères chroniques de la jambe, p. 1473.
 COINTE: Examen radiologique de la tête fémorale chez l'enfant après insufflation de la capsule artérielle, p. 1482.
 DE HAYEN: Adénocarcinome de la trompe utérine, p. 1487.

[40] *Bruxelles Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XIII.

No 46, 3 Septembre 1933.
 BERNARD: L'influence du traumatisme sur les localisations herpétiques de la syphilis, p. 1261.
 FRISON: Les accidents locaux des traitements de la syphilis, p. 1280.
 No 45, 10 Septembre.
 LAUBOURG: La syphilis gastrique, p. 1295.
 BUDROE: Le traitement du paludisme selon la commission de S.D.A., p. 1301.
 DE GUSE: Contribution à l'étude de l'action indirecte des radiations, p. 1309.
 No 46, 17 Septembre.
 DE GUSE: Contribution à l'étude de l'action indirecte des radiations, p. 1327.
 MATTIEL: Syphilis et pian, p. 1337.
 BLACKBURN: Note sur le même sujet, p. 1343.
 BOUTRE: Cysto-adenomatose diffuse de l'utérus, cysto-adenome papillaire du col, p. 1347.
 No 47, 24 Septembre.
 CHIRAL et MAHER: Recherches expérimentales et cliniques sur l'utilisation des grâces d'ovaire et d'utérus, p. 1358.
 FISSONNIER et MEALLES: Rôle de la syphilis dans la pathologie lépétique, p. 1377.

[41] *Archives franco-belges de Chirurgie* (20, avenue Molière, Bruxelles), An. XXXIII.

No 11, 1931-32.
 BOURNOVILLE et DECOUX: Les voies d'abord de l'articulation de l'épaule. Technique et indications, p. 597.
 SAINT-MARTIN et SANCHEZ: La sténose pyloro-duodénale d'origine biliaire, type Bouvet. Fistule cholestécho-duodénale, calcul enlevé, p. 978.
 ROSSET: « Vertèbres d'ivoire » chez un malade atteint de carcinome prostatique, p. 1008.

[42] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), L. LXII.

No 9, 9 Septembre 1933.
 MOUTREAU: Contribution à l'étude du diagnostic des affections hépatobiliaires par l'épreuve de Meltzer-Lyon et la cholestélographie rapide, p. 905.

DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOIDAL EN SUSPENSION AQUEUSE
4% d'Iode total dont 3% d'Iode titrable à l'hyposulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT
TUBERCULOSE. ÉTATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOITRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo, PARIS - (XVI^e)

Thérapeutique reconstituante en 3 médicaments

Déficiences minérales — Recalcification intensive

1. ULTRAVITAMINE 4

Deux cuillerées à café de granulé par jour aux repas.

Déficiences sanguines — Régénération globulaire

2. SERIFER

Deux cuillerées à café de granulé par jour aux repas.

Déficiences alimentaires — Suralimentation facile

3. ULTRACAO

(Enfants, vieillards, convalescents) une à deux tasses par jour


Échantillon et Littérature :

PRODUITS J. LAURENÇON, Pharmacien, Professeur de Chimie et de Pharmacologie
LABORATOIRES D'ACTINO-BIOLOGIE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE)

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME



*Le "Fluor" est l'élément
fixateur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

AMPOULES

2 C.C.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature et échantillons : É² SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (15^e)

AMORY: Trophoséisme de Meigs ou maladie de Milroy. Troubles vaso-moteurs associés. Essai d'explication pathogénique, p. 911.
FOURIER: Utilisation du charbon animal dans un cas de phlébite, p. 920.
DEMONTEY: Contagion de la tuberculose d'asthénisme à élève, p. 922.
BOUCHER: Notes de sémiologie à l'usage du praticien. Pâmpies, sourcils et cils, p. 927.
DE BELLEPÉRIE: Manuel de technique pépéctométrique, p. 930.

[43] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lee et Feliger, Philadelphie), V. CLXXXVI.

N° 3, 1^{er} Septembre 1933.

STARR, ELSON et HEDINGER: Acétyl- β -méthylcholine. I. Action sur les sujets normaux. Note sur l'action de l'éthyl éther de β -méthylcholine, p. 313.
ABROTT: Acétyl- β -méthylcholine. II. Action sur le tube digestif de sujets normaux, au cours de la distension abdominale, et dans divers états, p. 323.
STARR: Acétyl- β -méthylcholine III. Son action dans la tachycardie paroxysmique et dans l'affection vasculaire périphérique et discussion de son action dans d'autres conditions, p. 330.
HUNTER: Une réaction diagnostique de la morobulose, p. 346.
FALGOUT: Un cas de leucémie lymphatique secondaire à une intoxication benzolique, p. 353.
MURPHY: Avantage de l'hépatothérapie par voie intraveineuse dans l'infarctus péri-cœur, p. 361.
HEINICH: Fistule aortico-ventriculaire congénitale greffée d'une endocardite aiguë suppurée, p. 364.
LEBOY STEINBERG: Etude de l'azote non protéique du sang dans l'occlusion coronaire: sa valeur pronostique, p. 372.
WINTER et GORDON: Calculs chez les jeunes garçons normaux, p. 378.
HEPPEL et RUSSELL: Précipitation calcique et alcalinisation dans les cultures tissulaires aérologiques, p. 383.
CAPPER et BAUER: Vaccin typhique dans le traitement de la choroïde, p. 390.
COTT: Rupture spontanée de l'œsophage, relation de 4 cas, p. 400.
ASHER et KRAMER: Amblyopie dans le nord de New-Jersey, p. 409.
WALSH et MORGAN: Arachnoidisme. Relation d'une série de 29 cas d'embolisme par morsure du *Latreutes medans*, p. 413.
TAYNE et ALLMAN: Méthodes diagnostiques et études métaboliques de l'affection de l'aparcil biliaire. I. Description de l'examen courant et discussion des valeurs normales, p. 418.
NOR: Tolérance au galactose considérée comme épreuve fonctionnelle du foie, p. 425.

[44] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), V. CL.

N° 8, 19 Août 1933.

OWEN: Fracture comminutive de la diaphyse humérale, p. 569.
ZIGLER: Fugues hystériques: relation de cas, p. 571.

MULLERLAND et KING: Pellagre. Revue de cas avec référence spéciale concernant la sécrétion gastrique, p. 576.
SAYRE: Manifestations cliniques de la sili cose, p. 580.
LAMA: Étiologie de la sili cose, p. 583.
NE SALLY: Teneur des poudres en bioxyde de silice à l'état pathologique et normal, p. 584.
PANDOFF et PENDERGRASS: Aspect radiologique de la pneumoconiose et son diagnostic différentiel, p. 587.
RUBINOFF et REMINGTON: Test urinaire comme index de l'absorption des pigments biliaires, donnés oralement, p. 593.
CARPENT: Réaction pathologique dans diverses pneumoconioses, p. 594.
WOLFE et MURPHY: Atteinte de la dyspnée cardiaque par le respirateur « Drinker », p. 598.
LAWSON: Pnophthalmie métastatique consécutive à une otite moyenne pneumococcique, p. 599.
RASSON: Migraine, p. 599.
N° 9, 26 Août.
VERHOEFF: Ophtalmologie considérée comme science carrière, p. 619.
MARTIN: La formation d'un pectine, p. 633.
DESS, LEVINS et HANSENBERG: Notre régime alimentaire nécessite-t-il un supplément de vitamines? p. 657.
REINBERG: Myocardose, un syndrome, diagnostic et traitement, p. 663.
STARR et ALEXANDER: Encéphalo-myélite disséminée aiguë, p. 667.
BICKTON: Problème actuel du cancer, p. 672.
NICHOLS et REINBERG: Ictérie coerygienne, p. 674.
N° 10, 2 Septembre.
CRILING: La nécessité du co-rytorisme dans la thérapie endocrinienne et la recherche, p. 743.
SHAW et TURLANDER: Filèvre cérébro-spinale dans l'enfance, p. 746.
THANK et BLANK: Fièvre scarlatine hétérologique, p. 753.
CHARTRE: Etudes sur la tuberculose en Tennessee, p. 756.
KRYMAN: Intoxication à la phénolaléine, p. 761.
KRUSZEL et PARK: Action de la tonifolécine sur le développement de l'immunité à la fièvre scarlatine, p. 764.
LEVINS: Manifestations transitoires cérébrales dans l'enfance, p. 765.
MITTEL et RALPH: Septicémie streptococcique transitoire d'origine hémotogène chez le nouveau-né, p. 771.
BARNEY BLIX et DANSEY: Diagnostic différentiel entre la grossesse et la mole hydatiforme, p. 774.
BARRY: Diagnostic et traitement des blessures de la tête, p. 772.
REININGWAY: Etude des appareils diathermiques pour les traitements diathermiques, p. 776.

N° 11, 9 Septembre.

RASSON: Sur la circulation du liquide céphalo-rachidien, p. 821.
CARPENT: Ablation de l'hémisphère cérébral droit pour gliome infiltrant, p. 823.
PETERS et GORDON: Pneumonie intra- et extrapulmonaire dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 826.
SHAW et FRANKS: Isolément hépatique après cholestéctomie, p. 829.

CROWELL et KING: Kyste gazeux congénital du poulmon, p. 832.
LEAH et OWEN: Examen gastrique dans la tuberculose pulmonaire avec crachats négatifs; importance diagnostique, p. 835.
CURRIAN: Etude du champ visuel dans les maux de tête fonctionnels d'origine pituitaire, p. 837.
ASHFORD, PAXEY et PAXEY: L'encéphale agité par infestation microbienne; déduction, p. 843.
WILHELM: Barges médianes congénitales (obstruction prostaticque) chez des juvéniles, p. 847.
CHIST: Standards et leucémie en ophtalmologie, p. 849.
MILLER: Intoxication par la ciguë, p. 852.
N° 12, 16 Septembre.
HIRST: Les quatre grands problèmes en gynécologie, p. 897.
GENTLE, DAVIS et PHILLIPS: Interprétation de la leucémie en isolant du sang humain, p. 901.
SMITH: Limitation spontanée des glandes lactaires, p. 905.
BLACKFORD, KING et STEVENSON: Cholestérol. Etude basée sur la rémission entre 5 et 15 ans de 200 malades non opérés, p. 910.
ROGGE AMAN et GORDON: Estimation de la surface cardiaque chez les enfants, p. 914.
CHANNELL: Traitement de l'infection chronique du pécis, p. 916.
YERKS: Troubles oculaires produits chez les animaux par disulfuration, p. 921.
BYRNES, BEGAN et NELSON: Amélioration dans le diabète expérimental par administration d'insuline, p. 924.
GENTLE: Polypus partiel du cerveau, de l'isthme et de l'appendice par une ouverture perforée du grand épiploon, p. 927.
LEAKE: Encéphalite à Saint-Louis, p. 929.

[45] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), V. LII.

N° 2, Août 1933.

BLANCHARD, HUSMAN, DAVIS et BURDET: Action thérapeutique de l'ablation totale de la thyroïde normale sur la défaillance cardiaque congestive et dans l'angine de poitrine (« communication »), p. 165.
GORDON et GORDON: Etudes cliniques sur la respiration (« communication »), p. 226.
BECK: Neuropathie légitime et maligne: Etat actuel de nos connaissances de cette condition; relation de 1 cas, p. 230.
MULLER et HEATH: Cholestérol et léthargie du plasma dans les anémies en dehors de l'anémie pernicieuse; influence du traitement sur ces constituants, p. 288.
GUTHRIE, REISMAN et SCOTT: Action d'une augmentation de pression intra-crânienne sur les réflexes du sinus carotidien, p. 306.
ROSS: Absorption de bismuth par le rectum, p. 317.
MYERS et REINBERG: Pleurésie dans la fièvre rhumatismale; observations cliniques, p. 325.

[46] *Annals of Surgery* (J. B. Lipincott, Éditeur, Philadelphie), V. XCXIII.

N° 3, 3 Septembre 1933.

BOYAN, LEVINS, DANIEL et HANSEN: Chirurgie de la vésicule biliaire. Relation de 200 cas consécutifs, p. 321.
DE CORRY: Nouvelle technique de la chirurgie biliaire, sans drainage, p. 333.

**FARINE
LACTÉE**

Salvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

**SOLUCAMPHRE
DE LALANDE**

REMPLACE L'HUILE CAMPHRÉE

CAMPHRE
SOLUBLE
DANS
L'EAU
■
DEUX
FORMES



LABORATOIRES
M. DELALANDE
13, RUE LACHARRIÈRE - PARIS (IX^e)

**FARINE SPÉCIALE
VIVANTE**

**VITA
GERMINE**

Non dévitaminée par stérilisation

POUR NOURRISSONS
POUR ADULTES
CONVALESCENTS
ou DYSPEPTIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LAIT SEC DRYCO

5, RUE SAINT-ROCH, PARIS (I^{er})

GOUTTES

I. A. M.

à l'Iodo méthyl Arsenate de Manganèse

Antilymphatique Puissant

SIROP "I. A. M."

pour enfants
1 cuiller matin et soir

donnent 15 à 20 GOUTTES matin et soir
des résultats remarquables dans
l'hôte du D^r POULHAZAN BORDEAUX 1920

ADENOPATHIES
ANOREXIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITES
CONVALESCENCES

Echantillons et Littérature : LABORATOIRE de DELAVOUE RENNES France

BRAYAN: Corrélation entre les symptômes, la pathologie et les résultats de la cholécystectomie, p. 342.

CHES: Conservation de la fonction hépatique dans les opérations sur la vésicule biliaire, p. 348.

IMMERMAN: Les symptômes de la cholécystite non calculuse en l'absence de colique; le syndrome de la cholécystite chronique, p. 356.

STARBUCK AND PHILLIPS: La perforation de la vésicule biliaire dans la cholécystite aiguë, p. 359.

THURMOND: Lithiasis biliaire diagnostiquée par hasard chez la femme, p. 362.

POTTER: Cancer de l'ampoule de Vater, résection hépatoduodénale du canal biliaire commun, p. 369.

POTTS: Cystidoduodenostomie (étude expérimentale), p. 374.

BORAK: Rupture externe spontanée d'un empyème de la vésicule biliaire, p. 377.

WALTON: Indications et résultats de l'ablation de la rate, p. 379.

WIENER: Kyste pyloidal, son étiologie, son traitement, p. 385.

BROOKMAN et O'CONNELL: La guérison de la surface des plaies en considération de la prévention des différencies, p. 384.

MADONNER et OCHSNER: Emploi des sangsues dans le traitement et dans la prévention de l'embolisme pulmonaire, p. 408.

DANZIE: Embolisme artériel, p. 422.

KUEPFER: La réduction des fractures du col du fémur par l'extenseur de Carl P. Jones, p. 438.

[47] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago), V. XXVII.

N° 3, Septembre 1933.

SKAL: Tumeurs malignes du sein chez l'homme, p. 427.

INGE et FERGUSON: Chirurgie des os séniles du gros orteil: étude clinique et anatomique; relation de 41 cas, p. 466.

MC LAUGHLIN: L'ulcère spiralé: Etude de l'ulcère intestinal associé à des lésions surrénales, p. 490.

LEARMONTH et VORIS: Suture dans la chirurgie du lobe frontal du cerveau, p. 506.

BARNES: Traitement moderne des brûlures, p. 527.

WEINBERG: Huile iodée dans la bronchectasie, comprenant une étude de 2 cas consécutifs à la lobectomie, p. 545.

KLEINBERG: Spondylolisthésis et préspondylolisthésis, p. 559.

SPRIS et LOMAN: Calcification du carcinome de Twort chez la souris (*in vivo*) par le viostéril, p. 588.

Revue de la chirurgie urologique, p. 602.

[48] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54 East Erie Street, Chicago), V. LVII.

N° 3, Septembre 1933.

ELMANS: Pancréatite interstitielle aiguë. Étude clinique de 37 cas présentant de l'œdème, de l'inflammation et de l'induration du pancréas, mais sans nécrose ni hémorragie ni suppuration, p. 291.

BOYER: La force des plaies suturées à l'aide de catgut et de soie, p. 300.

POTTS: Rôle de l'écumoteur dans la guérison des fractures, p. 318.

SCHUBB et GOODSTONE: Bile à lait de chaux, p. 325.

ASCHEVER et GROSSMANN: Gastrite et duodénite en rapport avec le problème de l'ulcère (étude de 124 cas de gastrectomie partielle), p. 334.

PIAMPIER: Placenta accreta. Revue de la littérature et relation de 2 cas personnels, p. 313.

GARTER: Une technique de thoracoplastie, p. 353.

HIGGINS: Anastomose aseptique urétéro-intestinale, p. 359.

RIATT et DALEY: Étude histologique de l'ectoplasie des muscles, p. 363.

KERMAN: Ligature cardiaque pour anévrisme artério-veineux intra-caveau, p. 369.

HAESER: Douleur rénale basse, nouvelle explication de sa pathogénie et son traitement, p. 380.

STRAUSS: Tuberculose des os plats de la voûte crânienne, p. 384.

LAMON: Sténose pylorique hypertrophique congénitale. Traitement de la perforation accidentelle de la manœuvre au cours de l'opération de Ramstedt, p. 398.

NOBLE: Fracture du *tuber calcanei* intéressant les processus médian et latéral, p. 400.

[49] *The Journal of experimental Medicine* (York Avenue and 60th Street, New York), V. LVIII.

N° 3, Septembre 1933.

FURTH: Lymphomatose, myélomatose et endothéliose des poudres causé par un virus filtrable. Expérience de transmission, p. 253.

BOBCK et SWIFT: Streptolysines à pouvoir hémolitique variable et à pouvoir combinant constant, réactions sur les anti-streptolysines, p. 277.

NELSON: Études sur un coryza simple de la valde domestique, p. 289.

LEIBER: Épidémiologie expérimentale de la tuberculose; action d'une infection primaire sur le contact tuberculeux chez les lapins, p. 305.

SMITHBURK: Résistance des lapins à la tuberculose après vaccination par bacilles tuberculeux partiellement dégraissés, p. 329.

BAKER et SCHUBB: Études sur l'infection méningococcique (3^e et 4^e communications), p. 341-361.

BARR: Même sujet. Présence de précipitogène méningococcique dans le liquide céphalo-rachidien, p. 375.

[50] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3791, 2 Septembre 1933.

Numéro consacré à la session universitaire 1933-1934.

N° 3792, 9 Septembre.

BURNS: Remarques sur le dysfonctionnement rénal dans la néphrite aiguë et subaiguë, p. 477.

DAVISON: Extraits de levure autolyse dans le traitement de l'anémie, p. 481.

ANNALE-BAYARD: Quelques observations sur le diagnostic et le traitement de la syphilis, p. 487.

ASHWORTH: Test sensible pour apprécier le degré de purité des solutions d'acétate, p. 489.

LOVELL-JONES: Traitement intensif du tétanos aigu, p. 491.

PETTY: Fistule fécale interne et mort consécutive à l'appendicéctomie, p. 491.

COOK: Substances minérales dans les ponctions, p. 492.

GOLSTON: Un cas d'abcès prostatique, p. 492.

N° 3793, 16 Septembre.

LAWRENCE: Diabète, références spéciales concernant les régimes élevés en hydrates de carbone, p. 517.

FLAHER: Erès à l'état normal et pathologique, p. 521.

RYCHOWT: Traitement du glaucome, p. 523.

ROSS: Thrombose primitive de la veine axillaire, p. 525.

RODOLAS: Anémie hémolytique aiguë de l'adolescence, p. 527.

SAWYER: Néphrite syphilitique, p. 527.

THOMSON: Hémie étrange associée à la dracunculose et à l'hydrocèle, p. 528.

N° 3794, 23 Septembre.

NOVAK: Gynécologie et endocrinologie, p. 533.

JOHNSTON: Même sujet, p. 557.

WILSON: Barille catéctrique isolé des égouts et exis; son comportement dans l'épidémiologie, p. 560.

VAN ROOYEN: Travail expérimental récent sur la maladie de Hodgkin, p. 562.

WILES: Traitement manuel du pied douloureux, p. 568.

KEENE: Anévrysme cirrécide du cuir chevelu, p. 568.

KEANE: L'un des de mortalité à 7 ans, p. 567.

[51] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London WC2), L. CCXXIV.

N° 5790, 2 Septembre 1933.

RICHE: Etudes pathologiques expérimentales sur la nature et le rôle de l'allergie hystérique, p. 521.

ABEL: Ostéite fibreuse généralisée; cas traité avec succès par ablation des tumeurs parathyroïdiennes, p. 525.

BYKE: Adénome de la thyroïde associé à un cas d'ostéite fibreuse généralisée, p. 530.

CHENYER et ALLEN: Comparaison clinique de la radiothérapie par rayons alpha et gamma dans l'ulcère rogeant, p. 532.

LOCKHART MUMFORD: Causes et traitement de l'incontinence rectale, p. 535.

REY: Historique du trématode parasite humain *hectophyes* au Kégypte, p. 537.

N° 5791, 9 Septembre.

BOFANS: Organisation chimique de la cellule vivante, p. 573.

ORR: Cancer de la bouche chez les mâcheurs de bétel en Travancore; étiologie, pathologie, traitement, p. 575.

CONYERS: Diagnostic par le laboratoire des infections typhoïdes, p. 580.

EVANS: Emphylomatose hypertensive dans les néphrites, p. 583.

SCHULTZ: Traitement du scorbut humain par injection d'acide ascorbique, p. 589.

AMPOULES BUVABLES de 10 cc
La boîte de 10 Ampoules 16 FrsUNE CONCEPTION
NOUVELLE1 à 3 AMPOULES PAR JOUR
La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.EN
OPOTHERAPIE

GLOBEXINE

ANEMIES. CROISSANCE
ETATS INFECTIEUXEXTRAIT AQUEUX
TOTAL
DU GLOBULE SANGUIN
PRIVÉ DE SES ALBUMINESMISERE PHYSIOLOGIQUE
GROSSESSE. HEMORRAGIES

LES ANALBUMINES

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21 rue Chaptal, Paris. 9^e

LES ANALBUMINES

LIPIDES H.I. Extraits Galéniques Purifiés de tous les organes.

GYNOCRINOL
contient la folliculine et les
vitastérines ovariennes.
STIMULANT & ACTIVATEUR
des fonctions ovariennes
et de la menstruation.

ANDROCRINOL
contient les hormones et les
vitastérines orchitiques.
Nymphomanie - Fatigue
cérébrale des intellectuels,
Sénilité précoce.

ADRENOL TOTAL
opothérapie surrénalienne.
SANS ADRENALINE.
Préventif contre le choc
chirurgical ou nitritoïde

IMPUTRESCIBLES

POSOLOGIE
au moins 6 pilules
par jour.

LABORATOIRE ISCOVESCO 107, r. des Dames, PARIS

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL

PILULES  

OVULES 

POMMADE 

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IV^e

FAIRBROTHER: Méthode d'augmentation de la sensibilité de la réaction de Wassermann, p. 590.

GRUFFETH: Note sur la culture sanguine du bacille tuberculeux d'après E. Löwenstein, p. 592.

TAYLOR: Tube de caoutchouc à l'intérieur de la vessie, p. 592.

THOMSON: Un cas de placenta prævia, p. 593.

N° 5742, 16 Septembre.

SAUER: Quelques considérations sur le traitement de la suppuración aiguë, p. 627.

MILKINSON et KLEIN: Rapport entre les principes anti-anémiques du foie et de l'estomac, p. 629.

MEIGES et BIRCH: Acétylflavine parentérale dans le traitement de la blennorrhée, p. 633.

COOKSON: Valeur de la réaction de fixation du complément méningococcique, p. 634.

ROHMES: Méningite tuberculeuse chez l'adulte, p. 635.

ASHESON: Cancer du larynx; ancrage du radium dans son traitement, p. 640.

OGILVIE et VAN NORDEN: Un cas démontrant la valeur de la réaction de Gordon dans la maladie de Hodgkin, p. 641.

BAKER: Traitement du cancer par extrait de tissu conjonctif, p. 643.

FRANKLIN: Un bacille anaérobie gram négatif, cause de pyéémie, p. 645.

GORDALE: Traitement spécifique de la vaginite à trichomonas, p. 649.

N° 5743, 23 Septembre.

DICKS: Neurasthénie: toxique et traumatique, p. 638.

TUTTLE: Physiologie de l'insuline, p. 687.

KELLY: « Numbul » dans le travail, 100 cas, p. 690.

ELKINGTON: Action de l'adrénaline dans certains troubles musculaires, p. 693.

DIER LUGEMAN: Expériences sur les soi-disant propriétés cancérogènes des tomates, p. 698.

CHURCH: Traitement de la tuberculose pulmonaire par l'or, 50 cas, p. 699.

FRESHMAN: Hernie ombilicale congénitale. Relation d'un cas de hernie amniotique, p. 701.

KELLS: Attaques syncopales comme symptôme de l'intussusception, p. 703.

[52] *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde* (129 van Eeghousstraat, Amsterdam), AN. LXIII.

N° 27, 8 Juillet 1933.

SEIMONS: Communication d'une méthode dermato-chirurgicale pour faire disparaître les « grains de beauté », p. 3145.

BUZMAN: Expérimentation d'un nouveau narcotique employé par la voie intraveineuse (évipan-natrium), p. 3154.

N° 28, 15 Juillet.

BRUMMELAMP: Influence de la température sur la spermogénèse, p. 3234.

VAN VRIES: La méthode de Löwenstein pour la culture des bacilles de Koch du sang chez l'animal, p. 3240.

VAN DER BEEK: Traitement de psychoses féminines par des hormones ovariennes, p. 3249.

N° 29, 22 Juillet.

HEIJZINGA: Examen radiologique de l'arbre bronchique, p. 3351.

VAN NOUWY: Fièvre ondulante occasionnée par le bacille de Bang, p. 3358.

VAN LEUN: Hématomètre et hématosolpax par atésie du col à la suite d'un accouchement long, p. 3362.

FORCET: Cancers de la partie inférieure du colon et de l'anne sigmoïde, p. 3367.

SCHROEDER: Évolution d'un carcinome du rectum, p. 3374.

N° 30, 29 Juillet.

VAN DER KROON: Cas de dessins automatiques, p. 3417.

BEHL et ZUCKER: Deux cas d'anesthésie lombaire à la percaine, entraînant des troubles mortels, p. 3465.

N° 31, 5 Août.

VAN YUET: Hématome de la vulve et du vagin, p. 3557.

N° 32, 12 Août.

REYS: Recherche du « Leptospira ictero-haemorrhagica » dans le sang au moyen d'une double centrifugation, p. 3645.

FAVERY: Herpès de la cornée d'origine traumatique, p. 3659.

BARRENTON: Observation d'une fillette ayant un double rectum et une fistule recto-vaginale, p. 3669.

N° 33, 19 Août.

HEIJZINGA: Etude sur le développement de l'arbre bronchique, p. 3761.

SEIMONS: Le traitement de la gonorrhée chez l'homme, p. 3770.

JOOSTEN: Hématurie pendant un traitement à l'insuline, p. 3779.

MEYERMAN: Un cas de névrite crurale par refroidissement, p. 3781.

N° 34, 26 Août.

SILVER, SMIT et ROELE: Hémorragies spontanées arachnoïdales, p. 3855.

VAN RUCHEN: Observations électrocardiographiques de l'angine de poitrine et de la thrombose coronaire, p. 3867.

MEUSING: Pneumothorax, p. 3878.

N° 35, 2 Septembre.

DE GRAMP et LEVIE: Présence de bactéries acides dans le sang des lépreux, p. 3955.

VAN OOSTER: Effet du shock dans le traitement des maladies de cœur, p. 3962.

HEIJZINGA, KLEISER et POLAK DANIEL: Au sujet de bronchiectasie et de la disposition des lobes pulmonaires, p. 3969.

N° 36, 9 Septembre.

FRETZ: Description d'un cas d'encéphalite aiguë non purulente, p. 4008.

KREIZWENDER et VAN DEN BOVE: Nécrose syphilitique de la trachée, p. 4102.

BARST et FORTANIER: Tumeur maligne de la région supérieure du pommier, p. 4111.

TROIAN et CASTELIN: Plusieurs cas d'accouchements difficiles, p. 4115.

N° 37, 16 Septembre.

FRETZ: Atrophie de Pick du lobe temporal gauche, p. 4261.

JAP-TONG: Examen de l'état physique d'un alpiniste après des vols de grande altitude, p. 4265.

HEILBOLT: Un cas de fièvre ondulante, p. 4277.

ROTHA: Un cas de maladie de Weil contractée dans de l'eau contaminée, p. 4278.

BUTTER: Psychose suivie d'anémie pernicieuse, p. 4280.

[53] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti 15, Turin), AN. XXIV.

N° 26, 30 Juin 1933.

Année réservée aux tables du volume I.

Vol. II, N° 27, 7 Juillet.

ORIO et PASQUAROLA: La réaction de Takata dans les affections hépatiques, p. 12.

MARINI: Différents diagnostics dans les carcinomes aigus à évolution fébrile, p. 18.

D'AVANZO: Traumatisme de la vessie par intervention gynécologique et dilatation cystique de l'urètre, p. 25.

N° 28, 14 Juillet.

NANNINI: Sur la tuberculose pulmonaire associée au diabète mellitus, p. 46.

PANGRAZZI: L'injection endo-trachéale de euglycino-adrénaline dans le traitement des hémoptyses, p. 63.

N° 29, 21 Juillet.

CAPORALI: Sur quelques cas de dysplasie du col vésical, p. 85.

BATTISTINI et GROMI: Un cas de virilisme ovarien traité par l'hormone de la corticale surrénale, p. 94.

ROSENBA et GABRIELI: Injections intracervicales d'atropine contre la douleur tabétique, p. 99.

N° 30, 28 Juillet.

BAHATI: Etude statistique sur le diamètre des érythrocytes de l'homme, p. 122.

N° 31, 4 Août.

PARELLO: Recherches cliniques sur l'action cholérétique et chologène de la curcuma, p. 150.

N° 32, 11 Août.

MARCOLOMBO: Recherches du 1° ventriculaire; contributions cliniques et anatomo-pathologiques, p. 177.

LECCORNI: Leucémie aiguë monocytique et réticulo-endothéliose leucémique, p. 188.

N° 33, 18 Août.

CASANOVA et PICHENZO: Endocardite végétale aortique par brucelle méltensis, p. 209.

CLAUDE: Traitement de l'arthrite purulente aiguë des grandes articulations, p. 215.

FILIA et BEL PIERO: Insulisme et cholestase gastrique, p. 222.

BOGAROTI: Sur le traitement du spasme facial ossifié, p. 228.

[54] *La Riforma Medica* (Via Maritano Seminola, 38, Naples), AN. LXIIX.

N° 21, 27 Mai 1933.

AUDO CASATI: Recherches sur la glycémie expérimentale au cours de l'action de substances photodynamiques, p. 783.

SAVORI: Immunisation mixte, p. 787.


MACCARI: Sur un cas de pseudo-occlusion intestinale et syndrome de colique rituelle par orchéopidylite melle. Contribution clinique à l'étude du réflexe testiculo-gastro-intestinal, p. 791.

N° 22, 3 Juin.

LAMI: Dypnoïdisme. Considérations sur l'importance du facteur central dans la physiopathologie de la dyspnée, p. 817.

PIERI: Sur l'innervation sensible des glandes génitales, p. 820.

DE GIORGIO: La liquide-thérapie dans quelques dermatoses, p. 823.



Lait frais ce matin que vaudra-t-il ce soir?

4 milliards de bactéries peuvent se développer en 24 heures dans un litre de lait frais. Le lait concentré sucré MONT BLANC est, au contraire parfaitement sain et pur au moment de son emploi. Il n'en possède pas moins tous ses principes actifs et ses vitamines.

C'est celui qui donne toutes garanties aux mamans pour l'alimentation de leurs bébés.



LAIT MONT BLANC



Traitement de la GRIPPE et des Affections des voies respiratoires supérieures :

ARCANAN

Cachets dosés à 0 gr. 50

LABORATOIRES CRUET, 18, rue Miollis, PARIS (XV)

ASTHME - RHUME DES FOINS

BRONCHITES EMPHYSEMATEUSES - TOUTS ÉTATS DYSPNÉIQUES

HYPHÉDRINE

Seule Éphédrine végétale française corrigée ne provoquant ni tachycardie, ni rétention d'urine, ni insomnie.

LABORATOIRE DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune, PARIS (VII)

Éphédrine végétale	0,03
Hypophyse totale	0,05
Extrait de Lobélie	0,01

POSOLOGIE : 3 à 4 dragées par 24 heures.

ANÉMONE PULSATILLE,
PASSIFLORE, GUI,
CHATONS DE SAULE BLANC

3 à 4 cuillerées à café par jour.

Pulsamone

l'Antispasmodique Végétal

SANS STUPÉFIANT. NI TOXIQUE

ÉCHANTILLONS

6, RUE DOMBASLE, PARIS

INSOMNIE,
NERVOSISME,
AÉROPHAGIE,
ÉRÉTHISME
cardio-vasculaire,
DYSPNÉES

N° 23, 10 Juin.

FAMULARI: Sur le mécanisme de production de l'hydrothorax droit dans les cardiopathies. Considérations critiques et considérations personnelles, p. 800.

AGAPORA: Les lésions anatomo-pathologiques par le bacille dysentérique Castellani-Sonne, p. 805.

BELLEI: Incision ostéotomie pour recherche du nerf inféro-orbitaire, p. 808.

N° 29, 17 Juin.

D'ANTONA: Nouvelles contributions sur l'étude de l'activité pathogène de l'entérocoque; la pneumonie entérocoque, p. 807.

CESTILI: Sur quelques formes moins connues de la maladie de Heine-Medin, p. 900.

CIMINATA: Le mécanisme de la douleur viscérale de l'abdomen, étudié d'après les observations d'appendicite opérée à froid, spécialement en sicut ectopique, p. 901.

N° 25, 29 Juin.

DE ANXIO: Nouvelle méthode de concentration du contenu intestinal des liquides organiques en vue d'examen biologique, bactérioscopique et cultural, p. 913.

ANTONIOU: Complications opératoires de l'hémicolectomie droite pour carcinome, p. 910.

N° 26, 2 Juillet.

FIGHERA et ALONSO: Hypoglycémie alimentaire précoce et tardive, p. 977.

MASSA: Présence et élimination prolongée de l'acétalcoole démontrable par la méthode de Wood, p. 980.

ANTONELLI et PANAGIA: Sur la valeur de l'intra-dermo-réaction et de l'éosinophilie sanguine dans le diagnostic du kyste hydatidique; considérations sur l'éosinophilie et le parasitisme intestinal, p. 982.

N° 27, 8 Juillet.

FIGUERELE: Rhabdomyome du ligament rond; contributions clinique et anatomo-pathologique, p. 1017.

SANTORI: Etude d'un groupe de syphilitiques avec sérodiagnostic positif persistant, p. 1019.

N° 28, 15 Juillet.

DE STAM: Sur les cas de biléome d'un ganglion lymphatique, p. 1052.

MATTEI: Poryv oxalotique du sang, p. 1061.

DE SANGHIS MONALDI: Exploration de la fonction rénale par les épreuves de Mosler, Mc Intosh et Van Slyke, p. 1063.

N° 29, 22 Juillet.

FRADOBLE: La calcio-potassémie dans les typhoïdes du puerum, p. 1085.

SABER: Deux cas de circulation supra-pubienne transfoveale. Contribution à l'étude des voies supplémentaires de l'artère inférieure, p. 1088.

OLIVIERI: La stérilisation de la sonde urétrale, p. 1091.

N° 30, 29 Juillet.

ARCHI: Tuberculose biliaire et parasitaire, p. 1121.

DE SANGHIS MONALDI: Bactériémie transitoire par *a streptococcus viridans*, autovaccinothérapie, p. 1127.

IMPERATI: Greffes cutanées autoplastiques chez l'homme. Notes histologiques, p. 1133

[55] *Annali italiani di Chirurgia* (158, Politecnico alto Sapienza, Naples), V. XII.

N° 3, 31 Mars 1933.

DE GAETANO: Interventions pour malformations de l'espace recto-sigmoïdal, p. 285.

BRUSO: Hémie diaphragmatique latérale et mécanisme de sa constitution, p. 297.

RABEC: Les cholestyloles filtrantes, p. 301.

DOGMO: Recherches expérimentales sur la physiopathologie du cholécystite, p. 315.

FIGUERELE: Sténoses expérimentales du duodénum; état du foie et du pancréas, p. 353.

BRUNO: Essai de production du cancer du bas-sin par corps étranger et par godron, p. 366.

LUCCHESI: Obstacle à l'évacuation de l'estomac et pathogénie de l'ulcère, p. 377.

BRUCOLAN: Association chez un même malade de 2 hernies rares, p. 397.

N° 4, 30 Avril.

VALDES: Influence des solutions alcooliques sur le chimisme gastrique chez des individus avec ou sans lésions gastroduodénales, p. 417.

DE BLAS: Troubles fonctionnels et altérations anatomiques du foie par ligature de l'artère hépatique, p. 427.

CIMINO: Comportement de la chlorémie dans l'ischémie expérimentale du cholécystite, p. 451.

CARMONA: Comportement de quelques composants du plasma sanguin dans la chlorémie, l'hémérochromie, et les narcoses éthero-chloroformiques, p. 457.

CARBELLI: Variations de la glycémie au cours de pancréatites aiguës et chroniques, p. 473.

CAPOCCI: Lymphosarcome du grêle et ascite chyliforme, p. 489.

N° 5, 31 Mai.

AMOROSI: Sur la pathogénie de l'ulcère péjoral post-opératoire, p. 553.

SERRA: Appendicite aiguë dans l'enfance, p. 577.

CAMARANO: Splénectomie et dystrophie osseuse rachidienne, p. 600.

ASABDI: Vésicle fraise et bilaine pigmentaire, p. 625.

GEROVI: Papillome et polype de la vessie par bilazirisme, p. 610.

SELAGGI: L'ostéomyélite vertébrale, p. 673.

N° 6, 30 Juin.

SELAGGI: La tuberculose du pancréas, p. 709.

CHABRELL: La chlorémie dans les brûlures, expérimentation, p. 737.

SANTORI: Contribution à l'étude du rhabdomyome, p. 745.

PELLICIA: Complications broncho-pulmonaires post-opératoires en relation avec l'anesthésie, p. 760.

GALLI: Le baciophagisme dans le traitement ambulatoire des lésions phlogistiques localisées, p. 783.

FIGUERELE: Hémingioblastose de la langue, p. 811.

[56] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologna), V. XXXIII.

N° 1, Janvier 1933.

REBI: Calcéolite rénale, p. 1.

PAZZAGLI et LUCARELLI: Recherches expérimentales sur l'immobilisation chirurgicale du thorax, p. 37.

BLUMBI: Tuberculose de l'acétabulum, p. 58.

PISTOCCHI: Expériences sur le sinus carotidien, p. 68.

BUCH et MORRO: Comportement du chlore du sang de la peau après anesthésie expérimentale, p. 97.

N° 2, Février.

BOSSOTTI: Pathologie et chirurgie des méninges articulaires du genou, p. 100.

BUCH: Action des émanations de radium sur la formation du cal osseux, p. 223.

DUARTE: Indications, technique et premiers résultats de l'excision complète entre 2 ligatures de l'ulcère pylorique et duodénal, p. 233.

LENI: La néphrectomie dans la tuberculose rénale, p. 241.

ARRIGHI: A propos d'un cas de calcul des glandes sous-maxillaires, p. 281.

N° 3, Mars.

CHIRICO: Notes cliniques et anatomo-histologiques sur 2 cas du syndrome de Burger, p. 289.

NABRI: Contributions anatomiques et cliniques à l'étude des scéminomes testiculaires, p. 306.

SHOLL: Sur la pathologie de la mort par électrocution, p. 383.

BUONASTI: Appendicite phlegmonieuse biliaire inguinale droite avec syndrome de pseudo-étranglement, p. 444.

N° 4, Avril.

DI NATALE: Sur l'orthotomie vaso-motrice de la post-hypophyse dans l'anesthésie locale, p. 405.

MACCUMI: De l'hydrémie congénitale, p. 488.

ODASSO: Indications et suites de l'astrogastrotomie, p. 507.

BARON: Le roentgenopodogramme, p. 578.

LE CULIER: La symplectomie de l'artère splénique, p. 585.

[57] *La Clinica Chirurgica* (22 Via Ausonio, Milan), VII. IX.

V° 1, Janvier 1933.

TABBI: Etude sur le galactocèle, p. 1.

CHIRILLO: La radiographie au cours de l'opération d'après l'addel dans les cas de localisation difficile des calculs rénaux, p. 21.

LEVI: Occlusion intestinale compliquée par diverticule de Meckel, p. 38.

ZAMBARDE: Les altérations de la cellule nerveuse des plexus intra-muqueux de l'intestin dans les dilatations segmentaires du grêle consécutives à des lésions du mésentère, p. 51.

N° 2, Février.

RICCALDONI: Recherches expérimentales sur la cholestéocytomie, p. 137.

TIFFONE: Altérations fonctionnelles du foie dans le syndrome associé de l'abdomen droit, p. 181.

LEVI: La mastite purulente chez l'homme; cholestéocytomie; relation de 2 cas, p. 209.

N° 3, Mars.

ANGELERO: L'exploration fonctionnelle des voies biliaires en chirurgie par la cholestéocystographie, p. 245.

CARRA: Epreuve de Meltzer-Lyon, p. 264.

ANGELERO: L'ostéomyélite du péroné, p. 288.

CAUENNE: Carcinome primitif du foie et traumatisme, p. 311.



Instruments de Précision pour la Médecine - Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mouvement indé réglable et bouton de remise à zéro


SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL B^{re} S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant totalement le coefficient personnel.PHONOSPHYGMOMÈTRE
modèle déposé,
du Docteur G. LIAN

PLETHYSMO-SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE

Breveté S. G. D. G.,
de E. SPENGLER et D^r A. GOILLAUMESTETHOPHONE, breveté S. G. D. G., du D^r LAUBRYSPHYGMOTENSIOPHON
auscultatoire
modèle « STANDARD »

OSCILLOMÉTROGRAPHE

breveté S. G. D. G.,
du Docteur E. CONSTANTIN

Notices sur demande.

E. SPENGLER

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

ANTIANAPHYLAXIE CURATIVE DES
maladies chroniques

ENTÉRO-ANTIGÈNES

du Prof. **DANYSZ**
de l'Institut Pasteur■
inimitables
sans danger
conservation indéfinie
curatifs
pas de déceptions
résultats rapides, importants
et sûrs dans plus
de 80 0/0 des cas
etc...■
intestin - asthme
rhume des foies - peau
migraines - rhumatismes -
neurasthénies
insuffisances hépatiques
et toutes dysharmonies
endocriniennes
etc...■
2 FORMES
ampoules à injecter
ampoules à boire
■

ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES

LABORATOIRES DUCATTE, 31, RUE DES FRANCS-BOURGEOIS, PARIS

HYPERTENSIONS
ET TOUS ÉTATS SPASMODIQUES
DE LA MUSCULATURE LISSELABORATOIRE CENTRAL DE PARIS
122, Rue du faubourg St-HonoréPARIS VIII^e

"CALCIUM-SANDOZ"

Gluconate de Ca
pur

Injectable sans inconvénients par les voies intramusculaire et endoveineuse

Ampoules de 2 c.c., 5 c.c. et 10 c.c.
(solution à 10 %)Une ampoule tous les jours
ou tous les 2 à 3 jours.Tablettes chocolatées
(dosées à 1 gr. 5 de gluconate de Ca)
3 à 6 par jour.Comprimés effervescents
(dosés à 4 gr. de gluconate de Ca)
4 deux fois par jour.Poudre granulée (sans sucre)
3 cuillerées à café par jour.

"CALCIUM-SANDOZ" SIROP

PRODUITS SANDOZ, 20, rue Vernier, PARIS (XVII^e). — B. JOYEUX, Pharmacien de 1^{re} Classe.

N° 4, Avril.

LATTIER: Les altérations anatomiques du fœtus dans la sténose expérimentale de l'intestin, p. 311.

VALMON: L'emploi de l'hypopression et des inhalations d'acide carbonique dans l'hémistomie indirecte en chirurgie cranio-cérébrale, p. 373.

LEUC: Contribution à l'étude de l'ostéomyélite vertébrale, p. 384.

BORTI: Tuberculose du sein chez l'homme, p. 400.

N° 5, Mai.

TARDIEU: Traitement d'une sténose infrachiasmatique de l'œsophage, p. 429.

BICALOSSE: Epithélioma adénoïde cystique (Bulter-Brook); ses rapports avec le cylindrome et sa transformation maligne, p. 437.

MARCONI: Tumeurs épithéliales bénignes de l'estomac, p. 463.

BUCARI: Statistique, clinique et histopathologique du cancer gastrique juvénile, p. 478.

N° 6, Juin.

TARDIEU: Kyste dermoïde ovarien bilatéral, p. 549.

CHILLO: Quelques cas de lithase réno-urétrale bilatérale et de lithase dans un rein unique, p. 572.

NOVI: Sur le pouvoir glycolytique des tumeurs, p. 629.

STROPEN: Physio-pathologie de l'ulcère gastroduodénal comme base du choix de la méthode chirurgicale, p. 653.

PELLERIN: Un cas d'appendicite aiguë dans un appendice herniaire, p. 666.

N° 7 et 8, Juillet-Août.

CHILLO: Les anomalies de l'urètre. Etude clinique, anatomo-pathologique, d'après 4 cas de dédoublement urétral, p. 713.

CARMONA et GRANELLO: Sur l'action oncogène du goudron soumis à divers traitements physiques, p. 749.

LIOT et MILANI: Sur l'action des sténoses et des occlusions secondaires de la veine porte ayant subi l'opération de Talma, p. 779.

CARLI: Sur l'échinococcose primitive du mé-
sentère, p. 828.

BOXAGHESI: Plastique tendineuse expérimentale, p. 839.

CARMONA: Recherches hématologiques dans le blocage du système réticulo-endothélial, p. 855.

CARMONA: Action du goudron soumis aux rayons röntgériens, p. 865.

[58] *Spitalul* (B-dul Shitu Magureanu 2. Bucarest), An. LHI.

N° 7 et 8, Juillet-Août 1933.

PAVELIAN: Sur une nouvelle hypothèse concernant les mouvements coordonnés, p. 295.

JIANU et NETTA: Echinococcose rachidienne, p. 297.

STOIA et THEODORSCU: La lymphangite péri-
tonéale et la propagation des infections ap-
pendiculaires au fœtus, par voie lymphati-
que, p. 302.

GRIGORSCU et ACHILLE: Quelques faits sur
l'aphasie motrice. Deux cas d'anarthrie avec
lésion corticale traumatique, p. 305.

HAGHESCU et NEGRESCU: Allergie et cholestérol,
p. 310.

BANE: Exostoses ostéogéniques, p. 314.

JONAS, HODOS et MIRALESCO: Sur un cas rare
d'abcès coxalgieux ouvert dans le rectum
p. 319.

GHORGANU et BICA: Varices lymphatiques de
la paroi abdominale, p. 321.

[59] *Acta Chirurgica Scandinavica* (P.A. Norstedt et Söber, Stockholm), V. LXXIII.

V° 3, 9 Septembre 1933.

RESEN: Réflexe artériel, p. 219.

JOSSON: Un cas de rein et d'urètre double
s'accompagnant d'altérations pathologiques
rares, p. 302.

JOSSON: L'ectopie et la dégénérescence maligne
du testicule: quelques réflexions à propos
des complications marquant un fait de
ce genre, p. 269.

GAMSTEDT: Invasions filaires dans un cas
de purpura de Hénoch, p. 280.

LOVENBERG: Sur la fracture de l'apophyse
épineuse par effort musculaire, p. 285.
Supplément XXVII. AVELLAN: Sur les fractures
de l'extrémité inférieure de l'humérus
chez les enfants, p. 1-183.

[60] *Revue Médicale de la Suisse romande* (1, rue du Bourg, Lausanne), An. LHI.

N° 8, 25 Juin 1933.

RAMEL: Pathogénèse du complexus dit varic-
queux, p. 449.

JENZLER: Syndrome dit varicieux, p. 482.

N° 9, 25 Juillet.

FERROT et BARBIANTZ: Les malformations con-
génitales de la colonne vertébrale et les scol-
ioses consécutives, p. 515.

ZAUSKA: Traitement des névrites acoustiques
par les protéines, p. 564.

FRANK: Dermite professionnelle des mains
chez un peintre gypseux, p. 571.

BOCH: Etiologie et pathogénèse de l'hyperten-
sion artérielle, p. 575.

N° 10, 25 Août.

WINTSCH: Les normes de croissance chez les
écloiers bernois, p. 609.

HEIMOLD: Ulcère du duodénum guéri par un
abcès de fixation, p. 611.

LABORATOIRE DU D^R R. LETULLE

S. à R. L. au Cap. de 100.000 fr.

36, Rue de Penthievre, PARIS (8^e)

Angle du Faut. St-Honoré (St-Philippe-du-Roule)

Téléphone : ÉLYSÉES 44-01 et 44-02

ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES ET RECHERCHES BIOLOGIQUES

BACTÉRIOLOGIE — SÉROLOGIE — CHIMIE BIOLOGIQUE — MÉTABOLISME BASAL

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

AUTO-VACCINS — AUTO-BACTÉRIOPHAGES

DIAGNOSTIC PRÉCOCE DE LA GROSSESSE PAR L'EXAMEN BIOLOGIQUE DE L'URINE

Direction scientifique : D^r RAYMOND LETULLE, D^r GASTON BERGÈS

G.H. WICKHAM

15, Rue de la Banque - Paris (2^e)

LA SANGLE EN MAINS CROISÉES

BREVET H.A.M.

AVEC OU SANS PELOTE
CORRIGE LES PTÔSES LES PLUS ACCENTUÉES



LA SANGLE

DU D^r CHARNAUX
BREVETÉE S. G. D. G.



EN
CAOUTCHOUC
PERFORÉ

LA PELOTE

DU D^r CHARNAUX
BREVETÉE S. G. D. G.



NE PRÉSENTE PAS L'INCON-
VENIENT DU GONFLEMENT
PRESSION CONSTANTE ET DOUCE

BANDAGES HERNIAIRES

CEINTURES - SANGLES
CORSETS-CEINTURES ELASTIQUES
SOUTIENS-GORGES

ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

CATALOGUES - FEUILLES DE MESURES - PRIX-COURANT SUR DEMANDE

"WIC" NOUVEAU BAS VARIÉS EN FIL TRAME

AVEC
TALON CONIQUE
RENFORCE
BREVETÉ S. G. D. G.

MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE. LITHIASÉ
COLIQUES HÉPATIQUES -
CHOLECYSTITES - DERMATOSES.

MODE D'EMPLOI : 1^{er} LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLOI : 2^e 1/4 D'HEURE APRÈS, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
SE VEND EN BOÎTE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^e BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

INSULINE FORNET

la seule applicable
par la voie digestive

Laboratoires THAÏDELMO 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél: Gut 03-45

L'ANATOXINOTHÉRAPIE

Par les Vaccins du Docteur A. JAUBERT

OVULES AU GONAGONE

Traitement des infections gynécologiques avec ou sans gonocoques

(MODÈLE SPÉCIAL : POUR ENFANTS)

... GONAGONE -
- STAPHYLAGONE -
CARDIOSTREPTINE

H. CARRION & C^{IE}

54, Rue du Faubourg-Saint-Honoré, 54 - PARIS

Laboratoires R. HUERRE et C^{ie}

Success^{rs} de VIGIER et HUERRE, Docteur ès sciences, Pharmaciens
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Traitement de la Séborrhée

ET SURTOUT DE L'ALOPÉCIE SÉBORRHÉIQUE
CHEZ L'HOMME ET CHEZ LA FEMME

(Chute des cheveux banale)

PAR LE

CHLOROSULFOL VIGIER

ET PAR LES

SAVONS VIGIER

à l'Essence de Cadier et à l'Essence d'Oxycèdre

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE



*Dans toutes les
affections de la gorge
et du larynx*

vous obtenez les résultats les plus rapides et les plus durables
par des PULVÉRISATIONS naso et laryngo-pharyngées
ou des INSTILLATIONS NAsALES de

PNEUMOSEPTOL

ANTISEPTIQUE HUILEUX, ACTIF

non irritant et agréable. Ses propriétés sédatives, cicatrisantes et
décongestionnantes le font adopter dans l'asepsie et l'antiseptie
des voies respiratoires supérieures à titre

CURATIF ET PRÉVENTIF

Il est également utilisé avec succès en otologie.



Composition :
Huile végétale neutre renfermant en proportions judicieuses :
Cincol, myrtil, terpinol, ess. niaouli, va-
cilline, ess. thym, ess. romarin, br. de
camphre, menthol, thymol, salicylate
phéol.

Littérature et échantillons franco

PRODUITS PNEUMO

LABORATOIRES RAPIN, 48, Rue de Paris, VICHY (Allier)



LA SANGLE OBLIQUE

AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES

est une conception **ABSOLUMENT NOUVELLE**

du relèvement des ptoses abdominales

DRAPIER ET FILS BANDAGISTES-ORTHOPÉDISTES

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (1^{er})

Téléphone : GUTENBERG 06-45

NOTICE SUR DEMANDE

INDEX DES SOMMAIRES

- 52. — rhumatismale (léuesia). *MYERS*.
- 53. — scarlatine hétérologue. *THAYER*.
- BAKKE, 41.
- 54. — (syndrome) exiprile. *BAKKE*.
- 55. — (tumeur) de la tige. *CONNELL, POINTEVIN, 3*.
- 56. Fistule fœtale interne (1 observation).
- 57. — uréthro-rectale congénitale. *MAR-*
RIAGE, 20.
- 58. Fole (—) — diagnostic par la réac-
tion au nitrate d'argent). *MOS-*
57.
- 59. — (carcinome primitif et transme-
taste). *CALAGAN, 57*.
- 60. — (preuve fonctionnelle toléranc-
61 — (tumeur). *—*.
- 62. — (tumeur) antioctique, épreuve (la
sautonne). *NOÛMATH, DU VAL*.
- 63. — (ligament) ambiguë épipharynx.
LEAH, MAZIERES, PONS, 8.
- 64. — (réaction de Takatsi). *OLIVA, PE-*
CARDORA, 53.
- 65. Forme (—) (—) (métabolisme). *PE-*
66 — (—). *NEUMANN, 30*.
- 67. Fractures (articulations) osseuses
extension, nouvelle méthode. *PER-*
68 — *BERNHEIM, 35*.
- 69. — (est osseux, émanation radifère)
extension, nouvelle méthode. *PER-*
70 — *BERNHEIM, 35*.
- 71. — (nématose), rôle dans la guér-

G
Gaiacocécide. TADDEI, 57.
Ganglion lymphatique (blastome)
DE NUNNO, 54.
Gastro-entérite infectieuse du chat
URMANN, 18.
Genou (mécontents, pathologie et ch
rurgie). BONNETT, 56.
Glandes crâniennes (dénervation sen
sitive). PICRÉ, 54.
— lacrymales (luxation) SMITH,
45.
— sous-maxillaires (lithiase). ARN
OLD, 56.
Glaucome (diagnostic, épreuve d
précipitation). STRIN, 32.
— (traitement). RYCKOFF, 50.
Goitre (diagnostic). BRENNER, 39.
Goutte (diagnostic, traitement ex
perimentation). CHEVAL, MAYER, 40.
— cutané-entophtalmique. IMPERATO
51.
Grenouillette (trépidité, évaluation bi

- (diagnostic biologique) **30** heures.
- (réaction α) **RUFFIER, 30.**
- (diagnostic précoce) **WEXMAN, 30.**
- extracutimne (diagnostic) **V. 30.**

Gynécologie (douleurs menstruelles, traitement). RUSSE, 38.
— (endocervicite). NONAK, JOINTON, 50.
— (cervicite). MOBLE, 29.
— (4 grands problèmes). HIKER, 47.
— (hémorragies génitales, traitement). DEWHY, 32.
— (inflammatoires, traitement). HEVELLMAN, 29.
— utérin, traitement hormonal. SCHMIDT, 29.
— (métrosex hyperplastiques, différenciation anatomique, essai). CORNIL, MOSNEN, 26.
— (du vagin, la ménopause). CURRY, 32.
— (ondes corticos). HALLMAN, 49.
— CLAIR, 12.
— (syndrome génito-latrineuse). THAISSE, 20.
— (traumatisme au cours des rapports sexuels). GUILLEMIN, 51.
— (vaginisme trichomonas, traitement spécifique). GOSWALI, 51.

H

Hanche (abcès coxalgieux ouvert dans le rectum). JONAS, HONGES
MHALESCU, 38.

— (arthrite chronique, forage de la
— l'épiphyse fémorale). GRAUPE
DUVERSAY, 27.

— (infection congénitale, traitement
non sanglant, résultat cloisonné
—). BECKER, 36.

Hémoglobine (extraction de substances
colorées et urinaires). XU
THAIS, 30.

Hémangiome (chirurgie, perte de sang,
prévention). DEMEL, 30.

Hémorroïde (traitement par aspiration).
STAHN, 29.

Hérédopathie acoustique (processus
héréditaire). HAMMERSCHEID, 38.

[illegible][illegible]

- (système expérimentale, foie)
- LATTERI, 57.
- (traversée colique sous contrôle radiographique). FRESSINGON, 46.
- (tort, 46).
- (ulcère spiralé). Mc LAUGHLIN, 47.
- grêle (liésus par lymphogranulomatose). HANMELMANN, 32.
- Intoxication (éigie). MILLER, 44.
- (infinie). JOOSTEN, 52.
- (phénotaléine). NEWMAN, 44.
- aiguë (dénée). SCHNEIDER, 33.
- barbiturique (une observation) RAMOND, 9.
- benzénique (léucémie lymphatique secondaire). FALCONER, 43.
- médicamenteuse (argyrisme, une observation). LANGERON, DE LATTRE, PACOT, PLATOUZ, 23.
- (aurothérapie). LAFOITE, 21.

Intoxication (chloroacétophénone).
DIZIEL, 32.
— — (quinine, anaphylaxie). DIZIEL,
LIC, 39.
— — (tétrachloréthane). DESOILLÉ,
MELLISSINOS, 42.
— mercurel. RAMOND, 9.

Jambee (ulcères chroniques, traitement orthopédique). SEUER, 39.
Jardins d'essais coloniaux (rôle). SCHUNCK DE GOLDFIEM, 9.
Jumeaux (obstruction prostatique médiane). VILHELM, 44.

K
Kyste hydatidique (canal rachidien)
JIANU, NETTA, 58.
— (diagnostic biologique). A.
TONELLI, PANAGIA, 54.
— pyloroidale (étologie, traitement)
WEEDEN, 46.

L
Lymphatisme (constitution) MUNO.
29.
Lymphogranulomatose maligne (pr
gnostic, 80 cas). GOIA, 9.
Lait (saprophytes, importance). BE
SAU, 29.
— (vitamine A, passage). FAROL.

PETERS, 34.
 Langue (hémangioblastome). FIOR
 KELLI, 54.
 Lymphologie (appareil lymphatique
 inflammation). HOYMAN, 37.
 — (phlegmons péri- et intra amy-
 daïens, injections in situ).
 SOLOVICHITSKY, 27.
 Larynx (cancer). ASHERSON, 54.
 Lèvre (phlé, bactéries acides). D
 GRAAF, LEVIE, 52.
 Leptosia létéro-hémorragique (r
 cherches). RUYA, 52.
 Lencémie aiguë monocytique (c
 lues).
 Ligament rond (rhabdomyome). FIO
 KELLI, 54.
 Liquide céphalo-rachidien (circul
 tion). HASSIN, 44.
 — (propiétés neurolytiques).
 GILBERT, 48.
 Lithase rénale intervention, radi
 graphie concomitante de Tadd
 CIRILANO, 57.

M

Maigreur (traitement : di-iodo-thyrine). BLUM, 31.

Mai ds Pott dorsal (le « fuséau »). ROSENKRANZ, 39.

Malsdie de Bang (avortement, vaccination, guérison). SCHWAB, 31.

- — (cas mortel). SIOL, 29.
- ds Basselow (chirurgie). JEAN NENEY, 19.
- — (crénothérapie). JUSTIN-BASANON, 12.
- — (iode, arsenic). MULLER, 1.

VADAS, 31.
— (sylvénisme) GENTING, 30.
— (verlague) (contributions). SCHL
GUTER, SIGALL, 10.
— de Dapuytren. GABRIEL PALMER
— de Friedrich (clinique, physi
logie). GUILLAIN, MOLLARDT,
de Hlodnick (experimentation re
sultat). VAN ROOSEN, 10.
— (rraction de Gordon). OOM
VIE, VAN ROOSEN, 51.
— des jeunes chiens (recherches
histologiques). VAN ROOSEN, 51.
— (sylvénisme) GENTING, 30.
— (sylvénisme) GENTING, 30.
— de Kohler (1^{er} KETZELBACH, 11).
— de Milroy (pathogénie). AMYOT
— des ports (nouvelles recherches
HUGEN, 30).
— des papilles (contraction de
traverses). BAUMGARTEN, 31.
— (dermatites, expositives). CAN
PER, BUSCHKE, 32.
— (—, spécificité de l'épave
fonctionnelle). GEM
BIN, 32.

- (phétylis gypsoburs). FRANK, 6.
- rhumatismales (étiologie, pathogénie). CASTAIGNE, FRANÇOIS, 7.
- (formes extra-articulaires). GRENET, 7.
- (localisations articulaires). LAPOSTOLLE, 7.
- (= cardiaques). PICHON, 7.
- (thérapeutique). WEISSER, 7.
- (thyroïdiens). FRANK, 7.
- thyroïdiens (métabolisme). LAPOSTOLLE, 7.
- (thyroïdiens). LAPOSTOLLE, 7.
- de Weil (épidémiologie). HOFMANN, 7.
- (—). UHLENHUTH, ZIMMERMANN, 7.

Médecine (action médico-pédagogique).

DE PARRELL, 2.

- (affections corporelles héréditaires, rôle). KRAUS, 2.

Médecine (Chine, matière médicale).
— (histoire : les grandes épidémies de Bordeaux). **POUSSIN**, 20.
— (— : premières expéditions en Amérique septentrionale). **PERU** **NANKEACH**, 19.
— (practicien, formation). **MARTIN**

- (syndrome et éducation). VO
WEISACKER, 29.
- légale (expertise psychologique)
HERSCHMANN, 38.
- (psychiatrie). BENON, 2.
- Membres (extrémités, gangrène)
début, traitement chirurgical, ve
leur de la « padutin ». PUCHNOW 3

- (meningite, diagnostic rapide (traitement)). SERET, MONTUS, 1.
- (réaction de complément, valeur). COOKSON 51.
- Mésentère (échinococcose). CABL, 5.
- Métabolisme des acides aminés (insuffisance hépatique). HORSCH, 8.
- VENT, 30.

- *aqueux* (rôgine, troubles) ROEHL, 29.
- *du rhodod.* STUEBER, LANG, 33.
- Météoropathologie. RAVINA, LEWIS, 9.
- Migraine. BASSORS, 44.
- Morsures de requin (thérapeutique) RAVINA, 8.
- Muscle (myopathies, glycocolyse) SCHACHTER, 3.
- (troubles, adréurgies) ELKIND, 10.

N
Néphrite lipoïdique (1 observation
commentaires). DR LAVERGNE, S
MONIN, CHIFFLOT, 5.

- honteux interlu (neuralgie). CH.
- VANY, WELLS, CHAMNOT, 9.
- infra-orbitaire (recherche, incision esthétique). BELLELI, 5.
- Neurasthénie (toxique, traumatique). DICKS, 51.
- Neurologie (aphasie motrice). GROS-RESCO, ACHILLE, 58.
- (développement de la pensée psychologique). BARTMANN, 58.
- (neuraphalo-myélie disséminée). SPOFF, KARNOOF, 4.
- (hyperkinésie post-céphalique).

- (mouvements coordonnés, hypotension). PAPILIAN, 58.
- (palais et larynx, contraction musculaires rythmico-cloniques). KUL-LINSKIE, 33.
- (sclérose multiple atypique, cas). FLINKER, 28.

Névrites secondaires (protéinothérapie). ZAVISKA, 66.

- « rétrobulbaire » (pathogénie? BLATT, 38.

— (septicémie streptococcique transitoire hémotogène). RITTER
BALCH, 44.

Obésité (pathologie). BAERN, 32.
Obstétrique (accouchement difficile).
THOLEN, CASTELIN, 52.
— (accouchement indolore anormal-
lement prolongé). OMIECINSK

- (— prolongé, hématostasiplén
- consécutif, VAN LUN, 55.
- (réarriente dans les hépatites de
- province), LUNWIG, 57.
- (d. d. : grossesse, mole hydati-
- forme), DANEY ELINS, DANEY
- 44.
- fibrome utérin, grossesse
- torse, SAAREVA, 10.
- (grossesse angulaire), BEPPE, 2
- (mortalité de 7 ans), KROEN, 56
- (placenta accreta, 2 cas, littéra-
- ture), PHANEUF, 48.
- (— previa, 1 cas) THOMSON, 51
- (polye placentaire), FLEURY N
- ARABIO, 10.
- (psychés gravidiques et euthés

- (pylonéphrite gravidique). LAURET, 40.
- (travail, « mombatal »), 100 cas). KRELL, 51.
- Odontologie-extraction). KRECKE, 31.
- Odorat (troubles, semiologie). CAUSSE, 9.
- Océphale (brûlure, sténoses cicatricielles). GUSEK, 9.
- (diverticules de pulsion, extirpation en un temps, 2 cas). KESSLER, 28.
- (rupture spontanée). GOTT, 42.
- (sténose infrachassable, traitement). TADDEI, 57.
- Ongle incarné. KRECKE, 31.
- Ophthalmologie (1935). COUSIN, 8.
- (affections odontogènes). THIBAUT, 8.
- (carrière, considérations). VERHOFF, 44.

Ophthalmologie (cataracte du vieillard, extraction intracapsulaire). KLECHING, 29.
— (—, —, —). STOKK, 29.
— (corps étranger à l'intérieur de l'œil, diagnostic). EVERSHED, 31.
— (licence et standard). CRISP, 4.

- (séméiologie : paupière, somnolence, cils). BOUCHER, 12.
- Ophthalmie sympathique (pathogénie). WALDMANN, 58.
- Ophthalmie (extraits éutaneé). MURRAY, 30.
- Organes internes (affection, participation de la langue). PARÉL, 30.
- Organisme (déficience, traitement).

— aviaire (synthèse de l'urée). SCHULZ, BRAND, 30.
Ostéite fibreuse généralisée (1 observation). ABEL, 51.
Otalgie (séméiologie). CAUSSE, 9.
— réflexe. BLEICHEN, 27.
Otite moyenne pneumococcique (ptorhalmie métastatique). LAWSON, 44.

Oto rhino-laryngologie (1933). Du
FURMENTIEL, MOLLARD, 8.
— (seils d'or). MAYOUD, MO.
LARD, 8
Otosclérose (métrotyragies associées
thérapeutique recalcifiante). CHU
JULINE, 10.
Ovaire (kyste dermoïde bilatéral
TADDEI, 57.
— (tumeurs végétantes, radiothé-
rapie profonde). DESV, 42.

P
Paludisme (traitement, commission de la S. D. N.). DUBOIS, 40.
Pancréas (inflammation chronique et cancer) MARTIN, GIOVARES, 3.

- accessoire (recontribution chymique). BOLDONER, 16.
- Pancréatite aigue (glycémique, variations). GAMBICELLI, 55.
- interstitielle aigue (37 cas). EMMANN, 48.
- Parasitologie (ekoldeysteite à l'amples). LARUE, 12.
- (historique, Egypte). BAY, 51.
- (uncinariase aigue). ASHFOUR, 41.
- Payne, 41.
- Papipière thromorragie par compression). ESSAU, 30.
- Peau (affections leucémiques). ANZ, 37.

- (altitude et cure de désintoxication). MOURIGRAND, 24.
- (appendicite aigue). SEMBA, 55.
- (bronchopneumonie, traitement). LARÉ, 2.
- (chutures). RIEHL, 37.
- (dassess mastectomies). BILL-DEBORGH, 22.
- (fièvre cérébro-spinale). SHAW

- (gastro-entérite, traitement MOLLARD, 6.
- (hexa-méthylène-tétramine, the rapie) HOMMEL, 38.
- (humérus, extrémité inférieure

- (fracture). AVELLAN, 59.
- (infections générales otogènes). HOFER, 38.
- (inflammation pulmonaire purulente, classification). WISKOTT, 30.
- (manifestations cérébrales transitoires). LEVINSKY, 44.
- (méningite à méningocoque).

- (nourisson de 4 mois, thérp. pentique) CASSOUT, MOSTU, LEGRAND, 26.
- (néphrite normale) SCHNEIDER, 29.
- (néphrite, éclampsie) NOVA-COURT, 3.
- (pseudotumor méningé) BLANCH, MANN, 2.
- (septicémie otogène) LEIDLER, 27.
- (saignée cardiaque, estimation) HODGE, ADAMS, GORDON, 44.
- (syndrome d'insinuation) MOURMANN, 23.

Périphérisme nodulaire (cas rare)
KREUTZER, 31.

Péroné (ostéomyélite). SANTI, 57.

Ph (liquides organiques, dosage)
GOLDSBERG, 38.
Pharmacodynamie (acétyl- β -méthy-
choline). STANN, ELMON, REIN-
OLD, 39.
Pikérite (utilisation de charbon ac-
tual, 1 cas) PONTILLO, 42.
P β lebitis migrans (diagnostic, tra-
tement). BESCHKE, JOSEF, 39.
P β temon orbitaire (mangeoire p-
rurale, rapport). GUON, 39.
Physiologie (tolérance, calcula-
tion). WEINSTEIN, COHEN, 40.
— (sorte, réservoir d'air, apprécia-
tion). UDE, 39.
— (tumeurs coracées, courant ca-
cinoïde). VON AXNER, 39.
— (fonction capillaire et âge) HOFF-
KREMER, 39.
— (insuline) TITTLE, 51.
— (régulation thermique, acrotie-
interne). GLENN, 39.

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : Laboratoires LAROZE, 54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux* →

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE
DES TUBERCULOSES GANGLIONNAIRES ET CUTANÉES

MOLÈNE

Injections intra-musculaires et intra-veineuses

LIPAUIROL

Injections intra-musculaires

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS


Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS



Lactéol-Liquide Lactéol-Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél.: Auteuil 09-93



Vous recommandez à vos malades de n'employer comme coton hydrophile que le

Stéridro Polivé

parce que **stérilisé** après la mise en paquets, il est débarrassé des germes pathogènes recueillis inévitablement pendant la fabrication et l'emballage.

Son pliage **polivé** vous facilite le prélèvement, sans risquer de contaminer le coton non utilisé.

Vous spécifiez donc **polivé** en demandant le

STÉRIDRO

EN VENTE DANS LES PHARMACIES SEULEMENT

BUCCMINE

BUCCHU + FORMINE

INFECTIONS DES VOIES
BILIAIRES ET URINAIRES
ENTÉRO-RÉNALES POSTGRIPPALES

LABORATOIRES G. WARIN, 4, CHAUSSÉE DE LA MUETTE - PARIS

Lactolaxine

COMPRIMÉS
DE
FERMENTS LACTIQUES LAXATIFS
Remarquable par ses effets

FYDAU

1 à 3 comprimés le soir au coucher
AUCUNE IRRITATION
PAS D'ACCOÛTUMANCE

dans le TRAITEMENT RATIONNEL de la

CONSTIPATION et des **GASTRO-INTOXICATIONS** **INTESTINALES**

Littérature et Échantillons : Laboratoires Biologiques, **ANDRÉ PÂRIS**, 4, Rue de La Motte-Picquet PARIS.

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Octobre 1933

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris), An. XLVII.

N° 40, 7 Octobre 1933.

NOËL: Réfection plastique du mamelon après nécrose survenue à la suite d'une opération esthétique, p. 688.

ROBERT: Tuberculose vertébrale avec abcès à allure de rhumatisme chronique, p. 694.

N° 41, 14 Octobre.

BENÉCHAU: Infarctus de l'intestin, p. 645.

BENON: Asthénie-manie et paralysie générale, p. 655.

NOËL: Correction esthétique veineuse des mains, p. 657.

N° 42, 21 Octobre.

MATHIEU et PAROVANI: Syphilis et fracture du col du fémur, p. 605.

SIMON: Les stigmates cutanés des mystiques, p. 607.

JACQUELIN, JOLY et ALD'HU: Asthme et tuberculose, p. 671.

N° 43, 28 Octobre.

JANSON: Les réactions cutanées et leur traitement général, p. 683.

DESAUX, NADAL et DUPEUX: Les névrodermites circonscrites, p. 690.

BARTHÉLEMY: Dermatoses et syphilis, p. 694.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris), An. LV.

N° 44, 4^{er} Octobre 1933.

LEGUER: Les corps étrangers de la vessie, p. 2709.

MONTAUD: Pyodermites, p. 2771.

CARRIÈRE: De l'emploi du bioxyde de manganèse comme catalyseur des médicaments toniques, p. 2772.

TURNER et COUDRON: Le traitement de l'atonie intestinale post-opératoire par la prostigmine, p. 2776.

GRILLATY-BOSVIEL: La saignée, pour être efficace, ne doit être pratiquée que d'une manière rationnelle, p. 2779.

NOUËGOUT et BOULANGER-PILLET: Thérapeutique hydro-climatologique en pédiatrie, p. 2782.

N° 45, 8 Octobre.

THOMAS: Le glaucome aigu, son diagnostic et son traitement, p. 2837.

COUDRON et LÉVY-SOLLAI: Quelques directives pour le traitement de l'infection purpurique à quel moment soumettre l'heure du chirurgien ? p. 2838.

DEPUY de FRESNELLE: Traitement des abcès de la région anale par le bactériophage, p. 2847.

DALLOZ: La saignée dans les hémorragies, p. 2851.

VILLARIT, JUSTIN-BESANÇON et GACHERIA: Les rétrocaryoses, p. 2853.

N° 42, 15 Octobre.

BLEICHMANN: En marge du vrai drame ménagé, p. 2907.

BATHIERY: Abcès du poulmon, p. 2910.

VERHOOGEN: La mort subite des baigneurs expliquée par une hypersensibilité au froid qu'il est possible de prévoir, p. 2911.

N° 43, 22 Octobre.

VIGENS: Qu'est-ce que l'insertion du placenta sur le segment inférieur ? p. 2965.

BOUDIN: Comment lire un examen de sang; numération globulaire et formule leucocytaire, p. 2968.

ROMER: Paludisme et transfusion sanguine, p. 2970.

DE PABRIEL: Que faire pour les enfants sourds-muets ? p. 1971.

FISCHER: L'évolution de la diphtérie et les 3 stades dangereux, p. 2976.

N° 44, 29 Octobre.

GUTMANN: Le cancer de l'estomac à la période de début, p. 3026.

PICHON: Les migraines, p. 3030.

ROSENTHAL et FISCHER: De la conduite à tenir devant l'abcès du poulmon, p. 3039.

FONTAINE: La chlorophylle en thérapeutique, p. 3041.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CVI.

N° 79, 4 Octobre 1933.

PERKELS: Contribution à l'étude de la concentration des bases guanidiniques dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien au cours des divers états pathologiques, p. 1417.

N° 80, 7 Octobre.

WRELL et MOTTET: Les réticulo-sarcomes de la moelle osseuse (sarcome d'Ewing) [fin], p. 1433.

N° 81, 14 Octobre.

LEBENHITTE: Formes anatomo-cliniques du ramollissement par oblitération complète de l'artère sylvienne, p. 1449.

BENON: Délire de persécution. Étiologie, p. 1454.

N° 82, 14 Octobre.

ALBIEUX-FERNET et COLLAET: Les conceptions actuelles de l'herpès, p. 1467.

MONOD: L'anesthésie à l'évipan sodique intraveineux, p. 1474.

N° 83, 18 Octobre.

BEHARD: Réflexions sur les crises douloureuses hépatobiliaires sans calcul, p. 1485.

DARVENIX: Technique de l'allaitement artificiel, p. 1487.

PAVOT: L'acide picrique en gynécologie, p. 1488.

N° 84, 24 Octobre.

ROGER: Formes cliniques des paralysies accidentelles aiguës, p. 1503.

N° 85, 25 Octobre.

(Pas d'articles originaux.)

N° 86, 28 Octobre.

BRÉAL et JACOB: Idées actuelles sur la physiologie du lobe postérieur de l'hypophyse, p. 1543.

[4] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (9, rue de l'Odéon, Paris), An. XXXVIII.

N° 17, 4^{er} Octobre 1933.

GUTHAUME-LEOUS: Le diagnostic des « gros genoux », p. 677.

FOLLIASSON et RAUBIV: Le lever précoce en chirurgie abdomino-pelvienne, p. 679.

VIALLÉ: Du traitement chirurgical des fractures du calcanéum, p. 684.

MANNON et NOUËDORFF: Traitement chirurgical des pieds bots de la paralysie infantile, p. 688.

DUFOUR: Le diagnostic précoce du cancer du rectum, p. 692.

COSTANTINI et CORTILLAT: Les suppurations pulmonaires chroniques, p. 695.

Les colères de radiologie.

ARMAND-BELLEILL, LESTOYAT et BIGELAIN: A propos d'un cas de tumeur médiastinale radioinsensible chez un enfant, p. 95.

LEMAITRE: La cystographie, p. 101.

JULIEN et MORAUD: Sur 2 cas de lobite moyenne au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 108.

SURMONT: Le rétrécissement mitral, p. 112.

MORÉL-KAUN: Comment traiter le goitre exophtalmique ou maladie de Basedow ? p. 104.

MAQUÈS et MAQUÈS: L'action des radiations sur les corps empêchant la cytologie cancéreuse, p. 106.

GENIBAUD: Le radium canadien du lac du Grand-Ours, p. 108.

COLEK: Angiome caverneux de la main chez une adulte traitée par la chirurgie de surface, p. 121.

N° 18, 15 Octobre.

BOULIN: Les facteurs de mortalité dans le coma diabétique, p. 713.

DE GRAILLY: Notes relatives au gigantisme, p. 715.

KREVEN: Diabète et assurance sur la vie, p. 722.

la seconde maman



Après le lait maternel ou à défaut du lait maternel

mais toujours avec du lait,
sauf quand il n'est pas toléré,
veuillez penser à

la Blédine

JACQUEMAIRE

aliment biologiquement complet d'une digestibilité parfaite

pour compléter le lait de vache,
pour le rendre plus digestible,
pour favoriser la croissance
et préparer le sevrage progressif

Dans les cas les plus difficiles c'est aussi votre aliment de secours

car son emploi facultatif
au lait frais, au lait condensé,
au lait sec, au bouillon maigre
de légumes, ou même à l'eau,
vous donne toutes les facilités

pour suspendre l'allaitement
et y revenir progressivement.

Établissements JACQUEMAIRE
VILLEFRANCHE (Rhône)

STÉVENIN, ROSS et VERGIER-DESJOLIE: Métabolisme basal et tuberculose pulmonaire, p. 726.
 VIOLETTE: Les régimes des lithiasiques rénaux, p. 735.
 FAURET: Chimiothérapie et cellule hépatique, p. 739.

[5] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XXI.

N° 344, Octobre 1933 (4).

LOVYS: Les mélioiïtes toniques chez les tuberculeux pulmonaires, p. 589.
 DABUT: Comment diagnostiquer les états squameux et croûteux du cuir chevelu, p. 693.
 MARTINAC: A propos du traitement de la rougeole par l'antidiphtérie lactique, p. 600.
 GILBERT-ROBIN: Troubles psychiques et toxico-infectieux chez l'enfant, p. 601.
 SCHACHTER: De la chorée aiguë et familiale, p. 605.

N° 345, Octobre (5).

BARBAUD: Le triangle crural interne chez la femme (scéméologie dermatologique), p. 626.

[6] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris), I. CIV.

N° 18, 25 Septembre 1933.

LANGHEUR: Les interventions sur les glandes parathyroïdes. Quelques documents personnels, p. 657.

N° 19, 10 Octobre.

LE GENDRE: Diversité des rôles sociaux du médecin. Formation, ségrégation et orientation des étudiants. Evolution graduelle de la profession. Morcellement en spécialités. Tendance vers le mode industriel. De l'individualisme au groupement par équipes spontanées ou fonctionnaires. Collectivisme d'Etat, p. 685.
 JAYLE: La réforme des études médicales à la confédération des syndicats médicaux français, p. 709.
 DUBOIS et DESJOLIE: Les troubles nerveux dus à l'aphasie oxygénée aiguë, p. 714.

[7] *Journal des Praticiens* (8, square du Croisé, Paris), An. XLVII.

N° 18, 6 Mai 1933.

TERMIER: Ophthalmologie sensitive-motrice et conservation du relief irido-constricteur, p. 289.
 DELMET: Epidémiologie tuberculeuse avec déformation, p. 293.

N° 19, 13 Mai.

CLAUDÉ: Manifestations hystériques. Etat onirique avec fabulation d'origine toxique. Exhibitionisme chez un schizophrène, p. 305.
 LAMURE: Lithiase biliaire ou cancer du pancréas, p. 308.
 VAIL: Le ptosis, p. 310.

N° 20, 20 Mai.

ACHARD: A propos d'un cas de pneumonie, p. 321.
 LEGUÉ: Les fistules lombaires, p. 325.
 DEMON: Le phénomène de l'obésité ou neuropathologie, p. 326.

N° 21, 27 Mai.

VERMOREL: Docteur en pédiatrie dans la petite et la moyenne enfance, p. 337.

N° 22, 3 Juin.

TERMIER: Hématorragies rétiniques et hypertension générale, p. 353.

N° 23, 10 Juin.

DE BRUN: Le collapsus typhique, p. 369.

N° 24, 17 Juin.

MARSAIT et VIDAL-NAQUET: Les arthrodèses par enchevêtrement trans-articulaire, p. 381.
 GUYOT: Les affections hémorhoidales, p. 387.
 GUILLET: Sur 2 cas de spirochétose, p. 389.

N° 25, 24 Juin.

LEGUÉ: Valeur des concentrations urinaires, p. 401.
 DELMET: Adéno-phlegmon sous-maxillaires, p. 402.
 BARDIN: L'urticaire, p. 404.
 BAYLE: Le traitement des maladies infectieuses par l'opothérapie des organes de défense, p. 406.

N° 26, 1^{er} Juillet.

ACHARD: Océdème aigu du poulmon, p. 417.
 SAUVÉ: Sur le traitement chirurgical de la tumeur blanche, p. 423.

N° 27, 8 Juillet.

ROBERT: Hépatite syphilitique scléro-gommeuse dans la grande enfance, p. 433.

N° 28, 15 Juillet.

CAYROT: La lithiase pigmentaire de l'ictère hémolytique, p. 449.
 SAUVÉ: Sur l'emploi chirurgical des vaccins, p. 453.
 BOUQUET: Syphilis du placenta, p. 455.

N° 29, 22 Juillet.

CLAUDÉ: Idées obscurantes de grossesse après ménopause; interprétation délirante d'ordre zoopathique, p. 465.
 FERRIER: L'azotémie hépatique, p. 468.
 JASSIN: Albuminurie gravidique, p. 470.

N° 30, 29 Juillet.

PIERRIER et REBIEN: Syphilis et maladie de la peau, p. 481.
 VACHERS: Traitement de l'insertion vicieuse du placenta, p. 485.
 DURAND: La pneumonie de l'adulte est un catalyseur vis-à-vis de la tuberculose pulmonaire, p. 487.

[8] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXIII.

N° 40, 7 Octobre 1933.

PIERRE et SCHAEFER: La neurologie en 1933, p. 245.
 GUILLET et MOLLART: Le syndrome total de l'artère cérébrale antérieure droite chez le fœtus, p. 256.
 VAN BUREL: L'amyotrophie précoce dans les tumeurs du lobe pariétal, p. 261.
 ROGER et ALLIER: Etude sémiologique et valeur pratique de l'épreuve de Queckenstedt-Stookey en pathologie nerveuse, p. 264.
 LAUNAY et POUMEAU-DELLIE: Syphilis pseudo-tumorale de la moelle. Action dissociée du traitement sur les lésions méningées ou médullaires, p. 271.
 JONARD et MAIRE: Influence de quelques substances sucrées sur les temps de réaction visuels à signal auditif, p. 273.

PARVA: Catatonie, sommeil pathologique et curieuse par intoxication colli-bacillaire. Recherches cliniques et expérimentales, p. 279.

N° 41, 14 Octobre.

BARTHES-BOUILLÉ: Méthode de traitement du lupus tuberculeux, p. 281.
 REHAU: Tuberculose des pharyngites, p. 287.

[9] *La Presse Médicale* (120, bd. Saint-Germain, Paris), An. XLI.

N° 79, 4 Octobre 1933.

SORÉCOUET et DUCAS: La cataracte diabétique chez l'enfant, p. 1513.
 CHABROL et RUSSON: Recherches quantitatives sur la cholestérolémie à l'état physiologique, p. 1515.
 FISCHER et DE MOISSE: Hématome sous-dural chronique post-traumatique, opération, guérison, p. 1517.
 THÉVENAZ: Traitement par voie endo-urétrale de l'hypertrophie prostatique, p. 1519.
 BOUTY-SÈRE: Sémiologie digestive de la deuxième enfance (vomissements), p. 1527.

N° 80, 7 Octobre.

ALAJOUANNE et MAURIC: L'évolution des arthropathies nerveuses et quelques-uns de leurs aspects particuliers topographiques et évolutifs, p. 1537.

ANDRÉ-THOMAS, SORÉCOUET et GÉRARD-SORÉCOUET: La paraplégie scoliotique, p. 1542.
 LAFARGE: Les épiphylaxies des paupières et leur traitement par le radium, p. 1548.
 ROEBER et GILBERT: La spondylolyse; ses causes et ses conséquences (la scolose par spondylolyse), p. 1550.

KARNSA et ALBORE: Observations radiologiques des mouvements propres des plis de la muqueuse au niveau du gros intestin, p. 1553.

STÉPHAN et KIRCH: Le rôle des scissures interlobaires normales et surnuméraires dans l'évolution des formes parenchymateuses de la tuberculose pulmonaire, p. 1558.

N° 81, 11 Octobre.

LEFONRANT et OLIVIER: Les ruptures sus-totulaires du quadriceps fémoral, p. 1561.
 BOUQUET et LÉVY: On peut éviter les accidents post-opératoires accompagnés d'hypertension et d'hypothermie, p. 1565.

MARTEL, BOUQUET et DELAT: A propos de la sérothérapie antidiphthérique. De la purification et de la concentration des sérums thérapeutiques, p. 1568.

POIN: Traitement de la pleurésie séro-fibrineuse tuberculeuse, p. 1573.

LÉVY: La rechloration préopératoire des patients atteints de sérose tyroïdienne, p. 1575.
 GUYOT: Le bain prolongé en thérapeutique, p. 1576.

RAYNA: L'épidémiologie de la scarlatine, p. 1576.

LECHE: Sur la méthode de recherche dans la chirurgie, p. 1577.

N° 82, 18 Octobre.

BALBON, LEMOND et BARTHELE: Traitement de l'angine de poitrine par certains acides aminés, p. 1585.

GUYOT et BOUQUET: Etude du système circulatoire et du fonctionnement cardiaque au moyen d'enregistrement de la pression artérielle. Nouvelle méthode d'exploration, p. 1586.

CHRYSOTHERAPIE

INTRAMUSCULAIRE

ou SOUS-CUTANÉE



TUBERCULOSES

PULMONAIRES - OSSEUSES
CUTANÉES - GANGLIONNAIRES

RHUMATISMES

ARTHRITES INFECTIEUSES
RHUMATISMES CHRONIQUES

MYOCHRYSINE

(Aurothiomalate de Sodium - sel stable titrant 50% d'or métal)

SOLUTIONS AQUEUSES
SUSPENSIONS HUILEUSES

Pour chaque présentation, ampoules dosées à :

0 gr. 01, 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 20, 0 gr. 30, 0 gr. 50

— Boîtes de 1 et 10 ampoules —

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE

SPECIA

Marques "POULENC FRÈRES" et "USINES DU RHONE"

21, Rue Jean-Goujon

PARIS-8°

BARUK : La catatonie expérimentale colliculaire et les psychoses colliculaires. Les troubles psychomoteurs déterminés par la toxine neurotrope colliculaire dans la série animale et en clinique humaine, p. 1588.

N° 83, 28 Octobre.

DIST ET SIMON : Contribution à l'étude de la contagion tuberculeuse chez les infirmiers, p. 1601.

DAUVOYE : Composition du liquide céphalo-rachidien au niveau du trou occipital et au niveau des crêtes iliaques, p. 1602.

MONAFÉ : Contribution à l'étude du mode d'action de la phlébotomie. Obtention de résultats cliniques comparables, sans paralysie du diaphragme, par excrèse, pratique par erreur, d'un nerf du cou autre que le phrénique, p. 1604.

CAUSSÉ : Séméiologie de l'obstruction nasale, p. 1615.

GOUVERLAINE : Regard sur l'obstétrique, p. 1617.

N° 84, 21 Octobre.

DEJERINE ET NILUS : Iontogentherapie lombo-sacrée et périphérique appliquée à la sciatique, p. 1625.

WHA ET ROBERTS : Contribution à l'étude du rhumatisme tuberculeux en marge du mal de Pott. Une forme d'arthrite vertébrale de nature probablement bactérielle, p. 1626.

HELLIN : L'innocuité du pneumothorax bilatéral simultané et son importance pour la physiologie respiratoire des pneumiques, p. 1628.

RAMOND-THOMAS : Paralyse du cubital par compression (syndrome de Volkmann fruste), p. 1639.

LEUCAGH : Lettre d'Italie. « Il mal che chiude in sé la morte » (Dante), p. 1641.

N° 85, 25 Octobre.

RICHTER, DUBINEAU ET JOLY : Pyréto- et chimiothérapie associées dans la syphilis primaire et secondaire : étude expérimentale et clinique, p. 1649.

HAYNA ET LYON : Le traitement des intoxications cyanurée et oxycarbonée par le bleu de méthylène, p. 1651.

SÉZARY : Les lésions des syphilitiques traités par les arsénobenzènes, p. 1659.

N° 86, 28 Octobre.

LYON ET BERGERET : A propos de 2 cas de sténose pylorique par hypertrophie musculaire observés chez le nourrisson (intervention et guérison), p. 1665.

PAQUENOT : A propos de la migraine, p. 1666.

RAMOND : Coxarthrite, p. 1675.

FAURE : La chirurgie esthétique et les magistrats, p. 1677.

[10] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris), An. LX.

N° 40, 7 Octobre 1933.

IMBERT ET REIM DE BALSAC : La tuberculose pulmonaire interstitielle, p. 1659.

VIHANGHE : Suppurations pulmonaires et injections intraveineuses d'alcool, p. 1660.

GOUDONNE : Sudisme révélé par l'excitation glyclyche chez un timide sexuel, p. 1667.

SCHACHTER : A propos d'une observation d'auto-serrage de morphine, p. 1674.

N° 44, 14 Octobre.

BEUGES : L'ostéopie testiculaire sous-éutanée abdominale, p. 1729.

FOULIANT : Quelques notes sur l'évolution de la physiologie génitale de la femme, p. 1734.

COUDOUAN : Un accélérateur des combustions cellulaires : la nitrophénaline, p. 1738.

N° 42, 21 Octobre.

LEBERGOLLET : Le diabète sucré des jeunes enfants. Etude clinique et thérapeutique, p. 1769.

REVENET : Un cas de luxation simultanée des deux extrémités de la clavicule, p. 1787.

N° 43, 28 Octobre.

OLMES : Diagnostic et traitement de la maladie de Basedow, p. 1817.

HADJI GEORGE : L'amylase expérimentale, p. 1826.

[11] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris), An. XIV.

N° 11, Août 1933.

LASSAHLÉ : Quelques récentes acquisitions en pédiatrie, p. 565.

NOUËGOUT : Les symptômes de la néphrite chronique hypertensive des enfants, p. 570.

MOUQUAND : Notes sur les dévélutions isermiques dans la pneumonie infantile, p. 581.

ROHMER : La dyspepsie aiguë du nourrisson, p. 586.

LEENHARDT ET CHAPLAI : Pneumopathies pseudo-tuberculeuses chez l'enfant, p. 597.

RENAUD : Symptômes et traitement de l'aéro-dynie infantile, p. 609.

GARREAU : Une forme particulière de la pneumonie infantile : la pneumonie en casque, p. 614.

BLECHMAN ET BORN : La physiologie du stovard chez l'enfant, p. 621.

BEUTNER : L'asthénie chez l'enfant, symptômes et formes cliniques, p. 626.

N° 12, Septembre.

BEUWON : L'analyse clinique au service du diagnostic du cancer, p. 147.

N° 13, Septembre.

GAUTHIELET : Le mouvement biologique en 1933, p. 645.

SCHAFER : L'action dynamique spécifique, p. 665.

RANDON : Existe-t-il une ou deux vitamines antiscorbutiques ? p. 677.

MARCHEL, LÉVY ET CAHEN : Influence de divers facteurs sur la toxicité de la poudre de scille, p. 689.

WOLFF : La cellule photo-électrique. Application en chimie et en biologie, p. 697.

MAURIC : Les qualités physiologiques du disque intervertébral et leur rôle dans la genèse de certaines déformations vertébrales, p. 705.

MORIN : Système nerveux intra-muraux et organes isolés, p. 713.

[12] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. IV.

N° 7, Juillet 1933.

CASTELLANO : Le diagnostic individuel. Méthodologie, p. 481.

VAMPE : Le « mal de engaso » et son traitement chirurgical, p. 493.

HUBO : Orientation vers une nouvelle technique opératoire du plérogion, préventive de sa récurrence, p. 519.

N° 8, Août.

GARAFIA : De la syringomyélobulbie, p. 561.

FORTES ET DE MAGALHAES : Paralyse spinale syphilitique de Erb et paralyse spasmodique familiale de Strümpell, p. 567.

COTOLA : De la maladie de Paget du sein, p. 587.

[13] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLII.

N° 4, Octobre 1933.

DEVAL ET REDON : Un point de technique dans l'amputation du sein cancéreux, p. 497.

WELT ET JUNG : La chirurgie des paralytiques, p. 501.

LENOIR-MANT, WEATHERER ET PATEL : Traitement immédiat des fractures de la base du crâne, p. 529.

PAPIN ET WILMOTH : Le traitement chirurgical des grandes hémorragies gastro-duodénales d'origine ulcéreuse, p. 539.

[14] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXIII.

N° 8, Octobre 1933.

BERNAY ET PEYCELON : Sur une complication de la gastro-entéro-anastomose ; la sténose transitoire de la bouche, p. 801.

BOUSTEN : Action de l'insuline sur la sécrétion gastrique, p. 808.

DELS : Élimination du rouge neutre par la muqueuse gastrique (valeur clinique de cette méthode d'investigation), p. 827.

[15] *Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux* (17, rue Hauteville, Paris), An. XXVI.

N° 10, Octobre 1933.

LUTERBACHER : Thrombose de la branche droite de l'artère pulmonaire, p. 601.

CUBERCHET : Considérations sur les douleurs cardiaques, p. 607.

[16] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd. Saint-Germain, Paris), t. LI.

N° 4, Octobre 1933.

RAMON ET DOUGHERTY : Recherches expérimentales sur les « vaccinations associées », p. 407.

VALTIS ET VAN DENBEE : Sur les variations des caractères de culture des bactéries issues des éléments filtrables du virus tuberculeux, p. 419.

BIEKHAUS : « The relation of the sedimentation reaction bacillæmia and the monocyte-lymphocyte ratio in the tuberculous guinea pig », p. 428.

BECKERS : Contribution à l'étude expérimentale du BCG, p. 466.

MANGOUCH ET GHORINE : Culture du spirochète des poules. Virus visible et invisible, p. 477.

ROBERT : Qualités propres aux sérums de diverses espèces animales par rapport au pneumocoque, p. 503.

Peptalmine

MEDICATION
ANTIANAPHYLACTIQUE
POLYVALENTE

•
PEPTONES de VIANDES et de POISSONS
EXTRAITS D'ŒUFS ET DE LAIT
FARINE DE BLÉ DANS L'ENROBAGE

MIGRAINES
URTICAIRES
STROPHULUS
ECZEMAS
PRURITS

TROUBLES DIGESTIFS PAR
ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

Posologie :

DEUX DRAGÉES OU DEUX CUILLERS
À CAFÉ DE GRANULÉS UNE HEURE
AVANT CHACUN DES 3 REPAS

Peptalmine Magnésiée

TROUBLES
HEPATO-BILIAIRES
CONGESTION DU FOIE
INSUFFISANCE HEPATIQUE
CONSTIPATION

Posologie :

DEUX CUILLERS À CAFÉ DE GRANULÉS OU QUATRE
DRAGÉES UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS
COMME CHOLAGOGUE ; 2 OU 3 PRISES À UN
QUART D'HEURE D'INTERVALLE LE MATIN À JEUN

MEDICATION
ANTIANAPHYLACTIQUE
et CHOLAGOGUE

•
PEPTONES de VIANDES et de POISSONS
EXTRAITS D'ŒUFS ET DE LAIT
FARINE DE BLÉ DANS L'ENROBAGE
SULFATE DE MAGNÉSIE

Laboratoire des Produits Scientia - D^e E. PERRAUDIN Phar^e de 1^{re} Classe - 21, RUE CHAPTAL, 21 - PARIS (IX^e)

BOVET et LEMARCHÉ: Nouveaux produits actifs dans le paludisme ainaire: une quinoléine de synthèse agissant sur les schizontes et sur les gamètes, p. 528.
CROCHOUX: Le cancer des plantes et l'immunité anticancéreuse, p. 535.

[17] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIV.

N° 40, 1^{er} Octobre 1933.
JANNENY: Traitement chirurgical de la maladie de Basedow (fin).
PENNANCIAC'H: Une vieille colonie: Saint-Pierre, p. 631.
N° 41, 8 Octobre.
SARRAZIN: Le renouveau des applications de sangsues. Le livre de Louis Vayson, de Bordeaux, p. 642.
N° 42, 15 Octobre.
POURNIER: 10 observations de démentes précoces traitées par des injections d'huile soufflée, p. 639.
N° 43, 22 Octobre.
FOURNIER: Même sujet (suite), p. 673.
N° 44, 29 Octobre.
MAISSA: Ulcération sacrée et hyperthermie dues à l'absorption d'un barbiturique, p. 692.

[18] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Cornils, Bordeaux), An. CX.

N° 26, 10 Octobre 1933.
COURHAIES: Les greffes ovariennes, p. 687.
VIGNALON: L'héméralopie et le permis de conduire, p. 692.
N° 27, 20 Octobre.
CHUYS et BÉROUCHAN: Rein polykystique infecté; azotémie; péricardite suppurée, p. 715.
PAULY et BARCORS: Quelques considérations sur un cas d'épilepsie braxav-Jacksonienne traumatique, p. 717.
N° 28, 30 Octobre.
GUDAL: L'otéotomie sous-trochantérienne dans les pseudarthroses du col du fémur, p. 739.
D'AYSTARAN: Notre méthode pour la guérison intégrale des fractures diaphysaires graves de l'avant-bras, p. 743.

[19] *Bordeaux Chirurgical* (57, rue des Trois-Cornils, Bordeaux), An. IV.

N° 4, Octobre 1933.
CHÉNET et POISSON: Action de quelques médicaments sur la consolidation osseuse, p. 821.
ROCHER: Butée rotulienne par greffon costal dans un cas de luxation congénitale des deux rotules. Résultat éloigné de quatre ans, p. 365.
LAPORTE: Pathogénie des ostéochondrites déformantes de l'enfant, p. 370.
LASSERRE: Réalisation pratique de l'extension couchothèque cervicale, p. 387.

[20] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. LI.

N° 36, 3 Septembre 1933.
DANIEL: Théophraste Paracelse, prince des alchimistes et roi des archaïques (1493-1541), p. 107.
DAYD: L'hygiène et la santé dans la Rome antique; Molière et les médecins, p. 225.
N° 37, 10 Septembre.
COLDENBERG: Emploi de la vaccination intra-dermique ou gynécologie, p. 237.
PARTURIER: Le citron en thérapeutique hépatobiliaire, p. 249.
N° 38, 27 Septembre.
BERNARD: Le radiodiagnostic sans préparation dans l'obstruction intestinale, p. 253.
N° 39, 24 Septembre.
D'ALLAIN: Tentative de reviviscence par le massage indirect du cœur; les leçons d'un échec, p. 273.
D'ALLAIN: Présentation d'un appareil et d'une canule pour injections intraveineuses, p. 285.
N° 40, 1^{er} Octobre.
Numéro des Étudiants.
N° 41, 8 Octobre.
BERNARD: Stase œsophagienne par compression de l'œsophage abdominal, p. 366.
BERNARD: Sur un cas associé de colite angulaire gauche et de radiculite spiculaire, p. 377.
BERNARD: Le rôle du mucus en pathologie gastrique, p. 380.
N° 42, 15 Octobre.
COURTY et ANQUETAT: A propos d'un cas de calcul du chéloédoque chez l'homme, p. 385.
COURTY: Péritonite tuberculeuse localisée, à forme fibro-adhésive, ayant provoqué 2 occlusions intestinales, p. 389.
COURTY et SÉNILLART: Séquelles de gastro-entérite traitées par l'opération de Judd, p. 392.

[21] *Journal de Médecine de Lyon* (53, avenue Victor-Hugo, Lyon), An. XIV.

N° 330, 5 Octobre 1933.
PÉRU: Les maladies allergiques, p. 571.
NICLOT et MÉRY: La maladie d'Achilles Aristide, p. 581.
N° 331, 20 Octobre.
COUMONT: Les aspects successifs de la bacillémie tuberculeuse, p. 607.
COUMONT et FRAYSARD: Les travaux sur la méthode de Lewenstein (convergences et divergences), p. 611.
LEWENSTEIN: La bacillémie tuberculeuse et sa signification pathogénique, p. 619.
COUMONT: Nouvelles recherches sur la bacillémie tuberculeuse par la méthode de Lewenstein, p. 627.

[22] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), An. LXV, t. CL.

N° 40, 1^{er} Octobre 1933.
PALLASSE, DANET et BUCHER: Un cas d'anévrysme de l'aorte abdominale avec tumeur pylorique lombaire, p. 341.

N° 41, 8 Octobre.

REBIET: Etude clinique des hémoptyses tuberculeuses, p. 373.

N° 42, 15 Octobre.

REBIET: Même sujet (suite et fin), p. 401.

[23] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXX.

N° 23, 15 Août 1933.
SCHWEISS: L'expérience de la vaccination antituberculeuse BCG, 1924-1932 (suite et fin), p. 173.
N° 24, 25 Août.
TOULIER: La position actuelle des vaccins et des sérum dans la fièvre jaune, p. 213.
BLANC: Leucémie et paludisme; à propos d'un cas de leucémie lymphoïde chez un paludéen, p. 218.
BOIDES: A propos des accès pernécieux palustres à forme viscérale: une épidémie d'accès graves à forme pulmonaire, p. 228.
MÉJOU: Rectite dysentérique chronique d'origine vibrionnaire mixte, p. 228.
ORLANDINI: Note sur le traitement de la lèpre, p. 232.

N° 25, 5 Septembre.

SICÉ: Conception actuelle du traitement de la méningo-encéphalite trypanosomique, p. 253.

N° 26, 15 Septembre.

BUARD, ROGUES et MÉJOU: Double abcès du lobe hépatique droit, compliqué d'abcès sous-phrénique, d'abcès pulmonaires et de péricardite suppurée, sans perforation diaphragmatique, p. 238.

[24] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy), An. LVI, t. LXI.

N° 17, 1^{er} Septembre 1932.
HAMEL et MICHEL: Maladie de Schilder-Boix, p. 625.
ETIENNE: La scrothérapie tardive de la maladie de Heine-Medin chez l'adulte. Ses résultats et leur signification, p. 638.
SCHACHTER: La thérapeutique de la douleur. Le diluand de « Knoll », p. 649.
N° 18, 15 Septembre.
PEIRON et CILLENFAN: Quelques réflexions à propos d'une thoracoplastie, p. 601.
MUTEL: Le problème de la réduction angulaire dans les luxations congénitales irréductibles de la hanche, p. 669.
MANDILLON: Sur quelques cas d'emploi de l'écérine (prostagline) dans la paralysie intestinale post-opératoire, p. 689.

[25] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. XLIX.

N° 39, 29 Septembre 1933.
FISCHER-WARLES: Hérédité et développement des tumeurs, p. 1489.
SCHUCHT: Chimiothérapie du cancer, p. 1494.
REITER: Destruction des tumeurs par ondes ultra-courtes, p. 1497.
GRUNERT: Lutte anticancéreuse dans l'Etat national socialiste, p. 1498.

SYNDROME HÉPATO-ENTÉRO-RÉNAL

INSUFFISANCE HÉPATO-BILIAIRE
SOUS TOUTES SES FORMESDÉSINTOXICATION
PRÉ ET POST-OPÉATOIREANGIOCHOLÉCYSTITES
CONGESTION HÉPATIQUE**HÉPATOSODINE**MÉDICATION ALCALINE POLYVALENTE ASSOCIÉE
AU BENZOATE DE SOUDE ET A L'HEXAMÉTYLÈNE-TÉTRAMINE

POSOLOGIE

1 cuillerée à café dans un verre à
bordeaux d'eau le matin au réveil
à jeun, et le soir à 18 heuresLABORATOIRES
DURET & RÉMY
& DOCTEUR PIERRE ROLLAND
RÉUNIS
Asnières (Seine)

PHYTOTHÉRAPIE GASTRO-INTESTINALE

ISPAGHUL
TROUETTE-PERRETMucilage naturel, lubrifiant — Réduque l'Intestin
TRAITEMENT IDÉAL DE LA CONSTIPATION**INNOCUITÉ ABSOLUE - TOLÉRANCE PARFAITE**
ACTION EXCLUSIVEMENT MÉCANIQUEDOSES -- Adultes : 1 cuillerée à soupe aux 2 repas
Enfants : 1 cuillerée à café ou à dessert aux 2 repas*Les semences doivent être prises à sec, dans le potage ou la boisson*LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS AUX
Laboratoires CONDOU & LEFORT, 15, rue des Immeubles-Industriels, PARIS (XI^e)
BELGIQUE : Ets COCHARD, 5-7, rue Charles-Parenté -- BRUXELLES

CHIBREO: Lutte antituberculeuse de l'Italie fasciste, p. 1499.

GRUNBERG: Augmentation du cancer en Suisse, p. 1502.

V. WEISSACKER: Conférence sur la thérapeutique (suite), p. 1503.

MINI KEMAL: Cystectomie sous-séruse, technique vis-à-vis du canal cystique, p. 1505.

KLAT: Ophtalmie paradoxale, p. 1507.

HEINRICHS: Lutte contre l'inflammation de la bouche et du pharynx, p. 1508.

ENGELKE: Traitement psycho-somatique de l'asthme, p. 1508.

BENTZEN: Traitement de la dysménorrhée, p. 1509.

HANSEN: Traitement des affections internes, p. 1515.

N° 50, 6 Octobre.

HASSELBRODT: Méthodes modernes de diagnostic et de traitement de la stérilité féminine, p. 1523.

BORNINGHAUS: Technique de la stérilisation chez l'homme, p. 1527.

VON LUDWIG: Contribution à l'exactitude du concept des lignées héréditaires morbides, p. 1529.

SCHREIBER: Psychoses dans les processus morbides et dans l'épilepsie, p. 1530.

BERNSTEIN et KARP: Résultats cliniques sur le traitement des dyspepsies par l'intestitol, p. 1533.

SCHULTZ: Perforation rectale spontanée dans le lymphogranulomateux inguinale, p. 1535.

DIKOWITZ: Valeur des processus de désinfection de l'organisme animal pour la thérapie pratique, p. 1535.

HOFBAUER: Mortalité infantile et gouvernement, p. 1536.

HEINE: Troubles pupillaires et longévité, p. 1538.

SCHMITZ: Les sports au service de la médecine, p. 1541.

SMULDERS: De la stérilité physiologique temporaire de la femme, p. 1549.

N° 41, 12 Octobre.

BORNINGHAUS: Abcès froid, p. 1550.

WILHELMSEN: Neurodiagnostic et liquide céphalo-rachidien, p. 1562.

STAUDTNER: Lymphogranulomateux de la colonne vertébrale, p. 1565.

MINI KEMAL: Traitement de l'ostéomyélite après séquestrectomie, p. 1566.

V. WEISSACKER: De la thérapie (suite), p. 1567.

KREBS et VONZT: Progrès dans le domaine du diagnostic du rhumatisme, p. 1572.

VON BUBAY: Sur les polyarthrites chroniques, p. 1575.

TSCHECHNER: Irits rhumatismaux et spondyl-arthrite ankylosante, p. 1576.

VON DER VILLEN: Du soulagement de la douleur rhumatismale, p. 1579.

STUBBS: Hyperexcitabilité du réflexe pupillaire à la lumière dans les affections graves du système nerveux central, p. 1580.

SALEK: Traitement des ulcères variqueux graves de la jambe, p. 1581.

N° 42, 20 Octobre.

SCHNEIDER: Diagnostic en psychiatrie, p. 1595.

MIHLSEN: Un cas de kala-azar à bord d'un bateau allemand, p. 1599.

SCHNEIDERMAN: Sur le mécanisme de l'intoxication par le plomb, p. 1601.

SCHILLING: Immunisation contre les affections à trypanosomes, p. 1603.

VON WEISSACKER: Sur la thérapie (suite), p. 1605.

PITZEL: Orthopédie et médecin praticien, p. 1608.

OPPENHEIM: Emploi de l'évipan sodique en médecine, p. 1612.

MICHAEL: Traitement préventif de la prostatite et de la spermatoxyste hémorragique, p. 1613.

N° 43, 27 Octobre.

STORIK: Intervention des vaisseaux sanguins, p. 1625.

QUINACK: Observations électro-cardiographiques sur la myocardite aiguë, p. 1629.

SCHULTZ: Défaillance cardiaque et grossesse, p. 1633.

RIEHL: Recherches sur les varicose veineux humains. Un cas d'état grave *sicarius juvenilis*, p. 1635.

RIKICHOWSKY et LANE: Au sujet de la vitesse circulatoire du torrent sanguin, p. 1637.

PLESTNER: Sur l'angine de poitrine, p. 1639.

NEUBERT: Contribution critique au sujet de l'endocardite traumatique, p. 1643.

BARROFF: Réflexions critiques sur la numération méthodique des thrombocytes, p. 1643.

RENNER: Sténose mitrale secondaire à l'infarction répétée par le chlore, p. 1644.

[26] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), An. XII.

N° 39, 20 Septembre 1933.

DEMLING: Le rôle du foie dans le métabolisme de la cholestérol et des phospholipides, p. 1513.

KROETZ et WAGTER: « Minutenvolubilität » du cœur suivant la catégorie du bain, p. 1517.

MEYER: Facteur causal des crises d'angine de poitrine, p. 1520.

BUDY: Sur l'immunisation par les lupines purifiées, organoséculaires du cerveau, p. 1521.

HANKE: Pathogénie de la gastrite érosive aiguë et expérimentale, secondaire à l'absorption parentérale de certains produits pharmaceutiques (morphine, pilocarpine, caféine), p. 1524.

RIKICHOWSKY et SCHLESING: États secondaires à l'ictère grave congénital, p. 1526.

NEUBERT: Hyperglobulie post-splénectomique dans l'ictère hémolytique, p. 1529.

TOHRI: Valeur de l'examen du contenu gastrique pour le diagnostic de l'*ulcus duodeni*, p. 1530.

HENNING et SOMMER: Injure du suc gastrique desséché, p. 1531.

SCHNEIDER: Régulation réflexe de la circulation dans l'insuffisance aortique, p. 1532.

WAGNER et SCHNEIDER: Sur l'action de la lumière sur le chimisme de la cellule sous l'influence d'un sensibilisateur, p. 1533.

ROLMANN: Au sujet de la participation du système nerveux central au cours de l'évolution de la première vaccination, p. 1534.

PREUSSNER: Statistique globale et statistique individuelle dans la pratique médicale, p. 1535.

JOHNS: Variation diurne et nocturne et son action sur l'homme, p. 1538.

N° 50, 2 Octobre.

BAUER: Nouvelles conceptions sur les troubles fonctionnels de l'hypophyse, p. 1553.

KATZMAN: Le traitement de l'aménorrhée par des doses élevées d'hormone ovarienne, p. 1557.

BRONNER: Influence de l'alimentation sur la concentration ionique de la bile. Observations cliniques, p. 1562.

MEYER: Au sujet des différences principales entre le *lawson* et l'*hyperthyroïdisme*, p. 1563.

SAUGEL et BEYMER: Exclusion pléurique temporaire par injection de novocaïne avec épreuve fonctionnelle respiratoire simultanée, p. 1565.

GAZDAR et MEYER: Influence d'une alimentation riche en albumine dans la néphrose, p. 1567.

SCHLEIBER: Dosage quantitatif de l'indican sérique sans solution étalon, p. 1569.

LESZ: Hygiène raciale et médecine clinique, p. 1571.

RIEDELING: Sur le dosage de l'aminonitrogène sanguin, p. 1572.

RIEDELING: Remarques sur un cas d'urémie hypochlorémique, p. 1572.

KROETZ: Évolution de l'infarction et de l'immunité chez le nouveau-né et l'adulte jeune, p. 1573.

BAKE et DANL: Sérodiagnostic de la tuberculose à l'aide de la réaction d'immunité de Meinkes, p. 1574.

RECHART: Malformations corporelles héréditaires et projet pour éviter la descendance des sujets atteints d'affection hépataire, p. 1575.

N° 41, 13 Octobre.

VOELZ: Recherche neuropathologique sur le modèle de l'ataxie, p. 1538.

HANNA: Étude anatomico-constitutionnelle de l'excitation somatique d'un mammifère, p. 1537.

JONES: Hormone mélanophore et œil, p. 1539.

HUNTER et HOLLAND: Sur le pouvoir de combinaison de l'iodé dans le sang, dans des conditions normales et pathologiques, p. 1541.

WOLFF et KLOPPSTEIN: Recherches sur la circulation pulmonaire, p. 1542.

ANAST: Physiologie de la vésicule séminale, p. 1547.

KASABARA: Différenciation entre les bacilles de l'influenza et de la coqueluche, p. 1549.

BISCHKE et CASPER: Recherches expérimentales sur l'activité du lait dans l'infection hémorragique, p. 1551.

BOETZ: Production de l'histamine par irradiation, p. 1551.

LOEBEL: Rapport entre la substance thyroïdienne de la préhypophyse et les surrénales, p. 1554.

NOLAN et KAGAN: Sur l'histoire de la surrénale et la circulation, p. 1554.

WASSERMAN: Œdème cardiaque pulmonaire et son rapport avec l'appareil pressor-récepteur, p. 1555.

MEYER: Douleur histologique et tableau clinique, p. 1559.

N° 42, 21 Octobre.

GEBEL et SCHULTZ: Bactériologie et sérologie de la coqueluche, p. 1633.

CHAB: Travail d'ensemble des cellules et du colléole dans l'activité endocrinienne de la thyroïde, p. 1637.

ROBERT: Sur une greffe testiculaire datant de près de 8 ans avec fonction endocrinienne conservée, p. 1641.

BOFFMAN: Sur le diagnostic rapide d'une syphilis récente supposée par titrage à partir des amygdales, p. 1642.

BOER et VOLT: La formule de Read peut être substituée au métabolisme basal? p. 1642.

THOMAS: Œdème pulmonaire aigu par sténose mitrale, p. 1645.



NESTLÉ

LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ
non écrémé - riche en vitamines - régulier

■ **FARINE LACTÉE** ■
Aliment complet, vitaminé, malté

■ **FARINE MILO** ■
"Prototype de la bouillie maltée"

S^e NESTLÉ (FRANCE)
6, Av. Portalis,
■ PARIS (8^e) ■

NOUVELLE FORMULE MÉDICALE POUR L'HYGIÈNE JOURNALIÈRE DES YEUX



Conséquences du surmenage visuel.
Inflammations des yeux et des paupières.
Améliore la vision des porteurs de verres et des yeux faibles
Précieux dans les accidents oculaires du travail.

**BAIN OCULAIRE
OPTREX
FAMÉL**

*Décongestif
Astringent
Antiseptique*

*Aucune contre-
indication.
Aucun toxique*

Echantillon et Littérature à MM. les Docteurs

Laboratoires P. Famel: 16-22, rue des Orteaux - Paris. 20^e

SEIDER: Traitement du blocage cardiaque et de la maladie d'Adam-Stokes par l'éphédrine, p. 1648.
 POWERS: Bacillémie tuberculeuse dans la tuberculose et dans le rhumatisme, p. 1650.
 PELICAN: Influence de la képhaline et de l'héparine sur le développement des anticorps, p. 1654.
 RABAN: Anus de thorax et échange de fer, p. 1658.
 ZAKSEVITSKY: Rôle de la prothrombine et de l'héparine dans la prolifération et la différenciation des tissus, p. 1658.

[27] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), An. XXIX.

N° 40, 1^{er} Octobre 1933.

FORSTER: Troubles aphasiques du langage et de sa compréhension, p. 1331.
 LIEBIG: Bases du traitement isolé en médecine interne, p. 1334.
 HATZ: Colpotomie, résultats éloignés, p. 1338.
 MILNER: Rhumatisme généralisé douloureux, p. 1339.
 LEINSDORF: Diagnostic différentiel et traitement de l'angine de poitrine, p. 1340.
 MONTZ: Intoxication mercurielle mortelle par le vagin, p. 1343.
 LANG et TRIER: Tableau sanguin rouge normal et pathologique du vieillard, p. 1346.
 KORN: Construction de la rétine comme base de l'étude du neurone, p. 1348.
 BAUMGARTEN: Nouveau mode de stérilisation en chirurgie, p. 1351.
 WOLFF: Diminution de la mortalité cancéreuse, p. 1353.

N° 41, 6 Octobre.

BRUNER: Pityriasis versicolor achromia, p. 1363.
 VAN NOOFE et KRANTZ: Recherches sur l'action curative du vaccin immunitaire, p. 1366.
 KLEIN: Du rapport entre activité manuelle (gaucher ou droitier) et la prépondérance fonctionnelle de l'hémisphère, p. 1367.
 MARBURG: Forme particulière de la mise en évidence du relâche de Babinski, p. 1369.
 BONGEL et KUNDEL: Morphologie des érythrocytes après pertes sanguines, p. 1369.
 SCHWARZ et TAUBENHAUS: Traitement des ulcères de l'estomac et du duodénum, p. 1372.
 BAIBACCHI et SERKELES: Traitement de la pneumonie chronique, p. 1374.
 JAMOUR: Essai de suicide par l'atropine, p. 1377.
 HUSCHKE: Lésions des parois nasales chez les travailleurs en arsenic, p. 1378.
 SZEDWITZ: Nouveau mode de balnéothérapie, p. 1378.
 MURON: Epidémies dans le régime végétal, p. 1379.
 GUTTENBERG: Sur une méthode de coloration rapide des lames de sang, p. 1381.
 URRACH: Dosage photométrique de la glycémie, p. 1381.
 SCHMORRELL: Traitement chirurgical des blessures de la main et des doigts, p. 1382.

N° 42, 13 Octobre.

MEISSNER: Le strabisme, p. 1395.
 BERTHIN: Traitement de la stérilité, p. 1397.
 SCHNEIDER: Données sur le traitement de la myélite funiculaire dans l'anémie pernicieuse, p. 1401.
 BETTACH et WEISS: Contribution au problème de l'allergie, p. 1402.
 ARCHER: Expertise dans les blessures de l'œil, p. 1405.

NEUMANN: Polyérite, érythème noueux et rhumatisme de Poncet, p. 1407.
 KUGEL: Sténose brondit sinistère comme signe d'un anévrysme de l'aorte, p. 1408.
 ROMAGOSA et VIECHERZ: Bande de coagulation de Wettmann en tuberculose, p. 1410.
 BELING: Vertiges de Ménière et polyérite, p. 1410.
 SCHMORRELL: Traitement chirurgical des blessures de la main et des doigts (suite), p. 1414.
 KRAMER: Nouveau traitement des petites blanches par la pyocyanase, p. 1415.

N° 43, 20 Octobre.

VILHELM: Asystolie comme mode de stérilisation chez l'homme et suites de l'intervention, p. 1431.
 SCHENK: Mode, genèse et fréquence des blessures oculaires chez le nouveau-né, p. 1433.
 URRACH: Allergies alimentaires, valeur de la prophylaxie spécifique, p. 1435.
 ZIMMERMAN: Valeur de la réaction de Kaufmann pour la vérification fonctionnelle du cœur, p. 1437.
 HIRSHLICH: Sur un cas de panagglutination, p. 1440.
 SCHMORRELL: Traitement du pied plat d'après la méthode de Böhrer, p. 1442.
 LEINSDORF: Sur la pathogénie de l'angine de poitrine de débuts, p. 1444.
 MEUBAN et PÉREZ: Réflexions sur le pseudo-myxoma péritoné ex appendice, p. 1445.
 COLLIER: Action de l'or sur l'infection streptococcique chez la souris, p. 1447.
 SCHMORRELL: Traitement chirurgical des blessures de la main et des doigts (suite), p. 1449.
 FERNER: Traitement des varices par un bas métallique, p. 1450.

N° 44, 27 Octobre.

SCHREIER: Radiothérapie des carcinomes inopérables du rectum, p. 1463.
 VOLT: Irradiation roentgénéenne et radiométrique des cancers inopérables de l'ovaire, p. 1464.
 HERNIMANN: Topographie des ganglions calcifiés dans les ombres hilaires, p. 1466.
 ALTSCHUL: Sur la périarthrite huméroscapulaire, p. 1474.
 BYROFF: Technique de la mesure stéréométrique du bassin par les ondes lentes, p. 1475.
 TSCHECHOW: Sur les possibilités d'emploi et sur la valeur des mesures radiographiques en médecine externe, p. 1478.
 BEUTEL: Polype œsophagien bénin et polype gastrique malin, p. 1480.
 STRUBER: Valeur des données roentgénomorphologiques pour le diagnostic des régions gastriques et de l'intestin grêle, en particulier pour la région pylorique, p. 1484.
 FOKONTY: Clinique et étiologie de la polydactylie, p. 1487.
 GORDMAN: Un cas d'os acromial, p. 1488.
 SCHMORRELL: Évolution de la notion dose dans le domaine des agents physiques, p. 1489.

[28] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 23), An. LXXX.

N° 39, 29 Septembre 1933.

HOLLAND, KACK et WULLENWERTH: Röntgenographie mobile du bassin et des conduits urinaires excréteurs, p. 1497.
 ROCHER: Sur l'apparition d'une inflammation aiguë de l'appendice après traumatisme ou au cours d'une affection actuelle, p. 1499.

DEMMER: Paralysie du plexus supérieur secondaire à l'injection strychnine, p. 1502.
 LIEBIG: Pathologie et thérapie de l'ortéite syphilitique, p. 1503.

FRANK: Nouveaux préparations contre l'anémie pernicieuse, p. 1507.
 SCHALL: Traitement des thromboses par la « germanine », p. 1508.
 VOLLMER: Diagnostic par auscultation des cavités pathologiques des sommets pulmonaires, p. 1509.
 BRINE: Le médecin peut-il toujours certifier la présence d'un corps étranger à l'intérieur de l'œil, p. 1511.

ROLSSTEN: Nouvelle réaction biologique rapide du diagnostic de la grossesse, p. 1513.
 LEDEL: De la paraffine dans le traitement des hémorragies capillaires, p. 1514.
 MILLER: Troubles circulatoires du cerveau d'ordre organique, p. 1515.

N° 50, 6 Octobre.

MAYER: Signes de souffrance du fœtus, p. 1535.
 SPUGLER: Pertes blanches, traitement, p. 1537.
 KORLSCH et TRUTSULOFFER: Progrès réalisés dans le traitement des pertes blanches, p. 1538.
 PHILIPP et RICHTER: Syphilis et accouchement, p. 1541.
 MAYER: Relations entre l'héminthiasis et les affections gynécologiques, p. 1543.
 REICHSMILLER: Données sur le traitement du sarcome de l'utérus, p. 1545.
 HOLTMANN: Narcose à l'évipar-natrium, étude, possibilités obstétricales, p. 1547.
 TAUSSCH: Diminution des douleurs de l'enfantement par la « Duracin », p. 1550.
 LORNE: Lait antiscorbutique actif, p. 1551.
 MILLER: Troubles circulatoires du cerveau d'ordre organique (suite), p. 1553.
 KORNBLAU: Sur l'utilisation du dosage colorimétrique de la glycémie d'après Creelius Seifert, p. 1557.

N° 51, 13 Octobre.

VON HABERER: Traitement chirurgical de l'ulcère gastro-duodénal, p. 1577.
 NIMICK: Au sujet du diagnostic des infections polyarticulaires en vue du traitement, p. 1580.
 FERNER: Irradiation intrathoracale et intra-abdominale par les rayons solaires, p. 1585.
 VAUBER: Rhume des foies: action de la leucine, p. 1586.
 MILLER: Remarques neurologiques entre les rapports du corps et des processus spirituels, p. 1587.
 ROELSSTEN: Fractures des côtes, p. 1591.
 ELIAS: Méthode simple de prévention contre le coryza, p. 1593.
 LAEPPEL: Traitement de la douleur dans les affections inflammatoires de l'appareil urogénital par la « leukotropin », p. 1593.
 POSSOLD: Possibilité de déterminer le groupe sanguin sur le sang frais des capillaires, p. 1594.

N° 52, 20 Octobre.

ROELSSTEN: Peut-on empêcher le développement de l'infarctus du myocarde? p. 1613.
 SCHWABMANN: Action thérapeutique de certains extraits tissulaires, p. 1616.
 BOHLE: Prévention de l'infection généralisée mortelle après blessures traumatiques ouvertes par traitement chirurgical et biologique associé, p. 1618.
 LORNE: Ostéomyélite récidivante du corps de la 4^e vertèbre lombaire, p. 1623.

Dans le traitement des métrites
chroniques & hémorragiques
— quelle qu'en soit l'origine —
le Nitium
donne des résultats
vraiment remarquables

TRAITEMENT
DE LA
TUBERCULOSE PULMONAIRE ET DU RHUMATISME CHRONIQUE

AUROTHIOGLYCOLATE CALCIQUE

MYORAL

Suspension huileuse d'aurothioglycolate de calcium 64 % d'or métal

ABSOLUMENT INDOLORE, EN INJECTION INTRA-MUSCULAIRE
LE PLUS EFFICACE — LE MIEUX TOLÉRÉ DES SELS D'OR

4 FORMULES

1 c. c. ou 5 cg = 3 cg 20 D'OR MÉTAL (demi-dose)
1 c. c. ou 10 cg = 6 cg 41 D'OR MÉTAL
2 c. c. ou 20 cg = 12 cg 83 D'OR MÉTAL
3 c. c. ou 30 cg = 19 cg 24 D'OR MÉTAL

LABORATOIRES DU MYORAL, 20, RUE DES ÉCOLES, PARIS (V^e)
R. GOUÏN, Pharmacien.

VON HABERER: Traitement chirurgical de l'ulcère gastro-duodénal (suite), p. 1628.
MULLER: Remarques neurologiques entre les rapports du corps et des processus spirituels (suite), p. 1682.

[29] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXVI.

N° 2, 20 Septembre 1933.

DEITEL et BARTHOUS: Recherches expérimentales sur l'influence de la résection gastrique sur la bactériologie et la chimie de l'intestin grêle et de son importance clinique, p. 197.
STRAATEN: Importance de la zone glandulaire pylorique pour la sécrétion du suc gastrique, p. 236.
BAHLKE: Sur l'existence de l'augmentation de coagulabilité du sang dans l'ictère par stase, p. 252.
NETTEL: Clinique de l'entérocytome, p. 292.
MAYER: Sur les causes mécaniques des symptômes de stase dans les affections de la vésicule biliaire, p. 310.
VON MATHOLZ: Importance pratique et emploi de la transplantation osseuse, p. 319.
KONJETNY: Sarcome osseux et sa délimitation, p. 335.
VON SACZAY: Rupture pancréatique sous-cutanée isolée, p. 308.

N° 3, 30 Septembre.

HUBERLING: 80^e anniversaire de Werner Kürle, p. 401.
BIER: L'inflammation, p. 407.
PATR: Suite de blessures atypiques du genou (synovite chronique), p. 550.
RAUBENHEIM: Progrès en neuro-chirurgie, p. 559.
KIRSCHNER: Technique de la ponction et de l'électrocoagulation du ganglion de Gasser, p. 581.

[30] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CCXLI.

N° 6, 7, 8, 25 Septembre 1933.

REHMERS et WINKLER: Recherches expérimentales sur la guérison des plaies et de leur traitement par la « diète acide », p. 313.
SCHNEIDER-WALDHEIM: Données et résultats de 500 transfusions sanguines, p. 332.
ROHMANN: Etude des anévrysmes circoïdes, p. 349.
PASSLER: Développement et traitement de la périocardite cellulaire, p. 359.
BOEKER: Pathogénie, clinique et thérapie du pylorospasme congénital du nourrisson, p. 377.
SCHMECHSEL: Indications et résultats de l'hémostomie d'après le principe de Witel, p. 391.
REIBERT: Réaction entérale lympho-histocytaire dans l'appendicite aiguë, p. 410.
BIRMER et WIENERT: Clinique de l'ostéodystrophie fibreuse localisée des os longs, p. 418.
RINNST et RÖNNELT: Arrachement des os du corps, p. 438.
ULMANN: Traitement chirurgical de l'*Hallux valgus*, p. 455.
N° 9 et 10, 9 Octobre.
TINDE: Recherches sur la physiologie de la guérison des fractures osseuses (3^e communication), p. 505.

TINDE et REICH: Même sujet (3^e communication), p. 517.

STEINBAUM: Pathologie et traitement du craniocéphalisme de l'articulation des maxillaires, p. 531.

KWAT: Bases physiologiques du traitement fonctionnel de la fracture non compliquée de la colonne vertébrale, p. 553.

WILHELM: Pied bot; formes et traitement, p. 572.

VELIX et KAHN: Bases expérimentales de l'opothérapie des affections du système hépatobiliaire, p. 586.

REIBERT: Clinique et traitement de la rupture sous-cutanée du foie, p. 602.

[31] *La Prensa Medica Argentina* (Junin, 845, Buenos-Aires), An. XX.

N° 5, 1^{er} Février 1933.

LORENZO et LATEND: Rave complication de mastoïdite supprimée. Syndrome de compression bulbaire par destruction ostéocystique de l'os.
GHOA: Fibrome pur du cordon spermatique.
VIVOLA, GAMBA et MARANO: Syndrome de Mikulicz.

WOLLENWEIDER: Valeur comparative de la réaction de Friedman-Lapham et de la réaction de Wilson-Corner dans le diagnostic de la grossesse.

DIAGO: Expertise clinique.

SABELLI: Valeur pratique de la vaccination anti-diphtérique par voie nasale chez les enfants et les adultes.

FERNANDEZ, GARRI et BERRAN: Encéphalite syphilitique.

DI CHO: Glândase.

N° 6, 8 Février.

NIEBERG: Pneumopéritoine.

SILVA: A propos de l'aspect radiologique des ostéomatoses.

WINDICUR: Rhumatisme cardiaque évolutif de l'enfance.

SENAVAT et MAROTOLI: Contribution à l'étude du traitement des fractures de la diaphyse fémorale chez les enfants.

AYROLO: Genou valgus double. Ostéotomie condylienne.

RICCI: L'opération de Cosman pour le traitement chirurgical du varicocèle pelvien.

PAZ: Complications d'origine appendiculaire chez un hémophile.

MAGGI: L'examen coprologique fonctionnel et son interprétation.

N° 9, 1^{er} Mars.

HEUDTLAS, MAGGI et GARRIN: Mégadiaphragme gauche.

ZORRAGAN et GERRA: Contributions à l'étude de la constitution perverse. Brûlures par le phosphore blanc pur attentat criminel.

VOTTA: Variations de l'équilibre leucocytaire dans les suites opératoires.

RODRIGUEZ: Sur la maladie de Schlatter-Osgood.

FERNANDEZ, GARRI et PERA: Méninges aiguës.

GONZALEZ: Le syndrome clinique de l'adénome basophilaire hypophysaire.

N° 10, 8 Mars.

ALFARO et MALAMUD: L'examen de séité.

MAYER et BRAUER: Rhumatisme viscéral. Péritonite à épanchement et pseudo-appendicite rhumatismale.

JOSELEVICH: A propos de quelques difficultés du diagnostic radiologique des anévrysmes intra-péricardiques.

BASCH: Valeur comparative des différents traitements chirurgicaux des ulcères gastro-duodénaux.

BI CHO: Le pyramidon dans le traitement de la fièvre rhumatismale.

[32] *La Semana Medica* (2310-2348 Cordoba, Buenos-Aires), An. XI.

N° 7, 16 Février 1933.

ELIZALDE et CERVINI: Pneumopathies suppurées et abcès du poudon dans la première enfance.

ORGAS, IGOLA et BUA: Contribution à la connaissance médicale du lésion mitrale.

FERRARI et FERRARI: Hémie intestinale ou de la périphérie du diaphragme.

STEINBERG: A propos de la pleurésie costale latérale.

DACHARY: Diagnostic d'émencéphalie au cours de la grossesse.

NATIS et GRABOSKY: Blocage auriculo-ventriculaire incomplet et lésion mitrale d'étiologie tuberculeuse probable.

IVANSSKY: Ce qu'on peut attendre du traitement vaccinothérapeutique du rhumatisme articulaire aigu.

GRUBIC: Traitement de la cervicite.

SCIVATO: Choc pseudo-sacroscintique.

PARDAL: Recherches épidémiologiques de la fièvre ondulante dans la province de San Luis.

CATTANEO: Les entorses du coude chez les enfants et leur traitement.

N° 9, 2 Mars.

GHANOURO et DONATO: L'anesthésie rachidienne dans les accouchements.

VACCAREZZA et MARTINEZ: Le Carbin (charbon et chlorure de calcium) dans le traitement de la tuberculose pulmonaire.

RODRIGUEZ: La conception de la médecine sociale.

LONARDE, BERNARDO et LANARI: Séméiologie des obstructions duodénales chroniques d'origine vasculaire.

FUSCO: Centrolithragie.

FRÉRE: Pseudotuberculose congénitale du tibia.

MARFEDDI: Contribution expérimentale à l'étude de la pathogénie de l'ulcère gastro-duodénal (suite).

AYALA: Sur la réglementation de la carrière médicale hospitalière.

N° 11, 16 Mars.

IVANSSKY et FERRARI: Endose 100.000 morts annuelles par appendicite. Le syndrome minimum de l'appendicite aiguë.

ORTIZ: Indice d'épuration de l'urée du sang.

GALAND: La menstruation dans la tuberculose pulmonaire.

VERMERO: L'appendicite chronique et l'ulcère gastro-duodénal.

FALSA: Symptomatologie de Zaire.

MACHRA, DI GIOIE, MESSINA et VAQUIER: Anémie grave aplastique.

WOLLENWEIDER: L'amalgamé dans l'accouchement, selon la méthode du Dr James T. Gwathmey.

PIRANO: Evolution favorable d'une infiltration tuberculeuse pulmonaire précoce chez un diabétique.

ROBIN: Cellulite rétro-œœné.

MARITO: Considérations à propos du traitement chirurgical de l'invagination intestinale irréductible.

CARONVERGHI: Toxicologie.


DIUROCALCINE GROS

INDICATIONS

Diurétique d'attaque
et d'entretien. =
Œdèmes et troubles
d'origine cardio-
rénale. Retention
chlorurée. =

AVANTAGES

Tolérance parfaite
Pouvoir diurétique
exalté. léger toni-
que du myocarde



Diurétique Cardio-Rénal

Association: CALCIUM-THÉOBROMINE

DOSES MOYENNES

3 comprimés par 24h.

Thèse du docteur

G. Guillemin.

Ancien externe des Hôpitaux
de Paris — Paris 1929.

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS

LABORATOIRES

== GROS ==

13 Place DELILLE 13

CLERMONT-FERRAND

Le Pansement de marche

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

DU D^r MAURY

CICATRISE RAPIDEMENT
LES PLAIES ATONES
ET LES ULCÈRES VARIQUEUX

ULCÉOSINE

ARTÉRIO-SCLÉROSE - PHLÉBITE
CHRONIQUE - VARICES
ULCÈRES VARIQUEUX - INSUF.
HÉPATIQUE ET RÉNALE

ULCÉOSOL

POMMADE

ECZÉMA VARIQUEUX SEC - PRURIGO

ULCÉOSOL

POUDRE

ECZÉMA VARIQUEUX SUINTANT

LABORATOIRE SEVIGNÉ. 76, RUE DES RONDEAUX, PARIS (XXE)

EPA

MÛRES et CIMA : Collapsothérapie bilatérale par phrénicotomie associée au pneumothorax controlatéral simultané.
 POTTEINGHAM : Rupture sous-cutanée de la paroi abdominale par contusion.
 PITVALA : *Anæmia achylia simplex* et anémie pernecieuse.

[33] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX), An. XLVI.

N° 39, 29 Septembre 1933.

DE GRUNIS : Cent ans de recherches sur la cellule nerveuse, p. 1161.
 BLATT : Importance de l'intégrité du fonctionnement urétral pour la pathologie et la physiologie des reins, p. 1164.
 LONGO : Anévrysme de l'artère iliaque primitive gauche, p. 1168.
 NOGHE : Narcose intraveineuse à l'éviprantrium, p. 1171.
 CSAPÓ et KERPEL-FRÖHLIS : Acidose et urémie, p. 1175.
 BONDY : Au sujet de l'agranulocytose symptomatique, p. 1175.
 BIRKENHOLZ : Sur le « cardiolochin », p. 1176.
 HAMBURGER : Affections du cœur et des vaisseaux en pédiatrie, p. 1177.
 KONRAD : Traitement de la tuberculose cutanée, p. 1178.
 REBELBERG : Greffes de Thiersch, p. 1179.
 Thiersch, p. 1179.

N° 40, 6 Octobre.

FRIEDL : Thérapie balnéologique et physique des affections articulaires, p. 1185.
 DE CHUNIS : Cent ans de recherches sur la cellule nerveuse (suite), p. 1188.
 PELLINGER et KLIMA : Recherches sur l'anémie dans les cirrhoses hépatiques, p. 1191.
 MEDAK : Diagnostic précoce du carcinome de l'estomac du point de vue du praticien, p. 1194.
 FYTEL : Diagnostic différentiel entre la varicelle anévrysmaire de la sphère interne et de la hernie crurale, p. 1199.
 LÖLLI : Recherches cliniques et expérimentales des échanges réguliers par le système nerveux, p. 1200.
 TIGON : Contribution à la chirurgie des voies biliaires, p. 1200.
 BRAUER : Angine de poitrine, p. 1202.
 WIENER : Problème de la tuberculose pulmonaire, p. 1207.
 WAGNER : Quels sont les règles de l'alimentation du nouveau-né, p. 1207.

N° 41, 13 Octobre.

SCHLEPERNAKE : Les ondes ultra-courtes en médecine interne, p. 1217.
 WISSEK : Développement de la selle turque infantile dans des conditions normales ou pathologiques, p. 1220.
 BERGLER et SCHARPF : Clinique interne du lupus miliaire de Boeck, p. 1224.
 ENOS et KINGS : Sur l'action de l'extrait de triphényle intestinal sur l'anémie par bartonella des rats, p. 1227.
 REIMANN : Epreuve au galactose dans la cirrhose hépatique, p. 1230.
 MASTBACH et WINKOW : Sur l'hyperhémie pulmonaire, p. 1231.
 NOBLE : Réaction locale à la tuberculine, p. 1233.

LAUBA : Des troubles abdominaux dans les affections abdominales, p. 1234.
 RANZI : Perforation gastrique couverte et ulcère *penetrans ventriculi et duodeni*, p. 1238.

N° 42, 20 Octobre.

GOLD : Métabolisme calcique, parathyroïde et squelette, p. 1249.
 AVELLER-LICHT et WILLIEM : Glycolyse du sang et cancer; utilisation diagnostique, p. 1252.
 BAUSMANN : Sensibilisation et désensibilisation photobiologique à l'ultra-violet; rapport de ces états aux affections par la lumière, p. 1257.
 STEFANSKI : Sur les mélasses extra-génitales dans la septicémie purpurale, p. 1259.
 UNANYS et STEPHANOVA : Variations du K et du Ca sanguins des sujets atteints d'eczéma et de dermatite, p. 1263.
 MAUTNER : Affections des ganglions lymphatiques, p. 1265.
 FISCHER : Section des adhérences pleurales d'après Jacobson, p. 1265.
 FROHLICH : Médicaments agissant sur le volume des vaisseaux, p. 1269.

N° 43, 27 Octobre.

BOERNER-PATZEL : L'état actuel de nos connaissances nous permet-il de parler d'un système d'échange réticulo-endothélial ? p. 1281.
 LOEWENSTEIN : Existence de bacilles tuberculeux dans le liquide céphalo-rachidien des sujets atteints de chorée, p. 1286.
 KESCH : Insuffisance de la tension maxima dans l'hypertension, p. 1287.
 FROSCHL : Du nombre des frères et sœurs atteints de bégaiement, p. 1291.
 URBANTSCHITSCH : Affection toxique de l'appareil auditif, p. 1292.
 NAKHOUTS : Du rôle du chlorure d'acétylcholine dans l'asthénodépression, p. 1294.
 ASCHEIM : Traitement somatique des états dépressifs chez la femme, p. 1295.
 HEER : Affections cardiaques rhumatismales, p. 1299.
 WAGNER : Interprétation de l'apparition de convulsions chez le nouveau-né, p. 1304.

[34] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seilergasse 4, Wien I), An. LXXXIII.

N° 40, 30 Septembre 1933.

ERREN : Douleurs rhumatismales, leur interprétation diagnostique, p. 1110.
 TASS : Sciatique, p. 1113.
 KERNROCK : Sur le « rhumatisme articulaire chronique », p. 1115.
 KLINCK : Nouvelles recherches sur le rhumatisme, p. 1116.
 MALJWA : Mécanisme d'action des bains soufrés, p. 1123.
 BREITEN : Le rhumatisme articulaire considéré comme phase inflammatoire de la tuberculose, p. 1124.
 STRASSER : Balnéologie et affections articulaires, p. 1129.
 FRIEDL : Importance du diagnostic précoce du rhumatisme articulaire pour le pronostic et la thérapie, p. 1131.
 KRUGER : Lutte balnéo-sociale du rhumatisme dans une ville d'eau, p. 1132.

N° 41, 7 Octobre.

MARESC : Discussion clinique et anatomopathologique au sujet d'observations intéressantes, p. 1137.
 NOBL : Traitement des varices, p. 1142.
 WELTMANN : Pleurite et empyème, p. 1143.
 FRIEDL : Diagnostic précoce en pédiatrie, p. 1149.

N° 42, 14 Octobre.

STROGNER : Sur les porteurs de bacilles diphtériques, p. 1145.
 NOBL : Traitement des varices (suite), p. 1168.
 SATKE : Pathogénie, diagnostic différentiel et traitement de l'ictère, p. 1173.
 SIGEL : Traitement spécifique et prophylaxie dans la diphtérie et la scarlatine, p. 1175.
 N° 43, 21 Octobre.
 ADLER : Diagnostic précoce du carcinome de l'appareil génital de la femme, p. 1193.
 STRANZ : Problème de l'écécite, p. 1197.
 KASNER : Epidémie de varicelle à Malino (Décembre 1931 à Février 1932), p. 1201.
 MULLER : Etats semblables à la maladie de Raynaud chez les tuberculeux, p. 1205.

N° 44, 28 Octobre.

ADLER-HERZMANN, KLEIN et KOPPEL : Exanthèmes pulmonaires des ouvriers maniant la poussière, p. 1222.
 BONDY : Tuberculose de l'oreille moyenne comme l'un des symptômes d'une infection tuberculeuse miliaire aiguë, p. 1225.
 EISLER : Hypermobilité de la vésicule biliaire, p. 1226.
 GANG : Prurit anal, diagnostic et thérapie, p. 1228.
 CROSMANN : Vomissement de calculs biliaires, p. 1231.
 BARBIT : Anticorps complémentaires dans l'urine de tuberculeux, p. 1231.
 HANLINGER : Sur l'hématurie essentielle, p. 1233.
 DOMA et YENKOSHIAN : Sur un cas de rupture non traumatique de l'arcus descendant de l'artère coronarie gauche, p. 1235.
 KOSSCHER : Cas de guérison de névralgie du trijumeau, p. 1239.
 KLEIN et REINIGER : Affections gastriques et intoxication professionnelle par le plomb, p. 1241.
 LENK : Radiodiagnostic de la dilatation œsophagienne idiopathique larvée, p. 1242.
 PEPPER : Glucose intraveineux; action sur les appareils circulatoire et urinaire, p. 1243.
 POLLAT : Analyse d'une augmentation anormale de sucre, p. 1245.
 STEINBERG : Sur l'anévrysme cardiaque, p. 1249.

[35] *Bruxelles Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XIII.

N° 48, 1^{re} Octobre 1933.

MULLER : Une nouvelle thérapie anti-diabétique, p. 1205.
 DE GUYRE : Contribution à l'étude de l'action indirecte des radiations, p. 1407.
 MARCHAND : Un symptôme méconnu du gros foie congestionné, à savoir la matité hépatique à la B.D.P. ou base postérieure du pommier droit, p. 1417.

N° 49, 8 Octobre.

GOUGEOT : Notions nouvelles sur l'évolution de la syphilis, p. 1430.

MÉTHODE CYTOPHYLACTIQUE
DU PROFESSEUR PIERRE DELBET

DELBIASE

STIMULANT BIOLOGIQUE GÉNÉRAL PAR HYPER-
MINÉRALISATION MAGNÉSIENNE DE L'ORGANISME

SEUL PRODUIT RECOMMANDÉ ET ADOPTÉ PAR LE PROFESSEUR P. DELBET
A L'EXCLUSION DE TOUS AUTRES, POUR L'APPLICATION DE SA MÉTHODE

PRINCIPALES INDICATIONS :

TROUBLES DIGESTIFS — INFECTIONS DES VOIES BILIAIRES

PRURITS ET DERMATOSES

TROUBLES NEURO-MUSCULAIRES — ASTHÉNIE NERVEUSE

TROUBLES CARDIAQUES PAR HYPERVAGOTONIE

TROUBLES URINAIRES D'ORIGINE PROSTATIQUE

LÉSIONS DE TYPE PRÉCANCÉREUX — PROPHYLAXIE DU CANCER

DOSE : de 2 à 4 comprimés chaque matin dans un demi-verre d'eau.

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE, 8, RUE VIVIENNE, PARIS

ECHANTILLON MÉDICAL SUR DEMANDE

A 1.050 mètres

VILLARD-DE-LANS

(ISÈRE)

STATION D'ALTITUDE IDÉALE

POUR LES

**Enfants Délicats
et Convalescents**

OUVERTE TOUTE L'ANNÉE

AUCUN TUBERCULEUX N'EST ADMIS
DANS LA STATION

Un certificat de non-tuberculose et de non-contagion est exigé de toute personne arrivant dans la station pour y séjourner à quelque titre que ce soit.

La station est placée sous le contrôle permanent d'une commission d'hygiène et d'un médecin chargé de la vérification des certificats et de l'examen des arrivants qui n'en sont pas munis.

Pour tous renseignements et location, s'adresser au Syndicat d'Initiative
à VILLARD-DE-LANS (Isère)

DE GUIDÉ: Contribution à l'étude de l'action indirecte des radiations (fin), p. 1443.

BOURD et LAVANDIER: La thrombo-phlébite post-opératoire chez les anémiques chroniques est-elle une contre-indication à la transfusion? p. 1451.

N° 50, 15 Octobre.

PROTHOWSKI: Glycosurie et glycémie comme éléments de diagnostic dans le diabète, p. 1465.

DUMONT: La syphilis nerveuse de l'indigène de l'Afrique centrale envisagée dans le cadre de la syphilis indigène locale, p. 1474.

N° 51, 22 Octobre.

DAUTREBANDE: La thérapeutique carbonique, p. 1500.

BECKERS: Syphilis et gestation, p. 1521.

N° 52, 29 Octobre.

GOYAVALTS: L'histamine dans le traitement des affections rhumatismales, p. 1536.

DUMONT: La syphilis nerveuse de l'indigène de l'Afrique centrale (fin), p. 1512.

[36] *Le Scalpel* (33, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXVII.

N° 39, 30 Septembre 1933.

TRIVINS: Quelques surprises de l'hémithorax du genou, p. 1505.

VAN DER DEKEN: Quelques remarques à propos de 3 cas de paracécité, p. 1508.

HORET: Spina bifida occulta, incontinence sphinctérienne complète, opération; guérison, p. 1527.

GEHARD et SÉNÉCAL: Nouvelle table radio-chirurgicale pour la réduction des fractures et la recherche des corps étrangers, p. 1532.

N° 40, 7 Octobre.

LAURELLE: Le repérage ventriculaire. Technique et applications cliniques, p. 1537.

GLORIUS: Les scoliose par spondylolyse, p. 1549.

LEFORT: Dérivation des têtes des quatrième et cinquième métatarsiens, p. 1554.

MATIGNY: Cordotomie bilatérale pour crises gastriques du tabac, p. 1557.

HEARD: Synostose costo-radiale congénitale et unilatérale, p. 1560.

N° 41, 14 Octobre.

DECHACHE et BAILLEUX: La valeur diagnostique du fœtus péri-vértebral sur les radiographies de la colonne vertébrale, p. 1569.

COQUELIER: Deux cas d'Onco-réaction pour suppuration pulmonaire, p. 1578.

GOFFIN et VAN GANESCHPE: A propos de 3 cas de fractures sous-iliaciques du calcaneum, p. 1582.

HUSTIN et LEMANS: Guide simplifié pour la forme du col fœtal, p. 1591.

[37] *Archives franco-belges de Chirurgie* (20, avenue Molière, Bruxelles), An. XXXIII.

N° 12, 1931-1932.

DELABATTE et DUPUIS: Le grand trochanter de l'enfant. L'arthrose ilio-diaphysaire par voie externe dans la coxalgie du jeune âge, p. 1038.

LEMAITRE et RUPPE: Contribution à l'étude de l'ostéite tuberculeuse des maxillaires, p. 1048.

MALLAT-GUY: Anévrisme de l'artère splénique rompu dans l'arrière-cavité des épiploons et le tissu cellulaire rétro-péritonéal, p. 1064.

[38] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXII.

N° 10, Octobre 1933.

LE SAGE: Un manuel canadien de technique psychométrique, p. 995.

MOUSSEAU: Contribution à l'étude du diagnostic des affections hépatobiliaires par l'épreuve de Meltzer-Lyon et la cholestéographie rapide, p. 998.

HORET: Abcès du cerveau. Observation clinique. Remarques, p. 1007.

LÉONARD et GILMAN: A propos d'un corps étranger métallique du sinus frontal, p. 1011.

DUPRESNE: Corps étrangers chez les aliénés, p. 1014.

BOUCHARD: Notes de sémiologie. Le globe oculaire, p. 1020.

OSSENBORCH: Conduite à tenir dans la néphrose, p. 1029.

SAUGIER: Troubles progressifs de la vision: chargement de la selle turque, p. 1034.

[39] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lee et Febiger, Philadelphie), V. CLXXXVI.

N° 4, Octobre 1933.

NEWBURN et LASHMET: Valeur des échanges aqueux dans l'étude de la maladie, p. 461.

ARNOLD: Flore bactérienne de l'estomac et de l'intestin grêle, p. 471.

REITHEL et GOLDBERG: Règles pour les valeurs maxima de réticulocytes consécutives à l'injection intraveineuse de ventricule et d'extraît hépatique dans l'anémie pernicieuse, p. 480.

KAMINSKY: Influence de l'exercice sur le nombre de leucocytes dans la tuberculose pulmonaire, p. 484.

YATER et WHITE: Mise en évidence radiographique de l'anévrysme artério-veineux par emploi de a thorotrast, p. 493.

WOLFFERT, WOOD et MARGOLIS: Murrure auriculo-systolique de la « trienspléna » en cours de la convalescence d'occlusion coronarienne aiguë, p. 496.

BASSEN: Fièvre typhoïde atypique, blocage cardiaque, myocarde post-typhique (Homburg), valeur du test à l'atropine, p. 499.

CHRISTOPHERSON: Anatomie de la bronchite chronique et de l'asthme bronchique vue par examen du larynx, p. 504.

SCOTT et CANNON: Hx parventilation spontannée itémique, p. 509.

BANTAY: Pneumopéritoine direct et indirect par pneumothorax artificiel, p. 513.

SMITH, BALDES et SIEBARD: Enregistrement électromyographique de tremblement musculaire et enregistrement phonomyographique de murmures musculaires dans le parkinsonisme post-encéphalitique et dans le tremblement essentiel, p. 518.

SPETS et NEWELL: Observations sur la relation étiologique entre l'alcoolisme aigu et la pellagre, p. 521.

GRAVEN: Tableau clinique de l'intoxication par bromure, p. 525.

SCHULTZ: Métabolisme calcique et phosphorique chez un ostéo-malacique, végétarien depuis vingt et un ans, p. 532.

ISALMITE et LASKER: Etudes sur la pentosurie, p. 539.

CURTIS, SHELTON et REYNOLDS: Reproduction expérimentale de la fièvre, p. 548.

BOYERSON: Un cas d'hyperexie (110.50) dans la pyréthérapie, p. 557.

ROSENBLATT: Amyloidose et néphrose amyloïde, p. 558.

COMBET: Association de tumeur pituitaire et d'ulcère peptique, p. 568.

[40] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), V. CI.

N° 13, 23 Septembre 1933.

GRIGER: Rôle du radiologiste dans le traitement du cancer, p. 965.

GATHIER: Résultats éventuels de la chirurgie gastrique, p. 967.

HAILEY: Douleurs abdominales au cours de la typhoïde, p. 971.

GRIGER et GRAY: Intoxication alimentaire, p. 975.

ANDERSON: Maladie héréditaire de Gaucher, p. 979.

COLPHER: Culture du bacille tuberculeux, p. 982.

HARRINGTON: Hernie diaphragmatique, symptômes et traitement chirurgical dans 60 cas, p. 987.

LAMB: Diverticule œsophagien, p. 994.

WEST: Lithiase pancréatique, p. 998.

N° 11, 30 Septembre.

BOSLER: Sujets vivants de proctologie, p. 1013.

HARRIS et BRAND: Etudes métaboliques et thérapeutiques des myopathies, p. 1047.

ANDERSON, REED et FARRISON: Toxicité de l'acétylphénol, p. 1053.

SOLMAN: Observations sur les rayons X de voltage élevé, p. 1056.

NOVAK et LONG: Tumeurs ovariques associées à des variations sexuelles secondaires, p. 1057.

FANSLER et ANDERSON: Opération plastique de certains types d'hémorroïde, p. 1064.

FOX: Dermatite par échec de la monture des lunettes ou du bracelet-montre, p. 1067.

MYRHELE: Dermatite anale par résorcion contenue dans des suppositoires, p. 1067.

CHUR: Lymphogranulomatose inguinale dans ses rapports à la stricture anale, p. 1080.

N° 15, 7 Octobre.

MILLER: Organisation d'un service d'anesthésie dans un hôpital général, p. 1119.

BOULE et CAVE: Serruette; aspect oto-rhinologique, p. 1121.

THOMAS: Œdème généralisé apparaissant uniquement au cours des périodes menstruelles, p. 1126.

CHAMINS: Soins du cours de la troisième période du travail, p. 1128.

MC KINNAN et VOYT: Empoisonnement par le plomb chez les enfants, p. 1131.

WELLS: Acide trichloroacétique dans le traitement des brûlures superficielles diffuses, p. 1136.

LEPAGNY: Chirurgie reconstructive des brûlures anciennes de la figure, p. 1138.

SULFOÏDOL ROBIN

Granulé - Capsules - Injectable - Pommades - Ovules

**ARTHRITISME CHRONIQUE - ANÉMIE REBELLE
PHARYNGITES - BRONCHITES - FURONCULOSE - ACNÉ - VAGINITES
URÉTRO-VAGINITES - INTOXICATIONS MÉTALLIQUES**

LABORATOIRES ROBIN, 13. Rue de Poissy. PARIS

HYDRALIN

*Un ou deux sachets
pour deux litres d'injection vaginale*

**Antiseptique gynécologique
Poudre divisée en sachets
Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant**

MUCOSODINE

*Une cuillerée à café pour un verre
d'eau chaude ou tiède, en garga-
rismes, bains de bouche, irrigations*

**Poudre soluble antiseptique,
décongestive, cicatrisante,
contre
l'inflammation des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.**

Choléo-Combrétol Boldinisé

*Deux pilules à chaque repas ou
trois à quatre pilules le soir au dîner*

**Régulateur entéro-hépatique
Cholagogue - Laxatif - Antitoxique
Drainage biliaire et intestinal.**

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CAILLAUD, 37. Rue de la Fédération - PARIS (XV°)

LABORATOIRE DU D^R R. LETULLE

36, Rue de Penthhièvre, PARIS (8°)

Angle du Faub. St-Honoré (St-Philippe-du-Roule)

Téléphone : ÉLYSÉES 44-01 et 44-02.

ANALYSES MÉDICALES

**BACTÉRIOLOGIE — SÉROLOGIE — CHIMIE BIOLOGIQUE — MÉTABOLISME BASAL
ANATOMIE PATHOLOGIQUE — AUTO-VACCINS — AUTO-BACTÉRIOPHAGES**

DIAGNOSTIC PRÉCOCE DE LA GROSSESSE PAR L'EXAMEN BIOLOGIQUE DE L'URINE

Direction scientifique : D^r RAYMOND LETULLE, Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris. — D^r GASTON BERGÈS.

YEMANS: Soin d'un carcinome avancé de l'appareil gastro-intestinal, p. 1141.

KING: La quinine au cours du travail a-t-elle un effet nuisible sur le fœtus? p. 1145.

GUGGER: Pneumonie tuberculeuse, p. 1148.

WEARLHAS et LEROUX: Paralysie bilatérale des abducteurs chez un enfant de 2 jours; trachéotomie, guérison, p. 1150.

N° 16, 14 Octobre.

HOFFMANN: Autopsies. Méthode d'obtention de l'autorisation, p. 1159.

MC GRAY et HARTMAN: Etat actuel de la biopsie, p. 1205.

OOVEY: Le problème de l'autopsie dans les petits villages, p. 1209.

TELMER: Lésions semblables au cancer du col utérin, p. 1211.

CUTLER: Lésions bénignes du sein chez la femme stimulant le cancer, p. 1217.

HUGH: Réaction hématoïdienne rare à la néoarséamine, p. 1223.

BEHREND et BERMAN: Perforation traumatique du colon, p. 1226.

DIODESI et SCHAEFER: Spermatocœne consécutive au traitement par extrait d'urine de femme caennée, p. 1227.

FLAHERTY: Drainage d'une cavité syringomyélique 2 fois chez le même sujet en l'espace de 8 ans, p. 1228.

N° 17, 21 Octobre.

SMITH: Épidémiologie de la pneumonie lobaire, p. 1283.

HEFFRON et ANDERSON: Deux années d'étude de la pneumonie lobaire au Massachusetts, p. 1286.

SUTLIF et FIBLAND: Interprétation des nouveaux types de pneumocoques (type de IV à XX), p. 1289.

WETHERILL: Disparition d'une douleur pelvienne par neurectomie sympathique, p. 1295.

JOHN: Entérostomie; indications, p. 1300.

ROUSSEY et HANZEL: *Eclopia lentis*, p. 1302.

HUTTEN, MILLSTON et STERNROCK: Déficience en vitamine B et langue atrophique, p. 1305.

MEREDITH et MROZ: Tuberculose du grand trochanter, p. 1308.

STORCHHEIM: Etat épileptique traité par injections intraveineuses de sulfate de magnésium, p. 1313.

[44] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), V. LII.

N° 3, Septembre 1933.

WIENER et FISHER: Derniers résultats des opérations thoracoplastiques dans la tuberculose pulmonaire, p. 341.

SAGOR, LEVINE et APPELS: Le fer dans le sang chez l'homme, p. 360.

VILSON: Transpiration insensible; ses rapports au métabolisme basal, p. 378.

WENSTEIN, WEISS, RUTTER et LEVY: Application du lait acido-phosphatés dans la constipation banale: relation de 36 cas, p. 384.

PERONAR et GORING: Intoxication par le cinchophen. Relation de 3 cas avec observations histologiques, p. 398.

SABIN et COUGHAN: Infiltration graisseuse du myocarde, p. 410.

LEVINE et CARR: Poids du cœur, p. 429.

GREENE: Études cliniques de la respiration (3^e et 4^e communications), p. 447.

BERKE et WINSTON: Action sur l'anémie hypochromique idiopathique du beefsteak digéré par du suc gastrique normal, p. 464.

LEIDMAN et HANZEL: Toxémie par le cinchophen. Résultats de l'excitocinémie aiguë et chronique par le cinchophen, p. 471.

[42] *Annals of Surgery* (1. B. Lippincott, éditeur, Philadelphia), V. XCIV.

N° 4, Octobre 1933.

BERBER et COLEY: Descente incomplète du testicule, p. 495.

LYLE: Opération d'Ombredanne pour hypoplasie, p. 513.

GRAHAM et BERCK: Traitement de l'empyème aigu, p. 520.

HEIDMAN: Tumeurs de la cage thoracique, p. 528.

KOCH: Contractures de la main; leur traitement par libération des tendons fibreux et reconstitution par greffe des tendons détruits, p. 546.

ELIOT: Hernie abdominale transthoracique, p. 581.

POOL, MILLS et MARTIN: Siose duodénale: duodéno-jéjunostomie, p. 586.

MAER, BOYCE et MC FETTER: Tragédie du carcinome de l'estomac; étude de 200 cas, p. 619.

MATHWES: Les survivants de dix ans à la mastectomie totale, p. 635.

LAHEY: Fréquence et traitement des calculs des canaux cholédoque et hépatique, p. 644.

BLAIR et BROWN: Le traitement des ganglions lymphatiques du cou cancéreux ou pouvant le devenir, p. 650.

WELSH: Emploi de la soie dans la réparation de plaies propres, p. 662.

PALMER: Occlusion aiguë post-opératoire de l'intestin par roentgénomogramme, p. 672.

HORSLEY: Dextrose intraveineux en solution de Ringer au cours de l'abdomen aigu, p. 679.

JOHN et THIMBLE: Blessures sous-cutanées abdominales, p. 685.

BOLAN: Occlusion intestinale aiguë chez les nègres; 347 cas, p. 698.

MILLER: Intussusception aiguë, p. 706.

MILLER et WALLACE: Diverticule de Meckel et abdomen aigu, p. 713.

ABELL: Rate mobile avec torsion de son pédicule, p. 722.

ALLEN et BENDER: Hémostases massives par ulcère duodénal, p. 736.

FINNEY: Abdomen aigu par troubles pancréatiques, p. 760.

STONE et OWING: La maladie de la vésicule biliaire aiguë au point de vue chirurgical, p. 760.

SMITH: Traitement de la cholécystite aiguë, p. 766.

STARKE JUD et PHILLIPS: Maladie cholécystique aiguë, p. 771.

BEER: Les accidents aigus en urologie, p. 781.

WALTMAN WALTER: Lésions des reins et des uretères par obstruction aiguë et inflammation, p. 785.

CREEVER: L'éclipse de l'anatomie, p. 792.

[43] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago), V. XXVII.

N° 4, Octobre 1933.

KRECAN: Hématome chronique sous-dur-mé-rien; étiologie et traitement, p. 629.

MILNER et RU: Ostéochondrite de la tête du fémur: étude expérimentale, p. 645.

COLP, KASABACH et MAGE: Sympathectomie pé-riphérique dans les fractures: études expérimentales, p. 658.

HANDY et GARDNER: Traitement de l'exophthalmie pulsatile; relation de 2 cas, p. 676.

GUILLER: Aspects chirurgicaux de l'agénésie rénale; le rein hypoplastique, l'aplasie rénale et l'absence congénitale de l'un des reins, p. 680.

SPERD: Tumeur des glandes sudoripares, p. 736.

JOHNSON, GAGE et CUTTING: Influence des sé-ralisations artérielles hypertensives sur la mobil-ité de l'intestin normal ou en état d'occlu-sion, p. 742.

SUGAR: Prostatectomie périnéale: présentation de la technique de Wildbolz, p. 771.

THURSTON et LAMB: Suture circulaire des vais-seaux sanguins: étude expérimentale, p. 786.

HUGHAN et AUTO: La coloration du cartilage par injection de substance colorante dans l'articulation; expérimentation animale, p. 801.

Progrès de la chirurgie orthopédique, p. 807.

[44] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), V. LVII.

N° 4, Octobre 1933.

COOPER: Carcinome se développant sur un ul-cère gastrique chronique, p. 439.

GILBERT: Carcinome du sein chez l'homme, étiologie, p. 451.

BRASCH: Fail pathologique et clinique concer-nant les reins polykystiques, p. 467.

KREIBER: Anatomie des veines de la vésicule biliaire; relation d'un calcul incu, p. 475.

JOHNSON, CLARK et ORR: Rôle de la sécrétion externe du pancréas dans l'obstruction in-testestinale haute expérimentale, p. 483.

HUGHES et MERRILL: Pressions intra-abdomi-nales créées par efforts musculaires volon-taires. I. Technique de mesure du ballon vaginal, p. 487.

LOWERY: Nouvelle méthode de traitement des plaies du rein, p. 494.

RAMAN: Tumeurs bénignes de l'intestin grêle; relation de 24 cas, p. 501.

ABBOTT et DE SAUDEN: Blessures du nerf mé-dian dans les fractures de l'extrémité inférieure du radius, p. 507.

BOLAN: Rupture de l'articulation de la sym-physe pubienne au cours de l'accouchement, p. 517.

CHARNOLE: Régulièrement du niveau normal de la rotule dans la déformité du genou en flexion et dans les paralysies spastiques, p. 523.

SCHWARTZ et VOLPE: Traitement de fractures de la tête et du col du radius dans le dé-collement épilepsique chez l'enfant, p. 528.

NATHAN: Néphropexie; état actuel et descrip-tion d'une nouvelle technique, p. 538.

[45] *Archivos de medicina, cirugía y especialidades* (Larra, 6, Madrid), t. XXXVI, An. XIV.

N° 35, 2 Septembre 1933.

PERPINS: Notre technique opératoire dans l'hypospadias prélabiale et préscrotal, p. 959.

UROMIL

ÉTHÉR PHÉNYL CINCHONIQUE — PIPÉRAZINE — HEXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



MOBILISE - DISSOUT
ÉLIMINE
L'ACIDE URIQUE



PRÉPARATEUR: D^CL BÉLIÈRES **ARTHRITISME** 19 RUE DROUOT - PARIS

FÉTIDITÉ DE L'HALEINE

Stomoxigène

LAXATIF ET ANTISEPTIQUE
GASTRO-INTESTINAL

Pastilles à base de peroxyde de magnésium émodine belladone et extraits biliaires

$2MgO + 4HCl = 2MgCl_2 + 2H_2O + O_2$

PAR L'OXYGÈNE NAISSANT


1 à 3 Pastilles par jour avant le repas

Echantillon franco sur demande

LABORATOIRES S.E.B.I.C. ST QUENTIN (AISEN)

DRAGÉES ELKIN

BILE - SOUFRE
PANCRÉATINE
sans aucun drastique



**STABILISENT
LES FONCTIONS DIGESTIVES
RETARDÉES**

LABORATOIRES DEPRUNEAUX, 18, Rue de Beaune, Paris-7^e

DRAPIER

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
SPÉCIALITÉ POUR CHIRURGIE OSSEUSE
41, rue de Rivoli, 41
PARIS (1^{er})

NOTICE M 18 SUR DEMANDE



Gouge coupante pour désinsertion de larges surfaces musculaires (rachis, fosse iliaque, etc.)

INSTRUMENTATION DU D^r R. MASSART



Canon-guide protecteur à griffes avec chasse-greffon ajusté.



Bistouri Rugine pour chirurgie ostéo-articulaire.

FUERTES et LASCARIS: Contribution à l'étude des hypnotiques du groupe des uréides en chaîne fermée saturée, p. 1002.

FERNUS: Etude sur les syndromes de l'asthénie musculaire, p. 1007.

N° 36, 9 Septembre.

SEKON: Métabolisme intermédiaire des hydrates de C en tuberculose pulmonaire, p. 1017.

CASANUEVA et LERUJO: Les groupes sanguins en tuberculose pulmonaire, p. 1034.

N° 37, 16 Septembre.

VILARINO: Influence de la thyrotoxine sur la réaction cutanée à la tuberculine, p. 1045.

FUERTES et LASCARIS: Contribution à l'étude des hypnotiques du groupe des uréides (suite), p. 1058.

N° 38, 23 Septembre.

COLLAZO et BARBUJO: L'acide lactique et la glycémie dans la maladie d'Addison et leur modification par action de l'hormone cortico-surrénale, p. 1073.

TANNHAUSER: Chimie des pigments biliaires et biliaires, p. 1081.

JAGO et CAMBERO: Le volume du foie dans l'infection tuberculeuse infantile, p. 1089.

N° 39, 30 Septembre.

COLLAZO et BARBUJO: Métabolisme musculaire dans la maladie d'Addison, p. 1101.

FUERTES et LASCARIS: Contribution à l'étude des hypnotiques du groupe des uréides (suite), p. 1112.

URGOT: La « visite familiale domiciliaire » dans le dépistage de la tuberculose, p. 1116.

N° 40, 7 Octobre.

TANNHAUSER: Sur le lieu de formation des pigments biliaires, p. 1125.

PORT et SALABARRI: Etude d'une série de 772 fœtus, p. 1132.

TORRADO et SAN MARTIN: Un cas de mobilité de liquide pleurétique en cavité fermée, p. 1143.

N° 41, 14 Octobre.

TANNHAUSER: Lipéolides, p. 1153.

FUERTES et LASCARIS: Hypnotiques (suite), p. 1162.

ROBET: Régénération sanitaire du travail de la femme, p. 1166.

N° 42, 21 Octobre.

TANNHAUSER: Métabolisme des nucléines, p. 1181.

ROYALTA: Traitement des troubles circulatoires des membres inférieurs, p. 1194.

N° 43, 28 Octobre.

GUERRERO, GARCIA et ALABEZ: Etude des troubles de l'équilibre protéique du plasma dans la tuberculose pulmonaire et sa valeur pronostique, p. 1209.

FUERTES et LASCARIS: Hypnotiques (suite), p. 1215.

[46] *La Medicina Ibero* (Lagasca, 38, Madrid), t. XXVII.

t. II, n° 824, 20 Août 1933.

ORTIZ: Equilibre acido-basique dans l'ulcère et le cancer gastrique, p. 277.

CANANAS: Lésion traumatique de l'urètre et calcul secondaire, p. 286.

N° 825, 2 Septembre.

BRAYO: Hernie accidentelle et nouvelle loi sur les accidents du travail, p. 309.

LORENZANA: Lobe « zygote » et tuberculose, p. 314.

N° 826, 9 Septembre.

CONDE y LOPEZ: Contribution au traitement de la gale dans l'armée, p. 341.

BLANCO: Inertie utérine au cours du travail, p. 346.

N° 827, 16 Septembre.

JACKE: Traitement des abcès du poulmon, p. 373.

ZURITA et MELADO: Epreuve de la densimétrie urinaire dans le diagnostic et le pronostic des reins rénaux, p. 381.

N° 828, 23 Septembre.

JACKE: Traitement des abcès du poulmon, p. 405.

CAMPOS: A propos du traitement abortif des uréitides antérieures gonococciques, p. 411.

N° 829, 30 Septembre.

JACKE: Traitement des abcès du poulmon (suite), p. 437.

VILARINO: La pression artérielle dans les affections cardio-aortiques d'origine syphilitique, p. 443.

N° 830, 7 Octobre.

JACKE: Traitement des abcès du poulmon (suite), p. 461.

GALBANI: Surdité capsulaire et endocrinologie, p. 491.

N° 831, 14 Octobre.

JACKE: Traitement des abcès du poulmon, p. 501.

COLLAZO et TORRES: Etude de l'acide lactique dans l'origine du diabète, p. 510.

N° 832, 21 Octobre.

ELBERG: Etude expérimentale d'une nouvelle préparation de foie et de mucus gastrique, p. 533.

JACKE et SALA: Traitement des pneumonies par l'alcool intraveineux, p. 542.

PASCUAL: Traitement des tumeurs du pelvis rénal, p. 553.

N° 833, 28 Octobre.

PASCUAL: Un cas de section d'adhérences multiples au cours d'un pneumothorax thérapeutique, p. 565.

MANGRA: Etude de l'épreuve de Baerger, p. 571.

[47] *Gaceta medica espanola* (Montesquiza 10, Madrid), An. VII.

N° 12, 9 Septembre 1933.

GOZAR: Considérations sur le traitement chirurgical des brides et membranes intestinales, p. 689.

CASTELLAN: Glycémie et cholestérolémie dans la tuberculose pulmonaire, p. 702.

AJAZADO: Curabilité des formes initiales de la tuberculose viscérale, p. 715.

SALAS: De la composition chimique des aliments espagnols, p. 718.

t. III, N° 4, Octobre.

RODRIGUEZ: Hydrocéphalie essentielle, p. 1.

BARQUER: Orientations modernes de l'étude de la composition des eaux minéro-médicinales, p. 11.

RUIZARNA: Asthme, p. 17.

AJAZADO: Tuberculose viscérale (suite), p. 18.

SALAS: Aliments espagnols (suite), p. 22.

GALLART-MONER: De la curabilité de l'ulcère gastro-duodénal, p. 28.

[48] *Los Progresos de la Clinica* (Larraz 6, Madrid), t. XLI.

N° 9, 9 Septembre 1933.

LEUS y YAGUE: Données anatomiques de l'appareil digestif: leurs applications diagnostiques, p. 537.

GOZAR: Un cas de kyste hydatidique pulmonaire traité par marsupialisation fermée, p. 546.

MELENDO et BARRA: Adénome de la corticale surrénale dans un cas de pellagre, p. 552.

LECUELA: Identification de débris osseux par l'examen radiographique, p. 555.

N° 10, Octobre.

FERNANDEZ: Epiphysis et sécrétion gastrique, p. 605.

REIZ: Traitement des métrites et métropathies, p. 605.

MILLARIS: Chlorose polystémique chez un homme, p. 611.

GUTIERREZ et ESPINO: La tuberculino-réaction des enfants recueillie en milieu familial, p. 614.

VILARINO: Pathologie de l'artère pulmonaire, p. 629.

[49] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3795, 20 Septembre 1933.

PARKINSON: Radiologie de l'affection cardiaque, p. 591.

BAUER: Même sujet, p. 594.

BRUNSWAL: Radiodiagnostic de la dilatation cardiaque, p. 597.

SIG GOWAN: Quelques observations sur le rachitisme, fréquence chez le porc, p. 599.

HICKS, PULLENBART et CHOPPIN: Remarques sur l'examen de l'eau des piscines, p. 608.

GILL et PRAGER: Un cas de spondylite syphilitique, p. 607.

N° 3796, 7 Octobre.

PARKINSON: Anémies par déficience dans l'enfance, p. 631.

MORRIS: Anesthésiques du point de vue du praticien et de l'homme de science, p. 636.

JOLES et TOWN: Bronchiectasies: diagnostic et pronostic en rapport avec traitement, p. 639.

BAIRDSON: Hystérectomie. Revue critique portant sur 210 cas, p. 643.

ROSENTHAL: Un cas d'hémorragie surrénale aiguë, p. 645.

WHEELER: Perforation répétée dans un cas d'ulcère duodénal, p. 646.

MIC GILLAGE: Version anté-natale et rupture spontanée de l'utérus au cours du travail, p. 648.

N° 3797, 14 Octobre.

MIC GILLAGE: Aliment et goitre, p. 671.

GOWEN: Radioscopie dans le traitement des tumeurs malignes, p. 675.

GRANGE: Même sujet, p. 677.

LEWIS: Même sujet, p. 678.

SCOTTON: Le traitement et les résultats opératoires des ulcères peptiques perforés, p. 683.

WHEELER et WELSON: Rupture intra-péritonéale de l'utérus dans un cas de grossesse intra-péritonéale, p. 684.

CESNEY et LES: Un cas mortel de phlébotomie, p. 685.

N° 3798, 21 Octobre.

LEWIS: « Science clinique », p. 717.

GORENBERG: Fièvre puerpérale: étiologie et prévention, p. 723.

ANTISEPTIQUE URINAIRE

SEUL DÉCONGESTIF PELVIEN

SÉDATIF GÉNITAL

MICTASOL

COMPRIMÉS

OVULES

SUPPOSITOIRES

Échantillons et Littératures : LABORATOIRES MICTASOL, 28 et 30, rue du Four, PARIS (VI)

L'Helenine contre la TouxRHUMES - BRONCHITE
TUBERCULOSE**CAPSULES KUCHNER**
— AU MECAPTOL —Calment instantanément sans fatiguer
l'EstomacAgissent favorablement dans
les cas où les autres traitements
se sont montrés impuissants.*Composition :* Helenine, Codéine, Chlorh., Thébaque,
Gaiacol, Eucalyptol, Goudron de Norvège.*Dose pour Adulte :* 2 capsules 3 fois par jour.*Prix au Public :* 12 francs.**Vers Intestinaux**Ascaris - Trichocéphale - Oxyures
Anguillule - Ankylostome**● CHÉNANTHOL ●**Traitement spécifique inoffensif et sûr
Employé dans les Hôpitaux de Paris et le Service de Santé
des Colonies.Seule présentation officielle par-
faite et définitive de l'Essence pure
de Chénopode, réalisant toutes les
conditions établies par les travaux
de l'Institution ROCKFELLER.*Dose pour Adulte :* 6 capsules, 2 par 2 à une heure
d'intervalle. Purgé saline 1 h. $\frac{1}{2}$ après.*Prix au Public :* 15 francs.

LITTÉRATURES

Laboratoire HINGLAIS, Epernay (Marne)

ÉCHANTILLONS

AMPOULES BUVABLES de 10^{cc}
La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.UNE CONCEPTION
NOUVELLE1 à 3 AMPOULES PAR JOUR
La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.

OPOTHÉRAPIE

GLOBEXINEANÉMIES. CROISSANCE
ÉTATS INFECTIEUX

LES ANALBUMINES

EXTRAIT AQUEUX
TOTAL
DU GLOBULE SANGUIN
PRIVÉ DE SES ALBUMINES
LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTES
21, rue Chaptal - Paris-9^eMISÈRE PHYSIOLOGIQUE
GROSSESSE. HÉMORRAGIES

LES ANALBUMINES

RIVETT: Fièvre puerpérale: diagnostic, p. 726.
 MURRAY: Fièvre puerpérale: traitement, p. 728.
 ROBBY: Examen de la myopie à l'école, p. 730.
 ELLIOTT: Encéphalomyélite de la rougeole, p. 734.
 PYRAH: Hématocrite préprénatal, p. 734.

N° 3799, 28 Octobre.

WILKIN: Affections chirurgicales des canaux biliaires, p. 767.
 TELFORD et STOFFORD: Quelques essais de sympathéctomie dans la poliomélie antérieure, p. 770.
 HARBOWER: Première gangliectomie thoracique bilatérale dans 2 cas de syndrome de Parkinson, p. 772.
 HARGREY: Fracture de la colonne vertébrale: traitement et position, p. 774.
 DEANT et WHITAKER: Hémangiole de la colonne vertébrale, p. 775.
 HODG: Un cas de « march foot », p. 776.
 GIBBERTON: Le rôle des opérations de fusion en ce qui concerne l'articulation de la hanche, p. 777.
 JIVETT: Capsules de chloroforme au cours du travail, p. 778.
 LEWIS: Pneumothorax spontané bilatéral chronique, p. 779.
 MORLOCK et PUNCH: Bronchectasie congénitale, p. 780.
 GARNY-SMAY: Hématurie dans l'enfance associée à une mastoïdite aiguë, p. 780.

[50] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London WC2), V. CCXXV.

N° 5744, 30 Septembre 1933.

FULLER: Traitement des infections urinaires de la puérilité par un régime cétoïque, p. 736.
 LEMSON: Œdème angioneurotique, p. 739.
 KILKE et EVEL: Recherche physiologique de la méthode de respiration artificielle par balancement, p. 741.
 BLAZIER: Méthode électrique pour le diagnostic des maladies de la thyroïde, p. 743.
 PHILLIPS: Action de la radiation sur le sang, p. 745.
 LEST: Observations sur la sérothérapie de la pneumonie lobaire type I, p. 748.
 GARLAND et SEIB: Myocéphalite optique, p. 751.
 MC AUSLAND: Soins de la jambe variqueuse déjà traitée, p. 753.
 FLEISCH: Méthode nouvelle de réduction des fractures du col chirurgical de l'humérus, p. 755.
 SANDLER: Rachitisme chez un enfant de 5 mois nourri au sein, p. 757.

N° 5745, 7 Octobre.

HAY: Quelques caractères de la thrombose cotariforme, p. 787.
 PARSONS: Développement de la myopie et traitement des myopes, p. 795.
 WOOD: Manifestations cliniques de la tuberculose pulmonaire dans l'enfance, p. 797.
 BLAIR et BAYLES: Plaques infra-rouges dans l'illustration neuropathologique, p. 801.
 MONRO: Luxation de l'os semi-lunaire, p. 801.
 BACK: Nouvelle technique de la gastro-jéjunostomie, p. 802.
 CHRISTIE: Bactériémie dans la pneumonie lobaire, p. 804.
 MC CORMON: Informations malignes multiples associées à un carcinome de l'œsophage, p. 806.

N° 5746, 14 Octobre.

HAUBUS: Actualités neurologiques, p. 849.
 MC COWAN: Infection des sinus et des amygdales dans les psychoses, p. 853.
 BARRETT: Sérothérapie dans la maladie de Hodgkin, p. 855.
 POLYMEROFF: Traitement du lymphadénome par sérum de poulet, p. 857.
 WILLIAMS: Métabolisme des hydrates de C en cas de fausses couches inexplicables, p. 858.
 GRIFFITHS: Périodicité mensuelle dans l'épilepsie, p. 861.
 MEIKLE: Un cas de télangiectasie héréditaire, p. 863.
 SUTHERLAND: Icère hémolytique; cas atypique, p. 864.
 POWELL: Torsion du testicule, p. 865.

N° 5747, 21 Octobre.

LEWIS: « Science clinique », p. 905.
 SPENCE: Tests cliniques de l'action anticholinergique du calicérol, p. 911.
 NATHAN: Manifestations cliniques de l'anémie véreuse intracranienne, p. 915.
 BRAMMOT: Relation entre la capacité vitale et l'activité de la maladie en tuberculose pulmonaire, p. 918.
 WILSON: Résultats du traitement du rachitisme lariné et de l'ostéomalacie, p. 919.
 COWARD: Capacité en vitamine D de la levure sèche traitée au soleil, p. 920.
 FRASER: Corps étranger ignoré dans la main, p. 921.
 CHARPENTIER: Deux cas de maladie d'Addison traités par extrait de surrénale, p. 921.
 THOMAS: Ophthalmoscope de poche et illuminateur focal, p. 922.
 BARRETT: Un appareil d'anesthésie locale, p. 922.

N° 5748, 28 Octobre.

SYMONDS: Interprétation clinique du vertige, p. 959.
 BURROWS: Culture tissulaire et pathologie chirurgicale, p. 964.
 PERLBERG: Thrombo-phlébite et rhumatisme aigu, p. 966.
 GAYN: Vaccinothérapie spécifique de la fièvre cérébro-spinale, p. 969.
 RAVINSON: Deux cas de fièvre typhoïde d'origine apparemment identique mais de sérologie différente, p. 971.
 WALKER: Un cas d'ovaire non descendu, p. 972.

[51] *The British Journal of Surgery* (John Wright and Sons, Bristol), t. XXI.

N° 82, Octobre 1933.

RAILEY: Aspects cliniques des fistules branchiales, p. 173.
 FRASER: Diverticule du jéuno-ileon, p. 188.
 D'ARRE: Un cas de lipome du mésentère, p. 212.
 MIDGTON: Anévrysme professionnel des artères palmaires, p. 215.
 NEWELL: Sinus coecygiens, p. 219.
 ROGERS: Hémangiomes associés facial et intra-cranien, p. 229.
 HANVY: Poches du pharynx et de l'œsophage: données embryologiques et morphologiques, p. 235.
 JAMES: Traitement chirurgical de la bronchiectasie, p. 257.
 ROBERTS et NELSON: Lobectomie pulmonaire. Technique et relation de 20 cas, p. 277.

ROBINSON: Bronchectasie. Etude sur la pathologie de 10 lobectomies chirurgicales pour bronchectasie, p. 302.

WARRLE: Etiologie et traitement du décollement épiphysaire de la tête du fémur, p. 313.

RELLER: Observation sur les diverticules multiples de l'intestin grêle, p. 329.

WARRLE: Fibrose palatine, p. 347.

MOLDSWORTH: Granulome de l'intestin. Sténose de la valvule iléo-caecale, p. 370.

PERSON et SMITH: Plasmocytome isolé du fémur, p. 373.

Atlas d'anatomie pathologique, planches 309-332.

[52] *Archives Roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, boul. Saint-Germain, Paris, 6°), t. V.

N° 4, Décembre 1932.

STROU, DIACONESCO et CHISER: Contribution à l'étude des paralysies diphtériques; aggravation de ces paralysies par la maladie sérique, p. 543.

BONCHU: Contribution à l'étude histopathologique de l'ulcère chronique gastro-duodénal, p. 561.

JUGA: Le mécanisme sécrétoire dans les trophées des larves de chironomides à hémoglobine, p. 579.

WALLENGREN: Le polidisme dans les deltas. Etude sur le polidisme dans le delta du Rhin, p. 635.

[53] *Acta Medica Scandinavica* (C. A. Norstedt & Söner, Stockholm), V. LXXX.

N° 3, 25 Septembre 1933.

NOTERMAN: Etude du mécanisme nerveux périphérique de la douleur, p. 185.

LOTTEP et ROHOLM: Variations du tableau sanguin après résection gastrique; considérations sur l'anémie pernicieuse, p. 243.

HESSMAR: Myosite épithéliale, sérosité, p. 251.

ESTVART et JOHANSSON: Erythème noueux et tuberculose ulcéreuse, p. 262.

(Supplément LIII).

COTILAS: Dosage du pouvoir antiscorbutilique des végétaux, p. 1-120.

[54] *Polska Gazeta Lekarska* (ul. Rulowskiego 9, Lwow), An. XIII.

N° 23 et 24, 29 Août 1933.

RUBIN: Séverin Sterling comme clinicien, p. 613.

GLIZINSKI: La cirrhose atrophique de Lacaze, hypertrophie biliaire de Hanot et la syphilis, p. 616.

GANTZ: A propos du diagnostic des adhérences pleurales (syndrome pleural), p. 618.

ASINSKI: Les signes primordiaux et les plus rares complications de la rougeole, p. 620.

JONSCIER: Le diagnostic de la tuberculose des enfants, p. 624.

STEFANOWSKI-MYKOWSKI: A propos de l'arthrite chronique tuberculeuse de Poncet, p. 627.

VERULLET: Les vitamines et les hormones, p. 629.

FRUNALOVA: Deux cas d'affections nerveuses rares chez l'enfant, p. 632.

ITELSON: Cas d'une anémie grave essentielle hypochromique, p. 634.



ANTIDIARRHEIQUE — ANTIDYSENTÉRIQUE
ANTISEPTIQUE INTESTINAL
 NON-CONSTIPANT
 NON-TOXIQUE

THOROXYL

**NOURRISSEMENT
 ENFANTS — ADULTES**

LABORATOIRES DU D^r LAURENT GÉRARD . 40, Rue de Bellechasse . PARIS VII^e

RHUMATISMES — GOUTTE — NÉVRALGIES



ATOPHAN-CRUET

— Cachets ou comprimés dosés à 0 gr. 40 —

LABORATOIRES CRUET, 18, rue Miollis, PARIS (XV^e)

L'ANATOXINOTHÉRAPIE

Par les Vaccins du Docteur A. JAUBERT

OVULES AU GONAGONE

Traitement des Infections gynécologiques avec ou sans gonocoques

(MODELE SPÉCIAL : POUR ENFANTS)

... GONAGONE ...
 - STAPHYLAGONE -
 CARDIOSTREPTINE

H. CARRION & C^{IE}

54, Rue du Faubourg-Saint-Honoré, 54 — PARIS

TERCINOL

Véritable Phénosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
 Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES
 1/2 cuillerée à café par verre d'eau
 chaude en gargarismes et lavages


DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
 anal, vulvaire, sénille, hépatique, diabétique, sérique
 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

MÉTrites — PERTES
VAGINITES
 1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
 chaude en injections ou lavages

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 158, Rue St-Jacques, Paris

- ITKELSON: Cas de subléucémie comme contribution au problème des leucocythémies, p. 635.
- KLUKOW: La technique du sondage du duodénum, p. 635.
- KOKOTK: Cas d'une diathèse cystique aggravée par un processus infectieux, p. 637.
- KONT: L'érythème noueux et problèmes voisins, p. 637.
- LEWY et LAZAROWICZ: Les résultats d'examen des foyers tuberculeux à Lodz, p. 643.
- MAGOLIS et WARSZAWSKI: Cas d'une spléno-mégalie tuberculeuse avec une polycythémie, p. 645.
- MARGOLIMOWA: Contribution à l'aspect clinique de la granulie pulmonaire chez les enfants, p. 647.
- GINBERGOWA et POZNANSKI: La phrénectomie dans la tuberculose pulmonaire, p. 650.
- KRELSON et ANDERSON: *Dactylospora aortae thoracica*, p. 651.
- KRASOWSKI: Les groupes sanguins et la tuberculose pulmonaire, p. 654.
- KRYSEK: La valeur clinique de la mesure de la tension artérielle, p. 655.
- KRYSEK: La spontanéité du syndrome clinique de l'agranulocytose, p. 660.
- POZNANSKI et JUNE: Cas d'une médiastinite actinomycotique, p. 662.
- ROZTROWSKI et KOCIN: La formule sanguine chez les tuberculeux traités par la splénectomie dans 6 cas de thrombopénie essentielle, p. 666.
- SEYPMAN: Hyperglycémie et glycosurie dans les cas de l'oblitération des artères coronaires, p. 665.
- SEYPMAN et KOCIN: Les effets tardifs de la splénectomie dans 6 cas de thrombopénie essentielle, p. 666.
- YENNERBAUM et BORTCHOWICZ: Les signes différentiels des affections purulentes du poumon et de la plèvre, p. 667.
- TRYSON: Les formes atypiques de l'agranulocytose, p. 671.
- WITONSKI: Symptômes cliniques des épanchements interlobaires, p. 673.
- N° 35, 27 Août.
- DAROWSKA: La tension artérielle moyenne dans la tuberculose pulmonaire, p. 677.
- LEWIS et WASSOWSKI: Contribution à la clinique de la leucémie lymphoïde aiguë avec syndrome de Mikulicz, p. 679.
- FILDEJ: Quelques remarques sur l'article du docteur E. Bokser. Cas de dysinsulinisme après pancréatite chronique, p. 682.
- BLASSBERG: L'hypoglycémie au cours du diabète, p. 683.
- N° 36, 3 Septembre.
- GASZKOWICZ: Le problème de l'étiologie du rhinosclérome, p. 693.
- ZALEWSKI: Les résultats de la registration du rhinosclérome en Pologne, du 12. VII. 1930 au 20. VI. 1932, p. 695.
- NOVICZKI: Les aspects histologiques du rhinosclérome spécialement dans la période finale, p. 696.
- DORZANSKI: L'aspect clinique et le traitement du rhinosclérome, p. 700.
- MRISKL et MIKULASZEK: Sur la variabilité du bacille du rhinosclérome, p. 703.
- N° 37, 10 Septembre.
- WALTER: Les affections cutanées et l'organisme de la femme, p. 713.
- JASINSKI: A propos de la tuberculose osseuse, p. 716.
- MIKULOWSKI: L'insuffisance myélogène d'un type agranulocytique de Schultz chez un enfant de 4 ans se terminant par une leucémie lymphatique, p. 718.
- REZEMAN et FALKOWSKI: Contribution au traitement de l'asthme, p. 720.
- N° 38, 17 Septembre.
- WALTER: Les affections cutanées et l'organisme de la femme (suite), p. 733.
- KIELANOWSKI: Les relations de la tuberculose et du cancer, p. 737.
- BUSTEY: Résultats obtenus par le « neutral-cid » aalen, p. 741.
- SZAJNA: Le traitement de la dothériémie et du typhus exanthématique par l'émission des bacilles d'Ehrlich et du protox x 19 de Ficker, p. 742.
- N° 39, 24 Septembre.
- LANBAU et BRJMAN: L'anémie splénique et les gastrotomies, p. 753.
- REZEMAN: Dystrophie surrénalo-génitale, p. 756.
- ACHIMATOWICZ et BORYSOWICZ: Cas d'un péri-thélome de la dure-mère, p. 757.
- GINSKI: Cas d'acécide dans les voies biliaires, p. 759.
- [55] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et Co, Bâle), An. LXIII.
- N° 39, 26 Août 1933.
- VOLT: Traitement chirurgical du décollement de la rétine, p. 825.
- VERAGUTH: Opérations sur la moelle. Laminectomie contre le rétrécissement du canal médullaire, p. 830.
- FINKE: Acidose des néphrétiques, p. 836.
- APFELT: Eclampsies sur le choc « a frigore », p. 840.
- CAWYLER: « Guérison merveilleuse » par la mésothymal thérapie, p. 841.
- N° 35, 2 Septembre.
- SCHLATTER: Prognostic et traitement des fractures sous-cutanées de la cuisse, p. 849.
- VERAGUTH: Opérations sur la moelle, choréodromie, p. 851.
- KESSLER: Sur la valeur de l'examen sérique systématique en vue de la syphilis, p. 854.
- MAYER-VALDESER: *Singultus et tiganentum teres hepatis*, p. 857.
- ZIMMELI: Appareillage pour pneumothorax, nouveau modèle d'après le type Forlanini, p. 859.
- OLFF: Le su-do-bad (bain intestinal dans l'urée), p. 859.
- N° 36, 9 Septembre.
- GLANZMANN: Pédiatrie et psychiatrie, p. 873.
- VOXWILLER: Etudes sur la perméabilité des vaisseaux sanguins, p. 877.
- PROHSE: Etude sur la physiologie de la respiration dans les vols à altitude élevée, p. 878.
- NIEST: Sur une tumeur du ménisque médian, p. 880.
- APFELT: Urétiatrite et syncope a frigore, p. 881.
- STERNBERG: Cystoscopie de l'ampoule rectale, p. 885.

Établissements

G. BOULITTE15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)


TOUS LES INSTRUMENTS
LES PLUS MODERNES
POUR LA MESURE DE LA
PRESSION ARTÉRIELLE

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

A 1, 2 OU 3 CORDES - MODÈLE PORTATIF

NOUVEAUX
MODELES**DIATHERMIE - MESURE DU MÉTABOLISME BASAL - EUDIOMÈTRES DIVERS**

Catalogues sur demande — Expéditions directes Province et Étranger.

**L. B. A.****LABORATOIRE de BIOLOGIE APPLIQUÉE**54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS-8^e

Téléph. : ANJOU 36-45

3 lignes groupées

Adr. télégraphique
RIONCAR-PARIS-123**H. CARRION & C^{ie}****TRAITEMENT DE l'INSOMNIE**chez les **SURMENÉS**, les **ANXIEUX**
et certains **TUBERCULEUX**par les **COMPRIMÉS****D'HÉMATOÉTHYROÏDINE**

AUTRES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

GOÏTRE EXOPHTALMIQUE**HYPERTHYROÏDIE****HÉMOPHILIE****V. BORRIEN**, Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.

Avez-vous lu :

LES APPLICATIONS CLINIQUES DE l'INSULINE EN DEHORS DU DIABÈTE

L'ATHÉRAPEUTIQUE DU DIABÈTE PAR l'INSULINE

LE LABORATOIRE ENDOPANCRINE
est à votre disposition pour
vous envoyer ces deux brochures

48, RUE DE LA PROCESSION — PARIS-15^e

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE
COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES**NE DONNE PAS DE CONSTIPATION****ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE**

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Musc, PARIS.

INDEX DES SOMMAIRES

A

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

1

Dermatologie (lupulide miliaire de Bock). BERGEL, SCHARF, 33.
— (organisme féminin). WALTER 64.
— (pyodermitic). MONTLAUR, 2.
— (réactions cutanées, leur traitement). JAUSON, 1.
— (triangle crural interne chez la femme). BARNHILLY, 5.
— (variation du K et du Ca chez le guin). UMANSKY, STEPHANOWA, 33.
Désinfection (valeur des processus). DIKOWET, 25.

[illegible]



Lactéol-Liquide ***Lactéol-Comprimés***

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél. : Autcut 09-93

SYPHILIS

LABORATOIRE
G. FERME

55, Bd de STRASBOURG
PARIS 10^e

PSORIASIS

MU THANOL

PSO THANOL

hydroxyde de bismuth radifère
amp. de 2 cc. intramusculaires

composé arséno-bismuthique
amp. intraveineuses et intramusculaires de 3 cc.

PILULES

INSULINE FORNET

*la seule applicable
par la voie digestive*

COMPOSÉ

Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS 12^e Tél. : Gut 03-45

SANAS

(GOUTTES)

EXTRAIT CONCENTRÉ VITAMINE DE FOIE FRAIS DE MORUE

Produit Français fabriqué à Saint-Pierre-Miquelon

SANS TRACE D'HUILE - Sans odeur ni saveur désagréables -

Soluble dans tous les liquides aqueux.

SE PREND EN TOUTE SAISON

Littérature et Echantillon : A. WELCKER & C^e, - 72, Rue du Commerce - PARIS XV^e

INDICATIONS : Rachitisme, Prétuberculeuse, Tuberculose, Chloro-anémie, Convalescences, Adénopathies, Anorexie, Déchéances organiques.

DOSES : Enfants : « à 4 gouttes par année d'âge » Adultes : 50 à 60 gouttes par jour.

VICHY-ETAT

VICHY GRANDE-GRILLE

Foie et appareil biliaire

VICHY CÉLESTINS

Reins - Vessie - Goutte - Diabète - Arthritisme

VICHY HOPITAL

Estomac et Intestin

VICHY CHOMEL

Affections des organes de la nutrition

SEL VICHY-ETAT

pour faire soi-même l'eau alcaline digestive

PASTILLES VICHY-ETAT

facilitent la digestion

COMPRIMÉS VICHY-ETAT

très pratiques en excursion pour faire l'eau alcaline digestive gazeuse

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal
externe et interne

GOMENOLÉOS

dosés à 2 %, 5 %, 10 %, 20 % et 33 %

en flacons et en ampoules.

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Exigez le nom PREVET

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Ecuries, PARIS-V^e

ENTÉRITES, DIARRHÉES, CONSTIPATIONS, DERMATOSES,

AUTO-INTOXICATIONS &

OZÈNES

BULGARINE THÉPÉNIER

CULTURE PURE EN MILIEU VÉGÉTAL DE BACILLES BULGARES

1^{er} BOUILLON
2^e COMPRIMÉS
6 à 8 comprimés par jour avant les repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8^e

ROUGEOLE-PNEUMONIE-BRONCHO-PNEUMONIE.

DIÉNOL par **VOIE RECTALE**

s'emploie avec résultats toujours probants dans

TOUS les ÉTATS FÉBRILES de l'ENFANT

DIÉNOL P. injections: Ampoules de 10 c.c.
(Fe mn colloïdal électrolytique) P. voie rectale: Tubes dosés de 40 c.c.

Echantillons Franco. - Laboratoire 16, rue de Beaune - PARIS (VII^e)

ANTIVIRUS

PRODUITS DE LA BIOTHÉRAPIE

BOUILLONS - VACCINS FILTRÉS

pour le traitement
de toutes infections à

**STAPHYLOCOQUES
STREPTOCOQUES
COLIBACILLES**

Littérature et échantillons sur demande

H. VILLETTE
Pharmacies
131, Rue Cambes
PARIS-15^e
Télég: Vagued 11-23



L'emploi quotidien du

SANOGYL

Dentifrice
à base d'arsénique organique
et de sel de fluor.

répond à toutes les indications de la prophylaxie buccale

H. Villette, Ph^{ie} 131, rue Paul-Barruel, Paris-15^e

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)
Téléph. : Diderot 10-24 Adr. télégr. : Iodhema, Paris.

IODHÉMA ■ TOUS RHUMATISMES CHRONIQUES ■ IODISATION

Ampoules (Voies veineuse et musculaire) INTENSIVE
Flacons (Voie gastrique).

(Communication à la Société Médicale des Hôpitaux de Paris du 21 Juin 1923.)

Extrait-égale: **IODENTÉROL** Gouttes par voie buccale

BACILLOSE

Lipoides des **HUILE GALLINA**
Viscé: Galli Résistants
rale: Ampoules (Voie musculaire)

R. C. Seine 184.367

Digestive

L'eau de SAINT-GALMIER, Source Badoit, renferme du gaz carbonique naturel qui exerce sur toute la paroi stomacale son action mécanique, à la fois tonique et sédatif. L'action bienfaisante de ses bicarbonates de soude, de chaux et de magnésie est d'autant plus active que ceux-ci se présentent sous leur forme naturelle.

L'eau de la Source Badoit n'est pas seulement une délicieuse eau de table: c'est une eau éminemment digestive.

SAINT GALMIER BADOIT
source de Santé



ARHEMAPECTINE

Présentation: Boîtes de 2 et 4 ampoules de 20 cc.

GALLIER S'EMPLOIE PAR VOIE BUCCALE ET SOUS-CUTANÉE

prévient et arrête les HÉMORRAGIES

DE TOUTE NATURE

Admis dans les Hôpitaux de Paris.
Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV^e — Téléph. LITTRÉ 98-89 — R. C. Seine 175.720

KIDOLINE

Flacon de 20 cc.

HUILE ADRENALINÉE
au millième

stabilisée par procédé spécial et sans addition de Toxique

NON IRRITANTE

INDICATION: Affections rhino-pharyngées de la première et de la seconde enfance. — Sinusites.

Flacon de 20 cc.

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Novembre 1933

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris), An. XLVII.

N° 44, 4 Novembre 1933.

WEISSENBACH et PERLES: Essai de traitement du rhumatisme chronique progressif tuberculeux par l'allergène de Jousset, p. 701.

N° 45, 11 Novembre.

SIMON: La maladie de Fox Fordyce et son traitement chirurgical, p. 719.
MOUTON: Les dessais de la face, p. 721.

N° 46, 18 Novembre.

ADAM-DEULLE: L'organisation départementale de la préservation de l'enfance contre la tuberculose, par l'œuvre de Grauchet, p. 733.
BAIZE: La maladie de Hodgkin, p. 734.
RICHELIN: Le cancer de la vésicule biliaire, p. 738.

N° 47, 25 Novembre.

QUÉQUÉ et MARGENTIN: Le pronostic du cancer du sein opéré, p. 753.
MONOD: Diagnostic précoce du cancer du sein, p. 757.
LEBOUX-LEBAUD, GARCIA-CALDERON et ESPAILLAT: La radiographie et le diagnostic des affections du sein. Le cancer en particulier, p. 759.
LAMARIE et LARGET: Traitement biologique des abcès du sein, p. 764.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefontaine, Paris), An. LV.

N° 45, 5 Novembre 1933.

VIGNIER: Quels sont les accidents dus à l'insertion du placenta sur le segment inférieur? p. 3087.
MOUTON-MOLINS: Pour traiter les brûlures graves, il faut avant tout se préoccuper du choc nerveux immédiat, p. 3097.

N° 45 bis, 8 Novembre.

BURCHMANN: Les feuillets du pédiatre CLV, p. 3149.
VIGNIER: Comment faut-il traiter les hémorragies par insertion du placenta sur le segment inférieur? p. 3151.
MONTAUD: Propos dermatologiques, p. 3161.
FISCHER: L'encéphalite épidémique entraîne d'importantes séquelles, p. 3162.

N° 46, 12 Novembre.

LEBERGOLLET: Traitement du myxœdème et de l'hypothyroïdisme, p. 3207.
GARRICASSA: Le syvon en chirurgie septique, p. 3211.

FISCHER: Le lavage sérologique au service de la tuberculose, p. 3215.
SAINT-PIERRE: Les orientations actuelles de la thérapeutique ovarienne, p. 3219.

N° 47, 19 Novembre.

TOURNIEUX: Les fractures de jambe, p. 3275.
LACHOD: Le diabète rénal, p. 3282.
GUILLAUME-LOUIS et FISCHER: « Gros genoux » mélangent parfois de graves surprises, p. 3283.
BOUDIN: Injections intra-cardiaques, p. 3285.
TARIEU: Influence du gaz de fermentation du moût de bière sur la bacille de Koch dans l'obscurité et à température basse constante (+20°), p. 3285.

N° 48, 26 Novembre.

LUMIERE: Les méfaits de la théorie classique qui conteste l'hérédité-tuberculeuse, p. 3343.
MONTAUD: Intertrigo, p. 3349.
TERREIN: Le glaucome chronique, son diagnostic et son traitement, p. 3347.
AUBERTIN: Leucémie myéloïde et paludisme, p. 3352.
LAMARQUE: L'épuration des eaux de boisson par la javellisation ne semble devoir constituer qu'un procédé d'exception ou de fortune, p. 3359.
MAURY: Les images thérapeutiques du bouton blanc, p. 3362.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CVI.

N° 87, 1^{re} Novembre 1933.

VAUTHIER: Les accidents des cures hydrominérales. Que doit-on entendre par « crise thermique »? p. 1563.

N° 88, 4 Novembre.

Pas d'article original

N° 89, 8 Novembre.

PERRIN: Comment préciser la valeur du lavement sous écran dans l'oxagination intestinale aiguë du nourrisson, p. 1567.

N° 90, 11 Novembre.

DAVID: Abcès sous-phréniques, p. 1613.
LAVENT: Hystérectomie totale. Hystérectomie subtotal, p. 1616.

N° 91, 15 Novembre.

VICTOR-PARCIET: Les bilcs noires et la cholécystectomie, p. 1629.

N° 92, 18 Novembre.

DAVID: Abcès sous-phréniques (fin), p. 1645.

N° 93, 22 Novembre.

Pas d'article original.

N° 94, 25 Novembre.

Pas d'article original.

N° 95, 29 Novembre.

BERMAN: Considérations sur l'état actuel de la querelle nous-myogéniste de l'antomatisme cardiaque, p. 1707.

[4] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (9, rue de l'Odéon, Paris), An. XXXVIII.

N° 49, 1^{er} Novembre 1933.

CHREST: La diphtérie maligne tardive et le syndrome du cinquantième jour, p. 757.
RUBER: Les formes localisées de la tuberculose du péritoine chez l'enfant, p. 763.
DENOTELLE: Érythème prolongé au cours de la seconde enfance, p. 769.
BROCA: La radiographie dans l'érythème fœtal, p. 774.

N° 50, 15 Novembre (numéro suppl.).

ASHER: Etat actuel de la physiologie du corps thyroïde, p. 803.
WALTARD: Le métabolisme de la glande thyroïde goitréuse, p. 805.
DE CHIVAN: De la thyroïdite endémique et du goitre endémique en particulier, p. 806.
MONNER: Le goitre chez l'enfant, p. 808.
LAUREN: Quelques remarques statistiques concernant la prophylaxie scolaire, p. 810.
ESCHENBERG: Onze années de prophylaxie antigoitréuse au moyen du sel iodé, p. 812.
MERKE: Les états hyperthyroïdiens en Suisse et leur traitement, p. 814.

OSWALD: L'iodothérapie du goitre et le basodisme iodique, p. 816.

ARLEN: Le traitement diététique des hyperthyroïdismes, p. 819.

PASCHOD: Le goitre malin, p. 823.

LEBEL et STERN: Troubles de la crase sanguine et interventions chirurgicales, p. 828.

Les cahiers de gastro-entérologie.

CHIBAT, ALLOT et JANE: Lésion cholangique par sténose vésiculaire et dilatation kystique du cholécyste chez une fillette de 7 ans, p. 3.

POPOVET: L'insuffisance hépatique et la colite ulcéreuse grave, p. 6.

VANIER: Les médicaments efficaces contre les douleurs gastriques, p. 10.

ILLIARD: A propos du diagnostic du cancer de l'œsophage, p. 11.

COTTET: Traitement des cirrhoses du foie, p. 17.

Les cahiers de climatologie.


REINER et REINER: Le contrôle de la cure helio-marine dans la tuberculose ostéo-articulaire, p. 5.

MONAT: La cure d'altitude dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 9.

JULLIAN et MOLLARD: Les effets et les cau-

**DANS LES AFFECTIONS SAISONNIÈRES
DES VOIES RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES**

**CORYZA AIGU
RHUME des FOINS
TRACHÉO-BRONCHITE**



**SE PRESCRIT SOUS FORME
DE COMPRIMÉS CONTENANT:**

*Aspirine 0,50
Sanédrine 0,015
(tubes de 20 comprimés)*

**à raison de 1 à 4 comprimés
par 24 heures en prises espacées**

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE

SPÉCIA

marques "POULENC frères" & "USINES du RHÔNE"

21 rue Jean Goujon PARIS 8°

BREVILLÉ

trôles de la cure de plaine chez les tuberculeux pulmonaires, p. 13.
CHARONVILLE: La convalescence de la pleurésie des adolescents à l'altitude, p. 19.
PIÉRY: Les enseignements de la climato-géographie de la tuberculose pulmonaire, p. 21.
MOUHAÏT: Les progrès de la météorologie de la climatologie médicale, p. 25.
BARBAUD: Glaucos thalassothérapiques, p. 35.

[5] **L'Hôpital** (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XXI.

N° 346, Novembre 1933 (41).

CUTTMANN: Le cancer du duodénum, p. 659.
DEPUYOT: Les accidents abdominaux aigus par diverticule de Meckel, p. 668.

N° 347, Novembre (B).

LIAN: De la conception générale de l'angine de poitrine, p. 691.

SUDROT: Diagnostic et conduite à tenir en cours de la rétention du fœtus durant la grossesse, p. 697.

RENDU: A quel âge convient-il d'intervenir dans les malformations congénitales? p. 708.

[6] **Journal de Médecine et de Chirurgie Pratiques** (8, rue de Nestes, Paris), t. CIV.

N° 20, 25 Octobre 1933.

COCHERMONT, GARDIER et PICHAT: Pouvoir bactéricide du sérum des urines dans la tuberculose (technique et valeur diagnostique), p. 733.

MOUHEU-KLIN: Quelques réflexions sur les corps étrangers des voies aériennes et digestives supérieures chez l'enfant, p. 740.

MOUHEU-KLIN: Quelques réflexions sur les études médicales, p. 746.

N° 21, 10 Novembre

BENSAUDRE et BILLEMARD: Diagnostic et traitement du polype solitaire recto-sigmoïdien et de la polypose recto-colique, p. 761.

QUÉNU et JACQUELIN: Les indications opératoires dans le cancer gastrique, p. 772.

OUY et FACQUET: Fibrose anale et ulcère atone de la commissure postérieure, p. 784.
BLONDE: Tests biochimiques de l'insuffisance hépatique, p. 793.

[7] **Journal des Praticiens** (8, square du Croisic, Paris), An. XLVII.

N° 31, 5 Août 1933.

TERHIER: Irido-choroïdite infectieuse, p. 497.
BRUNEAU: Le bassin en entonnoir, p. 512.

N° 32, 12 Août.

LEGUÉ: Les fistules vésico-vaginales, p. 513.
LABRÉ: Sur le traitement de la maladie du Basedow, p. 514.

BENSON: Amnésie et choc émotionnel, p. 515.

N° 33, 19 Août.

COUGLIROT: Les préjugés et le secret professionnel en médecine familiale dans l'hérodosyphilis. Le testament médical, p. 529.
LEGUÉ: Incontinence d'urine d'origine urétrale, p. 532.
BRUNEAU: L'accouchement en cas de bassin rétréci, p. 533.
RECHAULT: Méfaits de pessaires ou de tampons ouillés, p. 534.

N° 34, 25 Août.

AGHAB: Péricardite, p. 545.
LEGUÉ: Les infections secondaires dans la tuberculose rénale, p. 549.
DEVY: Tumeur parotidienne et grippe, p. 551.

N° 35, 2 Septembre.

NOBÉCOUF: Sur les anémies de la petite enfance et leur traitement; hémotérapie et hépatotérapie, p. 561.

N° 36, 9 Septembre.

ROCK: Diagnostic des paraplégies flasques, p. 577.
CUNEO: Les complications chirurgicales des caries dentaires, p. 581.

JANNIN: Etude statique et anatomique des lésions coxalgiques, p. 582.

CANTHOU: Un cas de leucémie aiguë commençant par une gingivo-stomatite sévère, p. 583.

N° 37, 16 Septembre.

COET: Chrysothérapie des rhumatismes, p. 593.

CUNSEZ: A propos du diagnostic précoce du cancer de l'œsophage, p. 594.

LEGUÉ: Les récidives des calculs du rein, p. 596.

LABRÉ: La cholécystite due au *tambila intestinalis*, p. 598.

N° 38, 23 Septembre.

COCHERMONT: Les défenses et immunisations par la peau (2^e leçon), p. 600.

COET: Chrysothérapie des rhumatismes. II. Emploi des divers sels d'or, p. 614.

N° 39, 30 Septembre.

TERHIER: Suites éloignées des plaies du globe oculaire. Ophtalmie sympathique. Conséquences médico-légales. Application de la loi du 9 Avril 1898 sur les accidents du travail, p. 625.

COET: Chrysothérapie des rhumatismes. III. Le rhumatisme déformant, p. 629.

N° 40, 7 Octobre.

COCHERMONT: Défenses et immunisations par la peau (3^e leçon), p. 641.

PROSPER-VITTEL: La cécité corticale, p. 647.

N° 41, 14 Octobre.

CLAUDE: Monoplagie hystérique demeurée trois ans sans traitement. Psychose traumatique, simulation, homicide commis par un aliéné en liberté, p. 657.

COET: La chrysothérapie des rhumatismes. IV. Le rhumatisme déformant, poeologie. Accidents, p. 659.

[8] **Paris Médicale** (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXIII.

N° 62, 21 Octobre 1933.

RATHERY et BERT: Les maladies médicales des reins en 1933 (revue annuelle), p. 293.

CRISTOL: Sur l'existence et la signification de l'hypersyléptémie chez les néphritiques, p. 307.

REUDOL: L'interprétation de l'hypo-chlorémie dans les néphrites, p. 311.

DOSSET et CHEVREAU: L'urologie en 1933 (revue annuelle), p. 304.

N° 33, 28 Octobre.

CATALA: La syphilis héréditaire larvée, p. 329.

ROSENTHAL: Un cas de croissance rapide, p. 338.

N° 44, 4 Novembre.

LEHERBOULET et SAINT-CHONS: Maladies des enfants en 1933, p. 341.

NOBÉCOUF: Syndrome colique fétide chez les enfants, p. 357.

LEHERBOULET: Les bases de la réglementation du lait de vache destiné aux enfants, p. 361.

COHEN: A propos des méningites dites à bacilles de Pfeiffer, p. 368.

HUBER: Les données modernes sur la péritonite à pneumocoques de l'enfant, p. 371.

N° 45, 11 Novembre.

DE LAVIGNIE, SIMONIN et LÉVY: Les infections biliaires à bacille perforans, p. 377.

CAUTHIER et RUBALLAT: Un cas d'écrolosis ostéogénique multiples avec troubles de développement du membre supérieur droit et syndrome radiculaire inférieur associé, p. 381.

LEHERBOULET: Une opération hardie: l'extirpation de l'hémisphère cérébral droit, p. 390.

N° 46, 18 Novembre.

BALTHAZARD et MEUNIER: L'intoxication oxy-carbonée. Valeur du coefficient d'empoisonnement, p. 393.

LEGUÉ: Les commissions techniques médicales dans l'application de la loi sur les assurances sociales, p. 399.

FRIBOURG-BLANC: Aptitude au service militaire et responsabilité pénale, p. 401.

DUYON et USALLÉ: Evolution de la jurisprudence en matière de secret professionnel. Distinction entre le secret du malade et celui du comptable, p. 402.

GERNEZ: La lutte contre la tuberculose dans le cadre des assurances sociales, p. 410.

MULLER: Les évaluations des invalidités droit commun, accidents du travail, maladies professionnelles, pensions, assurances sociales, p. 419.

N° 47, 25 Novembre.

LOPEZ-LAMBA: Les artères oblitérantes, maladies généralisées, et leurs formes vasculocérébrales. Considérations thérapeutiques, p. 425.

PAINTER et DEPUYOT: Examens interférométriques du foie, de la rate et du pancréas, p. 433.

[9] **La Presse Médicale** (120, bd Saint-Germain, Paris), An. XLI.

N° 87, 4^{re} Novembre 1932.

PRÉLAZAR et ETIENNE-MARTIN: Projectiles migrants (conditions de pénétration des balles dans les vaisseaux), p. 1081.

CLAVEL et CLAVEL: Combinaison de la vacellotérapie à la sérothérapie dans le traitement préventif du tétanos, p. 1083.

SUZAN et LOPEZ: Des recherches sur la prépondérance spécifique de la réaction de Veinberg dans le diagnostic de l'échinococcose, p. 1084.

BARBEUF: Etude clinique des traumatismes fermés du cou-de-pied et du tarse postérieur, p. 1085.

LOPPEZ: Les espoirs de la pharmacothérapie, p. 1087.

N° 88, 4 Novembre.

LABRÉ et BOULIN: Traitement du collapsus au cours du coma diabétique, p. 1705.

PAUTHER: De la sclérodémie à la dermatite chronique atrophique, p. 1706.

LE VEINOTROPE

**TRAITEMENT
INTÉGRAL** de la

Maladie veineuse

— et de ses —
COMPLICATIONS

**3
formes**

**Médication synergique
à base d'Extraits opothérapiques
irradiés aux Rayons U. V.**

**3
formes**

Formule M

(Usage Masculin)

Para-Thyroïde.....	0.001
Orelinine.....	0.035
Surénaline.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lobe post.).....	0.001
Extrait de Marron d'Inde.....	0.05
Ex. d'Hamamelis Virginica.....	0.010
Poudre de Noix Vomique.....	0.005
Excipient q. s. pour un comprimé 0gr.35	

(Comprimés rouges)

DOSE : 2 comprimés en moyenne 1 heure avant les 2 repas principaux ou suivant prescription médicale. Avaler sans croquer.
DURÉE DU TRAITEMENT : 3 semaines par mois. Chez la femme interrompre au moment des règles.

**VEINOTROPE-POUDRE
ULCÈRES VARIQUEUX et plaies en général**

Extrait embryonnaire.....	1 gr.
Protéases hypotensives du Pancréas.....	3 gr.
Calomel.....	4 gr.
Tale stérile q. s. pour.....	100 gr.

Poudrer après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

Formule F

(Usage Féminin)

Para-Thyroïde.....	0.001
Ovaire.....	0.035
Surénaline.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lobe post.).....	0.001
Extrait de Marron d'Inde.....	0.05
Ex. d'Hamamelis Virginica.....	0.010
Poudre de Noix Vomique.....	0.005
Excipient q. s. pour un comprimé 0gr.35	

(Comprimés violets)

LABORATOIRES LOBICA
46 Avenue des Ternes PARIS (17°)
G. CHENAL - PHARMACIEN

DESINFECTION INTESTINALE

*Docteurs!
Le granulé de
Lactochol est le spécifique
des Fastes-Entérites, Entérites,
Diarrhées saisonnières des
nourissons et des adultes
très agréable*

FORMULE :
Ferments lactiques
sélectionnés
Sels biliaires
Lactate de calcium

**60 fois
plus actif
que les ferments
lactiques seuls**

DOSES :

I. GRANULÉS
1° ADULTES : 4 à 12 cuillerées à café avec un peu d'eau sucrée.
2° ENFANTS : 2 à 4 cuillerées à café.
3° NOURRISSONS : Une demi-cuillerée à café diluée dans un peu d'eau bouillie ou de lait avant le tétée ou le biberon, plusieurs fois par jour.

II. COMPRIMÉS
1° ADULTES : 4 à 12 Comprimés par jour, 1/4 d'heure avant le repas avec de l'eau sucrée (avalier sans mâcher).
2° ENFANTS : 2 à 8 par jour dans les mêmes véhicules.

LACTOCHOL

LABORATOIRES LOBICA
G. CHENAL PH^{ie} 46, AVENUE DES TERNES - PARIS (17°)

- COSTANTINI et CURTILLAT: Pour la position déclinée dans la chirurgie des suppurations pulmonaires, p. 1707.
- SCHWARTZMANN: Sur quelques extraits d'organes et de tissus à action anti-asthmique, anti-spasmodique et tonifiante, p. 1708.
- LUTENBACHER: Les glucosides de *digitalis lanata*; étude clinique, p. 1709.
- N° 99, 8 Novembre.
- ANGLADE: Sur les renseignements fournis par la percussion de l'abdomen dans l'infarctus intestinal, p. 1729.
- DIMITRSCIO-POPOTIC: Le drainage médical dans l'obstruction calculeuse du canal cholédoque, p. 1730.
- ROGER: Albert Calmette (1863-1933), p. 1730.
- N° 99, 11 Novembre.
- SANTINHO, MERKLEN, VIDAOVITCH et FRANCE: Les bases physiologiques du traitement de l'hypertension par la vagotonomie, p. 1745.
- KHARIE: L'organe sous-commissural du cerveau, p. 1750.
- SCHUUR: Vomissements graves de la grossesse guéris par l'avortement provoqué simultané, p. 1759.
- LEGEND: Le néphropar, p. 1760.
- BEZANCON: L'œuvre de Georges Hayem (1841-1933), p. 1761.
- N° 99, 14 Novembre.
- LEMERIE: La tuberculose est-elle réellement contagieuse? Réponse aux arguments de M. Calmette, p. 1769.
- SÉGAUD: Eczéma et allergie, p. 1772.
- NITIS: Traitement des angines aiguës non diphtériques par le sérum antidiptérique, p. 1775.
- PIRI: Les stigmates professionnels et la main des travailleurs, p. 1783.
- ROGER: Notes inédites de Claude Bernard, p. 1785.
- N° 99, 18 Novembre.
- ROGER: Quarante ans ou l'heureuse histoire d'un journal, p. 1793.
- BOUSSY et OUBLING: Contribution à l'étude des tumeurs hypophysaires, p. 1799.
- FAURE-DEULLEVILLE et BUNN: Granulomatoses maligne et cycle évolutif du virus tuberculeux, p. 1805.
- LENDINANT et MENEGAZ: Sur les résultats fonctionnels de résection orthopédique du coude dans les ankyloses traumatiques, p. 1809.
- PAYEL et MILCOT: Adénomatose biliaire du duodénum, p. 1812.
- BERGENT et DEBAND: L'indépendance pathologique des lobes pulmonaires; les pneumopathies lobaires, p. 1813.
- LEUCHER et FONTANA: Technique des diverses symplectomies lombaires, p. 1819.
- GILBERT et DEMOL: 50 cholestéographies rapides; résultats et indications, p. 1823.
- PASTEUR VALLELY-DAHOT, GILBIN et GAUTHIER-VILLARS: Mode d'élimination du métal dans les néphrites expérimentales par les sels d'or, p. 1827.
- MERKLEN, WATZ et KARAKER: Sur la cytologie des épanchements pleuraux, p. 1829.
- DEGRAUME: Dystrophies dentaires, d'origine traumatique, p. 1832.
- DEMLAND: Le cœur des paludéens, p. 1833.
- DESAUDRE, CAIN, OUDY et POIRIER: Le cancer de l'utérus, p. 1837.
- LUTENBACHER: Les formes très lentes de la thrombose cardiaque, p. 1843.
- CHIRAT et ROBERT: Les flux calculs biliaires et coprologie, p. 1846.
- DEGRAS et BRILLOT: Les méfaits de l'attente dans le traitement des angines; avantage de la euriothérapie, p. 1848.

- MORTIER: Les gastrites sous le contrôle de la gastroscopie, p. 1852.
- MONOD et SACADY: Un cas d'ostéopontyrose; maladie de Lobstein, p. 1856.
- REBOUL: L'urographie intraveineuse, p. 1858.
- LEGEND: L'urémie: Altération complète de l'urine sylvienne, p. 1862.
- MARINISCO: Visions colorées produites par la mescolidine, p. 1864.
- BEZANCON, JACQUELIN, LEHMANN et THIBOUT: Contribution à l'étude radiologique des pneumopathies aiguës, p. 1867.
- CHABROL et ROUX: L'urémie cholériforme, p. 1872.
- PACQUIER, PLECHET et ROANE: Gangrène symétrique des doigts à évolution nigre; ses relations avec le syndrome de Raynaud, p. 1874.
- ROUTIER et REIN de RALSAC: Le déroulement aortique (examen radiologique de l'aorte thoracique en O. A. G.), p. 1875.
- N° 99, 22 Novembre.
- PASTEUR VALLELY-DAHOT: Quelques considérations sur l'œuvre de Pasteur (à propos d'un article récent), p. 1877.
- WEISS et ARON: Rôle des acides aminés dans l'évolution de l'ulcère expérimental; influence de l'histidine, p. 1880.
- DEMANOFF: Sur un nouveau signe du lumbago, p. 1883.
- RUPPE: Sémiologie des affections de la mâchoire supérieure (portion buccale), p. 1891.
- BEZANCON: L'œuvre de Emile Roux (1853-1933), p. 1893.
- N° 99, 25 Novembre.
- CLARD, SYRNET et PARIS: Sur le traitement de l'hypertension artérielle par les injections intraveineuses d'aleool cyclique, p. 1901.
- ANGELSKO et TZOUVAR: Quelques considérations sur la mortalité dans 120.000 rachis anesthésiés, p. 1904.
- LEVY: Prévention des accidents sériques par l'injection d'opéline et par son renouvellement régulier, p. 1906.
- RAMOND: Une étrange mélanocyanodermie, p. 1917.
- LUTENBACHER: Cinématographie du cœur, p. 1919.
- N° 99, 29 Novembre.
- CHIRAT, ALBOT, BIRSAUD-DEMAS et LELOUREY: Effets de l'atropine sodique intraveineuse sur la cholémie chez l'homme (recherche d'une nouvelle épreuve d'exploration fonctionnelle du foie), p. 1925.
- STELZ et BAUTIER: Recherches expérimentales sur le rôle possible du suc pancréatique dans la production de certaines cholestytemies aiguës, p. 1928.
- KLOTZ: Les dysphonies de l'enfance, p. 1935.
- ARBY: Conduite à tenir dans l'adénodélie, p. 1935.
- CLARD: Les œuvres de protection de l'enfance européenne et indigène au Maroc, p. 1937.

[10] Le Progrès Médical (41, rue des Ecoles, Paris), 8, Nov. LX.

N° 44, 4 Novembre 1933.

- DE CENSES: Les septicièmes streptococciques, p. 1935.
- VIENES: Modifications histologiques de la muqueuse cervicale pendant la grossesse. Éclampsie. Prolapsus génital. Psychoses gravidiques, p. 1935.

N° 45, 11 Novembre.

- TOURNIEUX: L'ostéomyélite du péroné, p. 1897.
- RECHET: La pyréothérapie au Congrès international de thérapeutique, p. 1905.
- AUBREY: A propos de quelques cas de rupture tubaire, p. 1907.

N° 46, 18 Novembre.

- LUMÈRE: Comment, pourquoi et dans quelle mesure les asthmatiques peuvent-ils être guéris? p. 1945.
- BOVER: La pharmacologie et la thérapeutique française en 1932-1933, p. 1958.

N° 47, 25 Novembre.

- CLAUDE: Variétés et valeur sémiologique du syndrome hallucinatoire, p. 1993.
- PITROU: Cardiopathies et grossesse, p. 1997.
- MASSELOT: Infection puerpérale à protéus, p. 2005.
- BOYER: La pharmacologie 1932-33 (fin), p. 2006.

[14] Archives de Médecine et de Pharmacie Militaires (124, bd. Saint-Germain, Paris), t. XCIX.

N° 3, Octobre 1933.

- GAUTHIER: Les névrites infectieuses, p. 311.
- BRUYERS: L'hôpital militaire de Laghouat, p. 337.

[12] La Médecine (1, rue Cassini, Paris), AN. XIV.

N° 15, Octobre 1933.

- GOUGEON: La dermatovénérologie en 1932-1933, p. 729.
- SABOUDRE: A propos des eczémas du pavillon de l'oreille, p. 736.
- WERNER: Les streptococcies lichéniformes, p. 738.
- MILAN: Syphilis méconnue, p. 802.
- NICOLAS et ROUSSET: Les éphélides dysépigées chez les syphilitiques, p. 806.
- PIRARD: En présence d'un diabète il faut toujours penser à la syphilis, p. 810.
- BAVAT: Les réactions biologiques déterminées chez l'homme par la maladie de Niordas-Fayre, p. 814.

N° 15, Octobre.

- DELAPOSTOLLE: La néphrose lipidique, p. 1-55.

N° 16, Novembre.

- MATHRU: Mouvement chirurgical, p. 831.
- CHIRAC: Chirurgie gastrique à propos de 320 opérations personnelles, p. 833.
- MARTIN: Hernie épigastrique chez l'enfant, p. 846.
- TRALHEIMER: A propos du traitement chirurgical des abcès du poulmon, p. 851.
- CHÉDARD-MARCHESSAUX: Quelques considérations sur le traitement des fractures ouvertes de la jambe, p. 866.
- PAVOVANI: Traitement des entorses du genou, p. 874.

[13] Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. IV.

N° 9, 8 septembre 1933

- PAYAT: Manifestations de la tuberculose oculaire, p. 611.

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - - -
POLYVALENT I - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX - - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

DEPUIS 1919 (C. R. 84 Biologie
28 Janv. 1919)

Les VACCINS BRONCHO-PULMONAIRES IODÉS ont donné toujours
les résultats que l'on constate unanimement aujourd'hui dans les

GRIPPE

Broncho-Pneumonies Bronchites Chroniques

Utiliser soit le VACCIN PNEUMO-STREPTO I. O. D.
soit le VACCIN POLYVALENT III (Broncho-Pulmonaire)
tenant le mélange : Pneumocoques - Streptoc. - Staphyloc. - Entérocoques, etc.

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

• UROMIL •

ÉTHÉR PHÉNYL CINCHONIQUE - PIPÉRAZINE - HÉXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



MOBILISE
DISSOUT
ÉLIMINE

L'ACIDE
URIQUE

UROMIL

ARTHRITISME

DR L. BÉLIÈRES - 19, RUE DROUOT - PARIS

MIEZIZ: Spatule cannelée pour la ligature double, p. 658.

RIEHEIM: La conduite du chirurgien dans les perforations de l'intestin au cours de la fièvre typhoïde, p. 663.

[14] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLIII.

N° 5, Novembre 1933.

FIRSTBERG: Traitement chirurgical de l'hémorragie profuse aiguë de l'estomac, p. 670.
WILMOT, BERTRAND et PATTEL: Les gangliomeurèmes abdominaux, p. 689.

SABARINI: Contribution au traitement précoce des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus compliquées de luxation, p. 706.

[15] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris), An. LII.

N° 8, Octobre 1933.

JUVARA: Contribution à l'ostéosynthèse, méthode axiale et corticale. Ostéosynthèse par moyens de fixation confectionnés en os: chevènement, verrouillage, empiègement, enclenchement, p. 563.

BERNARD: Le drainage du grêle dans les fûlus paralytiques et dans les occlusions, p. 606.

CHETVEL et DE MOURCUES: Sur les résultats éloignés et immédiats des interventions pour ulcères gastro-duodénaux perforés (194 observations), p. 627.

BONNET: Le rôle de la chirurgie dans la péritonite encapsulante, p. 634.

CARAYEN: L'entrée du lipiodol dans les veines utérines, p. 644.

TALBOT et DU BAUCUT: Un nouveau cas d'angiome musculaire, p. 655.

N° 9, Novembre.

MAUGLAIRE: Traitement de l'hallux valgus grave par l'arthroplastie reconstructive, p. 661.

PAUCOT: Traitement du cancer rectal adhérent à l'utérus (extirpation abdomino-péritonéale), p. 675.

BOIRON: Contribution à la flore bactérienne des ulcérations gastro-duodénales et de son rôle dans l'étiologie des infections pulmonaires post-opératoires. La prophylaxie de ces infections, p. 701.

BUREAU: Appareil pliant et portatif pour l'orthopédie des membres, p. 723.

[16] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXIII.

N° 9, Novembre 1933.

DELOYER: Le traitement des ulcères gastro-duodénaux humains (bases expérimentales et cliniques), p. 913.

GOLDSTEIN, PARRY et DESCAUVÈRES: Dosage et pigments biliaires dans les liquides duodénaux par la méthode de Van den Bergh et par la réaction de l'anneau limite, p. 945.

CHATRON: Note statistique sur la présence des kystes de protozoaires, œufs d'hélmintes et spirilles dans les selles de sujets adultes habitant la France ou l'Afrique du Nord, et sur la fréquence de leur présence simultanée, p. 952.

DEMOLÉ: De la cholestéographie rapide tardive, p. 955.

HEIMAN: Du sérome duodéal, p. 965.

VALHIO: Les syndromes hépatobiliaires aigus, p. 976.

VAZQUEZ: Etude sur l'hypophyse, p. 983.

[17] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris), t. VIII.

N° 4, 1933.

COQUELET: Le traitement économique des pleurésies purulentes, p. 289.

SERGEANT, KOURILSKY et ROBERT: Hernie diaphragmatique de l'estomac et du colon. Accidents pulmonaires à répétition. Pleurésie chronique enkystée. Obstruction cloaque terminale, p. 353.

PRUYOT, DUBOIS, HENDON, LIVIATOS et RINCOULT: Hernie du médiastin et lipiodol. Intérêt topographique, p. 364.

[18] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd. Saint-Germain, Paris), t. LI.

N° 5, Novembre 1933.

AKAKAWA: Immunisation du lapin par des échantillons d'anatoxine diphtérique de valleur antigénique différente. Marche de l'immunisation, appréciation du pouvoir immunisant de l'anatoxine par la méthode de flocculation, dosage de l'anatoxine, épreuve intra-cutanée directe, p. 565.

VALIS, PAISSAT et VAN DEN BERG: L'allergie cutanée à la tuberculine et aux filtrats d'ultra-virus tuberculeux, p. 584.

NÈGRE et VALIS: Sur un bacille tuberculeux à colonies lisses et rugueuses isolé des urines d'un malade et décédé par la méthode des injections d'extrait acétonique de bacille de Koch, p. 591.

MUTSARS: De l'action du sang normal sur la lyse transmissible du staphylocoque doré, p. 605.

SIMON et MICHVETICH: Sur le mécanisme de l'infection colibacillaire, p. 626.

RUIN: Sur un vibron isolé à Danzig dans des cas de diarrée d'été chez l'homme, p. 640.

BERTRAND et DELAUNAY-AUVRAY: Sur l'action favorisante du plomb dans les hydrogénations par l'amalgame de sodium, p. 650.

MOBIN et BAREH: Recherches sur quelques facteurs physico-chimiques de l'écologie des larves d'anophèles au Tonkin, p. 656.

[19] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIV.

N° 45, 5 Novembre 1933.

MANSARD: Dystocie par fœtus monstrueux. Vomissements embryome ovarien. Césarienne. Guérison, p. 708.

N° 46, 12 Novembre

JEAN: Accident mortel, consentif à une quatrième injection intra-musculaire de 0 gr. 12 d'un méthylol-amino-arséno-phénol, p. 722.

N° 47, 19 Novembre.

COURBOULES, MANBILLOU et BERGUES: Tuberculose des mûches de la face externe de la cuisse droite paraissant primitive, guérie chirurgicalement, p. 745.

N° 48, 26 Novembre.

LESSERRE: Arthrite vertébrale statique, p. 755.

[20] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Croix, Bordeaux), An. CX.

N° 29, 40 Novembre 1933.

BATHENAY: Fonction respiratoire du sang, p. 703.

MANBILLOU: La déshatation et la désinfection, p. 770.

LAFAY: Barbituriques, p. 774.

N° 30, 20 Novembre.

CHICHEL: Le sel physique de l'asthénie, p. 791.

MALLET: Un sel d'or bien toléré: l'auto-thioglycolate de calcium, p. 797.

CHAVANAZ: Compression des nerfs crâniens et chirurgie, p. 799.

[21] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. LI.

N° 43, 22 Octobre 1933.

BERNARD: Le syndrome douloureux de la base gauche, p. 405.

PAUTHERIE et LAURE: Huile d'olive en thérapeutique hépatobiliaire, p. 412.

N° 44, 29 Octobre.

HALLUIN et BELLE: Comment traiter les accidents chroniques de la paralysie infantile, p. 421.

DESBOIS: Luxation irréductible du poignet; intervention; récupération fonctionnelle parfaite, p. 429.

PAUTHERIE: Ephédrine en thérapeutique hépatobiliaire, p. 432.

N° 45, 5 Novembre.

DEPLATS et DUPAS: Troubles vaso-moteurs à l'origine de certaines affections osseuses; leur radiologie fonctionnelle, p. 411.

DEPLATS: L'action thérapeutique des ondes courtes, p. 433.

DEPLATS: L'organisation générale de la radiologie aux armées et à l'intérieur pendant la guerre, p. 461.

N° 46, 12 Novembre.

VIGENT et BÉRA: Reflux vésico-rétrograde du rein saisi, après néphrectomie pour tuberculose rénale, p. 473.

VIGENT: Curettage du couvain; résection en un temps; guérison, p. 475.

N° 47, 19 Novembre.

DEBIEUX, LEBIEU et GOSSET: Inflammation des nerfs de la queue de cheval d'origine indéterminée, p. 459.

LANOUE: Un cas d'acrodynie infantile, p. 493.

N° 48, 26 Novembre.

DEBIEUX et LEBIEU: L'hypnose; troubles vaso-moteurs et troubles chez une adoléscente; leur amélioration par le traitement thyroïdien, p. 505.

D'HALLUIN: Sécheresse chez un nourrisson, p. 507.

D'HALLUIN: Cancer ulcéré du sein, métrastases multiples; guérison apparente; rayons X et électro-coagulation, p. 508.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté

Rond le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire :

Affections du Cœur, du
tube digestif, des Reins,
Albuminurie,
Artériosclérose

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,

Gastro-entérite,

Athrepsie,

Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 300 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



LABORATOIRES CARTERET

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

sans odeur et non toxique

LIQUIDE
ET
COMPRIMÉS

LUSOFORME

Formol saponiné

DÉSINFECTANT - DÉSODORISANT

S'EMPLOIE EN SOLUTION AQUEUSE à 1/4 ou 1/2 p. 100 en GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE, CHIRURGIE

Échantillons et Littérature : 15, rue d'Argenteuil, PARIS

[22] *Journal de Médecine de Lyon* (32, avenue Victor-Hugo, Lyon), An. XIV.

N° 333, 25 Novembre 1933.

CARLIS: Conceptions actuelles sur la prophylaxie et le traitement de la syphilis congénitale, p. 645.

PROBY: L'hémis-syndrome vaso-moteur localisé ou généralisé, p. 651.

PEYREUX: Les retards du langage, p. 655.

TERRAY: Quelles sont les idées actuelles sur la question des rhumatismes chroniques? p. 665.

KREINDLER et SCHACHTER: L'arrétation motrice chez l'enfant, p. 671.

N° 333, 20 Novembre.

MARTIN: 3^e centenaire de la naissance de Bernardo Ramazzini, p. 681.

NAVILLK et FROMMEL: La noyade par inhibition ou syncope, p. 683.

MAZEL, ROBIN et VÉCAUX: L'expertise médico-légale dans la maladie des enfants, p. 695.

MARTIN: Le traitement des électrochocs et des blessures causées par l'électricité, p. 705.

[23] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), An. LXV.

N° 343, 22 Octobre 1933.

MOURQUAND: L'acétouémie infantile avec glycosurie et son pronostic, p. 429.

CLAVEL et GOUVET: Les antécédents pleuraux dans les arthrites et les synovites tuberculeuses: valeur sémiologique et pronostique, p. 432.

N° 44, 29 Octobre.

ARCELIN: Radiothérapie des métastases vertébrales consécutives aux cancers du sein, p. 461.

MOLLARD: Note sur l'absorption et sur l'action des sels d'or en suspension laiteuse; sels hydrosolubles et sels insolubles dans l'eau, p. 464.

N° 45, 5 Novembre.

JOURDANET: Le traitement du rhumatisme chronique par les injections intra-tissulaires d'eau d'urée à son émergence, p. 489.

N° 46, 12 Novembre.

LYONNET et STAIKOFF: La pléièthe des femmes enceintes; quelques considérations sur son aspect clinique et sa pathogénie, p. 521.

N° 47, 19 Novembre.

BOCHET, JARUQUOT et GRANTON: Deux cas d'atélectasie pulmonaire post-opératoire, p. 553.

N° 48, 26 Novembre.

GALLAVARDIN: Trois nouvelles observations d'un « syndrome d'effort », p. 581.

[24] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXX.

N° 27, 25 Septembre 1933.

MONTEIL: Notes sur les formobracellines, p. 383.

N° 28, 5 Octobre.

ROGER et ALLIEZ: Neurofibromatose périphérique et centrale à type de tumeur bilatérale de l'acoustique; images radiologiques tardives de lacunes éranienues, p. 373.

ROGER et ALLIEZ: Quadruparésie spasmodique par arachnoïdite; action favorable du lipiodol sous-ocipital, p. 391.

ROGER et ALLIEZ: Les zones céphaliques, p. 400.

[25] *Montpellier Médical* [8, boul. Victor-Hugo, Montpellier (Hérault)], An. LXXXVI.

N° 3, 15 Octobre 1933.

VILLARD: Trois grandes erreurs de diagnostic en ophtalmologie, p. 213.

LEMOINE: Les plaies de la cornée et leurs complications, p. 234.

TEMLER: Les corps étrangers intra-oculaires magnétiques, p. 239.

DELOD: Les manifestations oculaires de la diphtérie, p. 245.

VIALLEFONT: Les troubles oculaires de la névrite épithémique, p. 250.

[26] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy), An. LVI, t. LXI.

N° 19, 1^{re} Octobre 1933.

CORPEZ: Quelques réflexions sur le traitement actuel du décollement rétinien, p. 687.

SCHNEIDER: Les colliculaires à Vitell, p. 712.

N° 20, 15 Octobre.

HAMANT et CHALMOT: L'anesthésie au rectal en pratique chirurgicale courante, p. 733.

GERAL, CÉNOT et HAMANT: Sang et contracture abdominale, p. 743.

N° 21, 1^{re} Novembre.

PERLUS et CÉNOT: Considérations sur la « ptyalaxie » de Billard, p. 769.

SCHACHTER: Etude clinique sur les névralgies du nerf crural, p. 784.

MERLEUX: Le sinus carotidien (recherches expérimentales et cliniques), p. 787.

[27] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LIX.

N° 43, 27 Octobre 1933.

STORH: Régulation nerveuse des vaisseaux sanguins, p. 1625.

QUINCKE: Observations électrocardiographiques dans la myocardite aiguë, p. 1629.

SCHULTZ: Défaillance cardiaque et grossesse, p. 1632.

DIENL: Recherches sur le système veineux humain, p. 1635.

BEUCHOWST et LANGE: De la vitesse de circulation du torrent sanguin, p. 1637.

PELTNER: Sur l'angine de poitrine, p. 1639.

SIEBERT: Contribution critique à la question de l'endocardite traumatique, p. 1643.

RAEDER: Réflexions critiques sur la numération méthodique des thrombocytes, p. 1649.

PURVIS: Sténose mitrale secondaire à l'intoxication répétée de chlorure gazeux, p. 1644.

N° 44, 3 Novembre.

SEHMEN: L'œmuroangiographie de l'articulation du genou et ses données pratiques, p. 1659.

SCHNEIDER: Traitement psychiatrique, p. 1663.

RASS: Les rapports entre le tableau clinique de l'intoxication par le plomb et la teneur en plomb du sang et de l'urine, p. 1665.

SORANEN: L'apport de mutation des bactéries; étude particulière du *Bact. typhi flamm.*, p. 1668.

LANK: Climatotherapie en automne et en hiver, p. 1669.

DETRIMANN: Traitement consécutif à la cure d'une ville d'eau, p. 1670.

SCHÖBER: Réflexion à la suite d'un traitement dans une station hydrominérale, p. 1673.

VON DES VILLEN: Traitement consécutif (séjour station hydrominérale), p. 1674.

MEMESHEIM: Des lésions de l'organisme par des médicaments contenant de la cholestérine et des vitamines D, p. 1681.

LAPPE et BIRNOLD: Remarque sur l'article de F. Beckermann « sur l'hypophyse secondaire aux opérations sur l'estomac », p. 1682.

N° 45, 10 Novembre.

CATEL: Avantages et désavantages de la stérilisation du lait (recherches cliniques et expérimentales), p. 1689.

VOGT: De l'influence de l'hypophyse sur la fonction rénale, p. 1693.

RUBER et WOLF: Organothérapie substitutive dans le diabète insipide; implantation d'une hypophyse d'espèce étrangère, p. 1697.

STORH: Sur la disposition constitutionnelle à la thrombose et à l'embolie, p. 1699.

VON WEISSBACH: Conférence sur la thérapie générale X, p. 1701.

NISSEN: Progrès réalisés par la cholestylographie dans les données diagnostiques sur la morphologie et la fonction du système biliaire, en particulier de la vésicule biliaire, p. 1704.

KIMMEL: Pneuomatois cystoïdes intestini, p. 1707.

STRAUSS: Sur les troubles de défection d'origine valvulaire, p. 1708.

ROSCHEIT: « Devoigan », un progrès dans le traitement des pertes blanches, p. 1709.

GINS: De la vaccination en Hollande, p. 1710.

SCHNEIDER: Indemnité en psychiatrie, p. 1711.

N° 46, 17 Novembre.

THOMAS: Maladies endocriniques dans l'enfance, p. 1722.

SPIELER: Sur la folliculinothérapie dans les troubles de la sécrétion externe des glandes abdominales de la digestion, p. 1729.

KAUFMANN: Progrès du diagnostic dans le domaine des troubles hormonaux ovariens, p. 1732.

ZELLEN: De la présentation du « genotypus » de l'homme, p. 1735.

SCHMIDT: Sur les caractères d'une bonne bière, p. 1736.

SCHNEIDER: Expertise psychiatrique en justice pénale et civile, p. 1739.

N° 47, 24 Novembre.

BRUNIS: Causes et traitement de la chute des cheveux, p. 1751.

SCHMIDT: Etude de l'évolution des maladies de reins, p. 1755.

ROESCH: Sur une forme particulière de la néphrose amyloïdique, p. 1758.

BABLOS: Occlusion par compression ayant pour origine une hydronéphrose du côté droit, p. 1759.

SIEFFERT: Progrès dans le diagnostic de la lithiase biliaire, p. 1763.

SYPHILIS
LABORATOIRE
G. FERME
55, Bd de STRASBOURG
PARIS. 10^e
PSORIASIS

MU hydroxyde de bismuth radifère
amp. de 2 cc. intramusculaires
THANOL
PSO composé arséno-bismuthique
amp. intraveineuses et intramusculaires de 3 cc.
THANOL

TERPENOLHYPOPHOSPHITE DE SOUDE : $C_{10}H_{16}PO_3Na$

FOSFOXYL

LA MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE : TONIQUE NERVIN PAR EXCELLENCE
APÉRITIF - ALIMENT du SYSTÈME NERVEUX - TRAITEMENT de TOUTES les CONVALESCENCES
PILULES - SIROP - LIQUEUR (pour diabétiques)

Dans la même série chimique :

FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

LABORATOIRES CARRON
69 Rue de St Cloud
CLAMART

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhétique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

Le FOSFOXYL et l'AMIPHÈNE ont été autorisés par les Ministères des Colonies et de la Santé après examen.

OPPENHEIMER: Sur l'électrocoagulation intra-urétrale de l'hypertrophie de la prostate, p. 1705.

BEST: Contribution à l'anomalie rénale congénitale, p. 1707.

HEINE: Troubles de la vision rapprochée et de la durée vitale, p. 1708.

DOBREFF: Le centenaire de la fistule gastrique, p. 1770.

[28] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin WD), An. XII.

N° 43, 28 Octobre 1933.

URBACH: Photomètre à degrés dans la technique clinique du laboratoire, p. 1673.

SELMONKA: *Concordia cordis*, p. 1677.

DIETEL: Substances sécrétées par la post-hypophyse déversées dans le sérum de la parturiente, p. 1683.

THOMAS: Sur l'étude du métabolisme intermédiaire du fer dans l'enfance, p. 1686.

HEIMANN: Emploi du « principe de la température » pour apprécier la durée d'activité d'un hypnotique, p. 1689.

CAMPER et HORN: Résultats cliniques obtenus par l'hypnotique « profundol », p. 1690.

JANTSEKY, HACHIGO, REINEKE et WIGDMANN: Recherches sur le sujet de la pénétration des émanations de radium à travers la peau de l'organisme humain, p. 1692.

SILBERSTEIN, ENGEL et MOLNAR: Sur l'apparition d'une substance du rut dans le sang et les tissus sous l'influence de certaines conditions pathologiques (VP et VIP communication), p. 1693.

HUMBERT: Sur l'action d'une préparation (renotat) dans la néphrite chronique dans des conditions déterminées de teneur en acide urique du sang et de l'urine, p. 1696.

HEIS: Problème des pertes blanches (trichomonas), p. 1697.

N° 44, 4 Novembre.

VEIL: Le rhumatisme, affection générale, p. 1715.

GOTZ: Analyse de la quantité de sang contenue dans les vaisseaux périphériques chez l'homme, p. 1717.

BOGLER et ZELL: Sur l'influence du système nerveux sur l'action de l'insuline et de l'adrénaline, p. 1719.

HEINSEN: Recherches cliniques sur les préparations commerciales de foie quant à leur action sur les substances actives de la circulation, p. 1722.

HEINZ: Recherches sur la fermentation dans la maladie de Gierke, p. 1725.

SATTRE: Sur l'existence de prolan dans l'urine dans les périodes involutives, la sénilité par exemple, p. 1727.

SCHLEIFER: Actions spécifiques du champ d'ondes ultra-courtes, p. 1729.

NAGELE et LAUCHE: Sur les lésions tardives des ganglions lymphatiques par le bioxyde de thorium, 3 ans après son injection intra-veineuse, p. 1730.

COLLAZO et RODRIGUEZ: Hypervitaminose A, p. 1732.

BRUNZNER et VIVISCH: Remarques sur les essais de dosage de la résorbabilité des composés salicylés par la peau, p. 1734.

BOGLER et ZELL: Influence de l'ablation de diverses portions du système nerveux central sur l'hypervitaminose par pyramidon ou par magnésium, p. 1735.

BOGLER et ZELL: Contribution à l'étude de l'influence des freinateurs de la pression sanguine sur le métabolisme des substances sucrées, p. 1736.

BOGLER et ZELL: Influence des divers agents pharmacologiques sur l'hypervitaminose alimentaire après absorption de galactose, p. 1736.

HEIS: Problème des pertes blanches (3^e communication), p. 1737.

N° 45, 11 Novembre.

VEIL: Rhumatisme, affection générale (fin), p. 1738.

KOLLAZO: Recherche sur la diathermie par ondes courtes, p. 1737.

EDENS: Sur l'origine de poitrine par inhibition des voies d'excitation, p. 1763.

WUCHERPFENNIG: Explication et utilisation pratiques du seuil de l'érythème dans la radiothérapie par rayons R-X, p. 1764.

SCHROEDER: Sur l'action hypervitaminosante et antagoniste-insulinaire de la « tomphon », « pitresin » et « orasthin », p. 1766.

COLLAZO et RODRIGUEZ: Hypervitaminose A. II. Exophtalmie et fracture spontanée, p. 1768.

DEHN: Numération comparée des thrombocytes suivant diverses méthodes, p. 1770.

RAPPAPORT: Méthode de dosage dans le sang des chlorures, du potassium et du calcium, p. 1774.

NETO: Sur un procédé simple de mise en évidence des spirochètes sur des coupes isolées, p. 1775.

KITTEL, LOHR et LOSER: Recherches sur les actions métaboliques de la substance thyroïdienne de la préhypophyse, p. 1776.

ROTTER: Globules rouges elliptiques, anomalie familiale héréditaire, p. 1777.

AGUSTIN: Centenaire de l'organisation suisse allemande, p. 1777.

N° 46, 18 Novembre.

NITSCHKE: Rôle de la thyroïde dans l'action de la vitamine D et de la genèse du rachitisme, p. 1793.

URBACH: Traitement du rhume des foies au moyen de peptone pollénique spécifique, p. 1797.

THOMSEN: Quelques remarques sur les épreuves préliminaires dans le choix d'un donneur pour transfusion sanguine, p. 1801.

HEUTCH: Recherches sur la nature de la portion lipéide du pyocyanique bactérielle et hémolytique, p. 1804.

ESCHLARDT et BAUT: Au sujet de la présence multiple d'infections cutanées chez le diabétique par la levure et les champignons et ressemblant, p. 1805.

VON LATZKA: Sur l'accélération de la réaction de Zondek pour le diagnostic de la grossesse, p. 1806.

GREITING: Sur les relations des métabolismes intermédiaires des hydrates de carbone, des albumines et des graisses au fonctionnement hépatique, p. 1807.

RAPPAPORT et HORNBERGER: Sur un microémulsion pour le dosage du fer dans le sang, p. 1810.

DE TON: Méningite cérébro-spinale purulente par le micrococcus catarrhalis, p. 1811.

MEYER: Sur l'influence de l'alcool sur le développement de l'avitaminose B, p. 1811.

ZARKE: Radiothorium dans les leucémies et expérimentation animale, p. 1813.

N° 47, 25 Novembre.

RENNER: Sur le problème de la barrière hémato-encéphalique, p. 1826.

EISNT: Observations cliniques sur les alcooliques, p. 1829.

SUNDER-PLASSMANN: Régulation circulatoire physico-chimique et son importance clinique, p. 1832.

HOFFMANN: Au sujet de la syphilis articulaire précoce sous forme de polyarthrite rhumatismale, p. 1887.

SCHULER et KRODEL: Synthèse de l'acide urique chez les souris, p. 1888.

EDMUNGER: Recherches de fluorescence microscopique dans un cas d'intoxication par hypnotique, p. 1840.

SALLER: Hygiène raciale et médecine clinique, p. 1842.

ELDRAGHEN et LEUTHART: Sur l'influence de l'acide ascorbique sur l'action de l'arginine, p. 1843.

SWARTZ: Sur la présence du *clostridium butyricum* dans l'intestin, p. 1843.

COMORI: Sur le trouble isolé du métabolisme du chlorure de sodium, p. 1845.

CORDE: Opération médicamenteuse, stérilisation et mutilation corporelle, p. 1846.

[29] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), An. XXIX.

N° 45, 3 Novembre 1933.

NUNBERGER: Réflexions obstétrico-gynécologiques sur le procédé de stérilisation, p. 1503.

URBACH: Valeur de la propylanthérapie spécifique pour les « allergies » alimentaires, p. 1506.

STARY et MAULIK: Contribution expérimentale à l'acalculie, p. 1509.

STRAHMANN: Traitement d'une méningite cérébro-spinale par le pyrifur, p. 1513.

ZEUSALER: Emploi des appareils de haute fréquence en petite chirurgie, en particulier dans les affections pyogènes, p. 1513.

STEINER: Valeur des données radiomorphologiques dans le diagnostic de l'ulcère gastroduodénal, en particulier de la région pylorique, p. 1514.

KUB: Les *metatarsus varus congenitus*, p. 1517.

MATERNIA: Cavité orbitaire du dolicho- ou du brachyphale, p. 1519.

BRANDT: Bases biologiques de l'action du salicylate (rheumyl) sur la peau, p. 1523.

KOUBSCH: Petit miroir gastrique utilisé comme oesophagoscope, p. 1525.

N° 46, 10 Novembre.

SEIBER: Diagnostic et thérapie des troubles de la menstruation, p. 1537.

KRAUSS: Progrès de la chirurgie de l'osophaque, p. 1543.

GERHART: Empyème pleural par *bacillus cloacae*, p. 1546.

WEISS: Sur 500 cas d'opération pour inflammation aiguë du cécum, p. 1547.

ARNDT: Résultats obtenus par la méthode originale de Bassini, p. 1550.

BALMERS: Résultats obtenus par le gastroscopie flexible d'après Schindler-Wolf, p. 1553.

HAUPTMANN: Diagnostic différentiel des tumeurs ovarienues, p. 1554.

ZWEIF: Psychologie inhérente à des affections internes, p. 1555.

URBACH: Dosage du résidu azoté urinaire, p. 1556.

ZWEIF et BINTER: Sur la composition chimique de la substance corne, p. 1557.

FEUER: Traitement de la vaginite à trichomonas par le « Devegane », p. 1558.

GEHART: Nouvelles recherches sur la tuberculose, p. 1559.

N° 47, 17 Novembre.

SCHNEIFELD: Causes d'erreurs dans les recherches et le diagnostic de la syphilis; moyen de les éviter, p. 1572.

CYTOBIASE

Assimilation Parfaite

Digestibilité Absolue en toute Saison

FIXATEUR
DU
CALCIUM
PAR LA
PRÉSENCE
DU
CHOLESTÉROL
OU
VITAMINE

D



DÉFENSE
DE
L'ORGANISME
ET
FACTEUR
DE
CROISSANCE
PAR LA
PRÉSENCE
DE LA
VITAMINE

A


Extrait Opothérapique total de Foie frais de Morue

LAB. MARTIN, 24, RUE DE CHARENTON - PARIS-XII

LES SÉRODAUSSE

sérum activé
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance



SIEBER: Diagnostic et traitement des troubles de la nutrition (*fin*), p. 1573.
 NEMÉNYI: Opération radicale du carcinome de la langue, p. 1577.
 HUMER: Transfusion dans la diphtérie maligne, p. 1578.
 ROYET: Relation entre la lymphangite et l'agranulocytose, p. 1579.
 MUNSTER-FRANK: Résultats obtenus par les examens sanguins d'après Lowenstein, dans la tuberculose et dans d'autres maladies, p. 1581.
 STADLER: Mise en évidence de bacilles tuberculeux dans le torrent sanguin, p. 1583.
 BECKELMANN: De la stérilisation musculine par la vasectomie, p. 1584.
 SZASZ: Sur l'élimination iodée chez le sujet sain et le sujet hyperthyroïd en haute altitude, p. 1584.

[30] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 28), An. LXXX.

N° 43, 27 Octobre 1933.

WINSLEY: Le problème de la kératite parenchymateuse, p. 1673.
 KISSALAT: Transmission de la paralysie infantile par les porteurs de germes, p. 1676.
 NADOLCZY: Troubles de l'odorat, p. 1676.
 SCHINDLER: Causes principales des lésions récidivantes dans l'opération du goitre et leur prophylaxie, p. 1680.
 ALBRECHT: Sur la stérilité périodique de la femme, p. 1682.
 VELTZ: Pourquoi varie l'altitude corporelle au cours de la grossesse, p. 1686.
 REIN: Réaction biologique de Friedman pour le diagnostic précoce de la grossesse, p. 1687.
 MULLER: Sur un cas d'appendicite gangreneuse au cours du paratyphus à Breslau, p. 1688.
 KREMER: Sur l'état d'âme du malade, p. 1689.
 KIELLEITNER: Hémorragie de l'appareil urogénital, p. 1693.
 SCHLEGEL: Diagnostic et traitement de l'ulcère gastro-duodénal, p. 1696.
 LANGE: Comment le praticien doit-il traiter les fractures osseuses? p. 1701.
 GRAMANN: Traitement du furoncle du cou, p. 1704.
 TERBRUGEN: Sur le diabète mellitus, régénération et autisme insulaire, p. 1705.
 GEBLE: Premiers soins et traitement des lésions par gaz, p. 1710.
 GLASER: Traitement de la tuberculose pulmonaire chez la femme gravide, p. 1712.

N° 44, 3 Novembre.

HOCHREIN: Nouvelles observations sur la circulation veineuse pulmonaire, p. 1729.
 SCHLEGEL: Diagnostic et traitement de l'ulcère gastro-duodénal (*suite*), p. 1734.
 SCHAFFP: Hypertension et pil lésulaire, p. 1739.
 BOCKHELE: Traitement de la névralgie biléminée, p. 1740.
 GRAMANN: Thérapie de thrombo-angite oblitérante: accélération contre la gangrène, p. 1743.
 HUNING et LESCHKE: Le thorotrast doit être éliminé comme milieu opaque dans la pyélographie rétrograde, p. 1746.
 HANSE: Lésions nerveuses et invalidité, p. 1747.

N° 45, 10 Novembre.

BRUNING: Vers viscéraux, leur présence extracutée en particulier dans l'enfance, p. 1765.
 CURSCHMANN: Valeur diagnostique de la vitesse de sédimentation dans les maladies infectieuses, p. 1767.
 POPPE: Valeur des infections animales pour la pathologie humaine, p. 1768.
 MULLER: Bacille de l'entérite des poules et bacilles atypiques de Gartner dans la gastro-entérite par aliment contenant des œufs, p. 1771.
 KUNAU: Traitement de l'anémie pernicieuse par le suc duodénal, p. 1772.
 ROSENFELD: Difficultés concernant le diagnostic et le pronostic en psychiatrie, p. 1774.
 SCHLEGEL: Ulcère gastro-duodénal (*fin*), p. 1779.
 GOMBRE: Localisation des débris métalliques dans le corps humain par un nouveau procédé, p. 1785.
 MULLER: Traitement de la maladie de Basedow par l'ergotamine, p. 1784.
 SCHLEGEL: Traitement des paralysies par le plomb par la méthode de détente, p. 1785.
 HANSE: Lésions nerveuses et invalidité (*suite*), p. 1786.

N° 46, 17 Novembre.

SCHALL: L'enfant ne mange pas! p. 1805.
 SCHULZ: Une épidémie de filaire ganglionnaire de Pfeiffer, p. 1809.
 WOLFF: Sur la diphtérie, p. 1813.
 KOEPFEN: Sur la cause des accidents mortels en électricité, p. 1815.
 BARTI: Diagnostic de l'insuffisance cardiaque latente, p. 1817.
 SCHWARZ: Sur le traitement des cavités nasopharyngées, p. 1819.
 GRAMANN et LUDMANN: Valeur de la psychothérapie spécifique et non spécifique dans la blennorrhagie de l'homme, p. 1820.
 STEINER: Hygiène raciale; leucémie familiale, p. 1822.
 HANSE: Lésions nerveuses et invalidité (*suite*), p. 1827.

[31] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linksstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXV.

N° 6 (fin), 25 Octobre 1933.

GENSKOW et BRENNER: Du diagnostic de la syphilis articulaire, p. 637.
 RUTISHAUSER: Ostéotomie (basophili-pilaire), p. 640.
 LUCKER: Critique des méthodes de dosage de la iodémie par combustion alcaline ou acide, p. 681.
 BRINCK et NORDBERG-OLLESEN: Ferments pancréatiques, base de diagnostics, p. 691.

[32] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linksstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXVI.

N° 4, 10 Novembre 1933.

ROCHE: Les opérations de dérivation et les opérations plastiques des voies biliaires, p. 621.
 RAHNSKY: Traitement du prolapsus du rectum par la colopexie aponévrotique, p. 628.

WEINSTEIN et TUBOYEZ: Essais d'emploi de l'oxygène dans le traitement de l'acidose post-opératoire, p. 635.
 NARHAT: Traitement de l'hypertrophie de la prostate par l'électro-coagulation, p. 649.
 BARLIK: Le mécanisme de l'élévation du taux de l'antithrombine du sang dans l'ictère par résection, p. 656.
 BORISMAN: Le traitement antiseptique de la blessure dans les fractures ouvertes, cause de la formation retardée du cal, p. 665.
 BINT: La pathologie de la récidive de l'attaque d'appendicite, p. 686.
 LOHN: La claudication intermittente veineuse du membre supérieur; contribution critique à la thrombose traumatique des veines axillaires ou sous-clavières, ou thrombose par effort, p. 701.
 KORCHON: Tumeur papillaire multiple de l'estomac, p. 735.
 MANIN: Clinique, diagnostic et anatomopathologie de la lymphogranulomatose, d'après les cas de l'Institut oncologique, p. 744.
 GRAMER: Complexes allergiques, post-opératoire, p. 801.
 BLOCK: Rectification apportée à un travail antérieur sur l'étude de 2019 opérations de hernie (récidive), p. 812.

T. CLXXVII, 18 Octobre 1933.

(C. R. de la LXVII^e réunion de la Société de Chirurgie, Avril 1933).
 MAGNUS: Indications et contre-indications dans le traitement des fractures, p. 265.
 BIERCHER: Les traumatismes internes du genou, p. 290.
 REIN: Le choc opératoire, p. 360.
 GOETZ et SCHMIDT: L'importance de nos connaissances actuelles sur la circulation dans les indications thérapeutiques au cours des grandes opérations, p. 371.
 KONE: Les bases du traitement chirurgical du cancer, p. 370.
 KIRCHNER: Les échanges cholestériques chez les cancéreux, p. 383.
 LEXER: Recherches expérimentales et cliniques sur les indications opératoires dans les fractures, p. 387.
 PATR: Hypertrophie des muscles fessiers et maladie chronique de la hanche, p. 390.
 HERRER: L'historique de la dystrophie osseuse algène, p. 400.
 BONN: Processus diséparquies spontanés et fractures véritables dans les exostoses, p. 405.
 BOBLER: Nouvelles applications du traitement des fractures vertébrales, p. 424.
 DEMEL: Lignes de conduite générale du traitement des fractures à la clinique chirurgicale de Vienne, p. 438.
 GOETZ: Suture au fil métallique sous-cutanée dans les fractures obliques du tibia, p. 445.
 SCHULZ: Les causes de dépôts bactériens dans les os, p. 450.
 SIMONS: Les altérations de l'articulation de la hanche dans la subluxation congénitale, p. 467.
 WUNDEROFF: Traitement des fractures du fémur à l'aide d'un appareil de distraction au fil métallique, p. 471.
 EMB: Enregistrement des craquements articulaires, p. 475.
 TROBLEN: Histologie normale et pathologique du ménisque du genou, p. 483.
 EMB: Le choix de l'incision dans les opérations sur le genou, p. 496.
 GERHARDT: Le traitement par les exercices après accidents ou pour leurs suites, p. 501.

LORAGA

RÉGULATEUR PHYSIOLOGIQUE DE L'INTESTIN

S'incorpore intimement au contenu intestinal. — Donne au bol fécal la consistance et la plasticité normales. — Stimule doucement le péristaltisme sans provoquer de spasmes.

INDICATIONS. — Toutes formes de constipation et à tout âge, Parésie intestinale au cours de la grossesse et pendant la période de lactation — Atonie intestinale des vieillards.

*Tolérance parfaite. Aucune action secondaire.
Pas d'accoutumance ni de suintement huileux.*



ÉMULSION ORIGINALE
d'huile de paraffine et d'agar-agar avec phénolphthaleïne.

LABORATOIRES SUBSTANTIA
F. Guillemeau, pharmacien
13, Rue Pagès — Suresnes (Seine)

TRAITEMENT DE LA CONSTIPATION

• TUBERCULOSE •
• LYMPHATISME •
• ANÉMIE •
• TUBERCULOSE •

TRICALCINE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE — LE PLUS RATIONNEL

LA RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

QUE PAR LA **TRICALCINE**

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

TUBERCULOSE

PULMONAIRE — OSSEUSE
PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME — SCROFULOSE

ALLAITEMENT — CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION — CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIES ACIDE — ANÉMIE

CONVALESCENCES — FRACTURES

• TROUBLES DE DENTITION •
• DIABÈTE •

CROISSANCE • RACHITISME • SCROFULOSE

TUBERCULOSE • DYSPEPSIE NERVEUSE • TUBERCULOSE

se vend :

TRICALCINE PURE
en poudre, comprimés, granulés, et cachets

TRICALCINE CHOCOLATÉE
Préparée spécialement pour les Enfants

TRICALCINE
Méthylarsénite
Adrinalline
Fluorée

en cachets
seulement

Conventions et Littérature
sur demande
à l'adresse :
LABORATOIRES SUBSTANTIA
13, Rue Pagès, PARIS

WARRILL: La fente palatine, p. 504.
 LOUÏS et JACOBS: Maladies des vaisseaux du cerveau vues à l'artériographie, p. 510.
 WANKER: Anatomie et chirurgie du mélanoblastome, p. 528.
 SCHLESSEMAN: Suites, insuccès et résultats éloignés de la chioréctomie, p. 550.
 CULAK: Résultats définitifs de l'implantation de tissu graisseux dans le cerveau, p. 569.
 SEBENING: La plastic annulaire d'intestin grêle pour restauration de la continence dans les cas de vessie rétrécie, p. 585.
 HINTZE: Indication du moment de la radiothérapie dans le cancer du rectum, p. 590.
 COBURN: Atteinte simultanée du rectum et de l'appareil uro-génital dans la lympho-granulomateuse inguinale, p. 611.
 BIEREN: Essais heureux du traitement chirurgical des états urémiques, p. 618.
 BAUMANN: Dosage de la tyrosine dans le sérum ségué du diabète, p. 630.
 ZUCKERWANDT: Observations cliniques et bactériologiques sur la sérothérapie de la péritonite, p. 635.
 FISCHER et LURMANN: Une inflammation tumorale, nécrasée, sténosante et perforante de la fin de l'iléon, p. 638.
 SIEMENS: L'influence de la biopsie sur le pronostic du cancer du sein, p. 651.
 DRÄSDICKER: La chirurgie de l'angine de poitrine, p. 664.
 ROST: Recherche sur la descente testiculaire, p. 680.
 HELLMER: Atrophie et nécrose du testicule, p. 685.
 KLAPP: Démonstrations chirurgicales pratiques, p. 688.
 BEHRECK: Recherches anatomo-pathologiques et cliniques sur la gangrène juvénile, p. 695.
 IRMSCHER: Troubles du métabolisme du sucre dans l'empoisonnement des cellules éolées du système réticulo-endothélial, p. 698.
 BECK: Anomalies par rapport au schéma des groupes sanguins et leur importance pour la transfusion, p. 699.
 ANSCHUTZ: La napose brève et l'ivresse à l'événement-natrium, p. 716.
 DAVELS et VAN DAMME: Bactéricide et chirurgie, p. 735.
 LEVEN et CHERBART: Mesures à prendre pour le retour de la capacité professionnelle des blessés et opérés, p. 740.
 KORTHEK: Le catgut, p. 742.

[33] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105/5, Berlin N24), t. CLXVIII.

N° 4, 18 Octobre 1933.

REIN: Recherches expérimentales sur l'immunobiologie de la moelle osseuse, p. 357.
 CRAWFORD von LINDBERG et CUTTMANN: « Cuprotect », nouvel antiseptique de la peau et des muqueuses inodore et non irritant, p. 357.
 DEUTMANN: Notre méthode chioréctoplastique de la fibre inférieure, p. 367.
 NONSEN: Diverticule de la courbe duodéno-jéjunale. Contribution à son développement, p. 381.
 BUCHKA: Pression cérébrale traumatique, son traitement basé sur le principe de l'osmothérapie, p. 389.
 SEBERT: Recherches cliniques et expérimentales sur la densité bactérienne de la paroi intestinale, p. 400.

JADONCHY: Busein oblique étroit atypique avec protrusion de l'actabulum, p. 412.

N° 5, 15 Novembre.

VON BAUFER: De la résorption du catgut, p. 449.
 ANDREASSEN: Sur l'état d'électrolyte des plaies aseptiques, p. 457.
 DRUCKER: Panaris des gencives, traitement, résultats éloignés, p. 461.
 BUCK: Diagnostic local de l'embolie des membres, p. 481.
 MOHL: Perforation œsophagienne dans la cavité pleurale, p. 487.
 BREITEN: Diverticule œsophagien, p. 501.
 OHLGREN: Volvulus du grêle et situs inversus partiel, p. 515.

[34] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX), An. XLVI.

N° 44, 3 Novembre 1933.

BORN et POTZL: Sur une forme particulière de la région caténale chez un sujet particulièrement doué au point de vue visuel, p. 1313.
 LOTHRESEN: Gastroscope rétrograde et œsophagoscopie, p. 1317.
 FREISCHNEIDER: Indications de l'anesthésie lombaire en gynécologie, p. 1318.
 SUTTER: Traitement local par le vide, p. 1319.
 BITTER: Stérilité féminine, p. 1324.
 FORSCHNER: Points fibromateux des cordes vocales à la période terminale d'une grippe par dépense excessive de la voix, p. 1325.
 ASCHNER: Sur le traitement somatique des états dépressifs endogènes chez la femme, p. 1326.

N° 45, 10 Novembre.

FATZELT: Histologie comme science et comme objet d'enseignement, p. 1347.
 EMBEL et MATERN: Utilisation thérapeutique des cornifères en dehors de leur action hypnotique, p. 1349.
 SILBERSTEIN et ENGLER: Sur l'apparition d'une substance du rut dans le sang et les tissus dans certaines conditions pathologiques. V. Influence de la castration, p. 1351.
 HESS et FALITSCHEK: Recherches cliniques sur l'ulcère rond de l'estomac et du duodénum, p. 1353.
 FLEISCH: Essai de traitement de la tuberculose par le virus vaccinal, p. 1356.
 SELLER: Sur l'aérosolose, p. 1359.
 SCHENF: Importance de l'électrocardiographie en clinique, p. 1360.
 HARMER: Bronchographie, p. 1364.
 KOPFEN: Traitement psychique de l'impotence, p. 1365.

N° 46, 17 Novembre.

CAISBOCK: Organisation des services médicaux et résultats des recherches clinico-physiques au F.O.S. (camp sportif d'Innsbruck, 1933), p. 1377.
 HESS et FALITSCHEK: Recherches cliniques sur l'ulcère rond de l'estomac (suite), p. 1385.
 GOTZL: La tuberculose, problème social, p. 1389.
 BONDY: Traitement de l'inflammation de l'oreille moyenne, p. 1390.
 CABRIEL: Alcool comme moyen médical, p. 1393.
 KAZDA: Technique chirurgicale (nouvelle ligature élastique), p. 1396.
 LERNOWITZ: Symptômes de la tumeur de la rate dans l'enfance, p. 1397.

N° 47, 27 Novembre.

BAUFER: Problème mécanique de la construction du corps humain, p. 1410.
 MONAUS: Sur la pellagre dans le Steiermark, p. 1413.
 GAISSBOCK: Camps sportifs d'Innsbruck (suite), p. 1418.
 SPITZBERGER: Diagnostic du carcinome vésiculaire de la vésicule biliaire par la radiogénographie, p. 1421.
 HOLZSAGER: Traitement des plaies par les sels de calcium et de potassium, p. 1428.
 HAUKE: Thérapie de la suppuration des sinus frontaux, p. 1428.
 HOFER: Infection générale otogène chez le nourrisson, p. 1427.
 STEJHAL: Absorption parentérale d'albumine, p. 1428.

[35] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Sellersgasse 4, Wien I), An. LXXXIII.

N° 45, 4 Novembre 1933.

BENK et DOMANOV: Indication chirurgicale dans les affections pulmonaires, p. 1253.
 ERLACHER: Traitement chirurgical et guérison d'une ulcération cutanée, p. 1257.
 KUNT: Indications souvent négligées de la laparotomie d'urgence, p. 1259.
 KAISER: Épidémie de varicelle à Malmö (fin), p. 1265.

N° 46, 11 Novembre.

BAUER: Hypertonisme artériel, p. 1281.
 HAMMERSCHEIDT: Lirétopathie acoustique; son processus héréditaire, p. 1284.
 HOF: Troubles cérébraux dans les affections du cœur et des vaisseaux, p. 1286.
 LAST: Thérapie par ondes courtes, p. 1288.
 POLLAK: Analyse de la courbe de surcharge pathologique des sucres, p. 1290.

N° 47, 18 Novembre.

WEIBEL: Diminution des douleurs en accouchement, p. 1309.
 CYTHONBERG: Vérification fonctionnelle de l'estomac par des méthodes physico-chimiques, p. 1311.
 CASASSA et DE MATTIA: Sur l'action combinée de la vaccination sous-cutanée et de la sérothérapie dans la prévention des paralysies diphtériques, p. 1313.
 HAMMERSCHEIDT: Lirétopathie acoustique (suite), p. 1319.

N° 48, 25 Novembre.

FALTA: Assistance aux diabétiques, p. 1337.
 CYTHONBERG: Marques allergiques des voies aériennes supérieures, p. 1339.
 CYTHONBERG: Vérification fonctionnelle de l'estomac (suite), p. 1343.
 LAST: Thérapie par ondes courtes (suite), p. 1347.

[36] *Bruxelles Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XIV.

N° 1, 5 Novembre 1933.

BERNARD: Syphilis et traumatismes, p. 1.
 THIELEMAN: Faits cliniques de diathermothérapie, p. 25.
 POLJEN et GORNET: Tests cliniques pratiques pour l'évaluation de l'impotence musculaire, p. 29.

BAUME AROMA

POMMADE

Constituants du liniment de Rosen - Salicylate d'Amyle - Menthol - Capsicum

RHUMATISME - GOUTTE - LUMBAGO

SCIATIKES - NÉVRITES - FOULURES - PLEURÉSIE SÈCHE - POINTS DE COTÉ

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER 1, Place Victor-Hugo - PARIS (XVI^e) — R. C. Seine 233.927

Thérapeutique reconstituante en 3 médicaments

Déficiences minérales — Recalcification intensive

1. ULTRAVITAMINE 4

Deux cuillerées à café de granulé par jour aux repas.

Déficiences sanguines — Régénération globulaire

2. SERIFER

Deux cuillerées à café de granulé par jour aux repas.

Déficiences alimentaires — Suralimentation facile

3. ULTRACAO

(Enfants, vieillards, convalescents) une à deux tasses par jour

Échantillon et Littérature :

PRODUITS J. LAURENÇON, Pharmacien, Professeur de Chimie et de Pharmacologie
LABORATOIRES D'ACTINO-BIOLOGIE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE)

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE GRANULÉS

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

*Le "Fluor" est l'élément
fixateur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

AMPOULES

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature & échantillons : É^{te} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux - PARIS (14^e)

N° 2, 19 Novembre.

SHEERAN: Les problèmes de la chirurgie plastique et restauratrice, p. 39.

COUVELAIRE: Contribution à l'étude de la prophylaxie de la syphilis congénitale, p. 49.

BOSSAERTS: Les opérations sympatiques et artérielles dans les traitements des artérites et des troubles vaso-moteurs et trophiques, p. 52.

N° 3, 19 Novembre.

LEVAYAT: Etiologie et mécanisme de la parasyphilis, p. 80.

WITTELL, RAHMEN et DE WALSCHE: La lymphogranulomatose maligne à fièvre ondulante, p. 94.

RUELLE: Etude expérimentale des sérums antidiptériques parisiens et bruxellois, p. 102.

VAN NUYEN et COORMAN: Expulsion spontanée par voie abdominale d'un fœtus macéré, p. 108.

N° 4, 26 Novembre.

LIAN: Du rôle étiologique de la syphilis dans les afections artérielles, p. 129.

VAN THIESSCHIE: A propos des appareils de prothèse, p. 134.

VAN DEN BRANDEN et DUBOIS: La syphilis congénitale et son influence dans la pathologie tropicale, p. 136.

[37] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXVII.

N° 42, 21 Octobre 1933.

SEKUN: Traitement des fractures malléolaires, p. 1061.

COURTOIS: Vingt cas de suppuration broncho-pulmonaire au sanatorium de Marcinelle, p. 1070.

MAFFET: Résultats d'arthrodèses intra-articulaires par greffons tibiaux chez les enfants, p. 1077.

ALEXANDER et MEYERS: Angiomes cutanés et angiomes intracraniques, p. 1079.

N° 43, 28 Octobre.

CORYN: Ostéose parathyroïdienne (maladie de Recklinghausen). Parathyroïdectomie, p. 1089.

DE GALUWE: Fistule iléo-vésicale, p. 1106.

BORVIER: Fracture de l'humérus, p. 1107.

N° 44, 4 Novembre.

BASTENIS, MILLET, SLOSSE et VYBAUW: A propos d'un cas d'actinomyose thoraco-pulmonaire, p. 1121.

CORNET: Traitement de la scoliose par compression pneumatique dans l'appareil plâtré, p. 1134.

MURDOCH, LOICQ et SPEHL: Statistique d'épithéliomas du col utérin traités en 1920, p. 1136.

N° 45, 11 Novembre.

VERBRUGGE: La pathogénie et le traitement de l'hallux valgus, p. 1158.

LE GUYVE: Maladie d'Adams-Stokes chez une malade jeune, p. 1171.

BOEYER: Fixateur externe, nouveau modèle, p. 1175.

N° 46, 18 Novembre.

VERBRUGGE: Hallux valgus (fin), p. 1186.

HEINENBET: Méthode simple de traitement des rétrécissements incomplètes de l'œsophage, p. 1209.

N° 47, 25 Novembre.

LEGUMME: La tension moyenne vraie dans les états pathologiques cardio-vasculaires, p. 1218.

CORNET: Fractures des 2 os de l'avant-bras. Suture par la technique du professeur Danis, p. 1220.

DUBOIS-ANDRÉ: Maladie de Parkinson ou encéphalite, p. 1224.

[38] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXII.

N° 4, Novembre 1933.

LE SAGE: La stérilisation légale en Allemagne, p. 1077.

MARIN: Radiothérapie locale du prurit ano-génital, p. 1080.

FAUTEUX: Que peut-on espérer du traitement chirurgical dans le cancer de l'estomac? p. 1091.

BOUCHER, MORIN et ARCHAMBAULT: Trois cas de rétrécissement pulmonaire, p. 1096.

MAHON: Considérations sur un cas d'éclampsie, p. 1106.

AMYOT: Céphalée. Séquelle d'un traumatisme du crâne. Signes objectifs du syndrome subjectif des traumatismes du crâne, p. 1109.

DURE: Considérations générales sur la tension et l'hypertension artérielle, p. 1116.

CÉZENNE-LAJOIE: Considérations sur un cas de sarcome de l'utérus, p. 1127.

LAQUETANDE: Pour qui doit être fait un examen radiologique? p. 1131.

[39] *Gaceta medica espanola* (Montes-quenza 10, Madrid), An. VIII.

N° 2, Novembre 1933.

SERGENT: Mégadiaphragme et nerf pléurique, p. 49.

LOZANO: Des éventualités de la thérapie dans l'échinococcose pulmonaire, p. 52.

MATEYCO: Somnolence et insomnie, p. 54.

NORSGOET: La péritonite tuberculeuse chez les enfants, p. 67.

MOLLA: La dystrophie urinaire et les faux urinaires, p. 60.

ALONSO: Le glutathion du sang chez les tuberculeux, p. 65.

SALAS: Composition chimique des aliments espagnols, p. 71.

GALLART-MONÉS: Les séquences de la cholécystectomie, p. 75.

[40] *Los Progresos de la Clinica* (Larrea 6, Madrid), t. XII.

N° 11, Novembre 1933.

NUNES: Recherches sur la prétendue spécificité de la réaction de Weiberg dans la diagnostic de l'échinococcose, p. 681.

LODCA: Quelques recherches à propos de l'article des D^{rs} Pena, Ortega et Tagounet « Une modification pratique de l'épreuve de Friedmann », p. 688.

UHJAY: La réaction de Costa dans les maladies infectieuses, p. 691.

UHJAY: L'hémoculture du bacille tuberculeux d'après la technique de Lowenstein, p. 695.

SCHUBERT: La vitesse de sédimentation des infections secondaires, p. 699.

BANDS: Sur la réaction de Wassermann avec l'antigène du laboratoire d'hygiène d'Albany (N° 1), p. 704.

BUTLER et ALONSO: Sur la pneumoconiose chez les mineurs, p. 706.

LOPEZ et THORBERG: Contribution à la composition chimique du pus, p. 716.

[41] *The Journal of the American Medical Association* (585, North Dearborn Street, Chicago), V. CI.

N° 18, 28 Octobre 1933.

ALLOCK: Résection prostatique et prostatectomie chirurgicale, p. 1355.

HEIMAN et GREENE: Résection prostatique trans-urétrale, p. 1358.

ENGEL et LOWEN: Individualisation du sujet prostatique en vue du choix du traitement, p. 1361.

STRAUSS et STRAUSS, CHANFORD et STRAUSS: Stase biliaire chronique, p. 1365.

CHAHAM et SINGER: Ablation totale d'un poumon pour carcinome des bronches; guérison, p. 1371.

GILLIES: Fracture par compression de l'extrémité inférieure de l'avant-bras chez les enfants, p. 1374.

HYERSON: Ostéotomie pour difficulté en flexion de la hanche par poliomélie antérieure, p. 1376.

ORR: Traitement immédiat des fractures comminutives, p. 1378.

WAGENER: Artères de la rétine dans la toxémie de la grossesse, p. 1380.

CLAUSEN: Limites de la valeur anti-infectieuse de la prophylaxine A (cinéone), p. 1384.

MC CHAE et ELLERY: Fœmie, relation d'un cas, p. 1389.

ROID et CONWAY: Anévrysme congénital cirsoïde de la jambe, p. 1391.

N° 19, 4 Novembre.

DOCHET, MILLS et KNEELAND: Maladie du tractus respiratoire supérieur, p. 1441.

BUNT: Traitement de la scarlatine par l'antitoxine, p. 1444.

FOHAY: Antisérin dans le traitement de la tuberculose, p. 1447.

BAUER: Immunisation par vaccin à *bacillus pertussis* (coqueluche), p. 1449.

LADD: Occlusion congénitale de l'intestin grêle, p. 1453.

OLDBERG: Considérations chirurgicales sur les mélasémes carcinomateux du cerveau, p. 1458.

RIE et BARDEN: Colite ulcéreuse chronique. Maladie d'origine systémique, p. 1462.

WERNER et GOLLEB: Développement de tumeur endométrienne chez les femmes castrées, p. 1466.

TAINTER, STOKTON et CUTTING: Emploi du di-éthylphénol dans l'obésité et dans les états voisins, p. 1472.

MARVIN: Etat actuel de divers anesthésiques réchidants et de leur utilisation clinique, p. 1475.

HUEDEMANS: Vaisseaux conjonctifs, p. 1477.

MC COLLAR: Conversion économique pour les instruments de laboratoire, p. 1480.

BARLEY: Lipome pédonculé d'un volume anormal, p. 1482.

N° 20, 11 Novembre.

SUNEN: Dermite par le bois, p. 1527.

WANGENSTEIN et PAXIN: Traitement de l'occlusion aiguë par succion à l'aide du tube duodéal, p. 1532.

HEMOLUOL

TROUBLES DE LA CIRCULATION VEINEUSE, ETATS CONGESTIFS

VÉGÉTAUX ATOXIQUES VASO-CONSTRICTEURS
ANALGÉSQUES


Forme Elixir

3 cuillères à café par jour

LITRE ÉCHONNÉ, LABORATOIRES DU D^r FERRÉ 6 Rue DOMBASLE, PARIS XV

DRAGÉES ELKIN

BILE - SOUFRE
PANCRÉATINE
sans aucun drastique



STABILISENT
LES FONCTIONS DIGESTIVES
RETARDÉES

LABORATOIRES DEPRUNEAUX, 18, Rue de Beaune, Paris-7^e

FARINE SPÉCIALE VIVANTE

VITA GERMINE

Non dévitaminée par stérilisation

POUR NOURRISSONS
POUR ADULTES
CONVALESCENTS
ou DYSPEPTIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LAIT SEC DRYCO

5, RUE SAINT-ROCH, PARIS (1^{re})



GOUTTES

I.A.M.

Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT, 1 cuiller matin et soir

AFFECTION / GANGLIONNAIRES
ANOREXIE
ASTHÉNIE
ÉTAT ANÉMIQUE
ASTHME - BRONCHITE
CONVALESCENCE

Echantillon & littérature à :
LABORATOIRES du D^r LAVOUE
RENNES (France)

- KUNIKER: Le préallux en rapport avec le pied plat, p. 1580.
- BORWORTH: Résection sous-périostée de la diaphyse tibiale dans l'ostéo-myélite, p. 1542.
- LUNBY, ROSEY et SKENSTAD: Expérimentation avec les anesthésiques. IV. Lésions de la moelle épinière du chien produites par une dose d'hydrochlorure de procaine suffisante pour provoquer une paralysie permanente et mortelle, p. 1546.
- MARTIN: Stricture rectale, quelques-uns de ses problèmes, p. 1550.
- GOLLIP, SELBY, ANDERSON et THOMSON: Production de l'oestrus. Rapports entre les principes actifs du placenta, du sang et de l'urine au cours de la grossesse à ceux de la pré-hypophyse, p. 1553.
- FOULIS et ROTH: Embolotomie des artères périphériques; relation de 3 cas, p. 1556.
- HANMER: Dermato-epithéliome par fard pour les cils, p. 1558.
- BOUTRON: Symptômes oculaires graves par teinture pour les cils, p. 1559.
- N° 21, 18 Novembre.
- BEHRY: La psychologie de la surdité progressive, p. 1599.
- PALMER: Difficultés fondamentales du traitement de l'ulcère peptique, p. 1604.
- PECKHAM: Mortalité fœtale dans la toxémie de la grossesse, p. 1608.
- KESSEL et HYMAN: Valeur de la psychanalyse en thérapeutique, p. 1612.
- SPRATT: Sclérotio-iridodialyse par pocket-flap; lambeau de poche conjonctivale dans le trachome, p. 1615.
- PAIK: Action de la vaccination BCG sur les enfants de famille tuberculeuse, p. 1619.
- KOLODNY: Résultats de la chirurgie de spina bifida, p. 1626.
- CURPHEY et HOMER: Détermination du sexe, par la méthode de Dorn et Sugarman, p. 1630.
- WRIGHT et MONKS: Soulagement heureux d'une hydropisie scrotale par l'emploi d'un tube de Southey, p. 1632.
- VALGONI: Rémission rare dans la polycythémie vraie, p. 1633.
- [42] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie), V. CLXXXVI.
- N° 5, 6 Novembre 1933.
- MOOREHEAD et BOLDUAN: Diabète mellitus, problèmes soulevés par le traitement actuel, p. 605.
- FUEHMAN: Glycémie résistante et schizophrénie, p. 621.
- STREIB et HEISE: Études sur la fonction hépatique dans la tuberculose pulmonaire avancée, p. 631.
- JOLLIFFE: Fonction hépatique dans l'ictère catarrhal, p. 640.
- HEIN et NEWMAN: Bronchectasie du lobe supérieur, p. 650.
- VINSON et KENNEDY: Association de lésions bénignes et malignes dans l'œsophage, p. 660.
- WHITE: Diagnostic du carcinome du côlon, p. 665.
- ASHIE et BRUGER: Tumeur en cholestérol du plasma dans la néphrite chronique et dans la rétention azotée, p. 670.
- KATON et FERNBERG: Transmission hypodermique accidentelle de malaria dans une ordonnance médicamenteuse, p. 679.
- FRIEDMAN: Vitesse de sédimentation corrigée (V.S.C.) dans la scarlatine, p. 683.

- DARNEAU: Induction d'éosinophilie chez des animaux normaux, p. 689.
- METTER, KELLOGG et MINERVA: Anémie hypochromique, idiopathique, chronique, p. 694.
- FARREN et HUMBAR: Endomyocardite fœtale: Infection intra-utérine comme cause des anomalies cardiaques, p. 705.
- MARTIN: Prépondérance ventriculaire droite du cœur, p. 714.
- KISSIN, AGEDMAN et KATZ: Influence de la position du cœur sur l'aspect électrocardiographique du blocage du faisceau de His chez l'homme, p. 725.

[43] *Annals of Surgery* (J. B. Lippincott, éditeur, Philadelphie), V. XCVIII.

N° 5, 6 Novembre 1933.

- HEUER: Les lipomes thoraciques, p. 801.
- CANNETT et RATES: Traitement de la névralgie intercostale de la paroi abdominale, p. 820.
- MAYO: Recettes et tours de main en chirurgie intestinale, p. 830.
- ORR: Influence de la morphine sur l'intestin grêle et son application clinique au traitement de la péritonite et de l'occlusion intestinale, p. 835.
- DANDY: Tumeurs bénignes encapsulées du ventricule latéral du cerveau: diagnostic et traitement, p. 841.
- THURBERG: Origine et évolution de l'infection dans l'abcès sous-phrénique, p. 846.
- MOSCHOWITZ: Mastite embryonnaire, syndrome non reconnu jusqu'à présent, p. 855.
- BALLIN: Pathologie osseuse d'origine endocrinienne, p. 869.
- BALFOUR: Complications post-opératoires du traitement chirurgical de l'estomac et du duodénum, p. 882.
- WRIGHT: Suture de la paroi abdominale par des fils d'argent dans les cas d'incidents aigus abdominaux, p. 891.
- NE GLASMAN: Quelques indications de l'entérostomie, p. 897.
- ROBERTSON et GRAHAM: Rupture du foie sans déchirement de la capsule, p. 899.
- TOLAN: Corps étrangers des voies biliaires, p. 904.
- DOUGLAS: Lésions chirurgicales aiguës du pancréas, p. 909.
- STARKE: Kyste sanguin de la rate, p. 919.
- GURNEY: Diagnostic de l'intervention chirurgicale à l'approche de l'abdomen aigu, p. 922.
- JENNISON: Jambe choquée, p. 928.
- BLOOMGOLD: Irradiation pré-opératoire dans le cancer du sein avec ou sans biopexie, p. 933.
- DAVIS: Suture matelassée bout à bout verticale, p. 941.
- COLLIER et MADDOCK: Les besoins hydriques de l'opéré, p. 952.

[44] *Archives of Surgery* (635, North Dearborn Street, Chicago), V. XXVII.

N° 5, 6 Novembre 1933.

- HIGGINS: Fistules spontanées rénales et urétérales, p. 817.
- HOWES, BRUGG, SHER et HARVEY: Action de l'irradiation complète ou partielle sur le cours de la fibrosclérose au cours de la guérison des plaies, p. 846.
- FREUND: Paraplegie spastique dans l'aécho-dysplasie, p. 859.

- EASTON: Intus-usception associée à la tuberculose, p. 868.
- WRIGHT, GREENE et SMITH: Diagnostic et traitement des fractures du crâne, p. 878.
- OWENS: Fibromyome de l'utérus, p. 897.
- BEHRMAN, GREEN et KASMAN: Pyléphlébie, p. 910.
- SCHWARTZ, HEATH et WRIGHT: Méthode électrologographique de la marche, p. 926.
- KEY et WALTON: Guérison des fractures et lésions osseuses après stase veineuse, p. 935.
- BUSCH: Étude pathologique des côtes recouvrant des cavités d'emphyse, p. 941.
- WRIGHT: Anesthésie rectale par combinaison avertin-éther, p. 960.
- (Expérimentation animale).
- Chirurgie orthopédique, p. 970.

[45] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), V. LII.

N° 4, Octobre 1933.

- HEURY: Douleurs primitives du poulmon, données spéciales concernant la fréquence, le diagnostic précoce et le traitement, p. 497.
- VINSON et WILDER: Ulcération diffuse de l'œsophage et de la trachée associée au diabète mellitus: absence d'artériosclérose, p. 542.
- WRIGHT et BURYS: Capillaires humains, à l'état normal et à l'état pathologique, p. 548.
- THOMPSON et DIEHL: Thyroxine rhéostatique, thyroïde desséchée et solution saline impure de thyroxine. Comparaison de leurs effets, administration par voie orale et injection intraveineuse de thyroxine en solution alcaline, p. 576.
- SPORNABO: Polycythémie bénigne familiale, p. 593.
- REHBERN, EBERHARD, RICKETTS et RIDGER: Température du tractus gastro-intestinal: action sur elle d'aliments chauds et froids et d'agents thérapeutiques physiques, p. 603.
- VANANT, ALVAREZ, BERNSON et FENSTERMAN: Variations de l'acidité gastrique dans l'ulcère peptique, cholécystite et autres maladies analysées à l'aide d'une nouvelle technique très précise, p. 616.
- GRAFFETTES: Métabolisme de l'azote et des sulfures dans le mal de Bright (IV^e communication), p. 632.
- CANTABRO et RICHTER: Test de précipitation de l'urée sanguine dans la grossesse, p. 637.

[46] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3890, 4 Novembre 1933.

- JEFFERSON: Traitement des blessures graves de la tête, p. 807.
- BAKER et BREMER: Colite ulcéreuse, p. 812.
- CHIFFINAT: Traitement de la chorée par pyralotomie, p. 815.
- FISCH: Même sujet, p. 816.
- PICKLES: Maladie de « Bornholm », p. 817.
- TAYLOR: Thrombose primitive de la veine sous-clavière, p. 818.
- OCKENSB: Observations de coqueluche et de son traitement par les vaccins, p. 819.
- MINTHAM: Un cas de kyste de la parotide, p. 820.
- GRAN: Thrombose coronarienne atypique avec infarctus et rupture cardiaque, p. 821.

DRAGÉES HUILE de FOIE de MORUE GRANULÉS
SOLIDIFIÉE et SELS de CALCIUM

CALCOLEOL

RACHITISME
DEMINÉRALISATION
SCROFULOSE

DRAGÉES ET GRANULÉS
GLUTINISÉS
INALTÉRABLES ET SANS ODEUR
GOUT AGREABLE

TROUBLES DE
CROISSANCE
AVITAMINOSES

Laboratoire des Produits SCIENTIA 21, rue Chaptal, Paris 9^e

LIPOÏDES H.I. Extraits Galéniques Purifiés de tous les organes.

GYNOCRINOL
contient la folliculine et les
vitastérines ovariennes.
STIMULANT & ACTIVATEUR
des fonctions ovariennes
et de la menstruation.

ANDROCRINOL
contient les hormones et les
vitastérines orchitiques.
Nymphomanie - Fatigue
cérébrale des intellectuels.
Sénilité précoce.

ADRENOL TOTAL
opothérapie surrénalienne,
SANS ADRENALINE.
Préventif contre le choc
chirurgical ou nitroïde.

POSOLOGIE
au moins 6 pilules
par jour.

IMPUTRESCIBLES

LABORATOIRE ISCOVESCO. 107, r. des Dames. PARIS

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL

PILULÉS **OVULES** **POMMADE**

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc. PARIS. IV^e

N° 3801, 11 Novembre.

- LYON: Diurétiques et leurs emplois, p. 853.
 MANTIDALE: Ménopause artificielle, p. 857.
 PATEY et TATIAN: Résultats éloignés du traitement sclérosant des varices veineuses, p. 861.
 ABBOTT: Fréquence de l'affection pulmonaire consécutive au contact avec les gaz asphyxiants, p. 862.
 FOUCAIT: « Surdité couverte » de King dans la paralysie de *scrotus magnus*, p. 865.
 MC DONALD: Rupture spontanée d'un sinus latéral thrombosé, p. 866.
 FRUTCHARD: Urticaire compliquée de chicken-pox, p. 867.
 N° 3802, 18 Novembre.
 SAYAGRE: Tuberculose humaine d'origine bovine, p. 905.
 THOMSON: Aspects rénaux de l'hypertension vasculaire essentielle, p. 910.
 FYR-SMITH, GURST et HEDSON: Relation de 2 cas de psittacose, p. 914.
 SALZBURG: Carcinome chorionique, p. 916.
 WATKINS: Traitement des cas graves de fracture des os du nez, p. 917.
 MC CURR: Traitement de l'ulcère phagédénique tropical, p. 918.
 N° 3803, 25 Novembre.

- HARRIS: Facteur traumatique des affections nerveuses organiques, p. 955.
 STERNBERG: Traitement de la tuberculose du larynx, p. 960.
 HEAF: Prognostic de la tuberculose laryngée, p. 969.
 RAYNER: Cardialgie dans la grossesse, p. 970.
 BROADWAY: Sarcosyrie dans la méningite tuberculeuse, p. 972.
 WALTHEY: Abcès double du prosa associé à un rein double, p. 972.

[47] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London WC2), V. CCXXV.

N° 5749, 4 Novembre 1933.

- BANCROFT: Les conditions de la respiration fœtale, p. 1021.
 KULTZ: Hydrate de carbone en relation au traitement de la thyrotoxicose, p. 1024.
 GORDON: Atrophie musculaire péronéenne au cours de 5 générations, p. 1026.
 BUNDAS GRANT: Cas de vertige auriculaire amélioré par ossiculotomie, p. 1029.
 LEPPER: Papillome canaliculaire du sein, p. 1031.
 HOLMES: Lupus vulgaris, p. 1033.
 ADAMS et BOULOUX: Mort subite par hémorragie pancréatique, p. 1034.
 SLOOT et MC DABBE: Chorée traitée par l'évipan sodique, p. 1035.
 N° 5750, 11 Novembre.

- MYERS: Aperçu psychologique sur l'enseignement médical, p. 1075.
 ANDERSON, HARRINGTON et LYON: Emploi du 3 et 5 diiodothyrosine dans le traitement du myxoedème, p. 1081.
 STEVENSON et WILLS: Méningite primitive par bacillus de Gärtner, p. 1084.
 COCKATNE: Stéatorrhée congénitale, p. 1086.
 ANDRIENS: Pression sanguine et hémorragie sous-arachnoïdienne, p. 1087.
 PARKER et ROBERTAL: Carcinome du gros intestin comme cause de l'appendicite, p. 1089.

N° 5751, 18 Novembre.

- MELLANBY: Nutrition et nourrisson, p. 1131.
 DODDS et ROBERTSON: Applications cliniques du dinthro-o-cresol, p. 1137.
 THOMSON: Intère sclérosé avec augmentation de la fragilité des globules rouges, après épinectomie, p. 1139.
 LIETHE, MC LEOU MORRISON: Diphtérie à Hull et ses rapports avec le type bactériologique, p. 1141.
 FINNEY: Un cas de syndrome de Schönlein-Henoch, p. 1144.
 MONIZ: Angiographie cérébrale, p. 1144.
 N° 5752, 25 Novembre.
 BROWN: La psychologie de l'influence personnelle, p. 1191.
 SIMPSON, KOUR-SETTER et KOBENCHEVSKY: Cortex surrénal et sexe, p. 1194.
 DODDS et ROBERTSON: Applications cliniques du dinthro-o-cresol (suite), p. 1197.
 BIGGAM et CHALOUZOU: Pellagre, caractères cliniques et pathologie, p. 1198.
 STAMMER et FRAZER: Luxation spontanée de l'atlas, p. 1208.

[48] *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde* (120, van Eeghenstraat, Amsterdam), An LXXVII, t. III.

N° 38, 23 Septembre 1933.

- LICHTENSTEIN: Une méthode simple pour déterminer la quantité de chaux et de phosphore contenue dans les selles, p. 4336.
 BRUIN et VEDDER: Réactions cutanées aux vaccins à pneumocoques et à streptocoques chez les enfants, p. 4340.
 THOMP et VAN WERLINGEN: Résultats de l'examen d'un groupe d'enfants de 6 à 14 ans, d'apparence saine, mais ayant les poumons faibles, p. 4347.
 N° 39, 30 Septembre.
 DE VIJES: Syndrome d'agranulocytose récidivant, p. 4434.
 HULST: Traces de sang dans les selles, p. 4455.
 BENJAMINS: Observation de l'allergie dans 6 cas, p. 4461.

N° 40, 7 Octobre.

- VERWEY et LEGRAS: La myotonie atrophique, maladie de Steinert, p. 4525.
 BORMAN: Y a-t-il un rapport entre la leucémie aiguë et le fait de respirer du chlorure ? p. 4536.
 KORTWEG: Observation de cas de malaria provoquée artificiellement, p. 4547.
 N° 41, 14 Octobre.
 VAN CHEVELL: Etudes sur les anomalies du métabolisme des hydrates de carbone, p. 4659.
 TEN CATE, HERINGA et KAIJSSEN: Effets du pyrochlore à différentes températures sur certaines régions de la peau et exceptionnellement du sacrum, p. 4677.
 SCHLAGINTN: Description d'un cas exceptionnel de troubles de la déglutition causés par la spoudylarthrite déformante, p. 4683.

[49] *Spitalul* (boul. Shitu Magureanu 2, Bucarest), An. LIII.

N° 9, Septembre 1933.

- CAPLESCO: L'absence de la douleur et du réflexe pharyngien, p. 349.

- PAULIAN, BIRICHICANU et FORTUNESCU: Contribution à l'étude de la physio-pathologie des syndromes pallido-striés, p. 354.
 LONSTE: La phrénicotomie dans la tuberculose pulmonaire, p. 360.
 PLATANEANU, ANDRUCU et DIMITRU: Considérations sur les plaies pénétrantes du rachis par arme blanche, p. 366.
 IORULESCU: Deux cas de thoracotomie partielle, p. 376.
 COVALI: Sur les corps étrangers de l'estomac, p. 377.

N° 10, Octobre.

- JIANO et MOROCCU: Contribution à l'étude des varices lymphatiques, p. 401.
 RUZANAU: La gastro-entérostomie en 3 plans, p. 405.
 STOIA et STANGULESCU: Considérations sur le séminome du testicule, p. 411.
 SEINEANU et ANDRUCU: Les hémorragies génilales syphilitiques de la femme, p. 414.
 VASILE: Considérations sur les adénomes hypophysaires, p. 420.
 BUGA: La phlébite pneumonique, p. 425.

[50] *Acta Chirurgica Scandinavica* (P. A. Norstedt & Sover, Stockholm), V. LXXIII.

N° 4, 7 Novembre 1933.

- KIT: Sur le traitement des cavités résiduelles et des fistules après opération des abcès pulmonaires, p. 303.
 SETTENGREN: Endométriose de la vessie, p. 312.
 EUMEN: Affection aiguë du pancréas secondaire à l'intervention chirurgicale sur l'estomac-duodénum, p. 323.
 SKARBY: Rupture d'hémoréophore, p. 361.
 Supplément XXVIII.
 BUCHENFELDT: Contributions à l'étude de la lésion épileptique traumatique des os longs des membres: étude clinico-radiologique, p. 1-420.

[51] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rutowskiego, 9, Lwów), t. XII.N° 50, 4^e Octobre 1933.

- BRZEZICKI: Constitution et apoplexie, p. 770.
 FLIEDERBAUM et TISLOWITZ: Recherches sur l'influence de l'ammoniaque et du chlorure d'ammonium sur la prédéposition ostéotique de la peau et du tissu sous-cutané, p. 772.
 JASNEBSKI: Un cas de maladie de Raynaud traité par l'opération de Leriche, p. 774.
 SZAJZA: Traitement des téniques par le « somifen Roche », associé au sulfure de magnésium, p. 776.

N° 51, 8 Octobre.

- NEUMARK: La maladie d'Osler, p. 789.
 ZIEMICKI: L'histoire de l'enseignement médical à Lwów, p. 791.
 KALCZAK: Variations de la cholestérine sous l'influence de l'irradiation par la lampe de Bucky et par les rayons X, p. 793.
 ZAMBREZKI: Nouvelles méthodes de traitement par injections intracutaneuses, p. 795.

N° 52, 15 Octobre.

- NEUMARK: La maladie d'Osler (suite), p. 809.
 BUJNIEWICZ: Cardiaques noirs, p. 811.
 LAGUNA: L'exclusion de la paternité ayant pour bases les propriétés sérologiques A_1 , A_2 , M et N, p. 812.

TOPHOL

Acide phénylquinolique 2 Carbonique 4

INDICATIONS
Goutte aiguë et chronique - Rhumatisme articulaire aigu - Arthrites fébriles et déformantes - Névralgie (Sciatique, intercostale) - Lumbago.

POSOLOGIE
1 à 8 cachets ou comprimés de 0 gr. 50 par jour.

Littérature et échantillons sur demande au Laboratoire du TOPHOL, 3, Rue Condillac, à Grenoble (Isère).

DIGI LANATINE MIALHE

Totum glucosidique du *Digitalis Lanata*

(Communication à l'Académie de Médecine, séance du 4 Novembre 1930, Bull. n° 35, tome CIV, p. 303.)

ACTION POTENTIALISÉE
PHÉNOMÈNES D'ACCUMULATION DIMINUÉS

DOSE : Cinq à cinquante gouttes par 24 heures.
Solution à un milligramme par centimètre cube = cinquante gouttes.

CARDIOTONIQUE

Trois à quatre gouttes par 24 heures.

SÉDATIF

Cinq à dix gouttes par 24 heures.

ÉCHANTILLONS GRATUITS

LABORATOIRES DU DOCTEUR MIALHE

8, RUE FAVART - PARIS (2^e)

CALCIBRONAT " SANDOZ "

Bromogalactogluconate de calcium

LA MÉDICATION BROMO-CALCIQUE SANS BROMISME

Comprimés effervescents. — (0 gr. 45 de Br par comprimé) : 1 à 4 par jour. Epilepsie 3 à 8.

Poudre granulée. — (0 gr. 45 de Br par cuillerée à soupe) : 1 à 4 par jour. Epilepsie 3 à 8.

PRODUITS SANDOZ, 20, rue Vernier, PARIS (XVII^e). — B. JOYEUX, Pharmacien de 1^{re} Classe.

RECALCIFIANT, HÉMORRAGIES, ALBUMINURIES, ANAPHYLAXIES, etc

DRAJÉCALCION

AGREABLES
AU
GOÛT

DRAGÉES DE CHLORURE DE CALCIUM CHIMIQUEMENT PUR 40,925 PAR DRAGÉE

Échantillons PHARMACIE DUC - 24 Avenue MAC-MAHON - PARIS - 17^eÉVITE LES
SOLUTIONS
ÉCARTANTES

R. C. 922-774

KUCZAROW: Influence de l'adrénaline sur le pouvoir réducteur de l'adrénaline par les globules rouges, p. 815.

N° 43, 22 Octobre.

MAGZIANSKI: Le vagin artificiel par la méthode de Kirschner et Wagner, d'après une observation de 2 cas, p. 829.

AMBERG: Sur le syndrome du pneumopéritoine dans les perforations d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, p. 830.

ZBANSKI: Le traitement des états infectieux des voies urinaires par les arsénicaux, p. 832.

ROGANSKI: Recherches sur la nature des températures humaines, p. 833.

N° 44, 29 Octobre.

JAHNENSKI: Quatre cas de spondylose ankylosante traités par la parathyroïdectomie, p. 849.

HURET: Le traitement des exsudats pleuraux, p. 853.

NIJALINSKI: Quelques remarques sur l'éclampsie purpura, p. 854.

MALEJOWICZ: Le problème de l'alimentation rationnelle dans les stations hydroclimatiques, p. 856.

N° 45, 5 Novembre.

GLATZEL: Le métabolisme basal dans l'occlusion intestinale, p. 865.

LAMAU, GLASS et MARKOW: Nouvelles observations cliniques sur la pleurésie séreuse, p. 867.

JAHNENSKI: 4 cas de spondylose traités par la parathyroïdectomie (suite), p. 869.

ZAMBUTSKI: Le syndrome d'Adams-Stokes après une blessure du cœur, p. 871.

SOVIKOWSKI: Le névrome de la face, p. 873.

DOMAGALA: La diphtérie primitive, secondaire ou le parasitisme du bacille de la diphtérie, p. 876.

GRUBART: Notre expérience par la pénaline, p. 877.

N° 46, 12 Novembre.

MIKULOWSKI: L'oséopathe chez un nourrisson syphilitique, p. 889.

KOSTEWSKI: Sur une forme rare de la maladie sérique, p. 891.

FAJWELWICZ: Le problème du métabolisme purique, p. 893.

KONOPKA: Sur les bibliothèques médicales, p. 897.

ALBANSKI: A propos de simplicité de l'anesthésie infiltrante, p. 896.

N° 47, 19 Novembre.

OSTROWSKI, BILANOWICZ et RIELINSKI: Contribution clinique et expérimentale au problème de l'anesthésie de l'intestin, p. 909.

TOMANOWSKI: Quelques remarques sur la tuberculose, la constitution et la psychosomatologie, p. 913.

MISTEK: Recherches hématologiques dans les affections rhumatismales, p. 915.

MALCZYNSKI: L'influence des radiations sur la couleur minérale du sang, p. 916.

SZCZEPANSKI: Le méningo-encéphalite chez le père et chez le fils, p. 918.

N° 48, 28 Novembre.

BEZULYSKI: Sur le mécanisme d'origine des altérations indurées du cerveau spécialement du s. d. contre-coup, p. 929.

MICHALOWSKI: L'occlusion artificielle des bronches dans la chirurgie du poulmon, p. 931.

ZALOSKI: Rapport sur les vaccinations antidiphthériques par l'anatoxine de Ramon, à Lodz, p. 933.

KHUSZENSKA: L'application de la réaction de Skibinski à la clinique en tuberculose pulmonaire, p. 935.

SZUMOWSKI: Sur la vivisection, p. 937.

[52] Revue médicale de la Suisse romande (1, rue du Bourg, Lausanne), AN-LIII.

N° 10, 25 Août 1933.

WINTCH: Les notions de croissance chez les écoles lausannoises, p. 809.

DEMOLO: L'érythème noueux épidémique, p. 633.

PROBST: L'ulcère du duodénum guéri par un abcès de fixation, p. 641.

N° 11, 25 Septembre.

FORSTNER: Le traitement des grands rhumatismes déformants (polyarthrites) à évolution ankylosante, p. 673.

ECHEGARAY: Note sur l'épidémie actuelle de scarlatine, p. 696.

FROMY: Comment agit la digitale ? p. 700.

N° 12, 25 Octobre.

JULLIARD: La corréolite, p. 737.

JAQUEROD: Les guérisons et les rechutes de la tuberculose pulmonaire, p. 754.

MARTIN DE PAN: La vacuolothérapie dans l'oséomyélite, p. 764.

MEYER: Un cas curieux de spondylolisthésis juvénile indolore, p. 777.

N° 13, 25 Novembre.

FEUX: A propos de la correction des ensellures du nez, p. 801.

MARTIN: La valeur des épreuves d'insuffisance hépatique, p. 820.

WAGEL: Les ocytologiques dans la période de dilataion, p. 827.

[53] Schweizerische Medizinische Wochenschrift (Beim Schwabe et Co, Bâle), AN. LXVIII.

N° 37, 16 Septembre 1933.

FRILACHER: La chimie de la cellule cancéreuse, p. 897.

GAGOT: Quelques bases de l'alimentation thérapeutique, p. 899.

GRIPO: A propos d'un cas d'intoxication par le sulfide, p. 905.

BRUNSWIGER: Deux cas d'hémorragie ventriculaire. Ces hémorragies post-opératoires des indications opératoires ? p. 908.

ZANGER: Cent ans de médecine légale à Zurich, p. 910.

N° 38, 23 Septembre.

PASCHOLD: Les séquelles appendiculaires en radiologie, p. 925.

MATTI: Traitement de la pseudarthrose par transplantation de tissu squelettique, p. 930.

MEYER: Médiastinotomie suivie de succès dans l'empyème aigu traumatique et dans le phlegmon médiastinal, p. 931.

GUICHON: Traitement économique de quelques cas d'abcès pulmonaires et pleuraux, p. 934.

SCHUBERT: Acte opératoire, guérison des blessures et roentgenradiation, p. 935.

JULLIARD: La maladie du corset dans les fractures de la colonne vertébrale, p. 937.

WEICK: Données de la thorax et pneumomyiographie, p. 938.

BIENEN: Plombage ou plastic du sommet dans le traitement chirurgical des cavités isolées du lobe supérieur, p. 939.

LOMER: Anatomie-pathologie des kystes osseux isolés, p. 940.

PORTER: Opération de la lavation scapulaire basale, p. 941.

JESTER: 3 cas de chirurgie cérébrale, p. 943.

DANZ: Déclenchement du ligament interosseux du radius, p. 948.

SUTER: Sur la suture de la plaie pour prostaticectomie d'après l'opération de Freyer, p. 949.

BIGANICH: Traitement du ber-de-lèvre unilatéral, p. 949.

PENNER: Calcul latent de l'urètre, p. 950.

MULLER: Tumeur par anévrisme dans l'industrie laitière, p. 951.

SCHERER: Rétention d'urine complète chronique chez un homme de 43 ans sans obstruction uréthro-prostatique ou cervical. Dilatation simple du col vésical. Guérison, p. 952.

DEISSER: Chirurgie des ganglions lymphatiques méseutériques, p. 952.

SCHER: Cause de récidive dans l'opération de la hernie inguinale, p. 954.

OLIVARIER: La maladie du scapulo-claviculaire (pathologie et traitement), p. 956.

N° 39, 29 Septembre.

GROSS et GLANZMANN: Diagnostic précoce clinique et sérologique de la paralysie infantile épidémique, p. 961.

REUTHER et HUNZIKER: Réaction de l'herpès intra-épithélial et cutané ? p. 970.

DE COLLOS et RISO: Cancer: maladie générale, p. 971.

LEGGENBERGER: Sur une nouvelle méthode de transfusion sanguine, p. 972.

ELLIS KEMER: Diagnostic précoce de la syphilis primaire, p. 975.

N° 40, 7 Octobre 1933.

ASKANAZY: Les inflammations pulmonaires post-opératoires, p. 985.

STACHLIN: Les pneumonies post-opératoires, p. 989.

N° 41, 14 Octobre.

SCHALPE: Crise et critique de la médecine, p. 1009.

VISCHER: Affection rhumatismales et âge, p. 1013.

CHRISTOFFEL: Remarques sur l'évolution psychologique de la psychiatrie infantile, p. 1017.

MEIER: Résultats secondaires à la ménectomie, p. 1019.

MERCATON: Remarques sur un essai de traitement des manifestations pathologiques en gynécologie, p. 1022.

N° 42, 21 Octobre.

REICHEN, RACHET et CHRIST: Les pneumonies post-opératoires, p. 1037.


N° 43, 28 Octobre.

BUNOS: Au sujet de l'atrophie d'inactivité de la musculature secondaire au traumatisme, p. 1093.

BOLLAC: Carcinome primitif du jéjunum, p. 1097.

MEIER: Résultats de la ménectomie (fin), p. 1099.

BLOCH: Dosage de la cholestérine dans le sang, p. 1106.



Instruments de Précision pour la Médecine -:- Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mouvement indégradé et bouton de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL ¹/₁₀ S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant totalement le coefficient personnel.

PHONOSPHYGMOMÈTRE

modèle déposé,
du Docteur C. LIAN

PLETHYSMO-SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE

Breveté S. G. D. G.,

de E. SPENGLER et Dr A. GUILLAUME

STETHOPHONE, breveté S. G. D. G., du Dr LAUBRY

SPHYGMOTENSIOMÈTRE


auscultatoire

modèle « STANDARD »

OSCILLOMÉTROGRAPHE

breveté S. G. D. G.,

du Docteur E. CONSTANTIN



Notices sur demande.

E. SPENGLER

Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

FÉTIDITÉ DE L'HALEINE

StOMOXYGÈNE

LAXATIF ET ANTIFÉRIQUE
GASTRO-INTESTINAL

Pastilles à base
de péryate de
magnésium
émodin
belladone et
extraits biliaires

PAR
**L'OXYGÈNE
NAISSANT**

1 à 3 Pastilles
par jour avant le repas

Echantillon
franco sur
demande

$2\text{MgO} + 4\text{HCl} = 2\text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$

LABORATOIRES S.E.B.I.C. ST QUENTIN (AISE)

HYPERTENSIONS
ET TOUS ÉTATS SPASMODIQUES
DE LA MUSCULATURE LISSE

Géules

Benzole de Benzyle

OLÉTHYLE-BENZYLE

LABORATOIRE CENTRAL de PARIS
122, Rue du Faubourg St-Honoré
PARIS VIII^e

LABORATOIRE DU D^R R. LETULLE

S. à R. L. au Cap. de 100.000 fr.

36, Rue de Penthièvre, PARIS (8^e)

Angle du Faub. St-Honoré (St-Philippe-du-Roule).

Téléphone : ÉLYSÉES 44-01 et 44-02.

ANALYSES MÉDICALES

BACTÉRIOLOGIE — SÉROLOGIE — CHIMIE BIOLOGIQUE — MÉTABOLISME BASAL
ANATOMIE PATHOLOGIQUE — AUTO-VACCINS — AUTO-BACTÉRIOPHAGES

DIAGNOSTIC PRÉCOCE DE LA GROSSESSE PAR L'EXAMEN BIOLOGIQUE DE L'URINE

Direction scientifique : D^r RAYMOND LETULLE, Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris. — D^r GASTON BÉRGÈS.

VON FIEBIGER: Diagnostic et traitement de la paralysie infantile épidémique, p. 1107.

N° 44, 4 Novembre.

ISSEN: Cas d'appendicite entre 1928 et 1932 à l'hôpital des femmes, p. 1121.

DE PUOZ: Sur les lésions tissulaires par agents chimiques, spécialement des nécroses par teinture, p. 1124.

FUCHS: Sur l'ictère du nouveau-né, plus spécialement de l'ictère *neonatorum gravis infectiosa*, p. 1129.

HABDON: De l'hémosédimétrie, p. 1134.

FRANCK: Au sujet d'un cas de pemphigus, p. 1138.

N° 45, 11 Novembre.

SCHURMAN: La tuberculose hémotogène des poudrons et sa place dans l'évolution d'ensemble de la tuberculose, p. 1145.

UEHLINGER: La tuberculose hémotogène des organes extra-pulmonaires, p. 1150.

LOFFLER: Clinique de la tuberculose hémotogène, p. 1158.

N° 46, 18 Novembre.

VIRAGETH: Le problème du rhumatisme, p. 1177.

ALBERTINI: Pathologie générale et histologie du rhumatisme, p. 1177.

GRUMBACH: Étiologie du rhumatisme, p. 1182.

ALDER: Rhumatisme et accident, p. 1187.

LOFFLER: Goutte, tophus, alecaptionurie, p. 1188.

LOOSEN: Maladie rhumatismale et sécrétion interne, p. 1193.

NAGER: Relations entre le rhumatisme articulaire et les affections des amygdales, p. 1195.

NAEGELI: Polyarthrite aiguë (*rheumatismus verus*) et son diagnostic différentiel avec les autres arthrites, p. 1197.

VON NERGAARD: Polyarthrite rhumatismale chronique, sa clinique et son traitement, particulièrement de la climatothérapie, p. 1200.

VON NERGAARD: Contribution à la clinique de l'arthrite déformante et des affections rhumatismales de la colonne vertébrale, p. 1201.

VON NERGAARD: *Rheumatismus verus* ou pseudorheumatisme, p. 1207.

FRUCHTER: *Polyarthritidis lymphogranulosa inguinalis tarda*, p. 1207.

SCHERR: Diagnostic différentiel du rhumatisme du point de vue orthopédique, p. 1209.

SCHNEZ: Réflexions d'un radiogénologiste sur le problème du rhumatisme, p. 1214.

SCHNEZGER: Démonstration dans le domaine colonologique, p. 1217.

WALTARD: Sur le pseudo-rumatisme d'origine gynécologique, p. 1217.

N° 47, 25 Novembre.

FLASCHENTRAGER: De l'alimentation considérée comme facteur de maladies ou de guérison, p. 1225.

VOGT: Catarracte ayant pour origine le feu, p. 1231.

BRACK: Influence du grattage sur la démanaison, p. 1239.

BISCHLER: Médecine et psychanalyse, p. 1239.

PIGARD: Expertise d'invalidité et crise commerciale, p. 1241.



Lactéol-Liquide Lactéol-Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél.: Autell 09-93

G.H. WICKHAM

15, Rue de la Banque - Paris (2^e)

LA SANGLE EN MAINS CROISEES

BREVET HAM

AVEC OU SANS PELOTE
CORRIGE LES PTOSSES LES PLUS ACCENTUEES



LA SANGLE
DU D^r CHARNAUX
BREVETEE
S.G.D.G.



EN
CAOUTCHOUC
PERFORE

LA PELOTE
DU D^r CHARNAUX
BREVETEE S.G.D.G.



NE PRESENTE PAS L'INCON-
VENIENT DU GONFLEMENT
PRESSION CONSTANTE ET DOUCE

BANDAGES HERNIAIRES

CEINTURES - SANGLES
CORSETS-CEINTURES ELASTIQUES
SOUTIEN-GORGES

ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

CATALOGUES - FEUILLES DE MESURES - PRIX-COURANT SUR DEMANDE

"WIC"
NOUVEAU
BAS VARICES
EN FIL TRAME

AVEC
TALON CONIQUE
RENFORCE
BREVETEE S.G.D.G.



MALADIES DU FOIE

HEPATIC EFA

EXTRAITS VÉGÉTAUX SANS TOXICITÉ, SANS INTOLÉRANCE

VÉSICULES DOULOUREUSES
INSUFFISANCE BILIAIRE, LITHIASÉ
- COLIQUES HÉPATIQUES -
CHOLECYSTITES - DERMATOSES -

MODE 1^{er} LE MATIN À JEUN, UN CACHET DANS UN PEU D'EAU
D'EMPLCI / 2^e 1/4 D'HEURE APRÈS, UNE AMPOULE DANS 1/4 DE VERRE D'EAU
SE VEND EN BOÎTE DE 12 CACHETS ET 12 AMPOULES
DE 5^{es} BUVABLES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES EFA CARENTAN (MANCHE)

PILULES

INSULINE FORNET

la seule applicable
par la voie digestive

POMMADE

Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél: Gut 05-45

L'ANATOXINOTHÉRAPIE

Par les Vaccins du Docteur A. JAUBERT

CARDIOSTREPTINE

« Le premier Vaccin spécialement mis au point pour la prémunition de l'Endocardite secondaire infectieuse »

==== GONAGONE
OVULES AU GONAGONE
==== STAPHYLAGONE

H. CARRION & C^{IE}

54, Rue du Faubourg-Saint-Honoré, 54 — PARIS

Laboratoires R. HUERRE et C^{ie}

Success^{rs} de VIGIER et HUERRE, Docteur ès science, Pharmaciens

12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. au surgras au Beurre de Cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — **Savon** Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphтол, S. Naphтол soufré, S. Goudron et Naphтол (pour les soins de la chevelure, de la barbe, peilletter, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — **Savon** sublimé, S. phéniqué, S. boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. liésorcine, S. salicylé, S. Salol, S. Thymol (accouchements, antiruz, rougeole, scarlatine, variole, etc.). S. intime (à base de sublimé). **Savon** à l'Ichthol (acné, rougeurs), S. Panama et Ichthol, S. sulfureux (eczémas), S. à la Formaldéhyde (antiseptique).

Savons Antiseptiques Vigier

HYGIÉNIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon à l'huile de Cade, S. Goudron, S. boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — **Savon** iodé à 5 0/0 d'iode. — S. mercuriel 33 0/0 de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B du Pérou et Pétrole contre gale, parasites, S. à l'huile de Chaulmoogra contre la lèpre, le psoriasis.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses

IL PRÉVIENT

les accidents buccaux chez les syphilitiques, stomatite, gingivite, etc.

Echantillons sur demande

DYSPEPSIES STOMACALES



TRIDIGESTINE

TRIDIGESTINE DALLOZ

PHARMACIE DALLOZ, 11, RUE DE LA HARPE, PARIS

ANTISEPTIQUE URINAIRE

SEUL DÉCONGESTIF PELVIEN

SÉDATIF GÉNÉRAL

MICTASOL

COMPRIMÉS

OVULES

SUPPOSITOIRES

Echantillons et Littératures : LABORATOIRES MICTASOL, 28 et 30, rue du Four, PARIS (VI^e)

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPEPSIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : Laboratoires LAROZE, 54, Rue de Paris. CHARENTON (Seine)

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux*

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE
DES TUBERCULOSES GANGLIONNAIRES ET CUTANÉES

MOLÈNE

Injections intra-musculaires et intra-veineuses

LIPAUROL

Injections intra-musculaires

LABORATOIRES LECOQ & FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS, près PARIS

Dépôt : PHARMACIE LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, PARIS

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos **GRANDS MALADES** des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS

✠ **AVIS à MM. les DOCTEURS et ACCOUCHEURS** ✠

L'INSTITUT CATHOLIQUE D'INFIRMIÈRES DIPLOMÉES

PARIS — 85, Rue de Sévres, 85 — PARIS

Téléphone : LITRE 59-80.

Proccure aux FAMILLES, à domicile


A PARIS ET EN PROVINCE

des infirmières diplômées et des Garde-Malades SURES.

MÉDECINE, CHIRURGIE, CONTAGIONS, PERSONNES AGÉES

*Sages-Femmes et infirmières spécialisées
pour les ACCOUCHEES et les BÉBÉS.*

Prix : de 40 à 70 francs par jour.



Vous recommandez à vos malades de n'employer
comme coton hydrophile que le

Stéridro Polivé

parce que **stérilisé** après la mise en paquets, il est
débarrassé des germes pathogènes recueillis inévi-
tablement pendant la fabrication et l'emballage.

Son pliage **polivé** vous facilite le prélèvement, sans
risquer de contaminer le coton non utilisé.

Vous spécifiez donc **polivé** en demandant le

STÉRIDRO

EN VENTE DANS LES PHARMACIES SEULEMENT

BUCMINE

BUCCHU + FORMINE

**INFECTIONS DES VOIES
BILIAIRES ET URINAIRES
ENTÉRO-RÉNALES POSTGRIPPALES**

LABORATOIRES G. WARIN, 4, CHAUSSEE DE LA MUETTE, PARIS

Lactolaxine
COMPRIMÉS
DE
FERMENTS LACTIQUES LAXATIFS
FYDAU

Remarquable par ses effets

dans le **TRAITEMENT RATIONNEL** de la

et des

CONSTIPATION

INTOXICATIONS

**GASTRO-
INTESTINALES**

Utilisation et Echantillons : Laboratoires Biologiques, **ANDRÉ PÂRIS**, 4, Rue de La Motte-Picquet, PARIS.

1 à 3 comprimés le soir au coucher
**AUCUNE IRRITATION
PAS D'ACCOUSTOMANCE**